



مدارك النخبة

منصة تدريب التحصيلي والقدرات

إصدار حصري

تسريبات

اختبار التحصيلي ١٤٤٧

اليوم الثاني • الخميس ١٤ مايو

179

سؤال محلول • من اختبارات سعودية حقيقية

الرياضيات
39 سؤال

الفيزياء
44 سؤال

الكيمياء
44 سؤال

الأحياء
52 سؤال

madarekelite.com

تدرب • راجع • تفوق



مادة

الرياضيات

٢٨ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

رياضيات • كثيرات الحدود

العبارة $(y^2 + y^5) \cdot y^2$ في أبسط صورة تساوي:ب $y^3 - 1$ أ $y^3 + 1$ د $3y + 1$ ج $3y - 1$

2

رياضيات • دوال عكسية

إذا كان $f(x) = 3x$ فإن قيمة $f^2[f(x)]$ تساوي:ب x أ $3x$ د $-3x$ ج $-x$

3

رياضيات • دوال مركبة

إذا كانت $f(x) = 3x$ فإن $f(f(3x))$ تساوي:ب $3x$ أ x د $9x$ ج $27x$

4

رياضيات • حساب مثلثات

العبارة $(\tan x \cdot \cos x) / \csc x$ تكافئ:ب $\cos x$ أ $\csc x$ د $\cos^2 x$ ج $\sin^2 x$ 

5

رياضيات • لوغاريتمات

إذا كانت $\log_6 x = 1/2$ فإن x تساوي:ب $2^{(1/4)}$ أ $6^{(1/4)}$ د 6^4 ج 6^2

6

رياضيات • حساب مثلثات

كم يساوي $1 - \sin^2(x)$ ؟ب $\cos^2(x)$ أ $-\cos^2(x)$ د $-\sin^2(x)$ ج $\sin^2(x)$

7

رياضيات • حساب مثلثات

العبارة $(\sin \times (\csc / \tan))$ تكافئ:ب $\sin$ أ $\cos$ د $\cot^2$ ج $\cot$

8

رياضيات • هندسة

المضلع الذي مجموع قياسات زواياه الداخلية 1260° عدد أضلاعه يساوي:

ب 8

أ 9

د 5

ج 6



9

رياضيات • منطق

المعاكس الإيجابي للعبارة $p \rightarrow q$ هو:

ب $\sim q \rightarrow \sim p$

أ $\sim p \rightarrow \sim q$

د $p \rightarrow q$

ج $\sim q \rightarrow p$

10

رياضيات • قطوع مخروطية

معادلة الدليل $y = x^2/4$ هي:

ب $y = 1$

أ $y = -1$

د $y = 4$

ج $y = -4$

11

رياضيات • تفاضل

إذا كانت $f(x) = 4x^2 - 8$ فإن $f(x - 1)$ تساوي:

ب $4x^2 - 2x - 9$

أ $4x^2 - 8x - 4$

د $4x^2 - 9$

ج $4x^2 - 8x - 12$

12

رياضيات • قطوع مخروطية

اكتب خط التقارب للقطع الزائد $x^2/4 - y^2/16 = 1$:

ب $\pm 4x$

أ $\pm 2x$

د $\pm 12x$

ج $\pm 6x$



13

رياضيات • تفاضل

أوجد المشتقة الأولى للدالة $(x^2 + 5x)/(x - 5)$ إذا علمت أن x تساوي 5

ب 8

أ 6

د 9

ج غير معرف

14

رياضيات • حساب مثلثات

إذا كان $\sin = \sqrt{3}/2$ فإن $\csc$ تساوي:ب $2/\sqrt{3}$ أ $\sqrt{3}/2$ د $1/\sqrt{2}$ ج $1/\sqrt{3}$

15

رياضيات • معادلات

إذا كان $64x^2 = 8^5 - x$ فإنب $\pm 16\sqrt{2}$ أ $\pm 16\sqrt{2}i$ د ± 64 ج $\pm 64i$

16

رياضيات • حساب مثلثات

إذا كان $x = \sin$, $y = \cos$, $z = \tan$ أوجد $((z^2(x^2 + y^2))^{\sqrt{}}$ ب $\cos$ أ $\sin$ د $|\tan|$ ج $\tan$ 

17

رياضيات • معادلات مثلثية

أوجد قيمة x : $2\sin(x) - 1/\sin(x) = 0$ ب 30° أ 45° د 90° ج 60°

18

رياضيات • حساب مثلثات

العبارة $(\sin / (\cot + \sec))$ تكافئ:ب $\cos^2$ أ $\sin^2$ د $\cos$ ج $\sin$

19

رياضيات • هندسة

إذا كان الشكل مثلث منفرج الزاوية فأَيُّ التالي يمكن أن يكون قيمة x ؟ب $x > 90$ أ $x = 90$ د $x > 120$ ج $x < 90$

20

رياضيات • قطوع مخروطية

ما ناتج b لتحويل المعادلة $x^2/36 + y^2/b^2 = 1$ من قطع ناقص إلى دائرة؟

ب 3

أ 2

د 6

ج 4



21

رياضيات • لوغاريتمات

الصورة الأسية المكافئة للصورة اللوغاريتمية $\log y = k$ هي:

$y = x$ ☐

$x = k$ ☐

$y = k$ ☐

$x = y$ ☒

22

رياضيات • حساب مثلثات


في المثلث القائم الذي ضلعاؤه القائمان 3 و 4، أوجد طول الوتر.

4 ☐3 ☐6 ☐5 ☒

23

رياضيات • تطابق المثلثات

يمكن إثبات التطابق للمثلثين المتطابقين في الشكل بكل ما يلي عدا:



مثلثان متطابقان

مدارك النخبة

AAA ☒SSS ☐ASA ☐SAS ☐

24

رياضيات • جذور

ما قيمة $(3\sqrt{18x})(\sqrt{2x})$ حيث $x > 0$ ؟ب $54x$ أ $81x$ د $-18x$ ج $18x$

25

رياضيات • دوال

إذا كانت $f(x)$ دالة فردية، فأَي مما يأتي دالة فردية؟ب $f(|x|)$ أ $-f(x)$ د $|f(x)|$ ج $-|f(x)|$

26

رياضيات • معادلات جذرية

إذا كان $\sqrt{n-1/2} = \sqrt{n/4} + 1$ فالناتج n هو:

ب 1

أ 0

د $1/2$

ج 2

27

رياضيات • هندسة

ما قياس الزاوية الداخلية في المضلع التساعي المنتظم بالدرجات؟

ب 150° أ 140° د 170° ج 160° 

28

رياضيات • منطق

أي مما يلي مثال مضاد لـ "إذا كان n عددا أوليا فإن $n+1$ ليس أوليا"؟

ب $n = 3$ أ $n = 2$ د $n = 7$ ج $n = 5$ 



مادة

الفيزياء

٢٧ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

فيزياء • حركة

يتحرك قطار بسرعة 30 m/s ، لو تباطأ بمعدل 3 m/s^2 حتى توقف، فإن المسافة اللازمة حتى يتوقف تماماً هي:

ب 100 m

أ 50 m

د 750 m

ج 150 m

2

فيزياء • زخم

ما نوع التصادم الذي فيه $KE = KE_f$ ؟

ب غير مرن

أ مرن

د فوق مرن

ج عديم المرونة

3

فيزياء • بصريات

صفة تميز الصور الحقيقية في العدسات:

ب معتدلة

أ مقلوبة

د مصغرة جداً

ج مساوية للجسم

4

فيزياء • شغل و طاقة

إذا كان الشغل الناتج لآلة يساوي ثلث أربع الشغل المبذول، فاحسب الكفاءة.

ب 25%

أ 15%

د 75%

ج 50%



5

فيزياء • حركة

أي التالي يصف قوتا زوج التأثير المتبادل؟

ب متفقان في المقدار مختلفان في الاتجاه

أ متفقان في المقدار والاتجاه

د مختلفان في المقدار والاتجاه

ج مختلفان في المقدار متفقان في الاتجاه

6

فيزياء • نسبية

وفق نظرية أينشتاين: الضوء ينحرف عند مروره بجانب:

ب كتلة صغيرة جدا

أ كتلة كبيرة جدا

د كتلة صغيرة جدا (مكرر)

ج كتلة كبيرة جدا (مكرر)

7

فيزياء • كهرباء

حسب قانون كولوم فإن القوة الكهربائية F تناسب مع المسافة بين الشحنتين r حسب العلاقة:ب $F \propto 1/r^2$ أ $F \propto 1/r$ د $F \propto r^2$ ج $F \propto r$

8

فيزياء • بصريات

معدل أبعاد الطاقة الضوئية من المصدر المضيء؟

ب الإضاءة

أ شدة الإضاءة

د الاستضاءة


ج التدفق الضوئي



9

فيزياء • كهرباء

في الشكل لا يمر تيار في الدائرة لأن الجزء x مصنوع من:



الجزء X (مادة عازلة) يقطع الدائرة

مدارك النخبة

ب البلاستيك

أ الجرافيت

د الألومنيوم

ج النحاس

10

فيزياء • حرارة

الحرارة اللازمة لتحويل 1 kg من المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة:

ب السعة الحرارية

أ الحرارة الكامنة للتبخير

د الحرارة

ج الحرارة الكامنة للانصهار

11

فيزياء • موجات

صدى الصوت هو ظاهرة فيزيائية ناتجة عن:

ب التداخل

أ الحيود

د الانكسار

ج الانعكاس



12

فيزياء • شغل وطاقة

احسب القدرة التي دفع صندوقا كتلته 5 kg لمسافة 50 m لمدة 5 ثوان. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

ب 250 W

أ 125 W

د 1000 W

ج 500 W

13

فيزياء • كم

في معادلة دي بروي (h/mv) فإن تمثل:

ب سعة الموجة

أ طاقة الموجة

د طول الموجة

ج تردد الموجة

14

فيزياء • وحدات

أي الكميات التالية تقاس بوحدة كاندلا (cd)؟

ب الشفافية الضوئية

أ التدفق الضوئي

د شدة الإضاءة

ج الإضاءة

15

فيزياء • فيزياء نووية

ما الذي يؤثر في صرونة المادة الصلبة؟

ب القوة الكهربائية

أ القوة الميكانيكية

د القوة النووية

ج القوة الكهرومغناطيسية



16

فيزياء • فلك

الأداة المتوفرة الوحيدة لدراسة مكونات النجوم على مدى الفضاء الفسيح:

ب قذائف البروتونات

أ التحليل الطيفي

د التلسكوبات العملاقة

ج المركبات الفضائية

17

فيزياء • شغل و طاقة

طبقا لنظرية (الشغل-الطاقة) $KE = W$ ، فإذا بذل المحيط الخارجي شغلا من صندوق متحرك أفقيا على سطح أملس فإن الطاقة الحركية للصندوق:

ب تثبت

أ تقل

د تزيد

ج تذبذب

18

فيزياء • فيزياء نووية

أي التالي صحيح بالنسبة للبروتون؟

ب يماثل شحنة الإلكترون وكتلة النيوترون

أ يماثل شحنة وكتلة النيوترون

د يماثل شحنة البوزيترون وكتلة النيوترون

ج يماثل شحنة الإلكترون وكتلة النيوترون

19

فيزياء • كهرومغناطيسية

يتحرك سلك مستقيم بسرعة 2 m/s عموديا على مجال مغناطيسي منتظم شدته 0.2 T ، فتولدت فيه قوة دافعة حثية مقدارها 0.2 V . إذا طول السلك L ، يساوي:

ب 0.3

أ 0.1

د 0.7

ج 0.5



فيزياء • حركة

20

دراجة تبدأ حركتها من السكون، وتتحرك نزولا إلى أسفل منحدر بتسارع ثابت 5 m/s^2 ، وبعد 5 ثوان تصل الدراجة إلى أسفل المنحدر وتكون سرعتها:

ب 25 m/s

أ 1 m/s

د 50 m/s

ج 12.5 m/s

فيزياء • كم

21

الانبعاث التلقائي هو:

أ انتقال الذرة المثارة إلى الحالة المستقرة باعثة فوتونا طاقتها تساوي فرق الطاقة بين الحالتين

ب انتقال الذرة المستقرة إلى الحالة المثارة باعثة فوتونا

ج انتقال الذرة المثارة إلى الحالة المستقرة دون فقد أو امتصاص فوتونات

د انتقال الذرة المثارة إلى الحالة المستقرة دون فقد أو امتصاص فوتونات

فيزياء • قوى

22

إذا تم شد جسم لأعلى وكانت قوة الوزن mg فإن القوة العمودية:

أ مساوية لها

ب أكبر منها

ج أصغر منها

د ضعفها

فيزياء • موجات

23

أصغر طول للعمود الهوائي المغلق يكون عند:

أ $\lambda/4$ ب $\lambda/2$

ج 2

د 4



24

فيزياء • حركة

انطلقت سيارة من السكون بتسارع ثابت مقداره 3 m/s^2 ، ما مقدار سرعتها بعد مرور 5 ثوان؟

ب 15 m/s

أ 8 m/s

د 75 m/s

ج 45 m/s

25

فيزياء • حركة دورانية

إذا كان عزم دوران باب $150 \text{ N} \cdot \text{m}$ وطوله 50 cm، فأوجد القوة بالوحدات الدولية.

ب 300

أ 150

د 750

ج 600

26

فيزياء • كهرباء

شحنة A تساوي -3 كولوم وشحنة B عبارة عن 3 ملايين ضعف شحنة الإلكترون، فإن شحنة الإلكترون $C = 1.6 \times 10^{19}$. ما العلاقة بين |A| و |B|؟

ب مساوية

أ أكبر

د تعتمد على درجة الحرارة

ج أقل

27

فيزياء • حركة

ذهب محمد من الشرق إلى الغرب 20 m وعاد للشرق 15 m. احسب المسافة والإزاحة.

ب المسافة 5 m والإزاحة 35 m

أ المسافة 35 m والإزاحة 5 m

د المسافة 35 m والإزاحة 0 m

ج المسافة 35 m والإزاحة 35 m





مادة

الكيمياء

٤١ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

كيمياء • تفاعلات

نوع التفاعل الكيميائي: $\text{CH}_3-\text{CH}_3 \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2$

ب حذف

أ إضافة

د هلجنة

ج أكسدة

2

كيمياء • تفاعلات

أي التالي يصف التفاعل: $\text{CHCH} + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2$ ؟

ب تكثف

أ تكثيف

د استبدال

ج إضافة

3

كيمياء • روابط

ماهي المادة اللازم إضافتها لإنتاج شبه موصل من النوع n؟

ب مانحة خماسية تكافؤ

أ مانحة ثلاثية تكافؤ

د مستقبلية خماسية تكافؤ

ج مستقبلية ثلاثية تكافؤ

4

كيمياء • كيمياء عامة

أي التالي يمثل خاصية كيميائية؟

ب ملح الطعام بلوري صلب

أ الماء عديم اللون

د يصهر الحديد بالحرارة

ج يتحلل السكر إلى كربون وماء



5

كيمياء • تكوين إلكتروني

أي الأعداد الكتلية الآتية الأقوى ترابطاً فيها أكثر استقراراً علماً أن (Fe=56, F=19, N=14, He=4):

ب النيتروجين

أ الحديد

د الهيليوم

ج الفلور

6

كيمياء • تكوين إلكتروني

أي العناصر التالية توزيعها الإلكتروني $Ar[4s^2]$ علماً أن العدد الذري $Ar=18$:ب ^{52}Cr أ $^{63}_{53}Cu$ د ^{40}Ar ج ^{40}Ca

7

كيمياء • تكوين إلكتروني

ما هو عدد الأزواج المرتبطة في N علماً أن $N=7$ ؟

ب 2

أ 1

د 4

ج 3

8

كيمياء • محاليل

ما النسبة المئوية بدلالة الكتلة لمحلول يحوي 60 g من المذاب في 200 g من المحلول؟

ب 30%

أ 10%

د 60%

ج 40%



9

كيمياء • تهجين

ما هو شكل المركب SiH_4 ؟

ب خطي

أ مثلث هرمي

د رباعي الأوجه منتظم

ج مثلث متساوي

10

كيمياء • محاليل

عدد مولات 3 مولار مذاب في لتر من المحلول:

ب 2

أ 1

د 4

ج 3

11

كيمياء • كيمياء حيوية

أي الهرمونات التالية تحلل الكربوهيدرات المعقدة إلى كربوهيدرات بسيطة؟

ب سايتوكينينات

أ إيثيلين

د كاسين

ج جبرلينات

12

كيمياء • أحماض

الحمض الذي يحمل المعلومات الوراثية:

ب الدهني

أ النووي

د المعدي




ج الأميني



13

كيمياء • تفاعلات

تفاعل بطيء من الدرجة الثالثة:



14

كيمياء • كيمياء عضوية

الصيغة العامة $R-C(=O)-OH$ تخص:

ب الكحولات

ا الأحماض الكربوكسيلية

د الأميد

ج الإستر

15

كيمياء • غازات

إذا كان لديك عنصرين معلومين المقدار هما H_2 وضغط كل منهما 4 kPa، 5 kPa وعنصر الهيليوم فما مقدار ضغط الهيليوم؟ kPa مجهول الضغط. إذا كان الضغط الكلي يساوي 25 (He)

ب 16 kPa

ا 4 kPa

د 32 kPa

ج 24 kPa

16

كيمياء • جدول دوري

ما هو عدد التأكسد للعنصر Ar؟

ب 6

ا 8

د 18

ج صفر



17

كيمياء • كيمياء عامة

أي خواص السكر الآتية ليست فيزيائية؟

ب يظهر بلون أبيض

أ يوجد على شكل بلورات صلبة في درجات الحرارة العادية

د يتحلل إلى كربون وبخار ماء عند تسخينه

ج طعمه حلو

18

كيمياء • محاليل

الزيت يذوب في:

ب CH_3OCH_3 أ H_2O د CH_2OH ج $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOH}$

19

كيمياء • تكوين إلكتروني

أي العناصر التالية توزيعها الإلكتروني $[\text{Ne}]3s^23p^3$ علما أن العدد الذري $\text{Ne} = 10$ ؟ب ^{52}Cr أ $^{63,5}\text{Cu}$ د ^{31}P ج ^{40}Ar

20

كيمياء • محاليل

وضع 80mL من الإيثانول في عينة من الماء وأصبح تركيزها 40% فما حجم المحلول؟

ب 200

أ 100

د 400

ج 300



21

كيمياء • كيمياء عضوية

ما هي أنشط الهيدروكربونات؟

ب C_2H_4 أ C_2H_6 د C_4H_{10} ج C_4H_6

22

كيمياء • أحماض

القاعدة المرافقة لحمض NH_4 هي:ب NH_3 أ NH د NH_4OH ج OH

23

كيمياء • حالات المادة

كربون في حالة استقرار عند درجة حرارة وضغط عاليين:

ب كوارتز

أ ألماس

د زمرد

ج جرافيت

24

كيمياء • محاليل

محلول قياسي من H_2SO_4 تركيزه $M\ 2$ وحجمه $0.5\ L$. إذا خفف لـ $1\ L$ ، فإن كتلة H_2SO_4 في المحلول تساوي: ($H=1, S=32, O=16$)ب $49\ g$ أ $24.5\ g$ د $196\ g$ ج $98\ g$ 

25

كيمياء • كيمياء عامة

أي الخواص التالية يمثل خاصية فيزيائية؟

ب احتراق قطعة خشب

أ تكون صدأ الحديد

د توصيل النحاس للكهرباء

ج فقد الفضة بريقها

26

كيمياء • كيمياء عامة

يتحكم متغيران في صفة المادة:

ب الضغط والحرارة

أ الكثافة والحرارة

د الكتلة والحرارة

ج الحجم والكثافة

27

كيمياء • غازات

حجم نصف مول من غاز في الظروف القياسية:

ب 11.2 L

أ 22.4 L

د 44.8 L

ج 33.6 L

28

كيمياء • كيمياء عامة

"النحاس قابل للطرق والسحب" تعد:

ب تغير كيميائي

أ خاصية كيميائية

د تغير فيزيائي

ج خاصية فيزيائية



29

كيمياء • كيمياء عامة

جملة (الكتلة لا تفنى ولا تستحدث) أثناء التفاعل الكيميائي إلا بقدره الله تعالى عبارة عن:

ب فرضية

أ نظرية

د ملاحظة

ج قانون علمي

30

كيمياء • كيمياء عضوية

ما المتشكل الكيميائي الصحيح للصيغة الجزيئية C_3H_8O ؟ب CH_3CH_2COOH أ $CH_3CH_2CH_2OH$ د CH_3CH_2CHO ج CH_3COOCH_3

31

كيمياء • جدول دوري

ماذا تسمى عناصر المجموعة 18 في الجدول الدوري؟

ب الفلزات الخاملة

أ الفلزات القلوية

د العناصر النشطة

ج الغازات الخاملة

32

كيمياء • كيمياء عضوية

أي التالي هيدروكربون مشبع؟

ب C_2H_4 أ C_2H_2 د C_4H_{10} ج C_2H_6 

33

كيمياء • مخاليط

مخلوط متجانس من مواد سائلة عديمة اللون، يفصل بـ:

ب الترشيح

أ التقطير

د التبخر

ج التبلور

34

كيمياء • كيمياء عضوية

أي التالي ينتج عن استبدال مجموعة الهيدروكسيل (OH-) بذرة نيتروجين مرتبطة بروابط أخرى في الأحماض الكربوكسيلية؟

ب كيتون

أ الأميدات

د حموض كربوكسيلية

ج الأحماض الأمينية

35

كيمياء • جدول دوري

عدد تأكسد ذرات الغازات النبيلة:

ب 8

أ 6

د صفر

ج 10

36

كيمياء • حالات المادة

في مخطط الحالة الفيزيائية (الطور)، النقطة التي تمثل كلا من الضغط ودرجة الحرارة، ولا يمكن للماء بعدها أن يكون في الحالة السائلة هي النقطة:

ب الدرجة

أ الثلاثية

د الصغرة

ج النقطة



37

كيمياء • تفاعلات

أي البطاريات الآتية تتشابه بشكل كبير مع بطارية الفضة؟

ب القلوية

أ الليثيوم

د الخارصين

ج الرصاص

38

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد إلكترونات تكافؤ ^{15}O علما بأن $N=7$, $O=8$.

ب 12

أ 5

د 19

ج 17

39

كيمياء • حركية كيميائية

إذا كان متوسط سرعة إنتاج مادة ناتجة في تفاعل كيميائي يساوي $1 \text{ mol/L}\cdot\text{s}$ وكان تركيزها M 2 عند الزمن 4 دقائق، فكم يكون تركيزها عند الزمن 5 دقائق؟

ب 2 M

أ 1 M

د 4 M

ج 3 M

40

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد تأكسد ذرة النيون ^{10}Ne يساوي:

ب -2

أ صفر

د 8

ج 6



41

كيمياء • كيمياء عضوية

التسمية النظامية للمركب N_2H_4 :

ب رباعي هيدروجين ثنائي النيتروجين

أ رباعي هيدريد ثنائي النيتروجين

د رباعي هيدريد ثنائي نيتريد

ج رباعي هيدروجين ثنائي نيتريد





مادة الأحياء

٣١ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

أحياء • كيمياء حيوية

يمد جسم الصائم بالطاقة بشكل أساسي:

ب الفركتوز

أ اللاكتوز

د السكروز

ج الجللاكتوجين

2

أحياء • تنفس خلوي

ما ناتج عملية التنفس الهوائي في بداية النواة؟

ب 36 ATP

أ 38 ATP

د 24 ATP

ج 26 ATP

3

أحياء • بيئة

أي مما يلي عامل أساسي في الأنظمة البيئية؟

ب محلات

أ منتجات أولية

د أكلات لحوم

ج قارئة

4

أحياء • تصنيف

ما الاسم العلمي للأميبا كولاي؟

ب Entamoeba coli

أ entamoeba coli

د ENTAMOEBA COLI

ج entamoeba Coli



5

أحياء • كيمياء حيوية

أي الخيارات التالية يعد المكون الأساسي للشعر والأظافر في الجسم؟

ب الكولاجين

أ الجلاليكوجين

د الكيراتين

ج الأنسولين

6

أحياء • أمراض

تنتقل دودة الفيلاريا عن طريق:

ب ذبابة الفاكهة

أ ذبابة تسي تسي

د البق

ج البعوض

7

أحياء • تصنيف

ما الحيوان الذي يستعمل أعضاء جاكوبسون للشم؟

ب النمل

أ الأفعى

د الأسد

ج الضفدع

8

أحياء • غدد

هرمون الثيروكسين تفرزه الغدة:

ب الكظرية

أ النخامية

د البنكرياس

ج الدرقية



9

أحياء • تصنيف

إذا كان الاسم الشائع لطائر هو القبرة، فما الاسم العلمي له؟

ب *alauda Arvensis*أ *Alauda arvensis*د *alauda arvensis*ج *Alauda Arvensis*

10

أحياء • خلية

أي العمليات التالية لا يحدث في الميتوكوندريا؟

ب التنفس الهوائي

أ التحلل السكري

د نقل الإلكترون

ج حلقة كريبس

11

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد ضمن الديدان الحلقية؟

ب الشريطية

أ الشوكية

د الفيلاريا

ج الديوسية

12

أحياء • وراثة

يظهر فيها أثر كل الجينين عندما يكون الطراز الجيني لصفة ما غير متمائل الجينات:

ب السيادة

أ السيادة المشتركة

د الجينات المرتبطة بالجنس

ج الجينات المتعددة المتقابلة



13

أحياء • تكاثر نبات

النباتات اللاوعائية من خصائصها:

ب) الطور المشيجي سائد على البرعي

أ) تحتوي على أنسجة وعائية

د) تنقسم إلى مهاجم بذور ومغطاة بذور

ج) الطور البرعي سائد على المشيجي

14

أحياء • بيئة

أي من التالي يعد عاملا غير حيوي؟

ب) نمو الأعشاب

أ) ضوء الشمس

د) ارتفاع درجة حرارة الماء

ج) هطول الأمطار

15

أحياء • تكيف

جميع ما يلي عوامل لا حيوية تؤثر في المناطق الصحراوية في الحجم عدا:

ب) زيادة أعداد الحيوانات المفترسة

أ) ارتفاع درجة الحرارة

د) كثرة التيارات الهوائية

ج) قلة سقوط الأمطار الموسمية

16

أحياء • كيمياء حيوية

يساعد على مقاومة الفيروسات وتنبیه جهاز المناعة للهجوم:

ب) الأكلة المتعادلة

أ) الإنترفيرون

د) الأكلة الكبيرة


ج) الالتهاب



17

أحياء • أحماض نووية

الشكل المقابل (سلم حلزوني مزدوج) يمثل:



السلم الحلزوني المزدوج (DNA)

مشارك النسخة

ب ATP

أ NAD+

د RNA

ج DNA

18

أحياء • أمراض

أي الأمراض الآتية سببها تراكم الدهون بالدماغ؟

ب المهاق

أ تاي ساكس

د الجلاكتوسوما

ج الكابتونيوريا

19

أحياء • خلية

جميع الحواجز الكيميائية تخترق غشاء الخلية البكتيرية عدا:

ب الإفرازات الأنفية

أ اللعاب

د الدموع

ج المخاط



20

أحياء • غدد

أي الهرمونات التالية تفرزه الغدد لمستوى الكالسيوم الطبيعي إذا انخفض مستوى الكالسيوم في دم الشخص؟

ب الكالسيونين

أ الإنسولين

د الثيروكسين

ج الجار درقي

21

أحياء • أمراض

ما هو المخلوق الناقل لمرض حمى التيفوئيد؟

ب البعوض

أ الذباب

د البق

ج الفراش

22

أحياء • وراثية

أي التالي يتحكم فيه 4 جينات:

ب فصائل الدم

أ لون فراء الأرانب

د لون الجلد

ج لون فراء الكلب

23

أحياء • كيمياء حيوية

أي المواد الآتية يحوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات؟

ب زبد

أ الأرز

د حليب

ج لحم



24

أحياء • تكيف

كيف يحمي قنفذ البحر نفسه من الافتراس؟

ب الأشرطة اللاصقة

أ المصفاة

د اللواقط والسوموم

ج الأقدام الأنبوبية

25

أحياء • بيئة

مصطلح يطلق على أكبر قدر ممكن من الأنواع التي تستطيع البيئة دعمه ومساندته على العيش لأطول فترة ممكنة:

ب القدرة الاستيعابية

أ الزيادة الحيوية

د النمو الصفري

ج التعاقب

26

أحياء • تطور

أي مما يلي لا يسلك سلوك المخلوقات الحية الأخرى؟

ب النباتات

أ الفيروسات

د الطلائعيات

ج الفطريات

27

أحياء • تنفس خلوي

ماذا ينتج عن التحلل السكري؟

ب 2 بيروفيت

أ 4 ATP

د أكسجين

ج 3 NADPH



28

أحياء • تصنيف

مفصليات الأرجل تشترك مع الديدان الحلقية في أحد الصفات التالية:

ب أجسامها مقسمة

أ الخياشيم

د أنابيب مليبيجي

ج الفقيرات الهوائية

29

أحياء • خلية

يتم إنتاج ATP في:

ب الجدار الخلوي

أ الميتوكوندريا

د النواة

ج السيتوبلازم

30

أحياء • تمثيل ضوئي

أي التالي يعد من نواتج التفاعلات الضوئية في عملية البناء الضوئي؟

ب H_2O أ CO_2

د FADH

ج NADPH

31

أحياء • تنفس خلوي

أي مراحل التنفس الخلوي يتم إنتاج أكبر كمية من ATP فيها؟

ب حلقة كريبس

أ التحلل السكري

د حلقة كالفن

ج سلسلة نقل الإلكترون





مدارك النخبة

انتهى الإصدار

شكرا لاختيارك مدارك النخبة.

الإصدارات القادمة تنشر فور صدور كل فترة.

تسريبات أول بأول

شرح بسيط لكل سؤال

تدريب ذكي + اختبارات محاكية

madarekelite.com

سجل الآن وافتح +٤.٢٠٠ سؤال

للدعم: واتساب +966553339885

@madarekelite