



مدارك النخبة

منصة تدريب التحصيلي والقدرات

إصدار حصري

تسريبات

اختبار التحصيلي ١٤٤٧

اليوم الثاني • الخميس ١٤ مايو

179

سؤال محلول • من اختبارات سعودية حقيقية

الرياضيات
39 سؤال

الفيزياء
44 سؤال

الكيمياء
44 سؤال

الأحياء
52 سؤال

madarekelite.com

تدرب • راجع • تفوق



مادة

الرياضيات

٢٧ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

رياضيات • لوغاريتمات

الصورة الأسية المكافئة للصورة اللوغاريتمية $\log y = k$ هي:

$y = x$ ☐

$x = k$ ☐

$y = k$ ☐

$x = y$ ☒

2

رياضيات • قطوع مخروطية

ما ناتج b لتحويل المعادلة $x^2/36 + y^2/b^2 = 1$ من قطع ناقص إلى دائرة؟

3 ☐

2 ☐

6 ☒

4 ☐

3

رياضيات • حساب مثلثات

العبارة $(\tan x \cdot \cos x) / \csc x$ تكافئ:

$\cos x$ ☐

$\csc x$ ☐

$\cos^2 x$ ☐

$\sin^2 x$ ☒

4

رياضيات • حساب مثلثات

إذا كان $x = \sin$, $y = \cos$, $z = \tan$ ، أوجد $\sqrt{z^2(x^2 + y^2)}$:

$\cos$ ☐

$\sin$ ☐

$|\tan|$ ☐

$\tan$ ☒



5

رياضيات • هندسة

إذا كان الشكل مثلث منفرج الزاوية فأي التالي يمكن أن يكون قيمة x ؟

☒ ب $x > 90$

☐ أ $x = 90$

☐ د $x > 120$

☐ ج $x < 90$

6

رياضيات • جذور

ما قيمة $(3\sqrt{18x})(2x)$ حيث $x > 0$ ؟

☐ ب $54x$

☐ أ $81x$

☐ د $-18x$

☒ ج $18x$

7

رياضيات • دوال مركبة

إذا كانت $f(x) = 3x$ فإن $f[f(3x)]$ تساوي:

☐ ب $3x$

☐ أ x

☐ د $9x$

☒ ج $27x$

8

رياضيات • قطوع مخروطية

اكتب خط التقارب للقطع الزائد $x^2/4 - y^2/16 = 1$:

☐ ب $\pm 4x$

☒ أ $\pm 2x$

☐ د $\pm 12x$

☐ ج $\pm 6x$



9

رياضيات • دوال

إذا كانت $f(x)$ دالة فردية، فأَي مما يأتي دالة فردية؟ب $f(|x|)$ أ $-f(x)$ د $|f(x)|$ ج $-|f(x)|$

10

رياضيات • لوغاريتمات

إذا كانت $\log_6 x = 1/2$ فإن x تساوي:ب $2^{(1/4)}$ أ $6^{(1/4)}$ د 6^4 ج 6^2

11

رياضيات • هندسة

المضلع الذي مجموع قياسات زواياه الداخلية 1260° عدد أضلاعه يساوي:

ب 8

أ 9

د 5

ج 6

12

رياضيات • هندسة

ما قياس الزاوية الداخلية في المضلع التساعي المنتظم بالدرجات؟

ب 150° أ 140° د 170° ج 160° 

13

رياضيات • حساب مثلثات

كم يساوي $1 - \sin^2(x)$ ؟ب $\cos^2(x)$ أ $-\cos^2(x)$ د $-\sin^2(x)$ ج $\sin^2(x)$

14

رياضيات • حساب مثلثات

في المثلث القائم الذي ضلعاه القائمان 3 و 4، أوجد طول الوتر.

ب 4

أ 3

د 6

ج 5

15

رياضيات • كثيرات الحدود

العبارة $(y^2 + y^5) \cdot y^2$ في أبسط صورة تساوي:ب $y^3 - 1$ أ $y^3 + 1$ د $3y + 1$ ج $3y - 1$

16

رياضيات • منطق

أي مما يلي مثال مضاد لـ "إذا كان n عددا أوليا فإن $n+1$ ليس أوليا"؟ب $n = 3$ أ $n = 2$ د $n = 7$ ج $n = 5$ 

17

رياضيات • تفاضل

أوجد المشتقة الأولى للدالة $(x^2 + 5x)/(x - 5)$ إذا علمت أن x تساوي 5

ب 8

أ 6

د 9

ج غير معرف

18

رياضيات • تفاضل

إذا كانت $f(x) = 4x^2 - 8$ فإن $f(x - 1)$ تساوي:ب $4x^2 - 2x - 9$ أ $4x^2 - 8x - 4$ د $4x^2 - 9$ ج $4x^2 - 8x - 12$

19

رياضيات • حساب مثلثات

العبارة $(\sin / (\cot + \sec))$ تكافئ:ب $\cos^2$ أ $\sin^2$ د $\cos$ ج $\sin$

20

رياضيات • حساب مثلثات

إذا كان $\sin = \sqrt{3}/2$ فإن $\csc$ تساوي:ب $2/\sqrt{3}$ أ $\sqrt{3}/2$ د $1/\sqrt{2}$ ج $1/\sqrt{3}$ 

21

رياضيات • قطوع مخروطية

معادلة الدليل $y = x^2/4$ هي:ب $y = 1$ أ $y = -1$ د $y = 4$ ج $y = -4$

22

رياضيات • معادلات جذرية

إذا كان $1/v = (n - 1/2)/v(n/4)$ فالناتج n هو:

ب 1

أ 0

د $1/2$

ج 2

23

رياضيات • دوال عكسية

إذا كان $f(x) = 3x$ فإن قيمة $f^2[f(x)]$ تساوي:ب x أ $3x$ د $-3x$ ج $-x$

24

رياضيات • معادلات

إذا كان $8^5 = 64x^2$ فإن $x =$ ب $\pm 16\sqrt{2}$ أ $\pm 16\sqrt{2} i$ د ± 64 ج $\pm 64 i$ 

25

رياضيات • حساب مثلثات

العبرة (sin × (csc / tan تكافئ:

sin ب

cos ا

cot² د

cot ج

26

رياضيات • منطق

المعكس الإيجابي للعبارة p → q هو:

~q → ~p ب

~p → ~q ا

p → q د

~q → p ج

27

رياضيات • معادلات مثلثية

أوجد قيمة x: $2\sin(x) - 1/\sin(x) = 0$

30° ب

45° ا

90° د

60° ج





مادة

الفيزياء

٢٦ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

فيزياء • كهرباء

حسب قانون كولوم فإن القوة الكهربائية F تناسب مع المسافة بين الشحنتين r حسب العلاقة:

ب $F \propto 1/r^2$

أ $F \propto 1/r$

د $F \propto r^2$

ج $F \propto r$

2

فيزياء • شغل وطاقة

إذا كان الشغل الناتج لآلة يساوي ثلث أرباع الشغل المبذول، فاحسب الكفاءة.

ب 25%

أ 15%

د 75%

ج 50%

3

فيزياء • كم

الانبعاث التلقائي هو:

أ انتقال الذرة المثارة إلى الحالة المستقرة باعثة فوتونا طاقته تساوي فرق الإ

ب انتقال الذرة المستقرة إلى الحالة المثارة باعثة فوتونا

ج انتقال الذرة المثارة إلى الحالة المستقرة دون فقد أو امتصاص فوتونات

د انتقال الذرة المثارة إلى الحالة المستقرة دون فقد أو امتصاص فوتونات

4

فيزياء • زخم

ما نوع التصادم الذي فيه $KE = KE_f$ ؟

ب غير مرن

أ مرن

د فوق مرن

ج عديم المرونة



5

فيزياء • نسبية

وفق نظرية أينشتاين: الضوء ينحرف عند مروره بجانب:

ب كتلة صغيرة جدا

أ كتلة كبيرة جدا

د كتلة صغيرة جدا (مكرر)

ج كتلة كبيرة جدا (مكرر)

6

فيزياء • بصريات

معدل أبعاد الطاقة الضوئية من المصدر المضيء؟

ب الإضاءة

أ شدة الإضاءة

د الاستضاءة

ج التدفق الضوئي

7

فيزياء • حركة

ذهب محمد من الشرق إلى الغرب 20 m وعاد للشرق 15 m. احسب المسافة والإزاحة.

ب المسافة 5 m والإزاحة 35 m

أ المسافة 35 m والإزاحة 5 m

د المسافة 35 m والإزاحة 0 m

ج المسافة 35 m والإزاحة 35 m

8

فيزياء • شغل و طاقة

احسب القدرة التي دفع صندوقا كتلته 5 kg لمسافة 50 m لمدة 5 ثوان. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

ب 250 W

أ 125 W

د 1000 W

ج 500 W



9

فيزياء • حرارة

الحرارة اللازمة لتحويل 1 kg من المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة:

ب السعة الحرارية

أ الحرارة الكامنة للتبخر

د الحرارة

ج الحرارة الكامنة للانصهار

10

فيزياء • كهرومغناطيسية

يتحرك سلك مستقيم بسرعة 2 m/s عموديا على مجال مغناطيسي منتظم شدته 0.2 T ، فتولدت فيه قوة دافعة حثية مقدارها 0.2 V . إذا طول السلك L ، يساوي:

ب 0.3

أ 0.1

د 0.7

ج 0.5

11

فيزياء • وحدات

أي الكميات التالية تقاس بوحدة كاندلا (cd)?

ب الشفافية الضوئية

أ التدفق الضوئي

د شدة الإضاءة

ج الإضاءة

12

فيزياء • فلك

الأداة المتوفرة الوحيدة لدراسة مكونات النجوم على مدى الفضاء الفسيح:

ب قذائف البروتونات

أ التحليل الطيفي

د التلسكوبات العملاقة

ج المركبات الفضائية



13

فيزياء • حركة

دراجة تبدأ حركتها من السكون، وتتحرك نزولاً إلى أسفل منحدر بتسارع ثابت 5 m/s^2 ، وبعد 5 ثوان تصل الدراجة إلى أسفل المنحدر وتكون سرعتها:

ب 25 m/s

أ 1 m/s

د 50 m/s

ج 12.5 m/s

14

فيزياء • حركة

يتحرك قطار بسرعة 30 m/s ، لو تباطأ بمعدل 3 m/s^2 حتى توقف، فإن المسافة اللازمة حتى يتوقف تماماً هي:

ب 100 m

أ 50 m

د 750 m

ج 150 m

15

فيزياء • موجات

أصغر طول للعمود الهوائي المغلق يكون عند:

ب $\lambda/2$ أ $\lambda/4$

د 4

ج 2

16

فيزياء • بصريات

صفة تميز الصور الحقيقية في العدسات:

ب معتدلة

أ مقلوبة

د مصغرة جداً

ج مساوية للجسم



17

فيزياء • كم

في معادلة دي بروي $h/(mv)$ فإن تمثل:

ب سعة الموجة

أ طاقة الموجة

د طول الموجة

ج تردد الموجة

18

فيزياء • شغل وطاقة

طبقا لنظرية (الشغل-الطاقة) $KE = W$ ، فإذا بذل المحيط الخارجي شغلا من صندوق متحرك أفقيا على سطح أملس فإن الطاقة الحركية للصندوق:

ب تثبت

أ تقل

د تزيد

ج تذبذب

19

فيزياء • كهرباء

شحنة A تساوي -3 كولوم وشحنة B عبارة عن 3 ملايين ضعف شحنة الإلكترون، فإن شحنة الإلكترون $C = 1.6 \times 10^{19}$. ما العلاقة بين |A| و |B|؟

ب مساوية

أ أكبر

د تعتمد على درجة الحرارة

ج أقل

20

فيزياء • قوى

إذا تم شد جسم لأعلى وكانت قوة الوزن mg فإن القوة العمودية:

ب أكبر منها

أ مساوية لها

د ضعفها

ج أصغر منها



21

فيزياء • حركة دورانية

إذا كان عزم دوران باب 150 N·m وطوله 50 cm، فأوجد القوة بالوحدات الدولية.

ب 300

أ 150

د 750

ج 600

22

فيزياء • فيزياء نووية

أي التالي صحيح بالنسبة للبروتون؟

ب يماثل شحنة الإلكترون وكتلة النيوترون

أ يماثل شحنة وكتلة النيوترون

د يماثل شحنة البوزيترون وكتلة النيوترون

ج يماثل شحنة الإلكترون وكتلة النيوترون

23

فيزياء • موجات

صدى الصوت هو ظاهرة فيزيائية ناتجة عن:

ب التداخل

أ الحيود

د الانكسار

ج الانعكاس

24

فيزياء • حركة

انطلقت سيارة من السكون بتسارع ثابت مقداره 3 m/s^2 ، ما مقدار سرعتها بعد مرور 5 ثوان؟

ب 15 m/s

أ 8 m/s

د 75 m/s

ج 45 m/s



25

فيزياء • فيزياء نووية

ما الذي يؤثر في صرونة المادة الصلبة؟

ب القوة الكهربائية

أ القوة الميكانيكية

د القوة النووية

ج القوة الكهرومغناطيسية

26

فيزياء • حركة

أي التالي يصف قوتا زوج التأثير المتبادل؟

ب متفقان في المقدار مختلفان في الاتجاه

أ متفقان في المقدار والاتجاه

د مختلفان في المقدار والاتجاه

ج مختلفان في المقدار متفقان في الاتجاه





مادة

الكيمياء

٤٠ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

كيمياء • كيمياء حيوية

أي الهرمونات التالية تحلل الكربوهيدرات المعقدة إلى كربوهيدرات بسيطة؟

أ إيثيلين

ب سايتوكينينات

ج جبرلينات

د كاسين

2

كيمياء • مخاليط

مخلوط متجانس من مواد سائلة عديمة اللون، يفصل بـ:

أ التقطير

ب الترشيح

ج التبلور

د التبخر

3

كيمياء • كيمياء عامة

جملة (الكتلة لا تفنى ولا تستحدث) أثناء التفاعل الكيميائي إلا بقدره الله تعالى عبارة عن:

أ نظرية

ب فرضية

ج قانون علمي

د ملاحظة

4

كيمياء • محاليل

وضع 80mL من الإيثانول في عينة من الماء وأصبح تركيزها 40% فما حجم المحلول؟

أ 100

ب 200

ج 300

د 400



5

كيمياء • كيمياء عضوية

الصيغة العامة $R-C(=O)-OH$ تخص:

ب الكحولات

أ الأحماض الكربوكسيلية

د الأميد

ج الإستر

6

كيمياء • غازات

إذا كان لديك عنصرين معلومين المقدار هما H_2 وضغط كل منهما 4 kPa، 5 kPa وعنصر الهيليوم فما مقدار ضغط الهيليوم؟ kPa مجهول الضغط. إذا كان الضغط الكلي يساوي 25 (He)

ب 16 kPa

أ 4 kPa

د 32 kPa

ج 24 kPa

7

كيمياء • كيمياء عامة

أي خواص السكر الآتية ليست فيزيائية؟

ب يظهر بلون أبيض

أ يوجد على شكل بلورات صلبة في درجات الحرارة العادية

د يتحلل إلى كربون وبخار ماء عند تسخينه

ج طعمه حلو

8

كيمياء • كيمياء عضوية

التسمية النظامية للمركب N_2H_4 :

ب رباعي هيدروجين ثنائي النيتروجين

أ رباعي هيدريد ثنائي النيتروجين

د رباعي هيدريد ثاني نيتريد

ج رباعي هيدروجين ثاني نيتريد



9

كيمياء • محاليل

عدد مولات 3 مولار مذاب في لتر من المحلول:

أ 1

ب 2

ج 3

د 4

10

كيمياء • كيمياء عامة

يتحكم متغيران في صفة المادة:

أ الكثافة والحرارة

ب الضغط والحرارة

ج الحجم والكثافة

د الكتلة والحرارة

11

كيمياء • محاليل

محلول قياسي من H_2SO_4 تركيزه 2 M وحجمه 0.5 L، إذا خفف لـ 1 L، فإن كتلة H_2SO_4 في المحلول تساوي: (H=1, S=32, O=16)

أ 24.5 g

ب 49 g

ج 98 g

د 196 g

12

كيمياء • تكوين إلكتروني

أي العناصر التالية توزيعها الإلكتروني $[\text{Ne}]3s^23p^3$ علما أن العدد الذري $\text{Ne} = 10$ ؟أ $^{63}_{29}\text{Cu}$ ب $^{52}_{24}\text{Cr}$ ج $^{40}_{18}\text{Ar}$ د $^{31}_{15}\text{P}$ 

13

كيمياء • كيمياء عضوية

أي التالي هيدروكربون مشبع؟

ب C_2H_4 أ C_2H_2 د C_4H_{10} ج C_2H_6

14

كيمياء • حالات المادة

كربون في حالة استقرار عند درجة حرارة وضغط عاليين:

ب كوارتز

أ ألماس

د زمرد

ج جرافيت

15

كيمياء • كيمياء عضوية

أي التالي ينتج عن استبدال مجموعة الهيدروكسيل (OH) بذرة نيتروجين مرتبطة بروابط أخرى في الأحماض الكربوكسيلية؟

ب كيتون

أ الأميدات

د حموض كربوكسيلية

ج الأحماض الأمينية

16

كيمياء • كيمياء عضوية

ما المتشكل الكيميائي الصحيح للصيغة الجزيئية C_3H_8O ؟ب CH_3CH_2COOH أ $CH_3CH_2CH_2OH$ د CH_3CH_2CHO ج CH_3COOCH_3 

17

كيمياء • كيمياء عضوية

ما هي أنشط الهيدروكربونات؟

ب C_2H_4 أ C_2H_6 د C_4H_{10} ج C_4H_6

18

كيمياء • محاليل

الزيت يذوب في:

ب CH_3OCH_3 أ H_2O د CH_2OH ج CH_3CH_2COOH

19

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد إلكترونات تكافؤ ^{15}O علما بأن $N=7$, $O=8$.

ب 12

أ 5

د 19

ج 17

20

كيمياء • روابط

ماهي المادة اللازم إضافتها لإنتاج شبه موصل من النوع n؟

ب مانحة خماسية تكافؤ

أ مانحة ثلاثية تكافؤ

د مستقبلية خماسية تكافؤ

ج مستقبلية ثلاثية تكافؤ



21

كيمياء • غازات

حجم نصف مول من غاز في الظروف القياسية:

11.2 L ب

22.4 L أ

44.8 L د

33.6 L ج

22

كيمياء • محاليل

ما النسبة المئوية بدلالة الكتلة لمحلول يحوي 60 g من المذاب في 200 g من المحلول؟

30% ب

10% أ

60% د

40% ج

23

كيمياء • كيمياء عامة

أي الخواص التالية يمثل خاصية فيزيائية؟

ب احتراق قطعة خشب

أ تكون صدأ الحديد

د توصيل النحاس للكهرباء

ج فقد الفضة بريقها

24

كيمياء • تكوين إلكتروني

أي العناصر التالية توزيعها الإلكتروني $Ar[4s^2]$ علما أن العدد الذري $Ar=18$:ب ^{52}Cr أ $^{63}_{29}Cu$ د ^{40}Ar ج $^{40}_{20}Ca$ 

25

كيمياء • حركية كيميائية

إذا كان متوسط سرعة إنتاج مادة ناتجة في تفاعل كيميائي يساوي 1 mol/L.s وكان تركيزها 2 M عند الزمن 4 دقائق، فكم يكون تركيزها عند الزمن 5 دقائق؟

ب 2 M

أ 1 M

د 4 M

ج 3 M

26

كيمياء • تكوين إلكتروني

ما هو عدد الأزواج المرتبطة في N علماً أن $N=7$ ؟

ب 2

أ 1

د 4

ج 3

27

كيمياء • تفاعلات

نوع التفاعل الكيميائي: $\text{CH}_3-\text{CH}_3 \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2$:

ب حذف

أ إضافة

د هلجنة

ج أكسدة

28

كيمياء • جدول دوري

عدد تأكسد ذرات الغازات النبيلة:

ب 8

أ 6

د صفر


ج 10



29

كيمياء • تفاعلات

تفاعل بطيء من الدرجة الثالثة:




ب



أ



د



ج

30

كيمياء • أحماض

القاعدة المرافقة لحمض NH_4 هي:

ب



أ



د



ج

31

كيمياء • تهجين

ما هو شكل المركب SiH_4 ؟

خطي

ب

مثلث هرمي

أ

رباعي الأوجه منتظم

د

مثلث متساوي

ج

32

كيمياء • حالات المادة

في مخطط الحالة الفيزيائية (الطور)، النقطة التي تمثل كلا من الضغط ودرجة الحرارة، ولا يمكن للماء بعدها أن يكون في الحالة السائلة هي النقطة:

الدرجة

ب

الثلاثية

أ

الصغيرة

د

النشطة

ج



33

كيمياء • كيمياء عامة

أي التالي يمثل خاصية كيميائية؟

ب ملح الطعام بلوري صلب

أ الماء عديم اللون

د يصهر الحديد بالحرارة

ج يتحلل السكر إلى كربون وماء

34

كيمياء • تكوين إلكتروني

أي الأعداد الكتلية الآتية الأقوى ترابطا فيها أكثر استقرارا علما أن (Fe=56, F=19, N=14, He=4):

ب النيتروجين

أ الحديد

د الهيليوم

ج الفلور

35

كيمياء • جدول دوري

ما هو عدد التأكسد للعنصر Ar؟

ب 6

أ 8

د 18

ج صفر

36

كيمياء • كيمياء عامة

"النحاس قابل للطرق والسحب" تعد:

ب تغير كيميائي

أ خاصية كيميائية

د تغير فيزيائي

ج خاصية فيزيائية



37

كيمياء • تكوين إلكتروني

عدد تأكسد ذرة النيون ^{10}Ne يساوي:

ب -2

أ صفر

د 8

ج 6

38

كيمياء • أحماض

الحمض الذي يحمل المعلومات الوراثية:

ب الدهني

أ النووي

د المعدي

ج الأميني

39

كيمياء • تفاعلات

أي البطاريات الآتية تتشابه بشكل كبير مع بطارية الفضة؟

ب القلوية

أ الليثيوم

د الخارصين

ج الرصاص

40

كيمياء • تفاعلات

أي التالي يصف التفاعل: $\text{CHCH} + \text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2$ ؟

ب تكثف

أ تكثيف

د استبدال

ج إضافة





مادة الأحياء

٣٠ سؤال محلول مع شرح

مدارك النخبة

madarekelite.com

1

أحياء • تصنيف

ما الحيوان الذي يستعمل أعضاء جاكوبسون للشم؟

ب النمل

أ الأفعى

د الأسد

ج الضفدع

2

أحياء • كيمياء حيوية

يمد جسم الصائم بالطاقة بشكل أساسي:

ب الفركتوز

أ اللاكتوز

د السكروز

ج الجللاكتوجين

3

أحياء • بيئة

أي مما يلي عامل أساسي في الأنظمة البيئية؟

ب محلات

أ منتجات أولية

د أكلات لحوم

ج قارئة

4

أحياء • تصنيف

ما الاسم العلمي للأميبيا كولاي؟

ب Entamoeba coli

أ entamoeba coli

د ENTAMOEBA COLI

ج entamoeba Coli



5

أحياء • كيمياء حيوية

أي الخيارات التالية يعد المكون الأساسي للشعر والأظافر في الجسم؟

ب الكولاجين

أ الجلاليكوجين

د الكيراتين

ج الأنسولين

6

أحياء • أمراض

تنتقل دودة الفيلاريا عن طريق:

ب ذبابة الفاكهة

أ ذبابة تسي تسي

د البق

ج البعوض

7

أحياء • غدد

هرمون الثيروكسين تفرزه الغدة:

ب الكظرية

أ النخامية

د البنكرياس

ج الدرقية

8

أحياء • تصنيف

إذا كان الاسم الشائع لطائر هو القبرة، فما الاسم العلمي له؟

ب alauda Arvensis

أ Alauda arvensis

د alauda arvensis

ج Alauda Arvensis



9

أحياء • خلية

أي العمليات التالية لا يحدث في الميتوكوندريا؟

ب التنفس الهوائي

أ التحلل السكري

د نقل الإلكترون

ج حلقة كريبس

10

أحياء • تصنيف

أي التالي يعد ضمن الديدان الحلقية؟

ب الشريطية

أ الشوكية

د الفيلاريا

ج الديوسية

11

أحياء • وراثة

يظهر فيها أثر كل الجينين عندما يكون الطراز الجيني لصفة ما غير متماثل الجينات:

ب السيادة

أ السيادة المشتركة

د الجينات المرتبطة بالجنس

ج الجينات المتعددة المتقابلة

12

أحياء • كيمياء حيوية

أي المواد الآتية يحوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات؟

ب زبد

أ الأرز

د حليب

ج لحم



13

أحياء • بيئة

أي من التالي يعد عاملا غير حيوي؟

ب نمو الأعشاب

أ ضوء الشمس

د ارتفاع درجة حرارة الماء

ج هطول الأمطار

14

أحياء • تكيف

جميع ما يلي عوامل لا حيوية تؤثر في المناطق الصحراوية في الحجم عدا:

ب زيادة أعداد الحيوانات المفترسة

أ ارتفاع درجة الحرارة

د كثرة التيارات الهوائية

ج قلة سقوط الأمطار الموسمية

15

أحياء • تنفس خلوي

ما ناتج عملية التنفس الهوائي في بداية النواة؟

ب 36 ATP

أ 38 ATP

د 24 ATP

ج 26 ATP

16

أحياء • كيمياء حيوية

يساعد على مقاومة الفيروسات وتنبيه جهاز المناعة للهجوم:

ب الأكلة المتعادلة

أ الإنترفيرون

د الأكلة الكبيرة

ج الالتهاب



17

أحياء • أمراض

أي الأمراض الآتية سببها تراكم الدهون بالدماغ؟

ب المهاق

أ تاي ساكس

د الجلاكتوسوما

ج الكابتونيوريا

18

أحياء • خلية

جميع الحواجز الكيميائية تخترق غشاء الخلية البكتيرية عدا:

ب الإفرازات الأنفية

أ اللعاب

د الدموع

ج المخاط

19

أحياء • غدد

أي الهرمونات التالية تفرزه الغدد لمستوى الكالسيوم الطبيعي إذا انخفض مستوى الكالسيوم في دم الشخص؟

ب الكالسيونين

أ الإنسولين

د الثيروكسين

ج الجار درقي

20

أحياء • أمراض

ما هو المخلوق الناقل لمرض حمى التيفوئيد؟

ب البعوض

أ الذباب

د البق

ج الفراش



21

أحياء • وراثية

أي التالي يتحكم فيه 4 جينات:

ب فصائل الدم

أ لون فراء الأرانب

د لون الجلد

ج لون فراء الكلب

22

أحياء • تكاثر نبات

النباتات اللاوعائية من خصائصها:

ب الطور المشيجي سائد على البرعي

أ تحتوي على أنسجة وعائية

د تنقسم إلى مهاجم بذور ومغطاة بذور

ج الطور البرعي سائد على المشيجي

23

أحياء • تكيف

كيف يحمي قنفذ البحر نفسه من الافتراس؟

ب الأشرطة اللاصقة

أ المصفاة

د اللواقط والسموم

ج الأقدام الأنبوبية

24

أحياء • بيئة

مصطلح يطلق على أكبر قدر ممكن من الأنواع التي تستطيع البيئة دعمه ومساندته على العيش لأطول فترة ممكنة:

ب القدرة الاستيعابية

أ الزيادة الحيوية

د النمو الصغري

ج التعاقب



25

أحياء • تطور

أي مما يلي لا يسلك سلوك المخلوقات الحية الأخرى؟

ب النباتات

أ الفيروسات

د الطلائعيات

ج الفطريات

26

أحياء • تنفس خلوي

ماذا ينتج عن التحلل السكري؟

ب 2 بيروفيت

أ 4 ATP

د أكسجين

ج 3 NADPH

27

أحياء • تصنيف

مفصليات الأرجل تشترك مع الديدان الحلقية في أحد الصفات التالية:

ب أجسامها مقسمة

أ الخياشيم

د أنابيب ملبیجي

ج الفقيرات الهوائية

28

أحياء • خلية

يتم إنتاج ATP في:

ب الجدار الخلوي

أ الميتوكوندريا

د النواة

ج السيتوبلازم



29

أحياء • تمثيل ضوئي

أي التالي يعد من نواتج التفاعلات الضوئية في عملية البناء الضوئي؟

ب H_2O أ CO_2

د FADH

ج NADPH

30

أحياء • تنفس خلوي

أي مراحل التنفس الخلوي يتم إنتاج أكبر كمية من ATP فيها؟

ب حلقة كريبس

أ التحلل السكري

د حلقة كالفن

ج سلسلة نقل الإلكترون





مدارك النخبة

انتهى الإصدار

شكرا لاختيارك مدارك النخبة.

الإصدارات القادمة تنشر فور صدور كل فترة.

تسريبات أول بأول

شرح بسيط لكل سؤال

تدريب ذكي + اختبارات محاكية

madarekelite.com

سجل الآن وافتح +٤.٢٠٠ سؤال

للدعم: واتساب +966553339885

@madarekelite