

表題	AIオンプレミス型を活用したリスクアセスメント業務の効率化		作成者	総務法務・品質安全統括部 品質安全グループ 古見
			作成日	2026/5/26
背景				
○現場作業を行う際には、事前に安全事前評価（リスクアセスメント）を行い、「作業計画」「安全計画」を策定し現場作業で実践するが、下記の課題がある。 <リスクアセスメントの課題（仮説）> ・各作業における「危険源の抽出」「危険源からの災害リスクの想定」「想定された災害リスクに対する対策」の検討・立案を行うに当たっては、過去災害の情報等に基づき実施するが、過去業務のノウハウや職員の経験などを拠り所に実施しているため、災害リスクの抽出漏れ等の懸念がある。 ・「想定された災害リスクに対する対策」となる「作業計画」「安全計画」についても同様に、過去災害の再発防止対策情報が、多数あるため、新たな知見等が取り込まれずに「作業計画」「安全計画」の検討が実施され、当該作業により適した「作業計画」「安全計画」が立案されないといった懸念がある。 ・東電グループの過去災害の情報は災害情報検索システムとして公開されているものの、検索機能等が充実しておらず、知りたい情報を短時間で確認できる手段がないことが、上述のような業務の進め方をしている1つの要因として挙げられる。				
業務の目的・必然性		カイゼンのアプローチ	活動体制	
■災害を発生させないために現場作業を行う際には、事前に安全事前評価（リスクアセスメント）を行い、災害のリスクを低減させた「作業計画」「安全計画」を策定し現場作業で実践することで災害の発生を防止している。			総務法務・品質安全統括部	
検討範囲		活動期間・場所	小野部長	
■社内の作業系業務で実施している安全事前評価業務全般			鈴木担当職	
あるべき姿・目標値			品質安全G 佐藤GM	
■あるべき姿：当社内で実施される各作業におけるリスクアセスメント関連業務の実施スタイルがカイゼンされ、過去のノウハウ等が効率的に活用されることで、より安全な「作業計画」「安全計画」が策定されること。		■活動期間：2025年10月より2027年4月 ■活動場所：総務法務・品質安全統括部（安全情報連絡会と連携を図る）	品質安全G 古見	
■目標値：検討中 ・目標イメージ：安全事前評価業務を行う社員におけるAIツール利用効果の実感度100%			↓	
			連携：安全情報連絡会	

表 題	AIオンプレミス型を活用したリスクアセスメント業務の効率化	作成者	総務法務・品質安全統括部 品質安全グループ 古見
		作成日	2026/5/26

スケジュール

2026年度スケジュール（AIオンプレミス型を活用したリスクアセスメント業務の効率化）													■：計 画 ■：実 績
実施内容	実施項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
【ステップ1】 RAGの手配・準備	東電HD過去災害データ（RAG） ・期間：2004～2025年度（20年間） ・件数：7,117件		RAG登録										
	当社過去災害データ（RAG） ・期間：2002～2025年度（22年間） ・件数：95件		RAG登録										
	安全事前評価データ（RAG） ・安全情報連絡会にて技術系各本部の安全管理担当職へ情報提供依頼・情報収集			提供依頼	RAG収集・登録								
【ステップ2】 品安G内でAIツールの開発（試作品の作成）	AI回答の検証 ・施行が開始できるレベルになるまでRAGデータの改良を加える。	AI利用申請手続き	回答内容の検証とRAGの改良										
	情報提供メニューの検討 ・こういったニーズがあるか ・どのようなスタイルで情報を提供するか												
	施行（安全情報連絡会と連携） ①社員へのアプリ紹介と施行の斡旋（暫定利用） ②技術系本部とコラボ（実業務で施行）の準備			①									
【ステップ3】 技術系本部（有志）とコラボによるAIツールの磨きこみ	技術系各本部（有志の方々）とのコラボ ・利用メニュー・利用したい機能の追加												
	試行結果の検証と課題の改善 ・利用した上での課題抽出と課題解決												
	実用化に向けた準備 ・ユーザーマニュアル（取扱説明書）の作成など												

1. 実施状況 STEP1 : ①アプリの登録

Engineering for the NEXT

TEPSCO-AI

←

📁 すべてのアプリ

昨日

安全（過去災害の教訓）

安全（過去災害の教訓）

安全（過去災害の教訓）

過去30日間

安全（過去災害の教訓）

安全（過去災害の教訓）

<アプリ名>

- ・『安全（過去災害の教訓）』と命名
- ・施行中であることを注記

すべてのアプリ

🔍 アプリを検索

すべて

🔖 お気に入り

🌐 翻訳

📋 要約

お気に入り

☰ アプリ名 ↑ ▾

☰ フィルター



安全（過去災害の教訓）

安全（過去災害の教訓）に対する問合せアプリです。施行中ですが、利用可能…

安全（過去災害の教訓）に対する問合せアプリです。施行中ですが、利用可能です。

1. 実施状況 STEP1 : ①RAGの手配・準備・インストール

Engineering for the NEXT



TEPCO

災害情報検索システム

[規程・マニュアル](#) | [安全情報システムトップ](#) | [報用素材](#)

<TGN(東電グループ情報ネットワーク)情報>
■問い合わせ先:03-6372-6995(ヘルプデスク)
■公開情報区分:請負災害(請負起因の災害含む)を配信しておりますのでご了承ください。
<HDおよび基幹事業会社の災害受付箇所>
■HD安全推進室(小林(-)95-269351,中山95-312773),原子力運営管理部 防災安全G(永田95-314630,小山95-331699),福島本
67872,皇野953-12806) ■PG業務統括室 安全管理G(山吉953-11896) ■EP安全品質担当(伊澤95-276205) ■2020.7.8 「他企
業」が確認されております。「令和」にて登録した件名を閲覧する際には「-」の年度をご参照をお願いします。

検索 [▲前△](#) | [次▼△](#) | [展開](#) | [省略](#) | [詳細検索](#)

災害情報(発生日順)

第一報(3件)

災害情報

- ・区分別
- ・発生日順
- ・種別別
- ・傷害程度別
- ・業態別
- ・所属別
- ・所属別一事業所1別

災害速報

年度	発生日	区分	番号	種別	業態	傷害程度	発生所属	現事業所1	ステータス
▼R8年度(2026年度)									
	2026/05/13	請負	009	転倒・つまずき	資材	不休	パワーグリッド・カンパニー	調達室	一報
	2026/05/01	請負	008	転倒・つまずき	総務	不休	パワーグリッド・カンパニー	渋谷支社	速報
	2026/04/22	請負	007	電気	配電	軽傷Ⅱ(確認中)	パワーグリッド・カンパニー	東京総支社	速報
	2026/04/20	請負	402	転倒・つまずき	原子力	不休	福島第二原子力発電所	福島第二原子力発電所	速報
	2026/04/18	請負	006	転倒・つまずき	工務	重傷	パワーグリッド・カンパニー	工務部	報告書
	2026/04/16	請負	005	切れ・こすれ	工務	不休	パワーグリッド・カンパニー	工務部	速報
	2026/04/15	請負	004	はさまれ・まきこまれ	工務	不休	パワーグリッド・カンパニー	工務部	速報
	2026/04/13	請負	601	その他	その他	不休	リニューアブルパワー	駒橋事業所	一報
	2026/04/13	請負	002	熱中症	配電	不休	パワーグリッド・カンパニー	本更津支社	報告書
	2026/04/09	請負	401	転倒・つまずき	原子力	不休	福島第二原子力発電所	福島第二原子力発電所	速報
	2026/04/08	社員	401	はさまれ・まきこまれ	原子力	不休	柏崎刈羽原子力発電所	柏崎刈羽原子力発電所	速報
	2026/04/02	請負	001	はさまれ・まきこまれ	工務	不休	パワーグリッド・カンパニー	工務部	報告書
▶R7年度(2025年度)									
▶R6年度(2024年度)									
▶R5年度(2023年度)									

<RAG>

①東電HD大の災害システムデータ

- ・データ: 東電グループ情報ネットワーク情報『災害情報検索システム』で公開されている災害関連情報(文字データ)
- ・期間: 2004~2025年度(20年間)
- ・件数: 7,117件
- ・形式: 一覧表(エクセル)

②東電設計(株)の災害データ

- ・データ: 人身災害取扱要領に基づく災害報告書(文字データ)
- ・期間: 2002~2025年度(22年間)
- ・件数: 95件
- ・形式: 一覧表(エクセル)

ALLI / 総務法務・品質安全... / 安全(過去災害の教訓)

01_東電HD(株)過去災害(2005~2025)

23件のドキュメント

☐	タイトル
☐	【東電HD・過去災害】災害一覧(2025年度).xlsx
☐	【東電HD・過去災害】災害一覧(2024年度).xlsx
☐	【東電HD・過去災害】災害一覧(2023年度).xlsx
☐	【東電HD・過去災害】災害一覧(2022年度).xlsx
☐	【東電HD・過去災害】災害一覧(2021年度).xlsx
☐	【東電HD・過去災害】災害一覧(2020年度).xlsx
☐	【東電HD・過去災害】災害一覧(2019年度).xlsx
☐	【東電HD・過去災害】災害一覧(2018年度).xlsx
☐	【東電HD・過去災害】災害一覧(2017年度).xlsx

TEPCO-AI



安全(過去災害の教訓)

安全(過去災害の教訓)に対する問合せアプリです。施行中ですが、利用可能...

会話型

1. 実施状況 STEP2 : ①AI回答の状況

Engineering for the NEXT

<実例：測量作業時の災害リスク>

安全（過去災害の教訓）

会話を更新

安全（過去災害の教訓）

安全（過去災害の教訓）に対する問合せアプリです。

2026年5月25日

測量作業を予定していますが、どのような災害リスクがありますか？

参照項目：1

測量作業では、転倒・つまずき、熱中症、虫刺され、交通事故、切創・挫創など多様な災害リスクが想定されます。[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

主な災害リスクと対策例

リスク種別	具体的な事例・原因	主な対策（例）
転倒・つまずき	- 段差や側溝に躓き左足首を捻挫（社員 015、平成29年） - 雪・凍結した路面で滑り転倒（社員 015、平成29年） - 階段・はしご作業中の転落（社員 015、平成29年）	- 作業前に段差・足元確認と足順メモの記入[1] - 凍結・降雪時は防滑靴・防寒具を着用し、滑り止めを設置[2] - 高所作業時は安全帯・ハーネスを使用し、はしごの安全点検を徹底[3]

回答の根拠となったドキュメント X

[1] [東電HD・過去災害] 災害一覧(2017年度).xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	年度	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	災害種別	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき	転倒・つまずき
3	発生場所	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場
4	発生人数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	発生回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	発生時期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
7	発生曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
8	発生時間	10:00~12:00	13:00~15:00	16:00~18:00	19:00~21:00	22:00~24:00	01:00~03:00	04:00~06:00	07:00~09:00	10:00~12:00	13:00~15:00	16:00~18:00	19:00~21:00	22:00~24:00	01:00~03:00
9	発生場所	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場	現場
10	発生人数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	発生回数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	発生時期	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
13	発生曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
14	発生時間	10:00~12:00	13:00~15:00	16:00~18:00	19:00~21:00	22:00~24:00	01:00~03:00	04:00~06:00	07:00~09:00	10:00~12:00	13:00~15:00	16:00~18:00	19:00~21:00	22:00~24:00	01:00~03:00

<所見>

・理想的な回答とまでは言えないが、参考となりそうな回答が出てくる状況。

1. 実施状況 STEP2 : ①AI回答の状況

Engineering for the NEXT

<実例：測量作業時の災害リスク>

安全（過去災害の教訓）

会話を更新

リスク軽減のポイント

1. 事前リスクアセスメント

- 作業場所の地形・気象・動植物リスクを評価し、危険箇所は事前に除去または回避する。

2. 適切な装備の徹底

- 滑り止め靴、ヘルメット、保護手袋、クールベスト、救命具（ライフジャケット）などを作業内容に合わせて装着。

3. 作業手順と休憩計画

- 高温時は作業開始前にWBGT等を測定し、30℃を超える場合は作業中止または時間短縮。
- 1時間ごとに少なくとも10分の水分補給と休憩を実施。

4. 緊急時の対応体制

- 近隣に救急医療機関の位置を把握し、連絡先を全員に周知。
- 緊急時の連絡フローと応急処置マニュアルを事前に配布。

5. 教育・訓練

- 熱中症・脱水症、虫刺傷、溺水時の一次救命法を含む安全教育を実施。

これらの対策を組み合わせることで、測量作業に伴う主要リスクを大幅に低減できます。安全第一で計画・実施してください。 [1]

プレビュー

[1] 【東電設計・過去災害】災害一覧(当社全事例).xlsx

📄 👍 🗨

回答の根拠となったドキュメント

[1] 【東電設計・過去災害】災害一覧

27	73	令和4年8月18日	
28	72	令和3年12月18日	
29	71	令和3年3月31日	
30	70	令和3年3月29日	
31	69	令和3年2月17日	
32	68	令和1年10月7日	
33	67	令和1年3月27日	
34	66	令和1年3月14日	
35	65	令和1年8月13日	
36	64	平成31年1月22日	

<所見>

・一方で、回答内容は総花的なので、実用化するためにはより具体的な、作業手順や安全対策を提示させるように回答内容を磨きこむ必要があるそう。



・より具体的な作業内容の質問に対する、回答内容について、の検証を進めていきたい。

2. 依頼事項：①

Engineering for the NEXT

<各委員へのお願い>

①過去の安全事前評価業務で使用了書類（データ）の提供

○実施年度は、問いません。

○データは、Allが読み取り可能なデータ形式（エクセル、ワード、PDFなど）で提供してください。


・『[生成AIの業務利用ガイドライン](#)』を遵守するため、『**厳秘・秘**』情報などは提供不要。

また、個人情報については、匿名化（記号化など）してから提供してください

・提供方法：共用ドライブの所定格納箇所へ、件名のフォルダを作成してアップロードしてください。

・期 間：本日（2026.5.28）～2026.7.31日途 ※期間後も順次受付けます。

<[共用ドライブの所定格納箇所](#)>



2. 依頼事項：②

Engineering for the NEXT

<各委員へのお願い>

②安全アプリ[安全（過去災害の教訓）]の利用促進のご協力

- ・貴本部の安全事前評価等安全管理業務を行うメンバーへ向けて、本アプリの紹介や施行利用（試しに試してみる程度でかまいません）の声掛け（斡旋）を、お願いいたします。
 - ・また、利用者の声を収集させていただくための、グーグルフォームを用意しましたので、利用いただいた際には、感想やご意見についても回答いただけるよう声掛け（斡旋）を併せてお願いいたします。
- ※TepSCO掲示板（お知らせ）にも利用依頼の掲載をしたいと考えています。（別途作成予定）

<「安全アプリ利用者からのご意見」の質問内容>⇒[こちらから](#)アクセス可能です。

安全アプリ「安全（過去災害の教訓）」の利用者からのご意見

安全アプリ「安全（過去災害の教訓）」につきましては、過去の災害情報や過去の安全事前評価情報を有効活用できるAIツール（AI）として、みなさまに活用いただくことで、みなさまが日々実施している安全事前評価業務等の適正化と効率化が促進され、最終的には、皆さまが担当する作業の「作業計画」「安全計画」の内容がより充実し、災害リスクが低減されていくことを目的にしております。

そのために、実際に本アプリを利用していたいただいた皆さまからのご意見により、アプリのメニューや機能の充実、利便性の向上等を図るために、本アプリを日々更新していきたいと考えておりますので、本ご意見フォームへ率直なご要望・ご意見等の回答をお願いいたします。

furumi.tomooki@tepsc.co.jp [アカウントを切り替える](#)

* 必須の質問です

メール *

☐ 返信に表示するメールアドレスとして furumi.tomooki@tepsc.co.jp を記録する

社員番号（6桁、646は含まない） *

回答を入力

氏名 *

回答を入力

次へ フォームをクリア

安全アプリ「安全（過去災害の教訓）」利用後のご意見

（1）安全アプリ「安全（過去災害の教訓）」はどのような目的で利用されましたか？

回答を入力

（1-1）利用の目的は果たせましたか？ *

☐ 利用目的が、はたせた

☐ 利用目的は、はたせなかった

☐ どちらとも言えない

☐ その他: _____

（2）安全アプリ「安全（過去災害の教訓）」を使ってみた感想はいかがでしたか？ *

☐ とても使える

☐ 使える

☐ あまり使えない

☐ 使えない

☐ その他: _____

（2-1）：（2）の回答で「あまり使えない」「使えない」と回答された方は、その理由をお聞かせください。

回答を入力

（3）安全アプリ「安全（過去災害の教訓）」で実現したい安全に関する業務や、あると使いたいと思う機能など、本アプリを使って感じてほしいご要望（アイデア）やご意見をお願いします。

回答を入力

2. 依頼事項：③

Engineering for the NEXT

<各委員へのお願い>

③安全アプリ[安全（過去災害の教訓）]の実業務担当者とのコラボによるアプリの磨きこみ

- ・実業務での本格運用を目指し、貴本部の安全事前評価等安全管理業務を行うメンバーとのコラボ体制（数チーム程度）を組ませていただき、“実業務で使える安全アプリ”とするための機能充実等を図っていきたいと考えております。
- ・前頁の「利用者からのご意見」の回答内容や、下期に安全事前評価業務を予定している件名の担当者など、貴本部から協力可能なメンバー（有志の方）の調整・選出をお願いします。
- ・予定期間：2026年度下期