

tool-docs-template リポジトリ作成プロンプト

背景

私は社内クラウド環境（AWS / Azure）の運用を担当するインフラエンジニア兼開発者です。運用で利用する社内ツール（例：Terraform コード生成ツール、React 製の管理ダッシュボード等）を多数製造していますが、詳細な仕様書・設計書を書いても誰も読まないという課題があります。

チームメンバーはクラウドスキル（AWS / Azure）は同等ですが、コーディングができるのは私一人です。そこで、初学者でも忌避感なく仕様を理解できるドキュメント体系を「テンプレートリポジトリ」として整備します。

依頼内容

`tool-docs-template` という GitHub テンプレートリポジトリの中身を一式作成してください。

リポジトリの Description

社内ツールのドキュメント統一テンプレート。3層構造（ワンページャー / ユースケースガイド / 開発者仕

ディレクトリ構成

```
tool-docs-template/
├── README.md                # 層1: ワンページャー（全員必読・30秒で分かる）
├── docs/
│   ├── usage-guide.md      # 層2: ユースケース別ガイド（困ったら見る）
│   ├── troubleshooting.md # 層2: トラブルシューティング（困ったら見る）
│   └── dev/                # 層3: 開発者ドキュメント（開発者・後任向け）
│       ├── architecture.md # 全体構成・データフロー
│       ├── tech-stack.md   # 技術選定と理由
│       ├── config-reference.md # 設定値・環境変数の一覧
│       ├── api-interface.md # 入出力・IF仕様
│       ├── deploy.md       # ビルド・デプロイ手順
│       ├── dev-setup.md    # 開発環境の構築手順
│       └── adr/            # 意思決定の記録（Architecture Decision Records）
│           └── 000-template.md # ADR のテンプレート
```

各ファイルの要件

層1: README.md (全員必読)

- ここだけ読めば最低限ツールを使い始められる設計にする
- 含める要素:
 - ツール名・概要 (このツールは何か)
 - 対象課題 (誰のどんな課題を解決するか)
 - クイックスタート (最短の使い方、3〜5ステップ)
 - 制約・注意点
 - ドキュメントマップ (各ドキュメントへのリンクと概要を一覧化し、どこに何が書いてあるか迷わない導線)
- 長さはスクロール2回分以内に収める
- すべてプレースホルダー ({ツール名} 等) で記述し、利用者が埋められるようにする

層2: usage-guide.md

- 見出しは「〇〇したいとき」というユースケース逆引き形式にする
- 仕様の網羅ではなく、実際の業務シナリオに沿った手順を記載
- プレースホルダーでサンプルユースケースを2〜3件示す

層2: troubleshooting.md

- 見出しにエラーメッセージや症状をそのまま記載する (コピペで検索可能にする)
- 各項目は「症状 → 原因 → 対処法」の3点構成
- プレースホルダーでサンプルを2〜3件示す

層3: dev/architecture.md

- ツール全体の構成図 (Mermaid 記法) のプレースホルダーを含める
- 処理フロー、AWS / Azure サービスとの関係を記載する欄を用意
- コンポーネント間の依存関係を記載する欄を用意

層3: dev/tech-stack.md

- 使用言語・フレームワーク・ライブラリ・ランタイムバージョンを表形式で記載

- 各技術の選定理由（なぜそれを選んだか）を書く欄を必ず用意

層3: dev/config-reference.md

- 環境変数・YAML 設定・フィーチャーフラグ等の全量リファレンス
- 表形式で「キー名 / 型 / デフォルト値 / 必須 / 説明」を記載

層3: dev/api-interface.md

- ツールの種類に応じた入出力仕様を記載する欄を用意:
 - CLI ツール → サブコマンド・オプション一覧
 - Web API → エンドポイント・リクエスト / レスポンス
 - React ダッシュボード → 主要 API エンドポイント
 - コード生成ツール → 入力パラメータ・出力ファイル形式

層3: dev/deploy.md

- ビルドコマンド、デプロイ先、必要な権限、ロールバック方法をステップ形式で記載

層3: dev/dev-setup.md

- リポジトリのクローンからローカルで動作確認するまでの手順
- 前提条件（必要なツール、バージョン、アクセス権限）を冒頭に明記

層3: dev/adr/000-template.md

- ADR のテンプレートファイル
- 含める要素: タイトル、日付、ステータス（提案/承認/廃止）、背景、検討した選択肢、決定内容、理由

全体の方針

- 言語: すべて日本語で記述する
- 統一テンプレート方式: 全ツールでこの構成を統一的に使用する。ツールの種類・規模によって該当しないファイルがある場合は、そのファイル冒頭に > このドキュメントは本ツールでは該当なし (N/A) です。 と明記してファイル自体は残す
- プレースホルダー記法: 利用者が埋めるべき箇所は { 中括弧 } で記述する

- **Mermaid 対応:** 図は Mermaid 記法で記述し、GitHub 上でそのままレンダリングできるようにする
- **書き方のガイドコメント:** 各セクションに `<!-- ガイド: ... -->` 形式で「ここに何をどう書くべきか」のヒントを添える。テンプレート利用者が迷わず記入できるようにする