Explicar

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 13 de octubre de 2026, 08:19
Completado	martes, 13 de octubre de 2026, 08:24
Duración	5 minutos 19 segundos
Puntos	9,00/9,00
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)
Comentario -	En cada semana propondremos un cuestionario de preguntas múltiple opción a modo de revisión y autoevaluación de los temas incluidos en la semana. Tener en cuenta que los cuestionarios de autoevaluación son una herramienta de seguimiento personal, el objetivo es que cada alumno revise los temas recorridos durante la semana de forma individual y evalúe su nivel de comprensión de dichos temas y se vuelva un espacio de generación de inquietudes que puedan ser resueltas en las siguientes clases. Cada cuestionario tiene 2 intentos y queda disponible la nota más alta obtenida

Pregunta **1**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son algunas de las funcionalidades destacadas de Spring Data? Seleccione una o mas opciones.

- [x] a. Definir interfaces sin implementacion explicita y que Spring genere la implementacion en tiempo de ejecucion
- [ ] b. Se debe declarar cada query de forma especifica
- [x] c. Proporciona jerarquias de interfaces que encapsulan operaciones comunes de CRUD y paginacion.

Pregunta **2**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el método findAll() en CrudRepository?

- a. Recupera todas las entidades del tipo especificado.
- b. Elimina todas las entidades.
- c. Recupera una entidad específica por ID.

Pregunta **3**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Por qué se debe evitar el uso de findAll() sin restricciones en tablas grandes?

- a. Porque impide realizar consultas con filtros.
- b. Porque puede consumir demasiada memoria y afectar el rendimiento.
- c. Porque elimina registros de forma automática.

Pregunta **4**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué representa la capa Model dentro de una aplicación con Spring y JPA?

- a. Las entidades del dominio que se mapean a tablas de base de datos.
- b. Los controladores que exponen endpoints REST.
- c. Los servicios que aplican reglas del negocio.

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Dónde debe ubicarse la lógica de negocio en una aplicación Spring Data JPA?

- a. Dentro de las interfaces de repositorio.
- b. En las entidades JPA.
- c. En las clases anotadas con @Service.

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo conviene usar la anotación @Transactional?

- a. Cuando varias operaciones de persistencia deben ejecutarse como una unidad atómica.
- b. Cuando se desea mejorar el rendimiento de consultas SELECT.
- c. Cuando se quieren exponer datos por una API REST.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace el método save(S entity) en la interfaz CrudRepository?

- a. Guarda una entidad en la base de datos, actualizándola si ya existe.
- b. Recupera una entidad por su identificador.
- c. Elimina una entidad de la base de datos.

Pregunta **8**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué devuelve el método findById(ID id) de CrudRepository?

a. Una lista con todas las entidades.
b. Un valor booleano indicando si existe.
c. Una entidad envuelta en un Optional, buscada por su identificador.

Pregunta **9**

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cual es la división basica de capas que se sigue en la catedra?

a. Service, Repository, Model
b. Controller, Service, Repository, Model
c. Controller, Repository, Model

◄ Repositorio Bloque 8

Saltar a actividad

Guía Paso a Paso desde Spring a Spring Data ►