JDBC y ORM con JPA

Preguntas	28, sin repetir
Tu intento 2026	12 preguntas · 12,00/12,00 · 0 con corrección
Sumadas de 2023	16 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ **faltaba** la que había que marcar

Tu intento 2026

Pregunta **1**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de un CallableStatement en JDBC?

Seleccione una:

- (•) a. Para ejecutar una llamada a un procedimiento almacenado en una base de datos. ✓
- ( ) b. Para ejecutar una consulta SQL parametrizada.
- ( ) c. Para ejecutar una consulta SQL de actualización de datos.
- ( ) d. Para ejecutar una consulta SQL estática.

La respuesta correcta es: **a. Para ejecutar una llamada a un procedimiento almacenado en una base de datos**

Por qué: CallableStatement llama a procedimientos almacenados: {call nombre(?)}.

Pregunta **2**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La anotación @OneToOne no puede ser utilizada en clases anotadas con @Entity.

Seleccione una:

- (•) Falso ✓
- ( ) Verdadero

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: @OneToOne se usa justamente en las entidades (@Entity), para relacionarlas 1 a 1.

Pregunta **3**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un DataSource en JDBC?

Seleccione una:

- a. Un controlador JDBC.
- b. Un componente que almacena datos en una base de datos.
- c. Una forma de realizar consultas SQL en JDBC.
- d. Un componente que proporciona una conexión a la base de datos de manera eficiente. ✔

La respuesta correcta es: **d. Un componente que proporciona una conexión a la base de datos de manera eficiente**

Por qué: Un DataSource entrega conexiones (normalmente desde un pool). Es mejor que pedirlas a DriverManager.

Pregunta **4**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son formas de liberar los recursos utilizados por Connection, Statement y ResultSet?

Seleccione una:

- a. Resultset.close()
- b. Connection.close()
- c. Statement.close()
- d. Try-with-Resources
- e. a, b y c son correctas
- f. a, d y c son correctas
- g. Todas son correctas ✔

La respuesta correcta es: **g. Todas son correctas**

Por qué: Se puede cerrar cada uno a mano con close() o usar try-with-resources, que los cierra solo.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Cuál es el propósito de la interfaz ResultSetMetaData en JDBC?

Seleccione una:

- a. Para ejecutar consultas SQL en la base de datos.
- b. Para representar los datos en un ResultSet.
- c. Para realizar operaciones de actualización en una base de datos.
- d. Para representar los metadatos de un ResultSet, como el número de columnas y sus tipos. ✔

La respuesta correcta es: **d. Para representar los metadatos de un ResultSet, como el número de columnas y sus tipos**

Por qué: ResultSetMetaData describe el resultado: cantidad de columnas, sus nombres y sus tipos.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué es un controlador JDBC de tipo 4?

Seleccione una:

- a. Un controlador que se utiliza para crear interfaces de usuario gráficas.
- b. Un controlador que solo se utiliza en aplicaciones web.
- c. Un controlador que se utiliza para conectarse a bases de datos locales.
- d. Un controlador que se conecta directamente a la base de datos sin requerir una instalación adicional. ✔

La respuesta correcta es: **d. Un controlador que se conecta directamente a la base de datos sin requerir una instalación adicional**

Por qué: El tipo 4 es puro Java: habla directo con el protocolo de la base, sin instalar nada aparte.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el propósito de JDBC en Java?

Seleccione una:

- a. Es una biblioteca para conectarse a bases de datos y realizar operaciones de bases de datos. ✔
- b. Es una biblioteca para crear animaciones en Java.
- c. Es una biblioteca para el procesamiento de imágenes.
- d. Es una biblioteca para crear interfaces de usuario gráficas.

La respuesta correcta es: **a. Es una biblioteca para conectarse a bases de datos y realizar operaciones de bases de datos**

Por qué: JDBC es la API estándar de Java para conectarse a una base y ejecutar SQL.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

JPQL es:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores
- b. Es el nombre que se le da a SQL en JPA
- c. Un lenguaje de consultas ✔
- d. Un API para hacer consultas

La respuesta correcta es: **c. Un lenguaje de consultas**

Por qué: JPQL es un lenguaje de consultas sobre entidades (SELECT p FROM Persona p), no sobre tablas.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Cuales son ventajas de utilizar en modo embebido un motor de base de datos

Seleccione una o más de una:

- [x] a. velocidad ✔
- [x] b. simplicidad ✔
- [ ] c. solo una conexion por aplicacion

Las respuestas correctas son: **a. velocidad · b. simplicidad**

Por qué: Un motor embebido (como H2 en memoria) no necesita un servidor aparte: es rápido y simple de configurar.

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Cuál es el propósito de una conexión en JDBC?

Seleccione una:

- a. Para establecer una comunicación segura con un servidor web.
- b. Para enviar solicitudes HTTP.
- c. Para crear una nueva base de datos.
- d. Para ejecutar consultas SQL. ✔

La respuesta correcta es: **d. Para ejecutar consultas SQL**

Por qué: Con la Connection se crean los Statement que ejecutan el SQL.

Pregunta **11**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Como evitamos los problemas de tener AutoCommit activado a la hora de manejar una transaccion.

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. A la hora de ejecutar la transaccion aunque esta quede a la mitad, por alguna razon, java automaticamente sabra que no se termino de ejecutar todas las instrucciones y hara un rollback automatico
- [ ] b. No hay ningun problema en tener AutoCommit activado, ya que este viene activado por defecto en java
- [x] c. A la hora de ejecutar la transaccion si esta queda a la mitad, por alguna razon, los resultados pueden llegar a no ser los esperados ✔

La respuesta correcta es: **c. A la hora de ejecutar la transaccion si esta queda a la mitad, por alguna razon, los resultados pueden llegar a no ser los esperados**

Por qué: Con autocommit cada sentencia se confirma sola: si la transacción se corta a la mitad, quedan cambios a medias. Por eso se hace setAutoCommit(false) y después commit o rollback.

Pregunta **12**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es un Savepoint en JDBC?

Seleccione una:

- (•) a. Un punto de restauración para volver a un estado anterior de la base de datos. ✔
- ( ) b. Una declaración SQL que se ejecuta automáticamente al abrir una conexión.
- ( ) c. Un controlador JDBC para guardar archivos de texto.
- ( ) d. Un tipo de transacción que no se puede deshacer.

La respuesta correcta es: **a. Un punto de restauración para volver a un estado anterior de la base de datos**

Por qué: Un Savepoint marca un punto dentro de la transacción para poder volver hasta ahí con rollback.

Preguntas del cuestionario 2023

Pregunta **13**

Cuestionario 2023

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes interfaces en JDBC se utiliza para ejecutar una consulta SQL parametrizada?

Seleccione una:

- a. Connection
- b. ResultSet
- c. PreparedStatement ✔
- d. Statement

La respuesta correcta es: **c. PreparedStatement**

Por qué: PreparedStatement usa ? como parámetros y evita la inyección SQL.

Pregunta **14**

Cuestionario 2023

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el manejo de excepciones en JDBC?

Seleccione una:

- a. Las excepciones en JDBC solo pueden ocurrir en el servidor de la base de datos.
- b. Las excepciones en JDBC se manejan automáticamente y no es necesario escribir código para ello.
- c. Las excepciones en JDBC deben ser capturadas y manejadas adecuadamente para garantizar la robustez del programa. ✔
- d. Las excepciones en JDBC no son importantes y no afectan la ejecución del programa.

La respuesta correcta es: **c. Las excepciones en JDBC deben ser capturadas y manejadas adecuadamente para garantizar la robustez del programa**

Por qué: Los métodos de JDBC tiran SQLException (controlada): hay que capturarla o declararla.

Pregunta **15**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es un conector JDBC en Java?

Seleccione una:

- a. Un componente utilizado para crear formularios web.
- b. Un componente utilizado para establecer una conexión con una base de datos específica. ✔
- c. Un componente utilizado para crear bases de datos.
- d. Un componente utilizado para crear interfaces de usuario.

La respuesta correcta es: **b. Un componente utilizado para establecer una conexión con una base de datos específica**

Por qué: El conector (driver) es el que sabe hablar con una base en particular: H2, MySQL, PostgreSQL.

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el propósito de un ResultSet en JDBC?

Seleccione una:

- a. Para representar un driver JDBC.
- b. Para representar una conexión a una base de datos.
- c. Para representar el resultado de una consulta SQL. ✔
- d. Para representar una tabla en una base de datos.

La respuesta correcta es: **c. Para representar el resultado de una consulta SQL**

Por qué: El ResultSet tiene las filas que devolvió el SELECT; se recorre con next().

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué significa "fetching" en JDBC?

Seleccione una:

- a. La creación de una conexión a la base de datos.
- b. La desconexión de la base de datos.
- c. La ejecución de una consulta SQL.
- d. La recuperación de datos de un ResultSet. ✔

La respuesta correcta es: **d. La recuperación de datos de un ResultSet**

Por qué: Fetching = ir trayendo las filas del ResultSet (rs.next(), rs.getString(...)).

Pregunta **18**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué significa JDBC en Java?

Seleccione una:

- a. Java Data Binding Connection
- b. Java Database Connectivity ✔
- c. Java Database Communication
- d. Java Database Connector

La respuesta correcta es: **b. Java Database Connectivity**

Por qué: JDBC = Java Database Connectivity.

Pregunta **19**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor un PreparedStatement en JDBC?

Seleccione una:

- a. Es una consulta SQL que se ejecuta directamente sin preparación previa.
- b. Es una consulta SQL que no se puede utilizar con parámetros.
- c. Es una consulta SQL que solo se utiliza para búsquedas complejas.
- d. Es una consulta SQL que se prepara y compila antes de su ejecución. ✔

La respuesta correcta es: **d. Es una consulta SQL que se prepara y compila antes de su ejecución**

Por qué: Se compila una vez y se ejecuta muchas veces cambiando los parámetros.

Pregunta **20**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el propósito de la interfaz Statement en JDBC?

Seleccione una:

- a. Para ejecutar procedimientos almacenados en la base de datos.
- b. Para representar una conexión a la base de datos.
- c. Para enviar consultas SQL a la base de datos. ✔
- d. Para representar el resultado de una consulta SQL.

La respuesta correcta es: **c. Para enviar consultas SQL a la base de datos**

Por qué: Statement manda SQL fijo a la base (executeQuery, executeUpdate).

Pregunta **21**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El framework de colecciones de Java se puede utilizar en JPA pero sin utilizar generics.

Seleccione una:

- ○ Verdadero
- ◉ Falso ✔

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: En JPA las colecciones se usan con genéricos: List<Pedido> pedidos en un @OneToMany.

Pregunta **22**

Cuestionario 2023

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

La clase Persistence contiene un método mediante el cuál se obtiene una instancia de EntityManager.

Seleccione una:

- ○ Falso ✔ faltaba
- ◉ Verdadero ✘

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: Persistence.createEntityManagerFactory(...) da una EntityManagerFactory, y el EntityManager sale de esa fábrica.

Corrección: Persistence no da el EntityManager directamente: primero se obtiene la fábrica.

Pregunta **23**

Cuestionario 2023

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Es mejor utilizar JPA en lugar de JDBC, ya que JPA reemplaza a JDBC.

Seleccione una:

- ○ Falso ✔ faltaba
- ◉ Verdadero ✘

La respuesta correcta es «Falso».

Por qué: JPA no reemplaza a JDBC: lo usa por debajo (Hibernate ejecuta el SQL con JDBC).

Corrección: JPA trabaja arriba de JDBC; no lo reemplaza.

Pregunta **24**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cómo se llama el archivo con el que se configura JPA?

Seleccione una:

- a. meta-inf.xml
- b. jpa-persit.xml
- c. persistence.xml ✔
- d. persist.xml

La respuesta correcta es: **c. persistence.xml**

Por qué: persistence.xml, en src/main/resources/META-INF.

Pregunta **25**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es JPA?

Seleccione una:

- a. La nueva versión de JDBC
- b. Una API ✔
- c. Un framework
- d. Un componente de SpringBoot

La respuesta correcta es: **b. Una API**

Por qué: JPA es una especificación (una API). Hibernate es una implementación.

Pregunta **26**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es la manera correcta de buscar un Usuario por id (asumiendo que id es una variable que contiene el id que se desea buscar)?

Seleccione una:

- a. Usuario u = em.find(Usuario.class, id); ✔
- b. Usuario u = em.findById(Usuario, id);
- c. Usuario u = em.find(id, Usuario);
- d. Usuario u = em.find(id, Usuario.class);

La respuesta correcta es: **a. Usuario u = em.find(Usuario.class, id);**

Por qué: em.find(Clase.class, id) devuelve la entidad, o null si no existe.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

Utilizando JPA se pueden realizar consultas SQL "nativas".

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: Sí: em.createNativeQuery("SELECT ...").

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

EntityManager es la interfaz de interacción con el contexto de persistencia.

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: El EntityManager persiste, busca, actualiza y borra entidades dentro del contexto de persistencia.