Spring

Preguntas	21, sin repetir
Tu intento 2026	15 preguntas · 15,00/15,00 · 0 con corrección
Sumadas de 2023	6 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Tu intento 2026

Pregunta **1**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son los scopes mas comunes para los beans. Seleccione una o mas opciones.

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Builder
- [ ] b. Todas son correctas
- [x] c. Singleton ✓
- [ ] d. Ninguna es correcta
- [x] e. Prototype ✓

Las respuestas correctas son: **c. Singleton · e. Prototype**

Por qué: Los scopes más usados son singleton (el de por defecto) y prototype. Builder es un patrón, no un scope.

Pregunta **2**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la/las opciones correctas referido a el Scope Singleton

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Se crea una nueva instancia del bean cada vez que se solicita al contenedor de Spring
- [x] b. Un solo bean es compartido por toda la aplicacion ✓
- [ ] c. Se crea una instancia por cada request web.

La respuesta correcta es: **b. Un solo bean es compartido por toda la aplicacion**

Por qué: Singleton: Spring crea una sola instancia y la comparte. La a es prototype y la c es request.

Pregunta **3**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Como se le indica a Spring las dependencias que tiene que inyectar?

Seleccione una:

- a. XML o Anotacion ✔
- b. Anotacion o JSON
- c. XML o JSON

La respuesta correcta es: **a. XML o Anotacion**

Por qué: Con XML (el viejo applicationContext.xml) o con anotaciones (@Component, @Autowired). Con JSON no.

Pregunta **4**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué módulo de Spring Boot se utiliza para trabajar con bases de datos a través de la capa de persistencia?

Seleccione una:

- a. Spring Boot Web
- b. Spring Boot Data ✔
- c. Spring Boot Security
- d. Spring Boot Actuator

La respuesta correcta es: **b. Spring Boot Data**

Por qué: Spring Data (spring-boot-starter-data-jpa) es el de la capa de persistencia.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué verbo HTTP se utiliza para eliminar un recurso del servidor?

Seleccione una:

- a. GET
- b. REMOVE
- c. DELETE ✔
- d. PUT

La respuesta correcta es: **c. DELETE**

Por qué: DELETE /recurso/{id} borra el recurso.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

La principal diferencia entre PUT y PATCH es que:

Seleccione una:

- a. PATCH envía datos en XML y PUT en JSON
- b. PUT reemplaza todo el recurso y PATCH modifica partes específicas ✔
- c. PUT sólo se usa en bases de datos relacionales
- d. PUT crea recursos y PATCH los elimina

La respuesta correcta es: **b. PUT reemplaza todo el recurso y PATCH modifica partes específicas**

Por qué: PUT manda el recurso completo y lo reemplaza; PATCH manda solo los campos que cambian.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Al realizar una petición DELETE a `clientes/5`, ¿qué acción se espera del servidor?

Seleccione una:

- a. Consultar el estado del cliente 5
- b. Crear un nuevo cliente con ID 5
- c. Actualizar parcialmente los datos del cliente 5
- d. Eliminar al cliente con ID 5 ✔

La respuesta correcta es: **d. Eliminar al cliente con ID 5**

Por qué: DELETE /clientes/5 = borrar el cliente 5.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Porque esta formado el Uniform Resource Identifier (URI), Seleccione la/las opcion/opciones correcta/correctas.

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Concatenacion del nombre del servidor y el identificador del recurso ✔
- [ ] b. Identificador del recurso
- [ ] c. Nombre del servidor

La respuesta correcta es: **a. Concatenacion del nombre del servidor y el identificador del recurso**

Por qué: URI = servidor + identificador del recurso: http://servidor/api/clientes/5.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿De que se encarga el contenedor de Spring?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Ninguna de las anteriores
- [x] b. Conectar los objetos entre si ✔
- [x] c. Crear los objetos ✔

Las respuestas correctas son: **b. Conectar los objetos entre si · c. Crear los objetos**

Por qué: El contenedor de Spring (IoC) crea los beans y los conecta entre sí: eso es la inyección de dependencias.

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Cuál de los siguientes verbos se utiliza para obtener la representación de un recurso?

Seleccione una:

- ( ) a. PUT
- ( ) b. POST
- ( ) c. PATCH
- (•) d. GET ✔

La respuesta correcta es: **d. GET**

Por qué: GET obtiene la representación del recurso.

Pregunta **11**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

La anotacion SpringBootApplication inicializa el contexto de Spring Boot

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✔
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: @SpringBootApplication (= @Configuration + @EnableAutoConfiguration + @ComponentScan) arranca el contexto.

Pregunta **12**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El verbo GET es Idempotente porque multiples solicitudes producen un mismo resultado y es seguro porque no modifica recursos

Seleccione una:

- (•) Verdadero ✓
- ( ) Falso

La respuesta correcta es «Verdadero».

Por qué: GET es seguro (no modifica nada) e idempotente (repetirlo da lo mismo).

Pregunta **13**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son algunas de las funcionalidades que ofrece Spring?

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Seguridad y autenticacion ✓
- [x] b. Desarrollo agil de Aplicaciones ✓
- [x] c. Arquitectura basada en microservicios ✓
- [ ] d. Interfaz Grafica UI
- [x] e. Acceso a datos simplificado ✓

Las respuestas correctas son: **a. Seguridad y autenticacion · b. Desarrollo agil de Aplicaciones · c. Arquitectura basada en microservicios · e. Acceso a datos simplificado**

Por qué: Seguridad (Spring Security), desarrollo ágil (Spring Boot), microservicios (Spring Cloud) y acceso a datos (Spring Data). La interfaz gráfica no es lo suyo.

Pregunta **14**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué verbo HTTP se emplea para reemplazar completamente un recurso existente con nuevos datos?

Seleccione una:

- ( ) a. GET
- ( ) b. PATCH
- ( ) c. POST
- (•) d. PUT ✓

La respuesta correcta es: **d. PUT**

Por qué: PUT reemplaza el recurso completo; PATCH modifica una parte.

Pregunta **15**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a Spring Boot CLI?

Seleccione una:

- a. Es un módulo para conectarse a bases de datos fácilmente
- b. Es una herramienta de línea de comandos para crear y ejecutar aplicaciones rápidamente ✔
- c. Es un módulo para crear servicios RESTful
- d. Es un módulo que proporciona características de seguridad

La respuesta correcta es: **b. Es una herramienta de línea de comandos para crear y ejecutar aplicaciones rápidamente**

Por qué: Spring Boot CLI es una herramienta de línea de comandos para crear y ejecutar aplicaciones rápido.

Preguntas del cuestionario 2023

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el propósito de la anotación `@RestController` en Spring?

Seleccione una:

- a. Definir rutas para servicios REST. ✔
- b. Configurar la seguridad de la aplicación.
- c. Definir métodos de consulta en repositorios.
- d. Configurar la vista de una página web.

La respuesta correcta es: **a. Definir rutas para servicios REST**

Por qué: @RestController (= @Controller + @ResponseBody) atiende rutas REST y devuelve datos, normalmente JSON.

Pregunta **17**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el propósito principal de la anotación `@RequestMapping` en Spring MVC?

Seleccione una:

- a. Establecer la vista predeterminada de una aplicación.
- b. Configurar la base de datos de la aplicación.
- c. Definir propiedades de un bean de Spring.
- d. Definir rutas para servicios REST. ✔

La respuesta correcta es: **d. Definir rutas para servicios REST**

Por qué: @RequestMapping asocia una ruta (y un método HTTP) a una clase o a un método del controlador.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es el propósito de la anotación `@RequestParam` en Spring MVC?

Seleccione una:

- a. Definir una ruta para un servicio REST.
- b. Inyectar una dependencia en un controlador.
- c. Definir propiedades de configuración.
- d. Obtener valores de los parámetros de la URL o de la query string. ✔

La respuesta correcta es: **d. Obtener valores de los parámetros de la URL o de la query string**

Por qué: @RequestParam toma valores de la query string: /productos?id=5.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre Spring Framework?

Seleccione una:

- a. Spring es solo un framework para el desarrollo web.
- b. Spring es un lenguaje de programación.
- c. Spring solo se utiliza en aplicaciones de escritorio.
- d. Spring es un framework de desarrollo de aplicaciones Java. ✔

La respuesta correcta es: **d. Spring es un framework de desarrollo de aplicaciones Java**

Por qué: Spring es un framework para aplicaciones Java en general, no solo web.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

En el contexto de una URL como "http://ejemplo.com/producto?id=123", ¿qué es "id" en la query string?

Seleccione una:

- a. Un controlador de Spring.
- b. Un parámetro de consulta. ✔
- c. Un parámetro de ruta.
- d. Un servicio de Spring.

La respuesta correcta es: **b. Un parámetro de consulta**

Por qué: Lo que va después del ? son parámetros de consulta (query params). Un parámetro de ruta sería /producto/123.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué anotación se utiliza para marcar una clase como un controlador en Spring MVC?

Seleccione una:

- a. @Repository
- b. @RestController
- c. @Controller ✔
- d. @Service

La respuesta correcta es: **c. @Controller**

Por qué: @Controller marca un controlador de Spring MVC.

Ojo: @RestController también es un controlador (es @Controller + @ResponseBody), pero la clave pide @Controller.