

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Back-2026\(S2\)](#) / [Spring](#) / [Cuestionario 07](#)

✦✦ Explicar

Estado	Finalizado
Comenzado	miércoles, 7 de octubre de 2026, 09:38
Completado	miércoles, 7 de octubre de 2026, 09:44
Duración	5 minutos 43 segundos
Puntos	15,00/15,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	En cada semana propondremos un cuestionario de preguntas múltiple opción a modo de revisión y autoevaluación de los temas incluidos en la semana. Tener en cuenta que los cuestionarios de autoevaluación son una herramienta de seguimiento personal, el objetivo es que cada alumno revise los temas recorridos durante la semana de forma individual y evalúe su nivel de comprensión de dichos temas y se vuelva un espacio de generación de inquietudes que puedan ser resueltas en las siguientes clases. Cada cuestionario tiene 2 intentos y queda disponible el promedio de notas de los intentos

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son los scopes mas comunes para los beans. Seleccione una o mas opciones.

- ☐ a. Builder
- ☐ b. Todas son correctas
- ☒ c. Singleton ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta
- ☒ e. Prototype ✓

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Seleccione la/las opciones correctas referido a el Scope Singleton

- ☐ a. Se crea una nueva instancia del bean cada vez que se solicita al contenedor de [Spring](#)
- ☒ b. Un solo bean es compartido por toda la aplicacion ✓
- ☐ c. Se crea una instancia por cada request web.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Como se le indica a [Spring](#) las dependencias que tiene que inyectar?

- ☒ a. XML o Anotacion ✓
- ☐ b. Anotacion o JSON
- ☐ c. XML o JSON

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué módulo de **Spring** Boot se utiliza para trabajar con bases de datos a través de la capa de persistencia?

- ☐ a. **Spring** Boot Web
- ☒ b. **Spring** Boot Data ✓
- ☐ c. **Spring** Boot Security
- ☐ d. **Spring** Boot Actuator

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué verbo HTTP se utiliza para eliminar un recurso del servidor?

- ☐ a. GET
- ☐ b. REMOVE
- ☒ c. DELETE ✓
- ☐ d. PUT

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La principal diferencia entre PUT y PATCH es que:

- ☐ a. PATCH envía datos en XML y PUT en JSON
- ☒ b. PUT reemplaza todo el recurso y PATCH modifica partes específicas ✓
- ☐ c. PUT sólo se usa en bases de datos relacionales
- ☐ d. PUT crea recursos y PATCH los elimina

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Al realizar una petición DELETE a `clientes/5`, ¿qué acción se espera del servidor?

- ☐ a. Consultar el estado del cliente 5
- ☐ b. Crear un nuevo cliente con ID 5
- ☐ c. Actualizar parcialmente los datos del cliente 5
- ☒ d. Eliminar al cliente con ID 5 ✓

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Porque esta formado el Uniform Resource Identifier (URI), Seleccione la/las opcion/opciones correcta/correctas.

- ☒ a. Concatenacion del nombre del servidor y el identificador del recurso ✓
- ☐ b. Identificador del recurso
- ☐ c. Nombre del servidor

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿De que se encarga el contenedor de [Spring](#)?

- ☐ a. Ninguna de las anteriores
- ☒ b. Conectar los objetos entre si ✓
- ☒ c. Crear los objetos ✓

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes verbos se utiliza para obtener la representación de un recurso?

- ☐ a. PUT
- ☐ b. POST
- ☐ c. PATCH
- ☒ d. GET ✓

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La anotacion SpringBootApplication inicializa el contexto de [Spring](#) Boot

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El verbo GET es Idempotente porque multiples solicitudes producen un mismo resultado y es seguro porque no modifica recursos

- ☒ Verdadero ✓
- ☐ Falso

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuales son algunas de las funcionalidades que ofrece [Spring](#)?

- ☒ a. [Seguridad](#) y autenticacion ✓
- ☒ b. Desarrollo agil de Aplicaciones ✓
- ☒ c. Arquitectura basada en microservicios ✓
- ☐ d. Interfaz Grafica UI
- ☒ e. Acceso a datos simplificado ✓

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué verbo HTTP se emplea para reemplazar completamente un recurso existente con nuevos datos?

- ☐ a. GET
- ☐ b. PATCH
- ☐ c. POST
- ☒ d. PUT ✓

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor a [Spring Boot CLI](#)?

- ☐ a. Es un módulo para conectarse a bases de datos fácilmente
- ☒ b. Es una herramienta de línea de comandos para crear y ejecutar aplicaciones rápidamente ✓
- ☐ c. Es un módulo para crear servicios RESTful
- ☐ d. Es un módulo que proporciona características de [seguridad](#)

[◀ Repositorio Bloque 7](#)[Saltar a actividad](#)[Material de Clase - Spring Data JPA ▶](#)