Introducción al backend

Preguntas	34, sin repetir
Tu intento 2026	15 preguntas · 12,10/15,00 · 3 con corrección
Tu otro intento 2026	13,10/15,00 · 5 preguntas nuevas (las otras 10 ya están arriba) · 0 con corrección
Sumadas de 2023	14 preguntas
Cómo leerlo	✓ bien marcada · ✗ mal marcada · ✓ faltaba la que había que marcar

Tu intento 2026

Pregunta **1**

Tu intento 2026

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Cuales son los desafios del desarrollo de backend?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Seguridad. ✓ faltaba
- [x] b. Todas son correctas. ✗
- [ ] c. Experiencia de usuario.
- [ ] d. Escalabilidad. ✓ faltaba
- [ ] e. Rendimiento e Integracion con sistemas externos. ✓ faltaba
- [ ] f. Manejo de la logica de negocio. ✓ faltaba

Las respuestas correctas son: **a. Seguridad · d. Escalabilidad · e. Rendimiento e Integracion con sistemas externos · f. Manejo de la logica de negocio**

Por qué: El apunte 01 nombra cinco desafíos: el manejo de la lógica de negocio, la escalabilidad, la seguridad, el rendimiento y la integración con sistemas externos. La experiencia de usuario es cosa del frontend.

Corrección: Marcaste «Todas son correctas», pero la c (experiencia de usuario) no es un desafío del backend. Eran a, d, e y f.

Pregunta **2**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué responsabilidad principal tiene la subcapa de servicio en una aplicación backend modular?

Seleccione una:

- a. Ejecutar las validaciones de formularios del frontend.
- b. Gestionar las configuraciones del servidor web.
- c. Implementar la lógica de negocio asociada a la funcionalidad. ✔
- d. Generar las vistas HTML enviadas al cliente.

La respuesta correcta es: **c. Implementar la lógica de negocio asociada a la funcionalidad**

Por qué: En un backend modular el controlador recibe la petición, el servicio tiene la lógica de negocio y el repositorio habla con la base.

Pregunta **3**

Tu intento 2026

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Defina la capa Cliente

Seleccione una:

- a. Es el entorno de ejecucion de la interfaz de usuario. ✔ faltaba
- b. Es donde se motorizan las reglas del negocio de la aplicacion a desarrollar. ✘
- c. Es donde desarrollaremos la presentacion de la informacion al usuario.
- d. Es todo dispositivo que se conecta a nuestro aplicativo unicamente desde un browser.

La respuesta correcta es: **a. Es el entorno de ejecucion de la interfaz de usuario**

Por qué: Apunte 01: «llamamos cliente al entorno de ejecución de la interfaz de usuario» (el navegador o la app). La c define al frontend y la b, al backend.

Corrección: La b es la definición del backend, no del cliente.

Ojo: «Donde desarrollaremos la presentación de la información» tampoco va: es la definición del Frontend (en el otro intento se marcó esa y dio mal).

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

La interacción entre microservicios se realiza principalmente a través de llamadas a los endpoints expuestos por cada servicio. Como puede ser dicha interaccion?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Memoria Compartida.
- [ ] b. Ninguna de las anteriores.
- [x] c. Asincronica. ✔
- [x] d. Sincronica. ✔

Las respuestas correctas son: **c. Asincronica · d. Sincronica**

Por qué: Sincrónica: un servicio pide y espera la respuesta (REST/HTTP). Asincrónica: manda un mensaje o un evento y sigue (colas de mensajes).

Pregunta **5**

Parcialmente correcta

Puntúa 0,10 sobre 1,00

Tu intento 2026

En que se diferencian la Arquitectura basada en Servicios (SOA) y la Arquitectura de Microservicios?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Todas son correctas.
- [ ] b. Escalabilidad y despliegue independiente de los servicios.
- [ ] c. Ninguna es correcta
- [x] d. La SOA es un enfoque de arquitectura para toda la empresa mientras que los microservicios son una estrategia de implementacion ✔
- [ ] e. Se implementa mediante un enfoque monolitico y los servicios se vuelven mecanismos de interoperabilidad con otros sistemas ✔ faltaba

Las respuestas correctas son: **d. La SOA es un enfoque de arquitectura para toda la empresa mientras que los microservicios son una estrategia de implementacion · e. Se implementa mediante un enfoque monolitico y los servicios se vuelven mecanismos de interoperabilidad con otros sistemas**

Por qué: El apunte dice que SOA, en la mayoría de los casos, se implementa con un enfoque monolítico y los servicios quedan como mecanismos de interoperabilidad con otros sistemas. La b es una ventaja de los microservicios, no la diferencia.

Corrección: Marcaste solo la d y el campus dio 0,10: la mayor parte del puntaje estaba en la e, que sale textual del apunte.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Por qué es importante el uso de versionamiento en las APIs REST?

Seleccione una:

- a. Permite reducir el número de endpoints en producción.
- b. Permite mantener compatibilidad con clientes existentes ante cambios. ✔
- c. Permite ocultar la lógica de negocio del cliente final.
- d. Permite reemplazar automáticamente los microservicios obsoletos.

La respuesta correcta es: **b. Permite mantener compatibilidad con clientes existentes ante cambios**

Por qué: Versionar (/api/v1, /api/v2) deja que los clientes que ya existen sigan andando mientras sale una versión nueva.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

A que nos referimos cuando hablamos de "Rendimiento" en el desarrollo backend?

Seleccione una:

- a. Es la capacidad del backend para responder rapidamente a las solicitudes de los usuarios y proporcionar una experiencia fluida y agil. ✔
- b. Implica la implementacion y gestion de la logica de negocio de una aplicacion.
- c. Nos referimos a que nuestro backend debe de poder integrarse con sistemas externos como servicios web o APIs.

La respuesta correcta es: **a. Es la capacidad del backend para responder rapidamente a las solicitudes de los usuarios y proporcionar una experiencia fluida y agil**

Por qué: Rendimiento = responder rápido. La b es el manejo de la lógica de negocio y la c, la integración con sistemas externos.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Qué ventaja aporta la arquitectura hexagonal respecto a una arquitectura en capas tradicional?

Seleccione una:

- a. Permite escribir menos código en el backend.
- b. Fusiona todos los componentes en una única interfaz.
- c. Se enfoca únicamente en la persistencia de datos.
- d. Separa el dominio de la aplicación de las dependencias externas. ✔

La respuesta correcta es: **d. Separa el dominio de la aplicación de las dependencias externas**

Por qué: En la hexagonal (puertos y adaptadores) el dominio queda en el centro, y la base o los servicios externos se enchufan por interfaces. Se prueba y se cambia sin tocar el núcleo.

Pregunta **9**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

¿Cuál de las siguientes es una buena práctica para definir endpoints en una API REST?

Seleccione una:

- a. Versionar la API dentro del path (ej. /api/v1/resource) ✔
- b. Usar verbos en mayúsculas en las rutas (ej. /GetUsers)
- c. Incluir lógica de negocio compleja en la definición del endpoint
- d. Usar parámetros GET para operaciones de escritura

La respuesta correcta es: **a. Versionar la API dentro del path (ej. /api/v1/resource)**

Por qué: Rutas con sustantivos en minúscula (/clientes), el verbo lo pone HTTP y la versión va en el path. GET nunca se usa para escribir.

Pregunta **10**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Tu intento 2026

Cuales son ventajas de la arquitectua de microservicios?

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Despliegue dependiente de los servicios.
- [ ] b. Ninguna de las anteriores.
- [ ] c. Facil de desarrollar.
- [x] d. Escalabilidad. ✔
- [x] e. Evolucion de componentes por separado. ✔

Las respuestas correctas son: **d. Escalabilidad · e. Evolucion de componentes por separado**

Por qué: Apunte 01: los microservicios dan escalabilidad y despliegue independiente, y permiten evolucionar los componentes por separado. Son más difíciles de desarrollar, no más fáciles.

Pregunta **11**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el propósito de un API Gateway en una arquitectura de microservicios?

Seleccione una:

- a. Exponer directamente todas las bases de datos a los clientes.
- b. Reemplazar los microservicios por una única aplicación monolítica.
- c. Reducir la cantidad de servicios externos necesarios en la aplicación.
- d. Centralizar el ruteo, seguridad y filtrado de solicitudes hacia los servicios. ✔

La respuesta correcta es: **d. Centralizar el ruteo, seguridad y filtrado de solicitudes hacia los servicios**

Por qué: El API Gateway es la puerta de entrada única: manda cada pedido al microservicio que corresponde y centraliza seguridad y filtros.

Pregunta **12**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué característica distingue al backend de una aplicación moderna?

Seleccione una:

- a. Está enfocado exclusivamente en la interfaz gráfica.
- b. No interactúa con bases de datos ni servicios externos.
- c. Solo responde a eventos disparados por el frontend.
- d. Gestiona la lógica de negocio y garantiza seguridad y rendimiento. ✔

La respuesta correcta es: **d. Gestiona la lógica de negocio y garantiza seguridad y rendimiento**

Por qué: El backend hace cumplir las reglas del negocio, asegura la aplicación y optimiza procesos.

Pregunta **13**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ventaja ofrece la arquitectura de microservicios frente a una arquitectura monolítica?

Seleccione una:

- a. Independencia en el despliegue y escalabilidad de componentes. ✔
- b. Mayor facilidad para el desarrollo de interfaces gráficas.
- c. Menor cantidad de código al eliminar capas innecesarias.
- d. Reducción de la necesidad de pruebas automatizadas.

La respuesta correcta es: **a. Independencia en el despliegue y escalabilidad de componentes**

Por qué: Cada microservicio se despliega y escala por su cuenta. En un monolito, para cambiar algo hay que volver a desplegar todo.

Pregunta **14**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Defina la capa Backend

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Es donde desarrollaremos la presentacion de la informacion al usuario.
- [x] b. Es donde se hacen cumplir las reglas que debemos validar sobre las entidades del sistema. ✔
- [x] c. Es donde involucramos las tecnicas de control de acceso y se optimizan procesos. ✔
- [x] d. Es donde se motorizan las reglas del negocio de la aplicacion a desarrollar. ✔

Las respuestas correctas son: **b. Es donde se hacen cumplir las reglas que debemos validar sobre las entidades del sistema · c. Es donde involucramos las tecnicas de control de acceso y se optimizan procesos · d. Es donde se motorizan las reglas del negocio de la aplicacion a desarrollar**

Por qué: Las tres salen de la definición del apunte: el backend motoriza las reglas del negocio, las hace cumplir sobre las entidades y suma control de acceso y optimización. La a es el frontend.

Pregunta **15**

Tu intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una de las principales motivaciones para usar endpoints bien definidos en el diseño de microservicios?

Seleccione una:

- ( ) a. Evitar la autenticación entre servicios.
- ( ) b. Minimizar el uso de protocolos estándar.
- ( ) c. Reducir el número de servicios en la aplicación.
- (•) d. Permitir una comunicación desacoplada y predecible. ✔

La respuesta correcta es: **d. Permitir una comunicación desacoplada y predecible**

Por qué: Con endpoints claros, cada servicio sabe qué pedir y qué va a recibir sin conocer cómo está hecho el otro.

Tu otro intento 2026: las que no estaban

Pregunta **16**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A que nos referimos cuando hablamos de "Seguridad" en el desarrollo backend?

Seleccione una:

- a. Es la capacidad del backend para responder rapidamente a las solicitudes de los usuarios y proporcionar una experiencia fluida y agil.
- b. Ninguna es correcta
- c. Se refiere a proteger los datos y recursos del sistema de accesos no autorizados y ataques maliciosos. ✔
- d. Se refiere a la capacidad del backend para manejar un aumento en la carga de trabajo o el número de usuarios sin degradar el rendimiento o la disponibilidad del sistema.

La respuesta correcta es: **c. Se refiere a proteger los datos y recursos del sistema de accesos no autorizados y ataques maliciosos**

Por qué: Seguridad es proteger datos y recursos de accesos no autorizados y ataques. La a es la definición de rendimiento y la d, la de escalabilidad.

Pregunta **17**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Defina la capa Frontend

Seleccione una:

- a. Es el entorno de ejecucion de la interfaz de usuario.
- b. Es donde se motorizan las reglas del negocio de la aplicacion a desarrollar.
- c. Es donde se persisten los datos de nuestra aplicacion.
- d. Es donde desarrollaremos la presentacion de la informacion al usuario. ✔

La respuesta correcta es: **d. Es donde desarrollaremos la presentacion de la informacion al usuario**

Por qué: El Frontend es donde se desarrolla la presentación de la información al usuario. La a es la definición de la capa Cliente y la b, la del Backend.

Ojo: Las dos se parecen: el Cliente es el entorno de ejecución de la interfaz (el navegador, la app) y el Frontend es lo que se desarrolla para presentar la información.

Pregunta **18**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique las caracteristicas de Microservicios?

Seleccione una:

- a. Todas las anteriores ✔
- b. Comunicacion basada en APIs.
- c. Independencia.
- d. Escalabilidad.
- e. Resiliencia.
- f. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: **a. Todas las anteriores**

Por qué: Las cuatro son características de los microservicios: se comunican por APIs, son independientes, escalan por separado y la falla de uno no tira abajo a los demás (resiliencia). Es de una sola opción: va «Todas las anteriores».

Pregunta **19**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A que nos referimos cuando hablamos de "Escalabilidad" en el desarrollo backend?

Seleccione una:

- a. Implica proteger los datos y recursos del sistema de accesos no autorizados y ataques maliciosos.
- b. Ninguna es correcta
- c. Es la capacidad del backend para manejar un aumento en la carga de trabajo o el número de usuarios sin degradar el rendimiento o la disponibilidad del sistema. ✔
- d. Es la capacidad del backend para responder rapidamente a las solicitudes de los usuarios y proporcionar una experiencia fluida y agil.

La respuesta correcta es: **c. Es la capacidad del backend para manejar un aumento en la carga de trabajo o el número de usuarios sin degradar el rendimiento o la disponibilidad del sistema**

Por qué: Escalabilidad es aguantar más carga o más usuarios sin perder rendimiento ni disponibilidad. La a es seguridad y la d, rendimiento.

Pregunta **20**

Tu otro intento 2026

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Que implica cuando hablamos de "Manejo de la logica de negocio" en el desarrollo backend?

Seleccione una:

- a. Implica como se llevaran a cabo las operaciones.
- b. Implica la implementacion y gestion de la logica de negocio de una aplicacion.
- c. Todas son correctas. ✔
- d. Ninguna es correcta.
- e. Implica definir las reglas y procesos que definen como funcionara el sistema.

La respuesta correcta es: **c. Todas son correctas**

Por qué: Las tres afirmaciones (a, b y e) describen la lógica de negocio: cómo se hacen las operaciones, su implementación y las reglas y procesos del sistema. Es de una sola opción: va «Todas son correctas».

Preguntas del cuestionario 2023

Pregunta **21**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es Hibernate en el contexto del desarrollo backend?

Seleccione una:

- a. Un servidor de aplicaciones Java.
- b. Un patrón de diseño para el desarrollo de aplicaciones distribuidas.
- c. Un framework de mapeo objeto-relacional que permite interactuar con una base de datos relacional utilizando objetos Java. ✔
- d. Una librería para la creación de interfaces gráficas.

La respuesta correcta es: **c. Un framework de mapeo objeto-relacional que permite interactuar con una base de datos relacional utilizando objetos Java**

Por qué: Hibernate es la implementación de JPA más usada: un ORM que mapea clases Java a tablas.

Pregunta **22**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la inyección de dependencias en Spring Framework es correcta?

Seleccione una:

- a. La inyección de dependencias es un patrón de diseño que no se aplica en Spring.
- b. La inyección de dependencias no se utiliza en el desarrollo de aplicaciones Java.
- c. La inyección de dependencias permite reducir el acoplamiento entre componentes y facilita la prueba unitaria. ✔
- d. La inyección de dependencias solo se utiliza en aplicaciones frontend.

La respuesta correcta es: **c. La inyección de dependencias permite reducir el acoplamiento entre componentes y facilita la prueba unitaria**

Por qué: Con inyección de dependencias el objeto recibe lo que necesita en lugar de crearlo: menos acoplamiento y se puede reemplazar por un mock al probar.

Pregunta **23**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué es el patrón de diseño Proxy?

Seleccione una:

- a. Un patrón de diseño que actúa como intermediario para controlar el acceso a un objeto. ✔
- b. Un patrón de diseño que permite representar una interfaz en Java.
- c. Un servidor web para aplicaciones Java.
- d. Un lenguaje de programación.

La respuesta correcta es: **a. Un patrón de diseño que actúa como intermediario para controlar el acceso a un objeto**

Por qué: Proxy: un objeto que se pone delante de otro y controla el acceso (carga diferida, seguridad).

Pregunta **24**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el patrón de diseño Facade es correcta?

Seleccione una:

- a. El patrón Facade es un servidor web para aplicaciones Java.
- b. El patrón Facade solo se utiliza en aplicaciones frontend.
- c. El patrón Facade no se utiliza en el desarrollo de aplicaciones Java.
- d. El patrón Facade se utiliza para proporcionar una interfaz unificada para un conjunto de interfaces de un subsistema. ✔

La respuesta correcta es: **d. El patrón Facade se utiliza para proporcionar una interfaz unificada para un conjunto de interfaces de un subsistema**

Por qué: Facade: una interfaz simple que tapa un subsistema complejo.

Pregunta **25**

Cuestionario 2023

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura en capas es correcta?

Seleccione una:

- a. La arquitectura en capas facilita la comunicación directa entre todas las capas.
- b. La arquitectura en capas organiza los componentes de una aplicación en diferentes capas, como la capa de presentación, la capa de aplicación y la capa de datos. ✔
- c. La arquitectura en capas no permite la reutilización de componentes en diferentes aplicaciones.
- d. La arquitectura en capas no tiene ventajas en el desarrollo de aplicaciones.

La respuesta correcta es: **b. La arquitectura en capas organiza los componentes de una aplicación en diferentes capas, como la capa de presentación, la capa de aplicación y la capa de datos**

Por qué: Capas típicas: presentación, aplicación (negocio) y datos. Cada capa habla con la de al lado.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es el patrón de diseño Composite?

Seleccione una:

- a. Un patrón de diseño que permite componer objetos en estructuras de árbol para representar jerarquías parte-todo. ✔
- b. Un framework para el desarrollo web en Java.
- c. Un tipo de base de datos NoSQL.
- d. Un lenguaje de programación.

La respuesta correcta es: **a. Un patrón de diseño que permite componer objetos en estructuras de árbol para representar jerarquías parte-todo**

Por qué: Composite arma árboles donde la parte y el todo se tratan igual (carpetas que tienen archivos y otras carpetas).

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál es una desventaja de utilizar WebSockets?

Seleccione una:

- a. No se puede utilizar en aplicaciones distribuidas.
- b. Requiere soporte específico en el servidor y el cliente. ✔
- c. No permite la comunicación bidireccional.
- d. No es útil para aplicaciones en tiempo real.

La respuesta correcta es: **b. Requiere soporte específico en el servidor y el cliente**

Por qué: WebSockets da comunicación bidireccional en tiempo real, pero el servidor y el cliente tienen que soportarlo.

Pregunta **28**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el patrón de diseño Decorator es correcta?

Seleccione una:

- a. El patrón Decorator no se utiliza en el desarrollo de aplicaciones Java.
- b. El patrón Decorator solo se utiliza en aplicaciones frontend.
- c. El patrón Decorator es un lenguaje de programación.
- d. El patrón Decorator se utiliza para agregar responsabilidades a objetos de forma dinámica. ✔

La respuesta correcta es: **d. El patrón Decorator se utiliza para agregar responsabilidades a objetos de forma dinámica**

Por qué: Decorator envuelve un objeto para sumarle comportamiento sin tocar su clase.

Pregunta **29**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Qué es Spring Boot?

Seleccione una:

- a. Un servidor web para aplicaciones Java.
- b. Un lenguaje de programación.
- c. Un proyecto de Spring que simplifica la configuración y el despliegue de aplicaciones Java. ✔
- d. Un IDE para el desarrollo de aplicaciones Java.

La respuesta correcta es: **c. Un proyecto de Spring que simplifica la configuración y el despliegue de aplicaciones Java**

Por qué: Spring Boot arma un proyecto Spring listo para correr: autoconfiguración y servidor embebido.

Pregunta **30**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el patrón de diseño Observer es correcta?

Seleccione una:

- a. El patrón Observer solo se aplica en aplicaciones frontend.
- b. El patrón Observer no es útil en el desarrollo de microservicios.
- c. El patrón Observer permite a objetos interesados suscribirse y recibir notificaciones cuando un objeto observado cambia su estado. ✔
- d. El patrón Observer solo se utiliza en aplicaciones monolíticas.

La respuesta correcta es: **c. El patrón Observer permite a objetos interesados suscribirse y recibir notificaciones cuando un objeto observado cambia su estado**

Por qué: Observer: los interesados se suscriben y el objeto observado les avisa cuando cambia.

Pregunta **31**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el patrón de diseño Gateway es correcta?

Seleccione una:

- a. El patrón Gateway se utiliza para centralizar la lógica de acceso a datos y proporcionar una interfaz unificada para interactuar con diferentes sistemas de almacenamiento. ✔
- b. El patrón Gateway solo se utiliza en aplicaciones frontend.
- c. El patrón Gateway no se utiliza en el desarrollo de aplicaciones Java.
- d. El patrón Gateway es un IDE para el desarrollo de aplicaciones Java.

La respuesta correcta es: **a. El patrón Gateway se utiliza para centralizar la lógica de acceso a datos y proporcionar una interfaz unificada para interactuar con diferentes sistemas de almacenamiento**

Por qué: Gateway: un punto único que centraliza el acceso y esconde cómo se habla con cada sistema.

Ojo: El apunte 01 lo describe como el punto de entrada único que centraliza acceso y seguridad para los microservicios. La idea es la misma: todo el acceso pasa por un solo lugar.

Pregunta **32**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el patrón de diseño DAO (Data Access Object) es correcta?

Seleccione una:

- a. El patrón DAO se utiliza para separar la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos. ✔
- b. El patrón DAO es un lenguaje de programación.
- c. El patrón DAO no es útil en aplicaciones distribuidas.
- d. El patrón DAO se utiliza para representar una base de datos relacional en Java.

La respuesta correcta es: **a. El patrón DAO se utiliza para separar la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos**

Por qué: DAO encapsula el acceso a datos, así la lógica de negocio no escribe SQL.

Pregunta **33**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el manejo de excepciones es correcta?

Seleccione una:

- a. El manejo de excepciones solo se aplica en aplicaciones monolíticas.
- b. El manejo de excepciones solo se aplica en aplicaciones frontend.
- c. El manejo de excepciones permite capturar y gestionar situaciones inesperadas o errores en la aplicación. ✔
- d. El manejo de excepciones no es importante en el desarrollo de aplicaciones.

La respuesta correcta es: **c. El manejo de excepciones permite capturar y gestionar situaciones inesperadas o errores en la aplicación**

Por qué: Las excepciones permiten capturar y manejar los errores sin que se caiga la aplicación.

Pregunta **34**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuestionario 2023

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el patrón de diseño Command es correcta?

Seleccione una:

- a. El patrón Command solo se utiliza en aplicaciones frontend.
- b. El patrón Command se utiliza para encapsular una solicitud como objeto, permitiendo parametrizar clientes con diferentes solicitudes. ✔
- c. El patrón Command es un servidor web para aplicaciones Java.
- d. El patrón Command no se utiliza en el desarrollo de aplicaciones Java.

La respuesta correcta es: **b. El patrón Command se utiliza para encapsular una solicitud como objeto, permitiendo parametrizar clientes con diferentes solicitudes**

Por qué: Command convierte la solicitud en un objeto: se puede guardar, encolar o deshacer.