WEB PROGRAMMING

Confluence 9

Dedy Setiawan

Input News Form

Flowchart

Let's design input news form

Design form's code

- `<form action="formberitaproses.php" method="post" class="berita" enctype="multipart/form-data">`

- `<h1>Form Berita</h1>`

- `<label for="#">Judul</label><input type="text" name="judul" placeholder="Judul"><br><br>`

- `<label for="#">Kategori</label><input type="text" name="kategori" placeholder="Kategori"><br><br>`

- `<label for="#">Headline</label><input type="text" name="headline" placeholder="Headline"><br><br>`

- `<label for="#">Kategori</label><textarea name="isiberita" placeholder="Tulis Berita Anda" id="" cols="30" rows="10"></textarea><br><br>`

- `<label for="#">Gambar</label>`

- `<img src="" id="gambar_nodin" width="400" height="200" alt="Preview Gambar" /><br>`

- `<label for="#"> </label><input type="file" name="gambar" id="preview_gambar"><br><br>`

- `<input type="submit" name="kirim" value="Simpan">`

Design form's code

- `<script>`
- `$("#preview_gambar").change(function(){`
- `bacaGambar(this);`
- `});`
- `</script>`
- `<script>`
- `function bacaGambar(input) {`
- `if (input.files && input.files[0]) {`
- `var reader = new FileReader();`
- `reader.onload = function (e) {`
- `$('#gambar_nodin').attr('src', e.target.result);`
- `}`
- `reader.readAsDataURL(input.files[0]);`
- `}`
- `}`
- `</script>`
- `</form>`

programming's code

- `<?php`

- `if(isset($_POST['kirim'])){`

- `$namagambar=$_FILES['gambar']['name'];`

- `$tmp_name=$_FILES['gambar']['tmp_name'];`

- `$lokasi="media/img/$namagambar";`

-

- `include"koneksi.php";`

- `$judul=$_POST['judul'];`

- `$kategori=$_POST['kategori'];`

- `$headline=$_POST['headline'];`

- `$isiberita=$_POST['isiberita'];`

programming's code

- if(empty($judul) or empty($kategori) or empty($headline) or empty($isiberita) or empty($namagambar)){

- echo"<script>alert ('Data belum valid')</script>";

- echo"
";

- echo"<meta http-equiv='refresh' content='0;url=formberita.php'>";

- }

- else{

programming's code

- $input=mysqli_query($conn,("insert into tblberita value(null,'$judul','$kategori','$headline','$isiberita','$namagambar')"));

- if($input>0){
- echo"<script>alert ('Berhasil tersimpan')</script>";
- echo"
";
- echo"<meta http-equiv='refresh' content='0;url=formberita.php'>";
- }
- else{
- echo"<script>alert ('Gagal tersimpan')</script>";
- echo"
";
- echo"<meta http-equiv='refresh' content='0;url=formberita.php'>";
- }

programming's code

```
if(move_uploaded_file($tmp_name,$lokasi)){
                    echo"<script>alert ('Sukses Bro')</script>";
                    echo"<br>";
                    echo"<meta http-equiv='refresh' content='0;url=formberita.php'>";
            }
        else{
                    echo"<script>alert ('Gagal Bro')</script>";
                    echo"<br>";
                    echo"<meta http-equiv='refresh' content='0;url=formberita.php'>";
            }
    }
}
?>
```

The end