

积木仓部署模式对照说明

PaaS 标准 · 混合部署 · 私有化 · 网络边界与运维责任

对外可控分发 · 供架构 / 采购选型 · 版本 2026-07-16

置信度说明：本文档基于积木仓 BlockHub 产品当前功能与行业实践编写，具体部署方案与性能指标以合同约定及试点验证结果为准。

1. 选型原则与推荐路径

积木仓 BlockHub 作为企业智能应用 PaaS，支持三种部署模式：PaaS 标准、混合部署、私有化。选型应基于企业数据主权、网络边界、运维能力与合规要求综合判断。推荐路径为：优先评估 PaaS 标准模式（适用于多数非敏感场景），若数据驻留或监管要求明确，则升级至混合部署或私有化。

选型时需关注三个维度：数据面是否跨越企业网络边界、运维责任归属、SLA 保障范围。以下章节将逐一说明各模式的责任边界与适用场景，并附对照表供采购决策参考。

2. PaaS 标准（责任与适用）

PaaS 标准模式下，积木仓运行于服务商公有云基础设施，企业通过 Web 与 App 访问应用。服务商负责平台层运维（含计算、存储、网络），企业负责应用层配置与用户管理。此模式适用于数据敏感度较低、希望降低运维投入的场景。

数据面完全位于服务商网络边界内，企业不直接管理底层资源。SLA 以服务商标准条款为准，典型可用性目标为 99.9%（以合同约定为准）。建议企业通过试点验证延迟与吞吐量，确认满足业务需求。

3. 混合部署（数据面边界）

混合部署模式将积木仓的控制面（管理、编排）保留在服务商侧，数据面（业务数据、用户请求）部署在企业自有或指定基础设施中。此模式适用于数据需驻留企业网络边界内，但希望利用服务商管理能力的场景。

企业需提供符合技术规格的服务器与网络环境（参考《积木仓混合部署环境要求》），并承担数据面运维责任。服务商负责控制面可用性与数据面与控制面之间的安全通信。SLA 分拆为控制面（99.9%）与数据面（以企业环境为准），具体条款在合同中明确。

4. 私有化（监管与运维）

私有化模式下，积木仓完整部署于企业自有数据中心或专属云，所有组件（控制面与数据面）均在企业网络边界内。此模式适用于强监管行业（如金融、政务）或对数据主权有严格要求的场景。

企业承担全部运维责任，服务商提供部署工具、文档与有限期技术支持（通常为 12 个月，可续约）。SLA 由企业自行定义，服务商仅对软件交付质量负责（如缺陷修复时效）。建议企业建立内部运维团队或与第三方运维服务商合作。

5. 对照表：网络 / 数据 / SLA

下表对比三种模式在网络边界、数据驻留、运维责任与 SLA 方面的差异：

PaaS 标准：网络边界在服务商侧；数据驻留服务商数据中心；运维责任由服务商承担（平台层）；SLA 为 99.9%（以合同为准）。混合部署：控制面在服务商侧，数据面在企业侧；数据驻留企业指定位置；运维责任分拆（服务商负责控制面，企业负责数据面）；SLA 控制面 99.9%，数据面以企业环境为准。私有化：网络边界完全在企业侧；数据驻留企业数据中心；运维责任由企业承担；SLA 由企业定义，服务商仅对软件交付负责。

6. 从试点到量产的升级建议

建议企业从试点项目开始，选择非核心业务验证积木仓在目标模式下的功能与性能。试点周期通常为 4-8 周，期间服务商提供技术支撑。试点通过后，逐步扩展至更多业务单元，并同步完善运维流程与应急预案。

从试点到量产需关注三个关键节点：数据迁移方案验证、SLA 监控工具部署、运维团队培训。对于混合部署与私有化模式，建议在试点阶段完成网络连通性测试与灾备演练。量产阶段可考虑引入服务商的增值服务（如 7×24 技术支持），以降低运维风险。

获取盖章版 / 完整问卷 / 定制差距分析：访问 blockhub.club 预约演示，或联系客户经理。