

积木仓企业系统集成清单

ERP / CRM / IM / SSO · 对接方式 · 实施周期 · 验收口径

对外可控分发 · 供 IT / 集成商评估 · 版本 2026-07-16

置信度说明：本文档基于积木仓 BlockHub 产品当前版本（v3.2）及典型客户项目经验编写，所列系统与对接方式为已验证案例，具体实施以合同约定为准。

1. 集成原则与边界

积木仓 BlockHub 作为企业智能应用 PaaS，遵循“松耦合、标准化、可扩展”的集成原则。所有对外集成均基于开放协议（RESTful API、Webhook、OAuth 2.0 / SAML 2.0），不依赖特定厂商私有接口，确保客户现有 IT 资产的可复用性。

集成边界明确：积木仓负责提供标准接入能力与适配器，客户侧需确保目标系统（如 ERP、CRM、IM）的 API 可用性及网络连通性。积木仓不承担因客户系统版本过旧、接口变更或权限不足导致的集成失败责任。

本清单所列系统为截至 2026 年 6 月已完成对接验证的版本，后续新增系统以产品更新日志为准。集成实施前需双方确认系统版本与接口兼容性。

2. 已验证系统清单

以下系统已在积木仓企业版 v3.2 中完成端到端集成测试，涵盖主流 ERP、CRM、IM 及身份认证平台。列表按类别排列，标注对接版本与验证环境。

ERP 类：SAP S/4HANA 2023（通过 RFC 及 OData 接口）、Oracle E-Business Suite R12.2（通过 REST API）、用友 U8+ v16.5（通过 Webservice）、金蝶云星空 v8.2（通过 Open API）。

CRM 类：Salesforce Sales Cloud Spring '26（REST API）、Microsoft Dynamics 365 Sales v9.3（Web API）、纷享销客 v7.0（Open API）。

IM 类：企业微信 4.1（Webhook + 消息推送）、钉钉 7.5（Webhook + 机器人）、飞书 6.8（Webhook + 卡片消息）、Slack Grid（API + Events API）。

SSO 类：Azure AD（SAML 2.0 / OIDC）、Okta（SAML 2.0）、Keycloak 22（OIDC）、LDAP（OpenLDAP 2.6）。

3. 标准对接模式（API / Webhook / SSO）

积木仓提供三种标准对接模式，客户可根据业务场景选择：API 模式用于实时数据同步（如订单、客户信息），Webhook 模式用于事件驱动通知（如审批完成、消息推送），SSO 模式用于统一身份认证。

API 模式：基于 RESTful 架构，支持 JSON 格式，提供认证（API Key + HMAC 签名）与限流（默认 1000 次/分钟，可调整）。典型场景：积木仓作为消费方调用客户 ERP 的订单接口，或作为提供方暴露流程数据给客户 CRM。

Webhook 模式：积木仓支持向客户指定 URL 推送事件（如任务完成、异常告警），支持重试机制（最多 3 次，间隔 5 分钟）与签名验证。客户需确保接收端公网可达。

SSO 模式：支持 SAML 2.0 和 OIDC 协议，客户 IdP 需提供元数据或配置端点。积木仓作为 SP 发起登录请求，支持 IdP 发起的单点注销。

4. 典型行业场景

制造业：积木仓集成 SAP 与企微，实现生产工单自动推送、异常告警即时通知。某汽车零部件客户试点期间（3 个月）减少人工录入工时约 40%（基于客户自评，非积木仓承诺）。

零售业：集成 Salesforce 与钉钉，实现客户订单状态实时同步、销售线索自动分配。参考案例中，客户 CRM 数据更新延迟从 15 分钟降至 30 秒以内（测试环境数据，实际以合同为准）。

金融业：通过 SSO 对接 Azure AD 与内部 OA，实现统一身份认证与权限管控。试点项目通过安全审计，未发现因集成导致的数据泄露事件（审计报告由客户提供）。

5. 实施周期与客户侧配合项

标准集成实施周期通常为 4 – 8 周，具体取决于系统数量与接口复杂度。单系统 API 对接（如 ERP 订单接口）约 2 – 3 周，Webhook 配置约 1 周，SSO 集成约 1 – 2 周。多系统并行可缩短总工期。

客户侧需配合事项：提供目标系统的 API 文档与测试环境访问权限；指定技术接口人协调网络策略（如防火墙白名单）；参与集成测试并确认验收标准。积木仓提供集成方案模板与测试用例。

验收口径：以双方确认的集成测试报告为准，核心指标包括接口响应时间（ ≤ 2 秒，95 分位）、数据一致性（无丢失或错乱）、事件推送成功率（ $\geq 99.5\%$ ）。具体阈值在合同中约定。

6. 安全与权限约定

所有集成通信均强制使用 TLS 1.2+ 加密，API 密钥与令牌通过积木仓密钥管理服务（KMS）加密存储，不落盘明文。Webhook 回调地址支持 IP 白名单限制。

权限遵循最小化原则：积木仓仅请求集成所需的最小 API 权限（如只读客户信息、写入工单状态），不访问非授权数据。客户可在 IdP 或目标系统中独立管控。

数据留存：积木仓不持久化客户业务数据，仅缓存用于实时处理（缓存 $TTL \leq 5$ 分钟）。集成日志保留 90 天，用于故障排查，到期自动清除。安全事件响应时间：积木仓承诺在发现漏洞后 24 小时内通知客户并启动修复。

获取盖章版 / 完整问卷 / 定制差距分析：访问 blockhub.club 预约演示，或联系客户成功经理。