

بنية نظام عون الدرب

ما الذي يتكوّن منه الموقع ولوحة التحكم: أقسام الصفحة، وما يُدار منها وما لا يُدار، وجداول البيانات، والمسارات، والصلاحيات. كل رقم هنا مقروء من النظام الحي، لا من تصوّر عنه.

الحزمة: MB ملفاً • 7.5 152

المنصة: PHP 8 • MySQL

الموقع: aunaldrb.com

التاريخ: سبتمبر 2026

خريطة الموقع

صفحة واحدة، ثمانية أقسام بترتيبها على الشاشة. لا صفحات داخلية — وهذا قرار تصميمي قائم، لا نقص:

القسم	المعرّف	ما فيه	يُدار من
الواجهة	home	العنوان، الوعد، الجمهور، دلائل الثقة	المحتوى
من نحن	about	التعريف وثلاث فقرات	المحتوى
ما يميزنا	why - us	ستّ مزايا	المحتوى
خدماتنا	services	سبع خدمات بصورها وأيقوناتها	الخدمات
كيف نعمل	how - we - work	ثلاث مراحل	المحتوى
رؤيتنا ورسالتنا	vision - mission	الرؤية والرسالة	المحتوى
قيمتنا	values	ستّ قيم	المحتوى
تواصل معنا	contact	الهاتف، الواتساب، العنوان، ساعات العمل	الإعدادات

جرد المحتوى

كل ما على الصفحة العامة قابل للتحديث، ومصدره واحد من أربعة:

النوع	العدد	ما هو	الصفحة
كتل نصية	40	عنوان أو فقرة مفردة — <code>about.lead</code> مثلاً	المحتوى
عناصر متكررة	28	قوائم: المزايا 6 · القيم 6 · مراحل العمل 3 · الجمهور 3 · دلائل الثقة 3 · الخدمات 7	المحتوى · الخدمات
خدمات	7	عنوان ووصف وصورة وأيقونة وترتيب وظهور	الخدمات
إعدادات	15	الشركة 2 · التواصل 4 · الموقع 2 · الإشعارات 4 · النظام 3	الإعدادات
صور	18	مكتبة الوسائط، بمقاساتها وقن يستخدمها	الوسائط والأصول

مجموع المناطق القابلة للنشر في الصفحة: 46 منطقة موسومة في ملف الصفحة نفسه، وهي ما يُستبدل عند «نشر على الموقع».

ما لا يُدار من اللوحة — وهذا مقصود

ترتيب الأقسام على الصفحة · التصميم والألوان والخطوط · أيقونات الخدمات · عدد القيم والمزايا · نصوص أزرار الموقع. تغيير أيٍّ منها عملٌ برمجي، لأن جعلها قابلةً للتعديل يحوّل اللوحة إلى أداة بناء صفحات — وهو خارج نطاق هذا المشروع صراحةً.

مسار الطلب

مساران يلتقيان في سجلّ واحد:

المسار	يبدأ من	ينتهي إلى
الموقع	نموذج الطلب في الصفحة العامة	جدول <code>requests</code> بحالة «جديد» ← الحالات الخمس ← الاكتمال
واتساب أو هاتف	الطلبات ← «تسجيل طلب» في اللوحة	

العميل يُنشأ أو يُطابق برقم الجوال تلقائياً، والحيّ يُقرأ من «مكان الانطلاق» ليغذّي تقرير التغطية.

جداول البيانات — عشرون جدولاً

المجموعة	الجداول	الغرض
العمل	requests · customers · request_notes · request_status_history · request_submissions	الطلبات والمستفيدون، وسجل كل تغيير حالة باسم فاعله
المحتوى	content_blocks · content_items · services · settings · media_assets	كل ما يظهر على الموقع، وهو مصدر الحقيقة لا الملف
النشر	content_publishes	سجل كل عملية نشر: من ومتى وأي مناطق
الحسابات	users · sessions · guest_sessions	الحسابات بأدوارها، والجلسات في قاعدة البيانات لا في ملفات
المتابعة	activity_log · notifications · notification_reads	سجل النشاط والتنبيهات، وكلاهما يُقْلَم دورياً
النظام	migrations · id_sequences · rate_hits	ترقية المخطط، وأرقام الطلبات، وكبح المحاولات

واجهة البرمجة — 42 مساراً

الفئة	العدد	الحماية
عامة	4	الصحة، رمز الحماية، إرسال طلب، — مع كبح للمحاولات وفحّ للروبوتات
جلسة	3	الدخول والخروج ومعلومات الحساب
بصلاحية وحدة	35	كُلّ منها مقيّد بوحدة وقدرة، والتحقق في المورّع قبل تنفيذ المعالج

المسار يعلن وحدته وقدرته في الجدول، والموزع يتحقق قبل أن يُنادي المعالج. فالمعالج لا يستطيع أن ينسى تحققاً لم يُطلب منه إجراؤه أصلاً.

الأدوار الثلاثة × الوحدات الثماني

الوحدة	مدير النظام	مدير	مدير المحتوى
الرئيسية	قراءة	قراءة	قراءة
طلبات النقل	تحرير	تحرير	لا
العملاء	تحرير	تحرير	لا
الخدمات	تحرير	تحرير	تحرير
المحتوى	تحرير	تحرير	تحرير
التقارير	قراءة	قراءة	لا
المستخدمون	تحرير	لا	لا
الإعدادات	تحرير	لا	لا

صلاحيات مدير وحده قابلة للتضييق يدوياً. الدوران الآخزان ثابتان في الكود، ومصفوفتهما المخزنة تتجاهل عمداً — وإلا صار تعديل صف في قاعدة البيانات طريقاً لرفع الصلاحية.

الأمن — ما هو قائم

- كلمات المرور: Argon2id، بحد أدنى 12 حرفاً، ولا تُعرض ولا تُسجل أبداً.
- الجلسات: صفوف في قاعدة البيانات، والرمز مخزن مُجزأً (SHA-256) لا كما هو.
- CSRF: رمز مزدوج على كل عملية تُغيّر شيئاً، بمقارنة ثابتة الزمن.
- التفويض: في الموزع، على الخادم. إخفاء زر في الواجهة مجاملة لا حماية.
- الترويسات: CSP بتجزئات مختومة عند البناء، وHSTS، وحظر الإطارات والاستنشق.
- الكبح: على الدخول وإرسال الطلبات وتنزيل النسخ الاحتياطية.
- السجلات: تُدوّر بحجم، ولا تحمل كلمة مرور ولا رمز جلسة.

- الاسترجاع: أداة منفصلة برمز لا يقل عن 24 حرفاً، تردّد 404 بلا رمز صحيح.

ما يحرس هذا كله

البوابة	الفحوص	ما تختبره
bin/verify.php	948	الواجهة والتفويض والمحتوى والنشر والنسخ والأمن، على SQLite وMySQL
bin/qa-browser.js	432	متصفح حقيقي على أربعة عروض: التخطيط، الوصولية، الأخطاء
bin/qa-controls.js	336	كل زر ورابط: هل يفعل شيئاً فعلاً — بالنقر لا بقراءة الكود
bin/qa-migrate.php	24	ترقية تثبيت قديم بمحتوى حقيقي، ومقارنة 163 عموداً بعدها

ثلاث مراحل في الإطار بقيت بلا مخرَج ورقي. تركُّها دون تفسير يجعل الإطار يبدو مكتملاً وهو ليس كذلك:

المرحلة	الحال	القرار
07 · المخططات السلوكية	تُقدَّت ضمناً — التخطيط قائم ومنشور	رسمها الآن لصفحة مُطلقة توثيق لما هو ظاهر على الشاشة. لا قيمة فيه إلا لمشروع قادم — وحينها تُرسم قبل البناء لا بعده.
08 · الموجّه الرئيسي	موجود ضمناً في نظام التصميم: الرموز والألوان والمقاسات والمكوّنات	يستحق الكتابة إن أردت مشروعاً ثانياً بنفس الهوية. قل لي وأكتبه.
12 · النموذج والتحقق	لم تُجر مراجعة قابلية استخدام مع مستخدم حقيقي	هذه وحدها ما زالت ناقصة فعلاً. ولا أستطيع سدّها: تحتاج شخصاً حقيقياً أمام الشاشة. عيبان من عيوب هذا المشروع — نافذة خرجت أضرارها عن الشاشة، وقائمة بلا كلمات — كانا سيظهران في جلسة واحدة مع مشغل.

التوصية الوحيدة هنا

اجلس نصف ساعة مع الموظفة التي ستشغل اللوحة، على جهازها، واطلب منها أن تُنبِز خمس مهام دون
مساعدة: تسجّل طلباً واتساب، وتغيّر حالته، وتعدّل نصاً وتشرمه، وترفع صورة، وتقرأ تقرير التغطية. لا تشرح لها
ولا تصحّح. ما تتعرّض فيه هو قائمة عملي التالية.

المرحلتان 05 و06 · وكالة عون الدرب للنقل المتخصص · الرياض

كل رقم في هذه الوثيقة مقروء من النظام الحيّ في سبتمبر 2026

وثائق هذا المشروع: دليل المشغل · خريطة عون الدرب التجارية · بنية النظام