

PROJETO OPEN SOURCE

SmartMenu SaaS

Cardápio digital multi-tenant para restaurantes — .NET 10 Minimal APIs,
Blazor WebAssembly e QR Code.

.NET 10

Minimal APIs

Blazor WebAssembly

Entity Framework Core

SQLite

JWT Bearer

BCrypt

QRCode

xUnit

29

SaaS

Multi

QR

Testes Passando

Arquitetura

Multi-Tenant

QR Code Gerado

CAPTURAS REAIS

O app em acao

Screenshots capturadas diretamente do aplicativo em funcionamento.

 Tela de Login

LOGIN

Tela de Login

Autenticação JWT — demo@smartmenu.com / demo123

 Meus Restaurantes

DASHBOARD

Meus Restaurantes

Lista de restaurantes do tenant autenticado com status de plano

 Gestão do Cardápio

CARDÁPIO

Gestão do Cardápio

Categorias e itens do cardápio com preços — plano Free e Pro

 QR Code do Restaurante

 Cardápio Público via Slug

 Documentação Scalar/OpenAPI

QR CODE

QR Code do Restaurante

QR Code gerado automaticamente para acesso público ao cardápio

MENU PÚBLICO

Cardápio Público via Slug

Acesso sem autenticação via `/api/menu/{slug}` — experiência do cliente final

API DOCS

Documentação Scalar/OpenAPI

Todos os endpoints documentados — Auth, Restaurantes, Cardápio, Menu Público

DESTAQUES

Funcionalidades em detalhe

 Multi-Tenancy com Isolamento de Dados



Multi-Tenancy com Isolamento de Dados

Cada restaurante pertence a um tenant (usuário). Todas as queries filtram por `Usuariold` — sem vazamento de dados entre tenants. Plano Free limita a 1 restaurante e 15 itens; Pro é ilimitado.

JWT Bearer

EF Core

SQLite

Isolamento por Tenant

QR Code + Cardápio Público

Endpoint público /api/menu/{slug} retorna o cardápio completo sem autenticação. QR Code gerado pela API aponta direto para o slug — pronto para imprimir e colar na mesa do restaurante.



QR Code + Cardápio Público



QRCode

Slug único

Minimal API

Acesso público

JORNADA

Desafios superados

- Isolamento de tenant sem banco separado**
Multi-tenancy por coluna (single-database) com filtros automáticos via EF Core Global Query Filters — sem risco de cross-tenant leak.
- JWT + BCrypt seguros por padrão**
Senhas hashadas com BCrypt (work factor 12). Token JWT com claims de userId e expiração curta — sem segredos expostos em código.
- Planos de assinatura na camada de domínio**
Validação dos limites (Free: 1 restaurante, 15 itens) feita na API antes de persistir — lógica de tier encapsulada e testável.
- Blazor WASM consumindo Minimal APIs**

