
# Návod pro agenturu — neuroSHARE Remote Pilot CZ

**Obsah**



- Část 1: Správa fieldworku
  - Důležité sloupce ve Fieldworku
  - V jaké fázi respondent je a co má agentura udělat?
  - Filtrování, řazení, sloupce
  - Import
  - Export CSV
  - Rezervace laboratorní části
- Část 2: Přehled úloh
- Část 3: Řešení potíží respondentů
  - Přístup k testu
  - Mikrofon
  - Kamera a kalibrace
  - Nastavení obrazovky pro vizuální test
  - Audio průvodce
  - Obecné technické problémy


*Principální schéma studie*

## Část 1: Správa fieldworku

Přehled respondentů a jejich postupu je možné po přihlášení sledovat zde: https://neuroshare.fel.cvut.cz/





*Obrázek 1: Stránka Fieldwork Management.*

## Důležité sloupce ve Fieldworku

| Sloupce | Význam |
|---|---|
| External ID | Identifikátor respondenta |
| Protocol | Přiřazený protokol (=sada úloh, pro cz pilot stejné) |
| Status | V jaké fázi respondent je a co má agentura udělat? |
| Progress | Kolik procent úloh má respondent hotovo (úvodní kroky se do toho nepočítají) |
| Contact Consent | Odpověď, zda respondent souhlasí být kontaktován s nabídkou navazujícího laboratorního testu na ČVUT |
| Link Sent | Kdy byl respondentovi odkaz zaslán, potřeba Importu |
| Call 1–3 | Datum pokusů o telefonický kontakt, potřeba Importu |
| Call 1–3 Notes | Poznámka k pokusu, potřeba Importu |
| Started | Čas prvního otevření |
| Last Activity | Kdy byl respodent naposledy aktivní |

| Sloupce | Význam |
|---|---|
| Resumable Until | Do kdy se respondent k přerušenému protokolu může vrátit |
| Duration | Délka vyplňování |
| Current Step | Kde se respondent nachází |
| Mic check | Jak dopadla zkouška mikrofonu (výsledek (počet pokusů)) |





*Obrázek 2: Nabídka Columns. Zaškrtnutím se sloupce zobrazují nebo skrývají; External ID a Status skrýt nejdou.*

## V jaké fázi respondent je a co má agentura udělat?

| Stav (*Status*) | V jaké fázi respondent je | Akce agentury: co udělat |
|---|---|---|
| *Not Started* | Přiřazeno, respondent ještě neotevřel odkaz.<br><br>Systém nedokáže rozlišit, jestli už respondent od agentury odkaz dostal, či ne — tuto informaci lze importovat do sloupce Link Sent. | Pokud je respondent ve fázi moc dlouho připomenout odkaz nebo ho poslat znovu. |

| Stav (*Status*) | V jaké fázi respondent je | Akce agentury: co udělat |
|---|---|---|
| *In Progress* | Respondent buď právě vyplňuje, nebo úlohy přerušil.<br>**Do 72 hodin** od poslední aktivity může pokračovat tam, kde skončil. | **Při dlouhé neaktivitě (např. 24 hodin) kontaktovat ještě před časem ve sloupci *Resumable Until*, aby nemusel vyplňovat celý protokol znovu.**<br>Sloupec *Current Step* ukáže, u které úlohy se zastavil. |
| *Incomplete* | 72hodinové okno vypršelo, protokol zůstal nedokončený. | Respondent musí začít znovu od začátku — informovat ho předem a požádat, aby odkaz otevřel znovu. |
| *Completed* | Dokončeno, online část je hotová. | Hotovo, řešit rezervaci návštěvy: pokud dal souhlas ve sloupci Contact Consent, pozvat ho na laboratorní část (viz Rezervace laboratorní části). |

Příznak *Resumed* znamená, že respondent test přerušil a vrátil se.




*Obrázek 3: Filtr ve sloupci Status. V rozbalovacím seznamu lze vybrat jeden stav nebo All pro všechny.*

## Filtrování, řazení, sloupce

Kliknutím na hlavičku sloupce lze filtrovat nebo řadit. Tlačítko *Columns* zapíná a vypíná viditelnost sloupců. Tlačítko *Clear filters* zruší všechny aktivní filtry najednou.

## Import

Import (tlačítko *Import*) nahraje údaje o kontaktování agenturou (Link Sent a Call 1–3) hromadně z CSV souboru.

- **Link Sent:** Kdy agentura zaslala respondentovi QR kod - liší se od data, kdy byl protokol respondentovi jen přiřazen.
- **Call, Call Notes:** Záznamy z provedených telefonátů agenturou + výsledky telefonátu.

**Postup:**


1) zaškrtnout sloupce, které se mají nahrát

2) zvolit oddělovač (čárka nebo středník)

3) stáhnout šablonu se správnými názvy sloupců a formátem a vyplnit ji

4) nahrát vyplněný soubor

Chybný řádek (např. chybějící External ID) se přeskočí s vysvětlením, zbytek souboru se naimportuje. „Include Protocol ID“ není potřeba zaškrtávat ani vyplňovat.




*Obrázek 4: Import dialog.*

## Export CSV

Tlačítko *Export CSV* vyexportuje přesně to, co je aktuálně vidět na obrazovce — jen zobrazené sloupce, v aktuálním pořadí, s aktuálně nastaveným filtrováním a řazením.

Stáhne se soubor CSV s názvem obsahujícím datum a čas exportu.

Pro kompletní export je nejdřív potřeba tlačítkem *Clear filters* zrušit filtry a v menu *Columns* zapnout všechny sloupce.

## Rezervace laboratorní části


Respondenti, kteří v online části souhlasili s kontaktováním (sloupec *Contact Consent*), mohou obdobné úkoly absolvovat i v laboratoři na ČVUT v Praze-Dejvicích. Laboratorní část ověřuje, zda výsledky z vlastního telefonu odpovídají měření v kontrolovaném

prostředí. Účast je dobrovolná, peněžně odměněná 1300,- korunami a pomáhá v medicínském výzkumu. Pro návštěvu na ČVUT počítat maximálně s hodinou času.

Termíny se rezervují v rezervačním systému agentury.

1. Ve Fieldworku vyfiltrovat respondenty se souhlasem ve sloupci Contact Consent.
2. Kontaktovat respondenta a poslat mu odkaz do rezervačního systému agentury.
3. Respondent si vybere časový slot — **nejdříve 14 dní** po dokončení online části.
4. V rezervovaný čas respondenta vyzvedne pracovník ČVUT u bočního vchodu FEL ČVUT.






*Obrázek 5: Boční vchod FEL ČVUT.*

*Obrázek 6: Mapka cesty ke vchodu. Vchod je z ulice Šolínova.*

Kontakt: Pavla Mašková, tel. 777 558 869.

## Část 2: Přehled úloh

Respondent prochází pevně danou sadu úloh (protokol) v jednom pořadí.

**Doporučené zařízení**: chytrý telefon s mikrofonem, přední kamerou a připojením k internetu

Barvy v tabulce: ⬜ úvodní kroky · 🟦 řečové úlohy · 🟨 dotazníky · 🟩 jiné úlohy.

| # | Úloha | Co respondent dělá | Fieldwork (sloupec current step) |
|---|---|---|---|
| ⬜ | Přivítání | Vítejte v neuroSHARE Remote | welcome |
| ⬜ | Nastavení hlasitosti | Nastaví hlasitost a potvrdí ji číslem z nahrávky | volume_check |
| ⬜ | Úvod do hlasového průvodce | Dozví se, jak průvodce pozastavit a přehrát znovu | audio_guide_intro |
| ⬜ | Základní informace o studii | Přečte si uvítání a odhad délky (20–25 minut) | info |
| ⬜ | Instrukce před začátkem | Najde si klidné místo, odpojí sluchátka / vypne Bluetooth, zkontroluje stav baterie a internet | instructions |
| ⬜ | Souhlas s účastí ve studii neuroSHARE | Potvrdí souhlas s účastí | consent |
| ⬜ | Identifikátory | Vyplní jméno, rok narození a pohlaví | identifiers |
| ⬜ | Žádost o povolení k mikrofonu | Před první řečovou úlohou povolí prohlížeči přístup k mikrofonu. Při potížích viz Část 3 – Mikrofon. | |
| ⬜ | Zkouška mikrofonu | Povolí mikrofon, nahraje počítání 1–5 a chvíli ticha | mic_check |
| 🟦 1 | Dlouhé /aaa/<br>(provádí se 2x) | Zhluboka se nadechne a na jeden nádech co nejrovnoměrněji a nejdéle drží hlásku ááá — cílem je vydržet aspoň 10 vteřin. Stiskne Start, drží ááá dokud mu nedojde dech, pak stiskne Stop. | phonation |
| 🟦 2 | Opakování /pa-ta-ka/<br>(provádí se 2x) | Zhluboka se nadechne a co nejrychleji a nejpřesněji opakuje slabiky „pa-ta-ka“ — nejde o hlasitost, ale o rychlost a přesnost výslovnosti. Nahrávání se samo ukončí po 9 vteřinách. | syllableRepeating |

| # | Úloha | Co respondent dělá | Fieldwork (sloupec current step) |
|---|---|---|---|
| 🟦 3 | Čtení textu | Stiskne Start a nahlas přečte zobrazený text "Slunce a vítr"; pokud se nevejde na obrazovku, je potřeba scrollovat dolů a dočíst ho celý. Po dočtení stiskne Stop. | reading |
| 🟦 4 | Monolog | Souvisle mluví na jedno ze zadaných témat (Běžný den, Koníčky, Cestování, Jídlo) — stačí popisovat běžné věci, nejde o vyčerpávající odpověď. Když dojdou slova, po delší pauze lze přepnout na další téma. | dynamic_monologue |
| 🟨 5 | Sluchový dotazník | Dotazník o sluchu, 11 otázek | hhies |
| 🟩 6 | Test symbolů a číslic (SDMT) | Nahoře se zobrazí symbol, respondent co nejrychleji (ale bez chyb) klikne jedním prstem na odpovídající číslo na klávesnici dole, podle klíče symbol–číslo. Má na to 90 vteřin, měří se rychlost a přesnost. | sdmt |
| 🟨 7 | Dotazník na spánek | Screeningový dotazník o spánku, 13 otázek | rbdsq |
| 🟩 8 | Test barevného vidění – saturovaná verze | V dolní nabídce klikne na barevné kolečko a přidá ho do horní řady tak, aby odstíny na sebe plynule navazovaly; kliknutím na kolečko v řadě ho může vyměnit za jiný. Zahrnuje i zkušební kolo. | d15colour |
| 🟩 9 | Test barevného vidění – desaturovaná verze | Totéž jako úloha 8, ale rozdíly mezi odstíny jsou jemnější a náročnější na rozlišení. | d15colour |
| 🟨 10 | Jazykový dotazník | Dotazník ohledně jazyka, 8 otázek | languageQuestionnaire |
| ⬜ | Žádost o povolení ke kameře | Před úlohou 11 povolí přístup k přední kameře. Video se nenahrává, jen pohyby obličeje. Úlohu lze dokončit i bez kamery (tlačítko „*Pokračovat bez povolení kamery*“), je to ale nežádoucí. | |

| # | Úloha | Co respondent dělá | Fieldwork (sloupec current step) |
|---|---|---|---|
| ⬜ | Kalibrace kamery | Drží telefon v natažené ruce přední kamerou k obličeji a umístí obličej do oválu, dokud se nezbarví dozelena. Při potížích viz Část 3 – Kamera a kalibrace.  | |
| 🟦 11 | Převyprávění pohádky (zároveň snímání obličejových souřadnic) | Nejprve si pustí namluvenou pohádku (aktuálně „O Kocourovi v botách“); po jejím konci stiskne Start a vlastními slovy převypráví děj — nezáleží na přesnosti ani na tom, jestli stihne celý příběh, hlavně má mluvit souvisle. Během mluvení se kamerou snímají souřadnice obličeje. | retelling |
| 🟨 12 | Dotazník relevantní anamnéza | Zdravotní dotazník, 12 otázek | medicalHistory |
| 🟩 13 | Čichový test | Dostane čichovou kartu s 5 očíslovanými políčky (= 5 vůní). U každého políčka: setře ho prstem, přivoní a vybere vůni ze 4 nabízených možností, nebo „Nic necítím“. U vybrané vůně ještě ohodnotí, jak je silná a jak příjemná. Kartu musí mít již k dispozici, bez ní úlohu nelze dokončit. | smell |
| 🟨 14 | Zpětná vazba respondentů ke studii | Závěrečný dotazník o průběhu, 13 otázek | feedback |
| 🟨 15 | Souhlas s kontaktováním | Souhlas být kontaktován s laboratorním testem na ČVUT | contactConsent |

# Část 3: Řešení potíží respondentů

## Přístup k testu

- **Skenování QR kodu:** Respondent otevírá test přes odkaz nebo QR kód. Pokud fotoaparát po namíření na kód nenabídne odkaz (musí být v režimu foto, ne video), stáhnout čtečku QR kódů (hledat „čtečka QR“, „skener“ , poslouží i Google Lens) nebo mu odkaz poslat textovou zprávou či e-mailem.
- **Podporované prohlížeče:** Chrome, Safari, Opera, Edge.
  - Firefox funguje, ale na Androidu se ptá na mikrofon a kameru před každým nahráváním. Při prvním povolení lejlépe zaškrtnout „Pamatovat si pro tento server“. Potom se už neptá.
  - Starší a neobvyklé prohlížeče jako Xiaomi/MIUI, Huawei, OPPO a Vivo aplikace nepodporuje. Zobrazí hlášku „Prohlížeč není podporován“ s tlačítkem „Kopírovat odkaz“. Odkaz stačí vložit do Chromu (Android) nebo Safari (iPhone).
  - Řešení: nainstalovat podporovaný prohlížeč (Chrome, Safari, Opera nebo Edge) z obchodu s aplikacemi a odkaz otevřít v něm.
- Respondent má **72 hodin** od poslední aktivity na návrat stejným odkazem — aplikace ho vrátí přesně tam, kde skončil. Po uplynutí začíná celý protokol od začátku, proto ho upozornit předem (viz tabulka stavů v Části 1).

## Mikrofon (úkoly 1, 2, 3, 4, 11)

Nejspolehlivější je najít na internetu návod pro konkrétní telefon a prohlížeč (např. „povolit mikrofon Chrome Samsung“). Obecný postup povolení:

| Kde | Android (Chrome) | iPhone (Safari) |
|---|---|---|
| V prohlížeči | 1) kliknout na ikonu vlevo od adresy stránky,<br>2) Oprávnění,<br>3) Mikrofon — Povolit,<br>4) obnovit stránku | 1) kliknout na ikonu „aA“ v adresním řádku,<br>2) Nastavení webu,<br>3) Mikrofon — Povolit,<br>4) obnovit stránku |
| Pokud to nejde: v nastavení telefonu | Nastavení, Aplikace, Chrome, Oprávnění, Mikrofon, Povolit | Nastavení, Safari, Mikrofon, Povolit |

| Kde | Android (Chrome) | iPhone (Safari) |
|---|---|---|
| Mikrofon obsazený nebo nenalezen | 1) ukončit hovor nebo videohovor,<br>2) zavřít nahrávací aplikace (diktafon, WhatsApp, Messenger),<br>3) odpojit sluchátka a Bluetooth,<br>4) obnovit stránku | |
| Zkouška mikrofonu neprojde kvůli šumu | Zavřít okna, vypnout TV nebo rádio, přesunout se do tišší místnosti a zkusit znovu. Šum nemusí být z okolí, může jít o citlivý mikrofon. | |

Názvy položek se liší podle verze systému.

## Kamera a kalibrace (úkoly 1, 2, 3, 4, 11)

Povolení kamery:

| Kde | Android (Chrome) | iPhone (Safari) |
|---|---|---|
| V prohlížeči | 1) kliknout na ikonu vlevo od adresy stránky,<br>2) Oprávnění,<br>3) Kamera — Povolit,<br>4) obnovit stránku | 1) kliknout na ikonu „aA“ v adresním řádku,<br>2) Nastavení webu,<br>3) Kamera — Povolit,<br>4) obnovit stránku |
| Pokud to nejde: v nastavení telefonu | Nastavení, Aplikace, Chrome, Oprávnění, Fotoaparát, Povolit | Nastavení, Safari, Kamera, Povolit |
| Kamera obsazená nebo nenalezena | Zavřít jinou aplikaci používající kameru (fotoaparát, videohovor) a obnovit stránku | |
| Kalibrace se nedaří | 1) telefon opřít nebo opřít ruku o stůl,<br>2) obličej dobře osvětlit, světlo zepředu,<br>3) být v záběru sám,<br>4) držet obličej v oválu, dokud se nezbarví dozelena | |
| Respondent nechce kameru povolit | Ujistit ho, že video se nenahrává, jen souřadnice obličeje | |
| Nic z toho nepomáhá | Po 35 s neúspěšné kalibrace nebo po odmítnutí povolení se objeví tlačítko „Pokračovat bez povolení kamery“. Úlohu lze dokončit bez kamery, je to ale nežádoucí. | |

## Nastavení obrazovky pro vizuální test (úkoly 8 a 9, D-15)

Aplikace zobrazí návod přímo v telefonu; pro rychlou radu:

1. Jas obrazovky na maximum.
2. Vypnout barevné filtry displeje (True Tone, Night Shift, noční režim, režim čtení).

**Důležité:** pokud si respondent s nastavením neví rady, ať v aplikaci zaškrtne možnost „Nemohu / nevím, jak na to“ a pokračuje dál. Je to v pořádku — není potřeba ho k nastavení nutit ani test přerušovat.

Jak respondentovi poradit, pokud je technicky zdatnější:

| Nastavení | Android | iPhone |
|---|---|---|
| Jas na maximum | Stáhnout horní lištu prstem dolů (případně dvakrát) a posunout posuvník jasu úplně doprava. | Otevřít Ovládací centrum (tažení prstem z pravého horního rohu dolů, u starších modelů zdola nahoru) a posunout posuvník jasu úplně nahoru. |
| Vypnout noční režim a barevné filtry | Nastavení, Displej, vypnout Noční režim / Ochranu zraku / Režim čtení (název se liší podle výrobce). | Nastavení, Zobrazení a jas, vypnout Night Shift a True Tone. |

## Audio průvodce

Nízká hlasitost nebo výpadek zvuku: zkontrolovat hlasitost telefonu a režim "Nerušit" nebo tichý režim. Průvodce lze kdykoli pozastavit nebo přehrát znovu ikonou vpravo nahoře.

## Obecné technické problémy

Pokud se aplikace zasekne nebo nereaguje:

1. Zkontrolovat připojení k internetu. Při výpadku počkat; úlohy se dočasně ukládají v prohlížeči a po obnovení připojení se odešlou.
2. Obnovit stránku. Dosavadní postup by měl zůstat uložený, do 72 hodin se respondent vrací tam, kde skončil.
3. Zkusit odkaz otevřít v jiném podporovaném prohlížeči.