

# Как заставить агента правильно работать с LazyWeb

Готовый промт + чек-лист «как выбрать референс» + советы из практики

Игорь Масленников · AI Dev Team Июнь 2026 · версия 1.0

Это спутник к статье [«LazyWeb: бесплатный MCP, который чинит говнодизайн агентов»](#). LazyWeb — бесплатный MCP-сервер дизайн-референсов (257 тысяч реальных экранов приложений и сайтов). Здесь — то, что превращает его из «красивой игрушки» в рабочий инструмент: промт, который заставляет агента искать и выбирать референсы правильно, и памятка, как отличать хороший референс от мусора.

## Зачем этот гайд

Главная проблема новичка с LazyWeb — не сам инструмент, а то, как агент им пользуется. По умолчанию он берёт первый попавшийся результат, не смотрит на релевантность, копирует чужой экран один-в-один и не делает вариантов. В итоге вместо «насмотренного» дизайна получается случайный.

Лечится это одним: правильным промтом. Ниже — готовый блок, который вставляешь агенту (Claude Code, Codex, Cursor — без разницы), и он начинает работать с LazyWeb так, как надо: формулирует конкретный запрос, отсекает мусор по `similarity`, делает 3-5 разных вариантов, показывает источники и не копирует пиксель-в-пиксель.

После промта — короткий чек-лист «как выбрать референс» (для ручного контроля выдачи) и советы, собранные из практики и сообществ.

## Промт для агента (copy-paste)

Скопируйте этот блок и дайте агенту один раз в начале сессии (или положите в правила проекта — `CLAUDE.md` / `AGENTS.md` ).

### # Роль

Ты — дизайн-инженер. Перед тем как проектировать ЛЮБОЙ UI-экран, ты обязан сначала найти реальные референсы в LazyWeb и опереться на них. Не рисуй «из головы» — без референсов модель выдаёт усреднённый по обучающим данным результат.

### # Когда применять

Любая задача вида «спроектируй / свёрстай / нарисуй» экран, страницу, флоу или компонент интерфейса.

### # Алгоритм

1. Сформулируй КОНКРЕТНЫЙ поисковый запрос: тип экрана + ключевой UX-паттерн + домен. Плохо: "dashboard". Хорошо: "аналитический дашборд с боковой навигацией и карточками метрик".
2. Определи платформу и вызови `lazyweb_search` с параметром `platform`:
  - `mobile` — экраны мобильных приложений;
  - `desktop` — веб-страницы и SaaS-интерфейсы (в выдаче будет `pageUrl` на живой сайт).
3. Сделай 3-5 запросов под разными углами (синонимы, разные формулировки паттерна). `limit`: 20-30.
4. Фильтруй выдачу CAM — там есть мусор, это нормально:
  - бери `similarity`  $\geq 0.5$  и `matchCount` 2/3 или 3/3;
  - читай поле `visionDescription` у КАЖДОГО результата (это текстовое описание того, что на скрине). Если описание не совпадает с задачей — выкидывай, не используй;
  - выкидывай устаревшее и нерелевантное.
5. Скачай отобранные картинки СРАЗУ (`curl`), пока ссылки живы: `imageUrl` — подписанная ссылка, протухает примерно через час.
6. Собери 3-5 РАЗНЫХ вариантов экрана, каждый на основе своего референса (а не пять оттенков одного). Для каждого варианта укажи источник: `companyName` и `pageUrl`.
7. Покажи мне варианты на выбор. Не копируй референс один-в-один — переноси UX-логику (раскладку, иерархию, флоу), адаптируй под наш продукт и бренд.

### # Итерация по существующему экрану

Если экран уже есть и его надо улучшить:

- дай скриншот в `lazyweb_compare_image` (`image_url` ИЛИ `image_base64` + `mime_type`) — найдёт визуально похожие;
- либо возьми `screenshot_id` удачного результата и вызови `lazyweb_find_similar`.

### # Чего НЕ делать

- Не брать первый результат без проверки `similarity` и `visionDescription`.
- Не выдавать один вариант — всегда несколько.
- Не копировать чужой экран пиксель-в-пиксель.
- Не использовать референс, если `visionDescription` ему противоречит.
- Не применять для уникального бренд-дизайна, где задача — НЕ быть похожим на других.

### # Если LazyWeb недоступен

Вызови `lazyweb_health`. Если сервер не отвечает или MCP не установлен – скажи мне об этом и не выдумывай референсы, а спроси, продолжать ли без них.

## Памятка: как выбрать референс

Для ручного контроля выдачи (или чтобы понимать, что агент делает за вас). Хороший референс проходит все пункты:

- **Релевантность.** `similarity`  $\geq 0.5$ , `matchCount` 2/3 или 3/3. Всё, что ниже, — обычно шум.
- **Описание совпало.** Прочитал `visionDescription` — он реально про нужный экран, а не «похоже по слову».
- **Не устаревший.** Визуально свежий. Дизайн из 2015-го агент подаст с тем же уверенным видом — отбраковывай.
- **Правильная платформа.** `mobile` для приложения, `desktop` для веба/SaaS. Не мешай.
- **Это UX, а не картинка.** Берёшь паттерн (как разложено, куда спрятано второстепенное, как ведёт флоу), а не палитру.
- **Есть источник.** `companyName` и (для десктопа) `pageUrl` — можно сходить на оригинал и проверить.
- **Скачан вовремя.** Ссылка живёт ~час. Не отложил «на потом».
- **Вариантов несколько.** 3-5 штук из разных источников. Один референс — это лотерея.

## Советы из практики и сообществ

**Design with evidence, not vibes.** Принцип создателя LazyWeb (Ali Abouelatta, экс-Duolingo). Смысл буквальный: каждое дизайн-решение должно опираться на реальный экран, а не на «мне так кажется». Это и есть весь инструмент в одной фразе.

**Ищи в чужих категориях.** Самый недооценённый режим — `/lazyweb-design-brainstorm`. Делаешь фитнес-приложение? Посмотри не только конкурентов, а Headspace (визуализация фокуса), Duolingo (геймификация, стрик), карты в играх. «Zig when others zag» — лучшие идеи приходят из соседних доменов.

**Skills для разовой задачи, промт — для пайплайна.** Если надо «по-быстрому глянуть примеры» — slash-команды (см. ниже). Если LazyWeb встроен в постоянный процесс генерации UI — клади промт выше в правила проекта.

**Бесплатно — но не всё.** Поиск референсов, research, improve, brainstorm — бесплатно, без логина и лимитов. Платный только A/B Test Agent (\$49/мес) — это про данные экспериментов роста и монетизации, к подбору референсов отношения не имеет.

**Полностью бесплатно — в отличие от Mobbin.** Главный плюс: LazyWeb бесплатен целиком, без логина и лимитов. У Mobbin база больше (400 тысяч+), но он фактически платный — на бесплатном тарифе почти пусто. Так что «меньше» не значит «менее доступно».

**Знай про перекося.** База скошена в сторону US и западных приложений. Для продукта под не-западный рынок проверяй сценарии (оплаты, документы) руками — раскладки универсальны, а вот сценарии нет.

**Где искать обсуждение.** На Reddit по LazyWeb пока тихо. Живые обсуждения и приёмы — в X (Twitter) и на GitHub: [aboul3ata/lazyweb-skill](https://github.com/aboul3ata/lazyweb-skill) (MIT).

## Два режима и slash-команды

LazyWeb работает двумя способами. Ручной — сам смотришь через skills. Агентный — даёшь задачу с промптом выше, агент всё делает сам.

Важно: команды ниже — это готовые скиллы самого плагина LazyWeb (идут в комплекте при установке), а не из этого гайда. Из гайда — только промпт и чек-лист выше.

| Команда                                   | Что делает                                                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>/lazyweb-design-research</code>     | Глубокий разбор темы + HTML-отчёт со скачанными скринами    |
| <code>/lazyweb-quick-references</code>    | Быстро накидать примеров по паттерну, без полного отчёта    |
| <code>/lazyweb-design-improve</code>      | Скормить свой текущий экран → получить, что улучшить        |
| <code>/lazyweb-design-brainstorm</code>   | Идеи из чужих категорий («zig when others zag»)             |
| <code>/lazyweb-add-inspo-source</code>    | Подключить Mobbin / Savee / Dribbble / Behance как источник |
| <code>/lazyweb-remove-inspo-source</code> | Отключить внешний источник                                  |

Под капотом всё это опирается на четыре MCP-тула: `lazyweb_search`, `lazyweb_find_similar`, `lazyweb_compare_image`, `lazyweb_health`.

## Контакты и обратная связь

Гайд составил **Игорь Масленников** — руковожу AI Dev Team, каждый день работаю с агентскими системами на Claude Code и Codex.

**Telegram-канал:** [t.me/maslennikovigor](https://t.me/maslennikovigor) Заметки по работе с агентами, разборы инструментов, обновления этого гайда.

**Прямой контакт:** [@maslennikovig](https://t.me/maslennikovig) Гоняли LazyWeb или Mobbin MCP на реальных задачах? Напишите, что вышло с качеством референсов — допишу в следующую версию с указанием источника.

**Инструменты оркестрации:** [maslennikov-ig/claude-code-orchestrator-kit](https://github.com/maslennikov-ig/claude-code-orchestrator-kit)

---

### Дисклеймер

Версия 1.0 на июнь 2026. Числа (257 тысяч экранов, 400 тысяч+ у Mobbin, \$49/мес за A/B-агент, «77 дней соло») — по заявкам LazyWeb и его источников на момент составления; перед тем как опираться, сверьтесь с первоисточником. Имена MCP-тулов и slash-команд могут измениться в новых версиях плагина — проверяйте через список доступных инструментов и `/lazyweb` в welcome-режиме.

Не маркетинговый материал, не платная реклама. LazyWeb — сторонний бесплатный инструмент, я к нему не имею отношения. Документ распространяется бесплатно, можно пересылать и цитировать с указанием источника.

Версия 1.0 · Июнь 2026