PLAN ARQUITECTONICO CORREGIDO - FASE 0 v2.0

MODELO RELACIONAL Y RLS EN SUPABASE

Separacion de Responsabilidades y Seguridad en Base de Datos

1. PRINCIPIO DE SEPARACION: JSON 360 vs. TABLAS RELACIONALES

- projects.data (JSONB): Se mantiene INTACTO para rooms, hotspots, minimapa y recorrido 360.

- PROHIBICION: No guardar renders, planos, modelos 3D ni avances dentro del JSON de projects.

- Tablas Relacionales Nuevas: Se normalizan en PostgreSQL con RLS y claves foraneas.

2. ESQUEMA RELACIONAL IMPLEMENTADO

TABLA		
projects	id, data, current_phase, progress, published_for_client	Conserva data para 360; agrega phase y progress.
user_profiles	id (auth.uid), email, name, role (client/architect/admin)	Vinculado a Supabase Auth; gestion de roles.
project_members	id, project_id, user_id, role, created_at	Asignacion explicita cliente <-> proyecto.
project_media	id, project_id, type (render/blueprint/model_3d), storage_path, published	Renders, planos y 3D en bucket privado con RLS.
progress_updates	id, project_id, percentage, phase_title, photos, before_after, published	Timeline de avances con fotos y comparador antes/despues.

3. POLITICAS RLS EN BASE DE DATOS (NO EN EL CLIENTE)

- staff_access: Arquitectos y administradores tienen control total (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- clients_projects: Clientes solo ven proyectos asignados en project_members con published_for_client = true.
- clients_media: Clientes solo leen project_media donde published = true Y pertenezcan a su proyecto asignado.
- clients_updates: Clientes solo leen progress_updates con published = true de sus proyectos asignados.

- APLICACION ESTRICTA: El backend de PostgreSQL filtra las filas; jamas viaja contenido privado no publicado.