



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 1 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
6625	218,64	1	796539	Testador De Cabo Utp (Rj45). (SISPAT: 7646001 - FCG: 7646)			143,66	A
		1	796620	Multímetro Digital. (SISPAT: 7648001 - FCG: 7648)			37,49	A
		1	796621	Multímetro Digital. (SISPAT: 7648002 - FCG: 7648)			37,49	A
Total da Conta				<u>04</u>	Qtd: 3	Valor: 218,64		

Conta: 06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
5805	33,40	1	1526507	Telefone Sem Fio.			33,40	A
5810	175,80	1	796740	Rádio Comunicação (Walk Talk) Com Alcance Mínimo De 3 Km, Com Carregador De Baterias. (SISPAT: 7680001 - FCG: 7680)			87,90	A
		1	796741	Rádio Comunicação (Walk Talk) Com Alcance Mínimo De 3 Km, Com Carregador De Baterias. (SISPAT: 7680002 - FCG: 7680)			87,90	A
Total da Conta				<u>06</u>	Qtd: 3	Valor: 209,20		

Conta: 12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7910	635,00	1	795527	Máquina Sugadora Para Limpeza E Pressurização, Já Vem Com Vidro De Resíduos, Mangueira De Ar Comprimido Para Sugar, Potência Do Motor 70w, Bivolt, 110/220v, Dimensões: Largura: 25cm - Altura: 15cm - Profundidade: 20cm - Peso Bruto: 2k. (SISPAT: 7338001 - FCG: 7338)			155,00	A
		1	795529	Aspirador De Pó/Água, Acionamento Manual, Bocais P/ Pisos/Estofados/Cantos, C/ Filtro, Capacidade Do Coletor 13l, Acessórios, Suporte P/ Fio Elétrico, C/ Porta Fio, C/ Rodas, Alimentação Bivolt, Potência Max.1400w, Largura 355mm, Altura 600mm, Profundidade 355m, Peso 6,7k. (SISPAT: 7687001 - FCG: 7687)			480,00	A
Total da Conta				<u>12</u>	Qtd: 2	Valor: 635,00		

Conta: 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
--------	-----------	-----	--------	-------------------------	----------	-------	----------------	-----

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 2 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
6150	27.670,73	1	1264323	Nobreak 3000va			2.007,14	A
		1	1264324	Nobreak 3000va			2.007,14	A
		1	1264325	Nobreak 3000va			2.007,14	A
		1	1264326	Nobreak 3000va			2.007,14	A
		1	1264327	Nobreak 3000va			2.007,14	A
		1	1264328	Nobreak 3000va			2.007,14	A
		1	1264329	Nobreak 3000va			2.007,14	A
		1	1264585	No Break, 3.2 Kva, 3.2000va, Bivolt, Marca Ragtech, Mod. Senium Wide			2.011,25	A
		1	1264851	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264852	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264853	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264854	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264855	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264856	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264857	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264858	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264859	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264860	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264861	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264862	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264863	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 3 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
6150	27.670,73	1	1264864	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264865	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264866	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264867	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264868	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264869	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264870	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264874	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264875	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264876	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264877	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1264878	Nobreak 800 Va, Proteção P/ Rede Elétrica E Telefônica C/ 04 Tomadas E 01 Extensor De Tomadas			229,40	A
		1	1584917	Estabilizador 1500va Solin.			200,00	A
		1	1584918	Estabilizador 1500va Solin.			200,00	A
		1	1584921	Nobreak Ups Prof3000va 2bs Full Ranger.			2.737,25	A
		1	1584922	Nobreak Ups Prof3000va 2bs Full Ranger.			2.737,25	A
7025	649,00	1	794512	No-Break Enermax 2.5 Kva Power Guard Pro, Com Cabo De Conexão Filtro De Linha Profissional E Comunicação Inteligente Com O Micro. (SISPAT: 3228001 - FCG: 3228)			649,00	A
6135	420,00	1	793899	No Break 600va, Bivolt, Tensão De Entrada Bivolt Automático E Tensão De Saída115v. (SISPAT: 5160001 - FCG: 5160)			70,00	L
		1	793910	No Break 600va, Bivolt, Tensão De Entrada Bivolt Automático E Tensão De			70,00	L

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 4 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
6135	420,00			Saída115v. (SISPAT: 5160012 - FCG: 5160)				
		1	793911	No Break 600va, Bivolt, Tensão De Entrada Bivolt Automático E Tensão De Saída115v. (SISPAT: 5160013 - FCG: 5160)			70,00	L
		1	793912	No Break 600va, Bivolt, Tensão De Entrada Bivolt Automático E Tensão De Saída115v. (SISPAT: 5160014 - FCG: 5160)			70,00	L
		1	793915	No Break 600va, Bivolt, Com Garantia Do Fornecedor Mínima De 1 Ano. (SISPAT: 6765001 - FCG: 6765)			70,00	L
		1	793921	No Break 600va, Bivolt. (SISPAT: 6996005 - FCG: 6996)			70,00	L
				Total da Conta	30	Qtd: 44	Valor: 28.739,73	

Conta: 33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
6720	880,00	1	794667	Câmera Profissional Color. (SISPAT: 96001 - FCG: 96)			440,00	A
		1	794668	Câmera Profissional Color. (SISPAT: 96002 - FCG: 96)			440,00	A
7730	1.897,00	1	1278152	Aparelho Televisor, 21 Polegadas, Tela Plana, Marca Philco, Modelo Real Flat Tpf 2121			680,00	A
		1	794400	Tv Lcd Color 42 , Full Hd, Conversor Interno, Marca H-Buste, Mod. Hbtv-42d03fd. (SISPAT: 9588002 - FCG: 9588)			1.217,00	A
				Total da Conta	33	Qtd: 4	Valor: 2.777,00	

Conta: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
4110	2.767,50	1	1273419	Condicionador De Ar, Marca Springer 18.000 Btu, Mod Xce18sd Sn 0201b09770			1.637,00	A
		1	794766	Bebedouro Elétrico, Tipo Pressão, C/ Torneira, Tipo Jato, 110v, Na Cor Cinza, Marca Ibbi. (SISPAT: 4488004 - FCG: 4488)			451,00	A
		1	794885	Refrigerador Duplex De Capacidade 367 Litros (Código De Identificação: 370 Litros), Marca Brastemp, Mod. Brm 37 Abana, Na Cor Branca, 127v. (SISPAT: 7654001 - FCG: 7654)	JL9331653		679,50	A
4120	6.989,93	1	794808	Aparelho De Ar Condicionado, Marca Springer, Mod. 18rf23f, 18.000 Btus.	9119-309832		465,40	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 5 de 21**  
**Data: 13/11/2014**  
**Hora: 15:33:47**  
PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
4120	6.989,93			(SISPAT: 6843007 - FCG: 6843)				
		1	794991	Unidade Condicionadora De Ar, Marca Springer Carrier, Tipo Split De 60.000 Btu/H. (SISPAT: 2242001 - FCG: 2242)			4.129,92	A
		1	795012	Ar Condicionador Split 22.000 Btu S, Compressor C/ Condensadora, Controle Remoto Total, Marca Consul. (SISPAT: 9644002 - FCG: 9644)			2.394,61	A
4140	2.350,00	1	1405776	Condicionador De Ar Tipo Split Modelo Hi Wall, 24.000btus - Lg.			2.350,00	A
				Total da Conta	34	Qtd: 7	Valor: 12.107,43	

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
5915	4.311,94	1	1259082	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259083	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259084	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259085	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259086	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259087	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259088	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259089	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259090	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259091	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259092	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259093	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259094	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259095	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1259096	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rj 11 Enermax			164,89	A
		1	1405197	Nobreak 600va Senoidal Por Aproximação Marca Enermax.			164,89	A
		1	1485328	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A
		1	1485329	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 6 de 21**  
**Data: 13/11/2014**  
**Hora: 15:33:47**  
PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
5915	4.311,94	1	1485330	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A
		1	1485331	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A
		1	1485332	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A
		1	1485365	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A
		1	1485366	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A
		1	1485367	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A
		1	1485368	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A
		1	1485369	Switch 24 Portas 10/100 Mbps.			167,37	A
7010	157.823,10	1	1237400	Servidor De Impressão			161,00	A
		1	1237401	Servidor De Impressão			161,00	A
		1	1237402	Servidor De Impressão			161,00	A
		1	1237403	Servidor De Impressão			161,00	A
		1	1237404	Servidor De Impressão			161,00	A
		1	1264294	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264295	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264296	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264297	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264298	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264299	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264300	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264301	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264302	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264303	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264304	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264305	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1273618	Monitor Microtec, Svga CI 15" Ne2.8/M560104xxx			200,00	A
		1	1273627	Monitor Samsung Mod. Syncmaster 796mb, 17"			80,00	A
		1	1273628	Monitor Samsung Mod. Syncmaster 796mb, 17"			80,00	A
		1	1273629	Monitor Samsung Mod. Syncmaster 796mb, 17"			80,00	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 7 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7010	157.823,10	1	1274145	Monitor De Vídeo Samsung, 17", Mod. Syncmaster, Svga, Colorido			80,00	A
		1	1274250	Microcomputador Nova Informática, Gabinete Atx, Mod.36/2005, Fonte De Alimentação 400w, Placa Mãe Asus Mod M2n-Mx Se Plus, Processador Amd Sempron Le-1640 2.61ghz, 1gb De Ram, Drr2 667mhz, Drive 3 1/2", Hd 80gb, Cd-Rom Lg 52x Gcr 8523b, Mouse Optico			800,00	A
		1	1274251	Microcomputador Nova Informática, Gabinete Atx, Mod.36/2005, Fonte De Alimentação 400w, Placa Mãe Asus Mod M2n-Mx Se Plus, Processador Amd Sempron Le-1640 2.61ghz, 1gb De Ram, Drr2 667mhz, Drive 3 1/2", Hd 80gb, Cd-Rom Lg 52x Gcr 8523b, Mouse Optico			800,00	A
		1	1274252	Microcomputador Nova Informática, Gabinete Atx, Mod.36/2005, Fonte De Alimentação 400w, Placa Mãe Asus Mod M2n-Mx Se Plus, Processador Amd Sempron Le-1640 2.61ghz, 1gb De Ram, Drr2 667mhz, Drive 3 1/2", Hd 80gb, Cd-Rom Lg 52x Gcr 8523b, Mouse Optico			800,00	A
		1	1274253	Microcomputador Nova Informática, Gabinete Atx, Mod.36/2005, Fonte De Alimentação 400w, Placa Mãe Asus Mod M2n-Mx Se Plus, Processador Amd Sempron Le-1640 2.61ghz, 1gb De Ram, Drr2 667mhz, Drive 3 1/2", Hd 80gb, Cd-Rom Lg 52x Gcr 8523b, Mouse Optico			800,00	A
		1	1274254	Microcomputador Nova Informática, Gabinete Atx, Mod.36/2005, Fonte De Alimentação 400w, Placa Mãe Asus Mod M2n-Mx Se Plus, Processador Amd Sempron Le-1640 2.61ghz, 1gb De Ram, Drr2 667mhz, Drive 3 1/2", Hd 80gb, Cd-Rom Lg 52x Gcr 8523b, Mouse Optico			800,00	A
		1	1274628	Notebook Positivo 4151 Processador Dual Core E4500, 2.2ghz, Memória 4gb, Hd 320gb			1.010,00	A
		1	1522368	Notebook Emachines 250-1330.			501,00	A
		1	1522378	Notebook Acer Pav70.			632,00	A
		1	1522394	Notebook Emachines E725.			734,70	A
		1	1522395	Notebook Msi Ms1462.			711,00	A
		1	1522406	Notebook Acer Aspire 4752.			1.080,95	A
		1	1541847	Notebook Acer Aspire One 5749.			917,95	A
		1	1584742	Impressora Multifuncional SI-M3375fd, Função Digitalização, Cópia, Fax/Botão Eco 31ppm.			1.096,00	A
		1	486630	Impressora Multifuncional C/ Funções Copiadora Laser, Impressora Laser E Scanner. Conforme As Especificações Abaixo Ou Superiores: A - Função Copiadora: Velocidade De Cópia De 21 Cpm Para Papel Carta E 20 Cpm Para Papel A4; Resolução De 600 X 600dpi; Meio Tom Com 256 Níveis; Capacidade Da Gaveta De Papel Para 1 A 250 Folhas; Capacidade De Redução De 50, 64,			0,01	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito





**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 8 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7010	157.823,10			78 Por Cento; Capacidade De Ampliação De 129 E 200 Por Cento Com Incrementos De 1%; Cópias Múltiplas 1 A 99; Características De Cópia Com Opção Para Modo De Economia De Tonner. B - Função Impressora: Velocidade De Impressão De 21 Cpm Para Papel Carta E 20 Cpm Para Papel A4; Capacidade Da Gaveta De Papel Para 1 A 250 Folhas; Resolução De 600 X 600 E 1200 X 600 Dpi; Compatível Com Tamanho De Papel A4, Carta E Lgl; Suporte Para Print-Server Sob Tcp/Ip; Consumo De No Máximo 0,7 Kw, Com Opção Para Modo De Economia De Energia. C - Função Scanner: Tipo Mesa Com Digitalização Colorida, Com Resolução Ótica De 1200 X 2400 E 9600 X 9600 Interpolada; Interface Padrão Usb; Com Software Para Digitalização. (SISPAT: 7158001 - FCG: 7158)				
		1	488257	Servidor Dell Poweredge T310. (SISPAT: 9469001 - FCG: 9469)			9.149,00	A
		1	488258	Servidor Poweredge R410 C/ Ate 4 Discos Rígidos Hot Plug Lcd Diagnostics E Processador Intel 56xx, Software Dell Management, Console C/ Mídia E Informativo Em Cd-Rom. (SISPAT: 9471001 - FCG: 9471)			13.740,00	A
		1	488425	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473002 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488426	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473003 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488427	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473004 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488428	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473005 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488429	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473006 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488430	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473007 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488431	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473008 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488432	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473009 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488433	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473010 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488434	Servidor Poweredge R410 C/ Ate 4 Discos Rígidos Hot Plug Lcd Diagnostics E Processador Intel 56xx, Software Dell Management, Console C/ Mídia E Informativo Em Cd-Rom. (SISPAT: 9471002 - FCG: 9471)			13.740,00	A
		1	488435	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473001 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488436	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473011 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488437	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473012 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488438	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473013 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488439	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473014 - FCG: 9473)			180,00	A
		1	488440	Conversor De Mídia Sc 10/100 Mbps. (SISPAT: 9473015 - FCG: 9473)			180,00	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito





**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 9 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7010	157.823,10	1	488998	Notebook C/ Processador Tipo Intel Core Duo 1.86ghz. (SISPAT: 5596001 - FCG: 5596)			600,00	A
		1	489012	Computador Hp Proliant DI 360 G6 Server, Quad Core Intel Xeon, Processador E5506. (SISPAT: 9704001 - FCG: 9704)	MXQ00309YE		3.018,87	A
		1	489013	Computador Hp Proliant DI 360 G6 Server, Quad Core Intel Xeon, Processador E5506. (SISPAT: 9704002 - FCG: 9704)	MXQ00309VT		3.018,87	A
		1	489014	Computador Hp Proliant DI 360 G6 Server, Quad Core Intel Xeon, Processador E5506. (SISPAT: 9704003 - FCG: 9704)	MXQ00309VX		3.018,87	A
		1	489015	Servidor Poweredge T310 Marca Dell Com Processador De 04 Nucleos Com Clock 2.53 Ghz, Fsb De 1067 Com Cache L2 De 1mb De L3 De 8mb Com Capacidade De Executar Aplicações Em 64 Bits, Bios Do Mesmo Fabricante Do Equipamento, Memória De 8 Gb (2x4gb), Ecc Ddr3, Expansível A 32 Gb, 01 Unidade De Dvd-Rw Interno, Monitor De 17 Polegadas E170sc, Resolução De 1440x900 A 60hz, Teclado Usb Padrão Abnt2, Mouse Óptico, 01 Slot Pci Express 4x, 02 Slot Pci Express 8x, 02 Usb Dianteiras, 04 Usb Traseiras, 02 Fontes Redundantes, 02 Placas De Rede Gigabit E Ventiladores Redundantes. (SISPAT: 9705001 - FCG: 9705)			16.889,00	A
		1	489185	Servidor Marca Dell Poweredge 2900 Iii C/ Processador Quad-Core Intel Xeon De 1,86ghz C/ 2x8mb De Cachê E Fsb De 1006mgh, Doze Slots De Memória (4 Em Uso); Memória Principal De 8gb Em Quatro Módulos De 2gb Ddr2 Ecc Sdram De 667mhz, Arquitetura Dual Channel; Cinco Unidades De Disco Padrão Sas (Sendo 3 De 146gb E 2 De 73gb) Hot Plug, Uma Gravadora De Dvd; Duas Fontes Hot Swap Redundantes; Um Slot Pcie 8x; Três Slots Pciex 4x; Dois Slots Pciex; Placa De Rede Ob Nc 3731; Placa De Vídeo Ob 16mb; Cd Win 2003 Server R2 (Compatível Com Linux Kernel 2.6x; Um Teclado Padrão Usb; Um Mouse Padrão Usb; Cinco Cabos De Força; Cd De Instalação E Cd De Software De Gerenciamento Do Servidor; N° De Série 7h8fwh1, Monitor Lcd17, Dell, N° De Série Br-Og347h-07591-88e-181h. (SISPAT: 9840001 - FCG: 9840)			37.171,50	A
		1	489186	Servidor Poweredge T300, Dell, Mouse Óptico Usb, Teclado Dell Usb E Monitor Dell De 17. (SISPAT: 9841001 - FCG: 9841)			14.840,00	A
		1	489187	Servidor Dell Poweredge T300, N° De Série 03txgtl1, C/ Mouse Óptico Usb E Teclado Usb, Monitor Dell E1705, 17 Polegadas, N° De Série 64180-9a7-0u7u. (SISPAT: 9842001 - FCG: 9842)			14.840,00	A
		1	489188	Servidor De Rede Hp Intel Xeon Quad Core X3220, Clock 2.4ghz, Cache L2 4mb, Memória Ram 8gb, Hd Sata 3 Tb, Dvd-Rom. (SISPAT: 9871001 - FCG: 9871)			4.890,00	A
		1	489349	Computador Imagem, Composto: Processador Intel Celeron 1.6 Ghz, Placa			250,00	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 10 de 21

Data: 13/11/2014

Hora: 15:33:47

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINP

Dependência: SINP - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7010	157.823,10			Mãe Ga-945gcm-Sc2, Memória 512mb Ddr2, Disco Rígido 80 Gb, Gravador De Dvd, Drive De Disquete, Mouse Ps2 Óptico, Teclado Ps2, Gabinete Atx 4 Baías. (SISPAT: 150001 - FCG: 150)				
		1	489350	Computador Imagem, Composto: Processador Intel Celeron 1.6 Ghz, Placa Mãe Ga-945gcm-Sc2, Memória 512mb Ddr2, Disco Rígido 80 Gb, Gravador De Dvd, Drive De Disquete, Mouse Ps2 Óptico, Teclado Ps2, Gabinete Atx 4 Baías. (SISPAT: 150002 - FCG: 150)			250,00	A
		1	489351	Computador Imagem, Composto: Processador Intel Celeron 1.6 Ghz, Placa Mãe Ga-945gcm-Sc2, Memória 512mb Ddr2, Disco Rígido 80 Gb, Gravador De Dvd, Drive De Disquete, Mouse Ps2 Óptico, Teclado Ps2, Gabinete Atx 4 Baías. (SISPAT: 160001 - FCG: 160)			250,00	A
		1	489360	Servidor Marca Hp Mod. MI 350 N°/S Brc717n0a4 Com Processador Intel Pentium D Dual Core De 3.0 Ghz Com 2x 1mb De Cache Fsb De 800 Mhz, Memória Principal De 1gb Em Dois Módulos De 512 Mb, Duas Unidades Padrão Scsi Compatível Com Controladora Ultra Wide 320 Scsi Com Capacidade De 72 Gb, Monitor Lcd De 17 Marca Hp Mod. Hp L176v, N°/S Brc71361mt, Teclado Marca Hp E Mouse Hp. (SISPAT: 1058001 - FCG: 1058)			800,00	A
		1	489371	Chaveador Kvm 04 Portas Ps2 (Teclado, Vídeo, Mouse) 4 Cabos + Áudio. (SISPAT: 6354001 - FCG: 6354)			135,00	A
		1	489372	Servidor De Médio Porte Hp Proliant MI 110. (SISPAT: 7072001 - FCG: 7072)			500,00	A
		1	499814	Monitor Lcd Dell 17 . (SISPAT: 366671 - FCG: 17406)	OJM894707137AT ORAA		328,35	A
		1	500731	Microcomputador Pos-At Series Q, Pentium Iv 2.8ghz, 512mb Ddr 400, Unidade De Disquete 1.44mb, Windows Xp, Software Posinfo Network Manager, Com Teclado E Mouse. (SISPAT: 318968 - FCG: 14916)			590,83	A
		1	500732	Microcomputador Pos-At Series Q, Pentium Iv 2.8ghz, 512mb Ddr 400, Unidade De Disquete 1.44mb, Windows Xp, Software Posinfo Network Manager, Com Teclado E Mouse. (SISPAT: 318997 - FCG: 14916)			590,83	A
		1	500752	Microcomputador Dell Pentium Iv, 2g Hz, Cd Rom, Hd 20g, 256 Ram Ddr. (SISPAT: 288471 - FCG: 15161)			856,00	A
		1	500809	Monitor Samsung Mod. Syncmaster 796mb, 17 . (SISPAT: 318881 - FCG: 16820)			67,13	A
		1	500810	Monitor Samsung Mod. Syncmaster 796mb, 17 . (SISPAT: 358105 - FCG: 16820)			67,13	A
		1	530606	Microcomputador Desktop Pentium Iv 2.0ghz Dell Gx260 256mb De Ram Hd20gb. (SISPAT: 288229 - FCG: 15372)			835,39	A
		1	530613	Monitor Itautec, 15 , Trc. (SISPAT: 290532 - FCG: 15431)			42,15	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 11 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7010	157.823,10	1	530642	Monitor De Vídeo Samsung , 17 , Mod. Syncmaster, Svga, Colorido (SISPAT: 318711 - FCG: 16614)			68,37	A
		1	530644	Monitor De Vídeo Samsung , 17 , Mod. Syncmaster, Svga, Colorido (SISPAT: 358263 - FCG: 16614)			67,24	A
7025	8.199,66	1	1235484	Multifuncional Samsung Laser Mono Scx-4833fd			896,00	A
		1	1237448	Projeto Marca Epson Modelo S 12			1.028,00	A
		1	1237449	Projeto Marca Epson Modelo S 12			1.028,00	A
		1	1264405	Printer Server Usb, Marca D'Link			196,24	A
		1	1264406	Printer Server Usb, Marca D'Link			196,24	A
		1	1264407	Printer Server Usb, Marca D'Link			196,24	A
		1	1264408	Printer Server Usb, Marca D'Link			196,24	A
		1	1264409	Printer Server Usb, Marca D'Link			196,24	A
		1	1267162	Monitor Com Tela Widescreen De 18,5" Led Marca Lg			248,00	A
		1	1273619	Monitor Aoc Spectrum 4vn N4cs08ja95521			70,00	A
		1	1405723	Servidor De Impressão.			161,00	A
		1	1405724	Servidor De Impressão.			161,00	A
		1	1405725	Servidor De Impressão.			161,00	A
		1	1447257	Monitor Led 21,5" Widescreen E2250swn Aoc.			303,99	A
		1	1447258	Monitor Led 21,5" Widescreen E2250swn Aoc.			303,99	A
		1	1485631	Hd Externo De 1tb.			278,80	A
		1	1485632	Hd Externo De 1tb.			278,80	A
		1	1485642	Hd Externo De 1tb.			278,80	A
		1	1485643	Hd Externo De 1tb.			278,80	A
		1	483427	Notebook, C/ A Seguinte Configuração: Processador De 1.600+ Mhz, Pente De 94F270001504300 Memória Frequência 333/400, Matriz Ativa 256mb Ram, Disco Rígido De 30gb, 014 Tela Em Cristal Líquido 15.1 , Com Dispositivo Drive Combo/Dvd/Cdrw. (SISPAT: 7790001 - FCG: 7790)			0,01	A
		1	487021	Notebook Toshiba Satellite Celeron 1.5 Gh2, 256 Mb Ram, Hd 20 Gb. (SISPAT: Y2347314K 2565002 - FCG: 2565)			400,00	A
		1	487024	Notebook Acer Aspire 5100 Nº De Série 704 787 102 16, Com Acessórios E Fonte Com Marca Diferente De Acer. (SISPAT: 3083001 - FCG: 3083)			600,00	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 12 de 21**  
**Data: 13/11/2014**  
**Hora: 15:33:47**  
PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qty	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7025	8.199,66	1	487204	Chaveador Dlink Dkvm-4, 04 Portas Ps/2 E Cabos, Nº De Série Dloe375000667. (SISPAT: 4622001 - FCG: 4622)			130,00	A
		1	487924	Monitor Lcd 17 . (SISPAT: 9269003 - FCG: 9269)			185,00	A
		1	487925	Monitor Lcd 17 . (SISPAT: 9269004 - FCG: 9269)			185,00	A
		1	487926	Monitor Lcd 17 . (SISPAT: 9269005 - FCG: 9269)			185,00	A
		1	499981	Monitor Dell Mod E551c. (SISPAT: 367014 - FCG: 15316)			57,27	A
7035	21.145,03	1	1264259	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264260	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264261	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264262	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264263	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264264	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264265	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264266	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264267	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264268	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264269	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264270	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264271	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264272	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264273	Switch 24 Portas 10/100mbps			162,50	A
		1	1264282	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Sfp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264286	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Sfp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264287	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Sfp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264288	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Sfp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264290	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Sfp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264291	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Sfp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264292	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Sfp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264306	Conversor De Midia St 10/100mbps			208,33	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 13 de 21**  
**Data: 13/11/2014**  
**Hora: 15:33:47**  
PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7035	21.145,03	1	1264307	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264308	Conversor De Mídia St 10/100mbps			208,33	A
		1	1264310	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264311	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264312	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264313	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264314	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264315	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264316	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264317	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264318	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264319	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264320	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264321	Conversor De Fibra St 10/100 Ft-802			224,75	A
		1	1264330	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Afp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264331	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Afp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264332	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Afp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264333	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Afp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264334	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Afp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264335	Switch Hp V1905-24, 24 Portas 10/100 C/ 2 Portas Afp 10/100/1000			883,33	A
		1	1264882	Hub/Swith 24 Portas 10/100 Mymax/Real Tec			186,50	A
		1	1264883	Hub/Swith 24 Portas 10/100 Mymax/Real Tec			186,50	A
		1	1264884	Hub/Swith 24 Portas 10/100 Mymax/Real Tec			186,50	A
		1	1264885	Hub/Swith 24 Portas 10/100 Mymax/Real Tec			186,50	A
		1	1264886	Hub/Swith 24 Portas 10/100 Mymax/Real Tec			186,50	A
		1	1264887	Hub/Swith 24 Portas 10/100 Mymax/Real Tec			186,50	A
		1	1436139	Scanner Hp, Modelo Scanjet 2400c.			62,65	A
		1	1436140	Scanner Hp, Modelo Scanjet 2400c.			62,65	A
		1	1436141	Scanner Hp, Modelo Scanjet 2400c.			62,65	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 14 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7035	21.145,03	1	1436142	Scanner Hp, Modelo Scanjet 2400c.			62,65	A
		1	1436143	Scanner Hp, Modelo Scanjet 2400c.			62,65	A
		1	488098	Roteador Cisco, Mod. 2501, C/ Software E Cabo Dte Rs-232 Macho. (SISPAT: 6344001 - FCG: 6344)			100,00	A
		1	488101	Leitor Biométrico Ou Leito De Impressão Digital De Senhas Para Funcionar Em Qualquer Programa Ou Site De Internet, As Senhas Deverão Ser Previamente Salvas Em Um Arquivo Criptografado Em 128 Bits Mesmo Que A Máquina Esteja Monitorada Não Se Conseguira Capturar As Senhas, Equipamento Devera Ter As Seguintes Características Técnicas: Conector Com Porta Usb Versão 1.1 (E Que Funcione Em Todas As Portas Usb), Comprimento Do Cabo De No Mínimo 2m, Dimensões Aproximadas (Comprimento 73/Largura 47/Altura 20), Equipamento Devera Vir Acompanhado Software De Configuração E Do Cabo Usb, Manual Do Usuário Em Português Ou Inglês E Com Kit (Biblioteca De Dlls) Que Poderá Ser Usada Para Desenvolvimento De Aplicativo Que Venha Ser Desenvolvido. (SISPAT: 7026001 - FCG: 7026)			50,00	A
		1	488102	Leitor Biométrico Ou Leito De Impressão Digital De Senhas Para Funcionar Em Qualquer Programa Ou Site De Internet, As Senhas Deverão Ser Previamente Salvas Em Um Arquivo Criptografado Em 128 Bits Mesmo Que A Máquina Esteja Monitorada Não Se Conseguira Capturar As Senhas, Equipamento Devera Ter As Seguintes Características Técnicas: Conector Com Porta Usb Versão 1.1 (E Que Funcione Em Todas As Portas Usb), Comprimento Do Cabo De No Mínimo 2m, Dimensões Aproximadas (Comprimento 73/Largura 47/Altura 20), Equipamento Devera Vir Acompanhado Software De Configuração E Do Cabo Usb, Manual Do Usuário Em Português Ou Inglês E Com Kit (Biblioteca De Dlls) Que Poderá Ser Usada Para Desenvolvimento De Aplicativo Que Venha Ser Desenvolvido. (SISPAT: 7026002 - FCG: 7026)			50,00	A
		1	488265	Switch Linksys (Cisco), Mod. Swr224g4, C/ 24 Portas 10/100 + 04 Portas Gigabit C/ Web View. (SISPAT: 9835001 - FCG: 9835)			1.135,00	A
		1	488266	Switch Linksys (Cisco), Mod. Swr224g4, C/ 24 Portas 10/100 + 04 Portas Gigabit C/ Web View. (SISPAT: 9835002 - FCG: 9835)			1.135,00	A
7435	12.300,00	1	1339136	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA5P R		250,00	A
		1	1341886	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13440		150,00	A
		1	1341889	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13484		150,00	A
		1	1341890	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ12454		150,00	A
		1	1341891	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ11321		150,00	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 15 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7435	12.300,00	1	1341896	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ19959		150,00	A
		1	1341897	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13442		150,00	A
		1	1341903	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13130		150,00	A
		1	1341913	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13369		150,00	A
		1	1341914	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ19777		150,00	A
		1	1341915	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13624		150,00	A
		1	1341916	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13396		150,00	A
		1	1341919	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13149		150,00	A
		1	1341929	D153a Monitor Lcd 15	VF02280		150,00	A
		1	1341933	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ17370		150,00	A
		1	1341934	D1960wa Monitor Lcd 19	VFQ8240		150,00	A
		1	1341936	D1960wa Monitor Lcd 19	VFR7572		150,00	A
		1	1341938	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13487		150,00	A
		1	1341945	D1960wa Monitor Lcd 19	VFT1769		150,00	A
		1	1341946	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ19020		150,00	A
		1	1341948	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13388		150,00	A
		1	1341950	9227ac1 Monitor Lcd 17	V2A1779		150,00	A
		1	1341953	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ11657		150,00	A
		1	1341956	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ13495		150,00	A
		1	1341957	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ12048		150,00	A
		1	1341960	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ16983		150,00	A
		1	1342025	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ12155		150,00	A
		1	1342029	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ11809		150,00	A
		1	1342034	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ12617		150,00	A
		1	1342067	D153a Monitor Lcd 15	VF26427		150,00	A
		1	1342264	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ06172		150,00	A
		1	1342265	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ11021		150,00	A
		1	1342271	9415-Ab8 Monitor Lcd 15	VZ12427		150,00	A
		1	1342521	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 4gb 320 Gb Sata1 6234gj2	1S6234GJ2L1BZ2V G		250,00	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito





**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 16 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7435	12.300,00	1	1342522	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA2A F		250,00	A
		1	1342528	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA5K A		250,00	A
		1	1342529	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA5 MD		250,00	A
		1	1342532	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 4gb 320 Gb Sata1 6234gj2	1S6234GJ2L1BZ2 W4		250,00	A
		1	1342537	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 2 8814a22	1S8814A22L1AA5 DB		250,00	A
		1	1342539	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AC0B F		250,00	A
		1	1342540	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium 4 3 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA1 HN		250,00	A
		1	1342541	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 4gb 320 Gb Sata1 6234gj2	1S6234GJ2L1BZ2T P		250,00	A
		1	1342542	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 4gb 320 Gb Sata1 6234gj2	1S6234GJ2L1BZ2 WZ		250,00	A
		1	1342544	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA6 GV		250,00	A
		1	1342546	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 3,4 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AB1X H		250,00	A
		1	1342550	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA5V W		250,00	A
		1	1342556	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA6P N		250,00	A
		1	1342557	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 2gb 320 Gb Sata1 6234gk6	1S6234GK6L1BYY4 6		250,00	A
		1	1342577	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 4gb 320 Gb Sata1 6234gj2	1S6234GJ2L1BZ2V 8		250,00	A
		1	1342578	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 4gb 320 Gb Sata1 6234gj2	1S6234DM2L1BHK P0		250,00	A
		1	1342580	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA7A N		250,00	A
		1	1342581	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 3,4 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 2 8814a22	1S8814A22L1AA0Y X		250,00	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 17 de 21**  
**Data: 13/11/2014**  
**Hora: 15:33:47**  
PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINP

Dependência: SINP - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7435	12.300,00	1	1342582	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 4gb 320 Gb Sata1 6234gj2	1S6234DM2L1BHK D2		250,00	A
		1	1342608	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA5F Y		250,00	A
		1	1342609	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 2 8814a22	1S8814A22L1AA5P X		250,00	A
		1	1342610	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 3,4 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AC3 HX		250,00	A
		1	1342616	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 3,4 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AB0Y R		250,00	A
		1	1342618	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 4gb 320 Gb Sata1 6234gj2	1S6234GJ2L1BYAY L		250,00	A
		1	1342619	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA5B X		250,00	A
		1	1342620	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium Core 2 Duo 3.0 Ghz 4gb 320 Gb Sata1 6234gj2	1S6234GJ2L1BZ2T H		250,00	A
		1	1342625	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 2 8814a22	1S8814A22L1AA2 WB		250,00	A
		1	1342626	Microcomputador Tipo A (12092) Pentium D 2.8 Ghz 1gb 80032 Mb Sata 1 8814a22	1S8814A22L1AA4C C		250,00	A
6135	1.000,00	1	489168	No Break Maxxi Power De 1200va, Bivolt. (SISPAT: 9120004 - FCG: 9120)			200,00	A
		1	489169	No Break Maxxi Power De 1200va, Bivolt. (SISPAT: 9120005 - FCG: 9120)			200,00	A
		1	489170	No Break Maxxi Power De 1200va, Bivolt. (SISPAT: 9120006 - FCG: 9120)			200,00	A
		1	489171	No Break Maxxi Power De 1200va, Bivolt. (SISPAT: 9120007 - FCG: 9120)			200,00	A
		1	489172	No Break Maxxi Power De 1200va, Bivolt. (SISPAT: 9120008 - FCG: 9120)			200,00	A
7050	577,78	1	1237389	Monitor Com Tela Widescreen 18'5" Led			248,00	A
		1	1237391	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rjii Marca Enermax			164,89	A
		1	1237392	Nobreak 600va C/ Filtro De Linha Seleção Automática Rjii Marca Enermax			164,89	A
Total da Conta				35	Qtd: 261	Valor:	205.357,51	

Conta: 36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
--------	-----------	-----	--------	-------------------------	----------	-------	----------------	-----

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 18 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINP

Dependência: SINP - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
6210	34,24	1	488274	Luminária Flexível, Tipo Abajur C/ Lâmpada Fluorescente. (SISPAT: 3689001 - FCG: 3689)			17,12	A
		1	488275	Luminária Flexível, Tipo Abajur C/ Lâmpada Fluorescente. (SISPAT: 3689002 - FCG: 3689)			17,12	A
Total da Conta				<u>36</u>	Qtd: 2	Valor: 34,24		

Conta: 38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
4310	1.100,00	1	486829	Compressor De Ar (P/ Trabalho Em Ambiente Fechado), C/ As Seguintes Especificações: 120 Volts, 60 Hertz, Potência Entre 1 A 1.2 Hp, Pressão Máxima De 120 Psi, Corrente Máxima De 12.4 Amperes, Tanque De 25 Litros, Nível Máximo De Ruído De 48 Db E Com Proteção Térmica, Marca Schulz. (SISPAT: 1129001 - FCG: 1129)			1.100,00	A
5130	680,00	1	488476	Parafusadeira A Bateria, C/ As Seguintes Características: Rpm S/Carga: 180, Rotação: 0°E 120°, Dimensão: 272 X 44 X 44mm, Peso: 0,35 Kg, Bateria: 2,4 Volts, Tempo De Carga: 5-7 Horas, Frequência: 50-60hz, Voltagem: 110/220volts. (SISPAT: 7689001 - FCG: 7689)			680,00	A
Total da Conta				<u>38</u>	Qtd: 2	Valor: 1.780,00		

Conta: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7125	498,97	1	489517	Estante Desmontável Marca Confiança, Mod. Ed-4/44, Med. 1,98 X 0,92 X 0,44m Aberta, De Aço. (SISPAT: 7871017 - FCG: 7871)			165,34	A
		1	491510	Armário Com Fechadura Com Escaninho Com Prateleiras. (SISPAT: 5315113 - FCG: 5315)			112,19	A
		1	491651	Estante De Aço Desmontável, Com 6 Prateleiras, Com 5 Vãos Com Reforço No Fundo E Nas Laterais, Regulável De 5 Em 5cm, Largura 900cm, Altura 189cm, Profundidade 42cm, Marca Isma. (SISPAT: 583028 - FCG: 583)			56,10	A
		1	492045	Armário De Aço Com Uma Porta E Prateleiras De Alumínio, Med. 0,57 X 0,60 X 2,13m. (SISPAT: 7145008 - FCG: 7145)			82,67	A
		1	492046	Armário De Aço Com Uma Porta E Prateleiras De Alumínio, Med. 0,57 X 0,60 X			82,67	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 19 de 21**

**Data: 13/11/2014**

**Hora: 15:33:47**

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7125	498,97			2,13m. (SISPAT: 7145009 - FCG: 7145)				
7195	1.894,17	1	1278125	Poltrona Fixa, Altofada, Sem Braços, Revestida Em Courim, Na Cor Caramelo, Marca Runapel			71,39	A
		1	1278150	Cadeira Giratória Para Digitador, Revestida Em Courvim, Cor Caramelo, Marca Runapel/155			88,78	A
		1	1278151	Cadeira Giratória Estofada, Para Digitador, Com Braços Modelo Toco, Assento E Encosto Revestido Em Tecido Poliéster Na Cor Azul Royal, Marca Runapel			220,00	A
		1	1278154	Cadeira Giratória Estofada Para Digitador, Com Braços Reguláveis, Revestida Em Tecido Lã, Na Cor Caramelo, Encosto E Assento Com Regulagem De Inclinação			377,00	A
		1	1278155	Cadeira Giratória Estofada Para Digitador, Com Braços Reguláveis, Revestida Em Tecido Lã, Na Cor Caramelo, Encosto E Assento Com Regulagem De Inclinação			377,00	A
		1	1278156	Cadeira Giratória Estofada Para Digitador, Com Braços Reguláveis, Revestida Em Tecido Lã, Na Cor Caramelo, Encosto E Assento Com Regulagem De Inclinação			377,00	A
		1	1278157	Cadeira Giratória Estofada Para Digitador, Com Braços Reguláveis, Revestida Em Tecido Lã, Na Cor Caramelo, Encosto E Assento Com Regulagem, Marca Bortolini, Modelo Plus Operacional Média			383,00	A
7110	8.156,80	1	1237397	Rack Piso 44u			2.520,00	A
		1	1237398	Rack Piso 44u			2.520,00	A
		1	1436102	Mesa P/ Microcomputador, Med. 100x80x72cm.			4,08	A
		1	486618	Cadeira Giratória Com Braços. (SISPAT: 881001 - FCG: 881)			176,24	A
		1	486619	Cadeira Giratória Com Braços. (SISPAT: 881002 - FCG: 881)			176,24	A
		1	486787	Cadeira Giratória Com Braços. (SISPAT: 881003 - FCG: 881)			176,24	A
		1	487523	Cadeira Giratória Com Braços. (SISPAT: 881004 - FCG: 881)			176,24	A
		1	487524	Cadeira Giratória Com Braços. (SISPAT: 881005 - FCG: 881)			176,24	A
		1	487894	Arquivo De Aço Para Pastas Suspensas, Com 4 Gavetas, Tamanho Ofício, Marca Isma, Med. 0,51cm X 1,31cm X 0,74cm. (SISPAT: 1130044 - FCG: 1130)			236,20	A
		1	488058	Armário, Marca Isma, Mod. Pa-90. (SISPAT: 1131015 - FCG: 1131)			147,62	A
		1	490254	Cadeira Tipo Secretária Giratória, Com Braços Para Apoio, Estofamento Em Espuma Injetada De Alta Densidade Com Espessura De 50 Mm, Apoio Lombar, Revestida Em Tecido De Poliéster, Acabamento Das Bordas Do Assento E			119,90	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

Pag.: 20 de 21

Data: 13/11/2014

Hora: 15:33:47

PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7110	8.156,80			Encosto Em Perfil De Pvc De Alto Impacto,Apoio De Braços Em Poliuretano Integral,Base Giratória Com Cinco Rodízios, Regulagem De Altura, Na Cor Preta, Marca Castofar 01.4005-B. (SISPAT: 5320001 - FCG: 5320)				
		1	490411	Cadeira Tipo Secretária Giratória, Com Braços Para Apoio, Estofamento Em Espuma Injetada De Alta Densidade Com Espessura De 50 Mm, Apoio Lombar, Revestida Em Tecido De Poliéster, Acabamento Das Bordas Do Assento E Encosto Em Perfil De Pvc De Alto Impacto,Apoio De Braços Em Poliuretano Integral,Base Giratória Com Cinco Rodízios, Regulagem De Altura, Na Cor Preta, Marca Castofar 01.4005-B. (SISPAT: 5320002 - FCG: 5320)			119,90	A
		1	491029	Cadeira P/ Digitador Ergonômica, Sem Braços, Assento E Encosto Em Espuma Injetada, Moldada Anatômicamente, Revestida Em Tecido 100% Polyester, Base Giratória C/ Regulagem De Altura, Na Cor Azul, Marca Runapel. (SISPAT: 5580001 - FCG: 5580)			85,62	A
		1	491220	Cadeira P/ Digitador Ergonômica, Sem Braços, Assento E Encosto Em Espuma Injetada, Moldada Anatômicamente, Revestida Em Tecido 100% Polyester, Base Giratória C/ Regulagem De Altura, Na Cor Azul, Marca Runapel. (SISPAT: 5580002 - FCG: 5580)			85,62	A
		1	491221	Cadeira P/ Digitador Ergonômica, Sem Braços, Assento E Encosto Em Espuma Injetada, Moldada Anatômicamente, Revestida Em Tecido 100% Polyester, Base Giratória C/ Regulagem De Altura, Na Cor Azul, Marca Runapel. (SISPAT: 5580003 - FCG: 5580)			85,62	A
		1	491222	Cadeira P/ Digitador Ergonômica, Sem Braços, Assento E Encosto Em Espuma Injetada, Moldada Anatômicamente, Revestida Em Tecido 100% Polyester, Base Giratória C/ Regulagem De Altura, Na Cor Azul, Marca Runapel. (SISPAT: 5580004 - FCG: 5580)			85,62	A
		1	491223	Cadeira P/ Digitador Ergonômica, Sem Braços, Assento E Encosto Em Espuma Injetada, Moldada Anatômicamente, Revestida Em Tecido 100% Polyester, Base Giratória C/ Regulagem De Altura, Na Cor Azul, Marca Runapel. (SISPAT: 5580005 - FCG: 5580)			85,62	A
		1	491226	Mesa Em Melamínico, Med. 1,50 X 0,73 X 0,74m, C/ Tampa Em Madeira Aglomerada, Revestida Em Ambas As Faces Em Melamínico Texturizado 18mm, C/ Fita Borda Pvc 0,05mm Nas Laterais E Borda Falsa Perfil 50mm, C/ Gaveteiro C/ 03 Gavetas, Puxador Tipo Meia-Lua E Fechadura De Aço Cromado (Travamento Simultâneo P/ Todas As Gavetas) Na Cor Ovo, Marca Projeto. (SISPAT: 5588001 - FCG: 5588)			289,34	A
		1	491227	Mesa Em Melamínico, Med. 1,25 X 0,73 X 0,74m, C/ Tampa Em Madeira Aglomerada, Revestida Em Ambas As Faces Em Melamínico Texturizado 18mm, C/ Fita Borda Pvc 0,05mm Nas Laterais E Borda Falsa Perfil 50mm,			289,34	A

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito



**SISTEMA INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE MATERIAL E DE SERVIÇOS**  
**BASE AEREA DE CAMPO GRANDE**  
**RELATÓRIO DE BMP POR DEPENDÊNCIA (Analítico)**

Valores devem ser considerados em: R\$ - REAL

**Pag.: 21 de 21**  
**Data: 13/11/2014**  
**Hora: 15:33:47**  
PAT2002R25 V 10.22

Parâmetros: Unidade: BACG \*\*\* Sigilo: Todos \*\*\* Sit: Todas \*\*\* Conta: Todas \*\*\* Classe: Todas \*\*\* Depend: SINF

Dependência: SINF - S DE INFORMÁTICA - ETI

Conta: 42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
7110	8.156,80			Incluindo Gaveteiro C/ 03 Gavetas, Puxador Tipo Meia-Lua E Fechadura De Aço Cromado (Travamento Simultâneo P/ Todas As Gavetas) Na Cor Ovo, Marca Projeto. (SISPAT: 5606001 - FCG: 5606)				
		1	491228	Mesa Em Melamínico, Med. 1,25 X 0,73 X 0,74m, C/ Tampa Em Madeira Aglomerada, Revestida Em Ambas As Faces Em Melamínico Texturizado 18mm, C/ Fita Borda Pvc 0,05mm Nas Laterais E Borda Falsa Perfil 50mm, Incluindo Gaveteiro C/ 03 Gavetas, Puxador Tipo Meia-Lua E Fechadura De Aço Cromado (Travamento Simultâneo P/ Todas As Gavetas) Na Cor Ovo, Marca Projeto. (SISPAT: 5606002 - FCG: 5606)			289,34	A
		1	491614	Armário De Aço, Com 2 Portas De Abrir, Med. 2000 X 900 X 450mm. (SISPAT: 8178004 - FCG: 8178)			116,92	A
		1	492070	Cadeira Digitador, Marca Projeto, Mod. I204, Cor Azul. (SISPAT: 4914002 - FCG: 4914)			97,43	A
		1	492071	Cadeira Digitador, Marca Projeto, Mod. I204, Cor Azul. (SISPAT: 4914003 - FCG: 4914)			97,43	A
				Total da Conta	<u>42</u>	Qtd: 35	Valor: 10.549,94	

Conta: 87 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

CLASSE	VI. Total	Qtd	Nº BMP	Nomenclatura/componente	Nº Série	Nº PN	VI. Atualizado	Sit
4140	80,00	4	790624	Ventilador. - FCG: 9610			80,00	A
5835	20,65	1	791070	Porta Cd C/ Capac. P/ 60 Unidades, Marca Menno. - FCG: 3141			20,65	A
6145	18,60	3	790485	Filtro Corrente Completo, 110/220v, Clone. - FCG: 1755			18,60	A
				Total da Conta	<u>87</u>	Qtd: 8	Valor: 119,25	
				Total da Dependência	<u>SINF</u>	Qtd: 366	Valor: 262.527,94	

Detentor da carga: 2T MAXIMIANO MASSARIOL CARDOSO

Qtd: 366 Total Geral: 262.527,94

Legenda Situação: A-Em uso B-Bem cedido D-Est.distrib. G-Aguard.confirmação L-A alienar N-Est.interno P-Em reparo R-A reparar T-Em trânsito