البلدان · الصفحة 1 من 2 — العالم (بالعربية), الشبكة 0

اطبع بنسبة 100%: يجب أن يكون الشريط الأحمر 100 مم. قصّ على حافة الإطار، وأزل الدوائر البيضاء (قطرها 11 مم). ضع اللوحة فوق القضبان: يمرّ كل قضيب في حلقته. اجمع الجزأين طرفًا لطرف عند العلامات ▲ ▼، ثم ثبّت بعجينة لاصقة.



البلدان · الصفحة 2 من 2 — العالم (بالعربية), الشبكة 0

اطبع بنسبة 100%: يجب أن يكون الشريط الأحمر 100 مم. قصّ على حافة الإطار، وأزل الدوائر البيضاء (قطرها 11 مم). ضع اللوحة فوق القضبان: يمرّ كل قضيب في حلقته. اجمع الجزأين طرفًا لطرف عند العلامات ▲ ▼، ثم ثبّت بعجينة لاصقة.



العواصم · الصفحة 1 من 2 — العالم (بالعربية), الشبكة 0

اطبع بنسبة 100%: يجب أن يكون الشريط الأحمر 100 مم. قصّ على حافة الإطار، وأزل الدوائر البيضاء (قطرها 11 مم). ضع اللوحة فوق القضبان: يمرّ كل قضيب في حلقته. اجمع الجزأين طرفًا لطرف عند العلامات ▲ ▼، ثم ثبّت بعجينة لاصقة.



العواصم · الصفحة 2 من 2 — العالم (بالعربية), الشبكة 0

اطبع بنسبة 100%: يجب أن يكون الشريط الأحمر 100 مم. قصّ على حافة الإطار، وأزل الدوائر البيضاء (قطرها 11 مم). ضع اللوحة فوق القضبان: يمرّ كل قضيب في حلقته. اجمع الجزأين طرفًا لطرف عند العلامات ▲ ▼، ثم ثبّت بعجينة لاصقة.

