

Lightning News

Mercoledì 31/01/2024

Episodio: 26

Wallets, test sul campo



Massimo Musumeci

Mr Bits

Nostr e Cashu

Mercoledì 31/01/2024

Episodio: 26

- Minibits, wallet Cashu/LN si aggiorna introducendo il backup tramite seed, utilizzando deterministic secrets (by Gandlaf)(0.1.5 beta)
- eNuts introduce una funzione di automint swap: quando si ricevono dei Cashu, se non si “conosce” o non ci si vuole fidare del mint, l'applicazione procede a swappare i token verso un mint di fiducia (0.2.1 beta)
- Nuova applicazione di messaggistica basata su nostr, con una bella interfaccia oxChat. Nell'ultima versione, disponibile APK su Github, c'è la possibilità di inviare e ricevere Cashu e gestirli all'interno del wallet nativo dell'app stessa

Un paio di articoli

Mercoledì 31/01/2024

Episodio: 26

- Un articolo sul concetto di self custody applicato a Fedimint e Cashu, con alcuni temi importanti da evidenziare
 - L'articolo è volutamente fazioso, usando il termine non custodial in relazione all'ecash e non ai bitcoin sottostanti
 - Vengono elencati punti interessanti, come quello relativo alla “scadenza” che dovrebbe essere inserita dai mint
- Su medium di Roy Sheinfeld un articolo che ripercorre la storia passata, e descrive presente e futuro delle transazioni lightning verso un client offline. Inoltre nei giorni scorsi appare su X un video di Breez che presenta un mockup di una transazione offline, che usa LSP e notifiche per risvegliare il wallet





Anser Liquid con Alby

Mercoledì 31/01/2024

Episodio: 26

Usando la funzione Master Key integrata in Alby, ora puoi avere un wallet Liquid su browser integrato in Alby

Back up your recovery phrase

-  Master Key allows you to interact with various protocols such as: Nostr, Liquid or base layer of Bitcoin.
-  You can always access your Master Key by using it's recovery phrase.
-  Recovery phrase is set of 12 words that works like a password, however it can't be changed or reset in case it's lost.
-  Make sure to write it down somewhere safe and private!

Recovery Phrase

- | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 1. | | 2. | | 3. | |
| 4. | | 5. | | 6. | |
| 7. | | 8. | | 9. | |
| 10. | | 11. | | 12. | |

Chiusure forzate

Mercoledì 31/01/2024

Episodio: 26

Qualche esempio diretto 🤡🤡🤡🤡🤡 di chiusura forzata.

Vediamo un articolo apparso su diverse fonti, che elenca possibili azioni da intraprendere in caso di chiusure problematiche:

- Restart e riconnessione peer
- Riprovare a castare chiusura coop/forzata
- Aumentare la dimensione della mempool del nodo sottostante
- Ricastare manualmente la transazione o fare CFPF