FR

Bienvenue sur Sakata

Ce portail est un sanctuaire numérique dédié à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle du peuple **Sakata**.

Notre objectif est d'unir nos racines ancestrales avec la splendeur numérique moderne, en offrant à la fois des archives vivantes, des sagesses intemporelles et un forum d'échange intergénérationnel.

Suivant →

> *La culture Sakata a un rythme cyclique : fêtes saisonnières liées aux récoltes, cérémonies d'initiation, dates rituelles. Mais la diaspora vit sur des calendriers étrangers — ils oublient. Un calendrier centralisé qui leur rappelle ces dates, c'est offrir un fil culturel ininterrompu malgré la distance.*

POURQUOI

Le besoin

- **Diaspora désynchronisée** — À Bruxelles ou Montréal, on ne voit pas que c'est la fête de Mukenge si personne ne le rappelle.
- **Événements à organiser** — La diaspora elle-même monte des événements (concerts, conférences). Les centraliser leur donne plus de visibilité.
- **Mémoire de chefs** — Anniversaires, commémorations, dates de référence du peuple Sakata.
- **Lien avec Audio Rooms** — Une room programmée = un événement calendrier auto.

CHOIX

Stack technique

Pourquoi pas Google Calendar embed ?

CHOIX

Calendrier maison plutôt qu'embed Google.

- Embed Google = expérience tierce, pas dans le design Brume.
- Pas de contrôle sur les permissions (qui peut soumettre un événement).
- Pas d'intégration possible avec Audio Rooms / articles / géographie.
- Au final, on génère un export iCal pour ceux qui veulent synchroniser avec Google/Apple.

Schéma DB

CODE SQL

```
CREATE TABLE cultural_events (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  title JSONB NOT NULL,             -- multilang
  description JSONB,
  category TEXT NOT NULL,           -- fete, ceremonie, anniversaire, conference,
audio-room
  starts_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  ends_at TIMESTAMPTZ,
  timezone TEXT DEFAULT 'Africa/Kinshasa',
  is_all_day BOOLEAN DEFAULT FALSE,

  -- Récurrence (RFC 5545 RRULE)
  recurrence_rule TEXT,             -- ex: 'FREQ=YEARLY;BYMONTH=12;BYMONTHDAY=25'
  recurrence_until TIMESTAMPTZ,

  -- Géolocalisation (lien carte 3D)
  location_name TEXT,
  location_lat NUMERIC,
  location_lng NUMERIC,

  -- Liens contextuels
  related_article_id UUID REFERENCES articles(id),
  related_audio_room_id UUID REFERENCES audio_rooms(id),

  -- Métadonnées
  visibility TEXT DEFAULT 'public', -- public, members, premium
  created_by UUID REFERENCES profiles(id),
  approved_by UUID REFERENCES profiles(id),
  approved_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_events_starts ON cultural_events(starts_at) WHERE approved_at IS
NOT NULL;
CREATE INDEX idx_events_category ON cultural_events(category);

-- Pour les rappels personnalisés
CREATE TABLE event_subscribers (
  event_id UUID REFERENCES cultural_events(id),
  user_id UUID REFERENCES profiles(id),
  remind_minutes_before INT DEFAULT 60,
  PRIMARY KEY (event_id, user_id)
);
```

Récurrence : RRULE (RFC 5545)

Standard utilisé par Google Calendar, Apple Calendar, Outlook. Lib JS `rrule` pour parser et expander :

CODE TYPESCRIPT

```typescript
import { RRule } from "rrule";

const rule = RRule.fromString(event.recurrence_rule);
const occurrences = rule.between(
  new Date("2026-01-01"),
  new Date("2026-12-31")
);
// ⟶ array de dates pour cette année
```

CRITIQUE

Gestion timezone — la diaspora globale

PROBLÈME

Une cérémonie « le 15 août à 18h » à Kinshasa, c'est 17h à Bruxelles, 12h à Montréal, 11h à New York. La conversion doit être automatique.

- Stockage UTC en DB, conversion à l'affichage selon le profil utilisateur.
- Le créateur de l'événement choisit la timezone (souvent Africa/Kinshasa).
- L'utilisateur voit l'horaire dans sa timezone native, mais peut switcher.
- Composant `<EventTime event={ ... } />` affiche les deux.

FRONTEND

Vues & UX

Trois vues

- **Mois** — Grid classique, événements en carrés colorés par catégorie.
- **Liste** — Chronologique, optimal mobile.
- **Carte** — Événements géolocalisés sur la carte 3D Géographie.

Filtres

- Par catégorie (fête, conférence, audio-room).
- Par lieu (Kinshasa, Mai-Ndombe, Bruxelles, Paris, Montréal).
- Par mois.
- « Mes événements » : ceux auxquels je suis abonné.

Export iCal

Bouton « Exporter mon agenda » → endpoint `/api/calendar/ical?token={user_token}` qui retourne un fichier `.ics` avec ses abonnements. URL stable que Google Calendar peut s'abonner à pour mise à jour automatique.

CODE TYPESCRIPT

```typescript
import ical from "ical-generator";

const cal = ical({ name: "Sakata Calendrier" });
events.forEach(e => {
  cal.createEvent({
    start: e.starts_at,
    end: e.ends_at,
    summary: e.title.fr,
    description: e.description?.fr,
    location: e.location_name,
    url: `https://sakata.com/calendrier/${e.id}`,
    repeating: e.recurrence_rule,
  });
});

return new Response(cal.toString(), {
  headers: { "Content-Type": "text/calendar" }
});
```

ENGAGEMENT

Notifications

- L'utilisateur peut s'abonner à un événement (table `event_subscribers`).
- Cron job quotidien à 8h Kinshasa : checker les events à venir dans X minutes pour chaque abonné.
- Notification push (PWA) + email pour les événements importants.
- Lien direct vers la page de l'événement avec rappel contextuel.

ROADMAP

Plan d'exécution — 2 sprints

Sprint 1 — Modèle + CRUD admin (1 semaine)

1. Migration table + RLS.
2. Page `/admin/calendrier` pour création/validation événements.
3. Pré-seed de 30 événements culturels Sakata historiques.
4. Edge function ical export.

Sprint 2 — UI publique + notifications (1 semaine)

1. Page `/calendrier` avec 3 vues.
2. Cron quotidien notifications via PWA push.
3. Soumission communautaire : un user peut proposer un événement (admin valide).

BUDGET

Coût & complexité

- Développement : 2 sprints × 1 dev.
- Lib RRule, ical-generator : open source, gratuit.
- Notifications : infra PWA déjà en place.
- Total : zéro coût récurrent.

LUCIDITÉ

Risques & mitigations

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MITIGATION
Calendrier vide → impression abandonné	Moyenne	Haut	Pré-seed avec 30 événements historiques connus
Spam d'événements communautaires	Moyenne	Moyen	Validation admin avant publication
Bug timezone (RDC pas observée correctement)	Faible	Critique (mauvaise heure affichée)	Tests automatisés sur 5 timezones

KPIS

Métriques de succès

- **3 mois :** 50 événements publiés, 100 abonnements utilisateurs cumulés.
- **6 mois :** 5+ événements diaspora soumis communautairement par mois.
- **12 mois :** 200+ utilisateurs avec export iCal actif.

Sakata.com — Documentation interne · roadmap-calendrier-culturel · v2026.4

« Moto oyo ayebi te kotombola miso na likolo, akoki te koyeba esika oyo mbula eutaka. » — Proverbe Sakata

SAKATA

© 2026 — Brume de la Rivière. Tous droits réservés.

CULTURE ECOLE LANGUE HISTOIRE FORUM