FR

Bienvenue sur Sakata

Ce portail est un sanctuaire numérique dédié à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle du peuple **Sakata**.

Notre objectif est d'unir nos racines ancestrales avec la splendeur numérique moderne, en offrant à la fois des archives vivantes, des sagesses intemporelles et un forum d'échange intergénérationnel.

Suivant →

> *Ceci est **la** décision architecturale qui doit être prise avant d'avoir 1 000 articles. Refactor un système mono-tribu vers multi-tribu après le fait coûte 3-6 mois de travail. Le faire maintenant, alors qu'on a 30 articles, coûte 2 semaines. Cette doc plante les bases pour ne pas devoir reverser plus tard.*

VISION

Pourquoi viser multi-tribu ?

- **Marché 100× plus grand** — Les Sakata sont ~250k. Toutes les ethnies bantu congolaises = 70+ millions.
- **Économie d'échelle** — Une seule infrastructure, un seul code, plusieurs communautés.
- **Argument auprès partenaires institutionnels** — Une plateforme qui couvre 5 ethnies = bien plus pitchable qu'une seule.
- **Réseau de contenus croisés** — Les Sakata et les Tetela partagent des éléments culturels. Cross-référencement enrichit chacun.

MAIS PAS TOUT DE SUITE

Le mode multi-tribu ne se lance qu'après avoir prouvé le modèle sur Sakata. L'objectif : **préparer l'architecture maintenant**, activer la seconde tribu en Q1 2027 quand Sakata est mature.

ARCHITECTURE

Décision n°1 : Subdomain vs Path-based routing

Options

OPTION	URL	POUR	CONTRE
Path-based	platform.com/sakata/savoir/...	Simple, 1 seul certificat SSL, SEO domaine partagé	URLs longues, identité tribale moins forte
Subdomain	sakata.platform.com/savoir/...	Chaque tribu sa marque visuelle, SEO indépendant	Wildcard SSL, gestion DNS, complexité Next.js
Domaines séparés	sakata.com / lega.com	Marque maximale	30 domaines à gérer, pas de cross-pollination

CHOIX

Subdomain. Compromis idéal : chaque communauté garde son identité (URL, palette, polices), tout en mutualisant l'infrastructure. Sakata.com reste l'URL principale ; Lega devient lega.basakata.com (ou similaire).

DB

Décision n°2 : Isolation des données

Trois niveaux possibles

STRATÉGIE	ISOLATION	COÛT	COMPLEXITÉ
Une DB par tribu	Totale	Élevé (10×)	Très haute
Schema-per-tenant	Forte	Modérée	Haute
Tenant ID partout	Logique seule	Faible (mutualisation)	Modérée

CHOIX

Tenant ID partout. Toutes les tables ajoutent une colonne `tenant_id` ; les RLS filtrent strictement par tenant.

Pourquoi ce choix

- Une seule DB Supabase = facturation unique, opérations unifiées.
- RLS Postgres garantissent l'isolation logique aussi solidement qu'un schema séparé.
- Cross-tribu queries possibles (utile pour la recherche transversale future).
- Coût marginal d'ajout d'une nouvelle tribu : ~30 minutes (seed la tribu, créer les RLS).

Schéma cible

CODE SQL

```sql
CREATE TABLE tenants (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  slug TEXT UNIQUE NOT NULL,        -- 'sakata', 'lega', 'tetela', ...
  display_name TEXT NOT NULL,
  primary_language TEXT NOT NULL,   -- 'kisakata', 'kilega', ...
  region_country TEXT,
  population_estimate INT,
  primary_color TEXT,
  logo_url TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Toutes les tables existantes gagnent une colonne :
ALTER TABLE articles ADD COLUMN tenant_id UUID REFERENCES tenants(id);
ALTER TABLE chat_conversations ADD COLUMN tenant_id UUID REFERENCES tenants(id);
ALTER TABLE forum_threads ADD COLUMN tenant_id UUID REFERENCES tenants(id);
-- ...

-- RLS adaptées :
CREATE POLICY "tenant_articles_read"
  ON articles FOR SELECT
  USING (
    tenant_id = current_setting('app.tenant_id')::uuid
    OR is_admin_or_manager()
  );
```

UI

Décision n°3 : Theming par tenant

Approche CSS variables

CODE TYPESCRIPT

```
// Côté layout root :
async function RootLayout({ children }) {
  const tenant = await getTenantFromHostname();

  return (
    <html style={{
      "--tenant-primary": tenant.primary_color,
      "--tenant-secondary": tenant.secondary_color,
      "--tenant-bg": tenant.bg_color,
    } as CSSProperties}>
      {children}
    </html>
  );
}

// Tailwind utilise les variables :
// className="bg-[var(--tenant-primary)]"
```

Au-delà des couleurs

- Polices : chaque tribu peut choisir une famille typographique distincte.
- Logo : composant `<TenantLogo />` qui charge selon le tenant.
- Voix narrative IA : prompt sage-basakata adapté par tribu.
- Glossaire de termes intraduisibles : par tribu (Ngongo Sakata ≠ équivalent Lega).

EXÉCUTION

Plan de migration progressive

Phase A — Préparation (Q3 2026, 2 semaines)

1. Créer la table `tenants`, seed avec une seule entrée « sakata ».
2. Ajouter `tenant_id` à toutes les tables, défault à l'ID Sakata.
3. Adapter toutes les RLS pour filtrer par tenant.
4. Middleware Next.js qui détecte le subdomain et set `app.tenant_id`.
5. Tests : tout fonctionne identique sur sakata.com.

Phase B — Theming foundation (1 semaine)

1. Refactor : remplacer toutes les couleurs hardcodées par variables CSS.
2. Layout root qui injecte les variables tenant.
3. Composants polymorphes : `TenantLogo`, `TenantName`.

Phase C — Activation seconde tribu (Q1 2027, 2 semaines)

1. Choisir tribu pilote : Lega ou Ngongo (proche culturellement, communauté demandeuse).
2. Configuration tenant : couleurs, logo, langue, slug.
3. Bulk import 20 articles ethnographiques de la tribu.
4. Recrutement de 2-3 contributeurs natifs.
5. Lancement soft sur communautés diaspora.

LUCIDITÉ

Risques & mitigations

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	MITIGATION
Refactor casse Sakata existant	Moyenne	Très haut	Tests RLS automatisés + migration progressive avec branche staging
Confusion utilisateurs Sakata sur la marque	Moyenne	Moyen	Sakata reste l'identité principale visible, Lega est explicitement « via Sakata »
Cannibalisation entre tribus	Faible	Moyen	Cross-promotion explicite : 'À voir aussi chez les Lega'
Coût IA × N tribus	Élevée	Moyen	Quotas par tenant, coûts prorata des abonnés premium par tribu
Sans-fond historique pour la tribu pilote	Élevée	Haut	Recrutement préalable de partenaires académiques (Inalco, ULB)

BUDGET

Coût

- **Phase A+B (préparation) :** 3 semaines = ~6 000€ ou 0€ interne.
- **Phase C (activation) par tribu :** 2 semaines = ~4 000€ + 1 500€ bulk import + 1 000€ contributeurs.
- **Coût marginal d'une nouvelle tribu après ça :** ~30 minutes config + recrutement.

ROI

Si une seconde tribu attire 200 abonnés Premium, c'est 1 800€/mois de revenu additionnel. Amortissement complet en 6 mois.

KPIS

Métriques de succès

- **Phase A complétée :** Sakata.com fonctionne identique, mais l'architecture est multi-tenant ready.
- **3 mois post-Phase C :** 50 articles + 100 utilisateurs sur la 2e tribu pilote.
- **12 mois multi-tribu :** 3-5 tribus actives, infrastructure mutualisée, cross-pollination de contenus.

Sakata.com — Documentation interne · roadmap-mode-multi-tribu · v2026.4

« Moto oyo ayebi te kotombola miso na likolo, akoki te koyeba esika oyo mbula eutaka. » — Proverbe Sakata

SAKATA

© 2026 — Brume de la Rivière. Tous droits réservés.

CULTURE ECOLE LANGUE HISTOIRE FORUM