FR

Bienvenue sur Sakata

Ce portail est un sanctuaire numérique dédié à la préservation et à la transmission de l'identité culturelle du peuple **Sakata**.

Notre objectif est d'unir nos racines ancestrales avec la splendeur numérique moderne, en offrant à la fois des archives vivantes, des sagesses intemporelles et un forum d'échange intergénérationnel.

Suivant →

> *Une plateforme qui n'apparaît pas dans Google n'existe pas pour la moitié de ses utilisateurs potentiels. C'est l'investissement avec le meilleur rapport effort/impact à ce stade — quelques jours de travail technique pour des années de trafic organique.*

AUDIT

État actuel : pourquoi on est invisibles

Ce qui est cassé

- Pas de `sitemap.xml` dynamique — Google indexe difficilement les articles.
- Pas de schema.org structuré → pas de rich snippets dans les SERPs.
- Pas de balises Open Graph dynamiques par article (image OG par défaut sur tous).
- Pas de `robots.txt` explicite — Google peut indexer des pages qu'on ne veut pas (admin, drafts).
- Titre et description non optimisés (générique « Sakata.com » sur toutes les pages).
- Pas de hreflang pour les versions multilingues.
- Pas de Google Search Console configurée — on ne mesure rien.

Test rapide à faire

DANS GOOGLE

```
site:sakata.netlify.app
"sakata" "histoire" -wikipedia
"culture sakata" rdc
"langue kisakata"
```

Si la 1re requête retourne moins de 20 résultats, Google ne nous indexe pas bien. Si les autres ne retournent pas Sakata.com en top 10, on a un problème de positionnement.

CIBLES

Stratégie de mots-clés

Tier 1 — Volume élevé, compétition modérée

- « peuple sakata rdc » — 200 recherches/mois, peu de contenu de qualité.
- « histoire mai-ndombe » — 150 recherches/mois, dominé par Wikipedia.
- « culture bantu congo » — 800 recherches/mois, gros mais générique.
- « langue kisakata » — 50 recherches/mois, on peut être #1.

Tier 2 — Long-tail spécifique

- « proverbes sakata »
- « masque ngongo signification »
- « rite initiation sakata »
- « généalogie chefs sakata »
- « cuisine traditionnelle sakata »

INSIGHT

Le long-tail représente collectivement plus de trafic que le top tier, et est beaucoup plus facile à conquérir. Notre USP doit être la profondeur sur des niches précises.

STACK

Implémentation technique

Sitemap dynamique

SRC/APP/SITEMAP.TS (NEXT.JS APP ROUTER) TYPESCRIPT

```typescript
import type { MetadataRoute } from "next";
import { supabasePublic } from "@/lib/supabase";

export default async function sitemap(): Promise<MetadataRoute.Sitemap> {
  const { data: articles } = await supabasePublic
    .from("articles")
    .select("slug, updated_at")
    .eq("status", "published");

  const articleEntries = (articles || []).map(a => ({
    url: `https://sakata.com/savoir/${a.slug}`,
    lastModified: new Date(a.updated_at),
    changeFrequency: "weekly" as const,
    priority: 0.8,
  }));

  const staticEntries = [
    { url: "https://sakata.com", priority: 1.0 },
    { url: "https://sakata.com/savoir", priority: 0.9 },
    { url: "https://sakata.com/forum", priority: 0.7 },
    { url: "https://sakata.com/geographie", priority: 0.7 },
    { url: "https://sakata.com/ecole", priority: 0.7 },
  ];

  return [...staticEntries, ...articleEntries];
}
```

Schema.org structuré par type de page

ARTICLE (TYPE ARTICLE + BREADCRUMBLIST) TYPESCRIPT

```typescript
import { Article, BreadcrumbList, WithContext } from "schema-dts";

const articleSchema: WithContext<Article> = {
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "Article",
  headline: article.title.fr,
  description: article.summary.fr,
  image: article.featured_image,
  datePublished: article.published_at,
  dateModified: article.updated_at,
  author: { "@type": "Person", name: article.author_name },
  publisher: {
    "@type": "Organization",
    name: "Sakata",
    logo: { "@type": "ImageObject", url: "https://sakata.com/logo.png" },
  },
  inLanguage: "fr-CD",
};

// Dans le composant :
<script
  type="application/ld+json"
  dangerouslySetInnerHTML={{ __html: JSON.stringify(articleSchema) }}
/>
```

Open Graph dynamique par article

GENERATEMETADATA POUR /SAVOIR/[SLUG] **TYPESCRIPT**

```typescript
export async function generateMetadata(
  { params }: { params: { slug: string } }
): Promise<Metadata> {
  const article = await getArticleBySlug(params.slug);

  return {
    title: `${article.title.fr} — Sakata`,
    description: article.summary.fr.slice(0, 155),
    openGraph: {
      title: article.title.fr,
      description: article.summary.fr,
      images: [{ url: article.featured_image, width: 1200, height: 630 }],
      locale: "fr_CD",
      type: "article",
      publishedTime: article.published_at,
    },
    twitter: {
      card: "summary_large_image",
      title: article.title.fr,
      images: [article.featured_image],
    },
    alternates: {
      languages: {
        "fr": `/savoir/${params.slug}?lang=fr`,
        "en": `/savoir/${params.slug}?lang=en`,
        // ...
      },
    },
  };
}
```

robots.txt explicite

SRC/APP/ROBOTS.TS **TYPESCRIPT**

```typescript
import type { MetadataRoute } from "next";

export default function robots(): MetadataRoute.Robots {
  return {
    rules: [
      {
        userAgent: "*",
        allow: ["/", "/savoir/", "/forum/", "/geographie", "/ecole"],
        disallow: ["/admin/", "/api/", "/auth", "/profil"],
      },
    ],
    sitemap: "https://sakata.com/sitemap.xml",
    host: "https://sakata.com",
  };
}
```

Hreflang multilingue

Sakata supporte 6 langues (fr, en, skt, lin, swa, tsh). Pour Google, déclarer explicitement les versions :

CODE **HTML**

```html
<link rel="alternate" hreflang="fr" href="https://sakata.com/savoir/article" />
<link rel="alternate" hreflang="en" href="https://sakata.com/savoir/article?lang=en"
/>
<link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://sakata.com/savoir/article"
/>
```

SPRINT

Plan d'exécution — 1 semaine

1. **Jour 1 :** sitemap.ts + robots.ts + Google Search Console.
2. **Jour 2 :** generateMetadata sur /savoir/[slug], /forum/[category], /geographie.
3. **Jour 3 :** Schema.org (Article, BreadcrumbList, WebSite, Organization).
4. **Jour 4 :** Optimisation des titres/descriptions (rewrite manuel des 30 articles existants).
5. **Jour 5 :** Soumission sitemap, demande d'indexation, audit Lighthouse SEO.

HORS PAGE

Tactiques de link-building

- **Wikipedia :** contribuer à l'article « Sakata (peuple) » et y citer Sakata.com comme source pour des sections détaillées.
- **Forums diaspora :** rdcongolaisdebelgique, KongoTimes, etc. — partage occasionnel d'articles bien faits.
- **Universités :** contacter les départements anthropologie (ULB, KU Leuven, Inalco) avec un lien vers la rubrique recherche.
- **YouTube :** créer 5-10 shorts ciblés (1-2 min) reprenant les meilleurs passages d'articles, avec lien en description.
- **Médium / Substack :** articles de fond republiés sur ces plateformes avec backlink canonical.

MESURE

Métriques de succès

MÉTRIQUE	ÉTAT ACTUEL (ESTIMATION)	CIBLE 3 MOIS	CIBLE 12 MOIS
Pages indexées Google	~30	200	1 000+
Trafic organique mensuel	~500	3 000	20 000+
Mots-clés top 10	~5	30	200+
Domain Authority (Ahrefs)	5-10	15	30+
CTR moyen (GSC)	?	3%	5%+

ANTI-PATTERNS

Pièges à éviter

À NE JAMAIS FAIRE

- Acheter des liens (Google détecte et pénalise lourdement).
- Bourrer les pages de mots-clés (« keyword stuffing »).
- Dupliquer du contenu Wikipedia mot pour mot.
- Cacher du texte invisible.
- Negocier des « échanges de liens » massifs avec sites non pertinents.

« Moto oyo ayebi te kotombola miso na likolo, akoki te koyeba esika oyo mbula eutaka. » — Proverbe Sakata

SAKATA

© 2026 — Brume de la Rivière. Tous droits réservés.

CULTURE ECOLE LANGUE HISTOIRE FORUM