

微信公众号接口开发

前后端分离开发实践 1











开发实践：任务 1

- 直接调用已有 **API**。
- 需要自己实现前端页面设计，并调用后台提供的接口。
- **API** 所在服务器和前端页面所在服务器是不同的。

实现目标

- 简单的 **CMS** 。
- 后台页面能够发布内容，用户端页面可以查看发布的内容。
- 后台编辑发布内容的方式：使用富文本编辑器（推荐 **wangEditor** ，简单实用）。

富文本编辑器效果

H B Tⁱ *f* *I* u ~~s~~           

这是一个富文本编辑器。



富文本是使用前端技术实现的



开发方式

- 根据提供的 **API** 接口文档开发前端页面和后台对接。
- 每个人完成自己的页面，或者一组内分工完成不同的页面。

权限控制

- 内容的获取不需要验证，但是创建和更新需要验证。
- 创建或更新内容需要 URL 传递参数 `api_token`。
- 创建 `api_token` 就相当于用户登录。

如何获取 `api_token`

- 通过 `openid` 和 `apikey` 获取 `api_token`。
- `api_token` 有效期 7200 秒。

如何获取 `openid` 和 `apikey`

- 扫右侧二维码关注测试号。
- 输入 `apikey` 会获取 `openid` 和 `apikey`。



接口整体规范

正确	错误
<pre>{ "status" : "ok", "errcode": 0, "errmsg" : "success" }</pre>	<pre>{ "status" : "!ok", "errcode": ERRCODE, "errmsg" : ERRMSG }</pre>
<pre>{ "status" : "ok", "data" : DATA }</pre>	

API 接口文档

- 浏览器访问以下链接：

`https://www.w3xm.top/page/show?id=400`