

C O M F Y U I B E G I N N E R G U I D E

ComfyUI

零基础入门教程

生图 · 生音频 · 生视频 · 云端方案，一本教会你

适用对象：完全没接触过 AI 生成的初学者

实测基准：NVIDIA RTX 5070 Ti Laptop (12GB 显存)

内容范围：本地安装 · 生图 · 生音频 · 生视频 · 报错自救

编写时间：2026 年 9 月

目 录

第 1 章 开始之前	1
1.1 你将学会什么	1
1.2 新手名词卡：先把黑话翻译成成人话	1
1.3 学习心态：先跑通，再弄懂	2
第 2 章 你的电脑能玩吗：硬件与准备	2
2.1 显存需求速查	2
2.2 硬盘和内存	3
2.3 动手前先装好三样东西	3
2.4 RTX 50 系显卡用户必读（5070 Ti / 5080 / 5090 等）	3
第 3 章 安装 ComfyUI	4
3.1 方式一：官方 Desktop 桌面版（推荐）	4
3.2 方式二：Windows 便携版（绿色免安装）	4
3.3 装完第一件事：认识界面和模板库	5
3.4 更新 ComfyUI	5
第 4 章 第一次生图	5
4.1 模型去哪里下载	5
4.2 第一个模型怎么选	6
4.3 模型放哪里：目录对照表	7
4.4 跑通你的第一张图	7
4.5 提示词写法入门	8
第 5 章 第一次生音频	8
5.1 用 ACE-Step 生成一首歌	8

5.2 用 TTS 节点做配音和音色克隆	9
5.3 生音频的三个实用提醒	9
第 6 章 第一次生视频	10
6.1 12GB 显存的选型策略	10
6.2 用 Wan 2.2 5B 生成第一段视频	10
6.3 进阶：14B 大模型与量化玩法	11
6.4 显存优化技巧	11
第 7 章 必装插件与效率工具	11
7.1 常用快捷键	12
第 8 章 常见报错自救表	12
8.1 通用三步自救法	13
第 9 章 云端兜底方案	13
第 10 章 学习资源与进阶路线	14
10.1 值得收藏的资源	14
10.2 推荐的进阶路线	14

说明：本目录由域代码自动生成。若编辑文档后页码发生变化，请在目录上点击右键并选择「更新域」以刷新页码。

第 1 章 开始之前

这本教程写给完全没有接触过 AI 绘画、AI 音乐、AI 视频的初学者。你不需要会编程，不需要懂人工智能原理，只需要一台能正常使用的 Windows 电脑和一点耐心。读完并跟着做完前六章，你就能在自己的电脑上装好 ComfyUI，并且亲手生成第一批 AI 图片、歌曲/配音和短视频。

ComfyUI 是目前全世界最流行的 AI 生成图形界面之一。它的特点是把整个生成过程画成一张由节点和连线组成的工作流图，你可以清楚地看到一张图是怎么一步步被画出来的，也能随意替换模型、调整参数。刚开始会觉得节点图有点吓人，但请放心：新手阶段你只需要使用别人做好的模板，把模型换成自己的、提示词改成自己写的，就能出结果。

1.1 你将学会什么

第一，把 ComfyUI 完整地装进你的电脑并完成中文设置；第二，从国内下载渠道拿到第一批模型，跑通文生图工作流；第三，用 ACE-Step 生成一首带人声的歌，用 TTS 节点做一段配音；第四，用 Wan 2.2 生成一段几秒钟的视频；第五，遇到显存不足、节点报红、模型加载失败这些常见问题时，知道去哪里找答案。

1.2 新手名词卡：先把黑话翻译成成人话

AI 生成圈的教程经常满屏黑话，这里先把最常见的名词一次性解释清楚。看不懂没关系，后面用到时会反复回来查这张表。

表 1-1 新手常见名词速查

名词	人话解释
模型 / Checkpoint	存放在硬盘上的一个能力包文件，相当于一位画师、歌手或摄影师的全部手艺，动辄几个 GB。
工作流 / Workflow	一张节点连线图，描述从输入提示词到输出结果的完整流水线。可以保存成文件分享给别人。
节点 / Node	工作流里的一个功能格子，每个格子只干一件事，比如读模型、写提示词、存图片。
提示词 / Prompt	你打给 AI 的描述文字。写得越具体，结果越接近你想要的样子。

名词	人话解释
LoRA	小体积的微调补丁，几十到几百 MB，叠在大模型上让画面变成某种固定画风或人物。
VAE	把数据在「像素」和「潜在空间」之间来回翻译的解码器，缺了它出图会发灰发花。
量化 / fp8 / GGUF	把大模型压缩瘦身的技术，体积和显存占用变小，画质略降，低显存显卡的救命稻草。
显存 / VRAM	显卡上的临时工作内存。模型要整个或分块装进显存才能跑，爆显存就是最常见的报错来源。
采样步数 / Steps	画面从噪声逐渐变清晰的迭代次数，一般 20 到 30 步。太少画面糊，太多纯浪费时间。
自定义节点 / 插件	社区写的功能扩展包。装上之后 ComfyUI 才能做音乐、语音、视频等额外的事情。

1.3 学习心态：先跑通，再弄懂

新手最大的误区是想先把每个参数都搞明白再动手。正确的顺序恰恰相反：先原封不动地照着教程跑出第一个结果，获得成就感，然后再逐个节点去理解它在做什么。ComfyUI 的每一个模板都可以随便改、随便试，最坏情况就是删掉工作流重新打开一份，不会有任何损失。

第 2 章 你的电脑能玩吗：硬件与准备

本地跑 AI 生成，最重要的硬件是显卡（GPU），其次是内存和硬盘。本章以一台 NVIDIA RTX 5070 Ti Laptop（12GB 显存）+ 32GB 内存的笔记本为实测基准，这也是目前主流游戏本的常见配置。你的显卡不用和它一模一样，只要显存不低于表中参考值，就能获得相应的体验。

2.1 显存需求速查

表 2-1 各类生成任务的显存需求（以 12GB 显卡为基准实测参考）

任务类型	新手推荐模型	显存参考	12GB 显卡体验
生图（入门）	SDXL 系列大模型	6-8GB	流畅，出一张图约 10-30 秒

任务类型	新手推荐模型	显存参考	12GB 显卡体验
生图（高质量）	Flux.1-dev（fp8 / GGUF 量化）	8-13GB	流畅，建议用量化版本
生成歌曲	ACE-Step（3.5B）	6-8GB	流畅
语音合成 / 音色克隆	IndexTTS、CosyVoice 等	4-6GB	流畅
生视频（入门）	Wan 2.2 TI2V-5B（fp8）	约 10-12GB	可以跑，速度较慢
生视频（进阶）	Wan 2.2 14B（GGUF 量化）	10-14GB	可以跑，需要耐心

简单总结：12GB 显存玩生图和生音频非常从容，玩生视频则需要用量化模型并把分辨率和时长控制得保守一些。显存低于 8GB 的显卡优先玩生图和生音频，视频建议直接看第 9 章的云端方案。

2.2 硬盘和内存

所有模型建议放在固态硬盘（SSD）上，加载速度差别巨大。模型文件普遍很大：一个 SDXL 大模型约 6.5GB，Flux 系列全套（主模型 + 文本编码器 + VAE）约 15GB，视频模型动辄 10-25GB。玩得越广，磁盘占用越大，建议至少预留 200GB 的 SSD 空间。内存建议 16GB 起步，32GB 更稳妥。

2.3 动手前先装好三样东西

1. NVIDIA 显卡驱动：到 NVIDIA 官网或用 NVIDIA App 把驱动更新到最新版本，老驱动会直接导致生成报错。
2. 7-Zip：免费的解压软件，ComfyUI 便携版是 7z 格式压缩包，系统自带的解压工具打不开它。
3. 一个顺手的浏览器：ComfyUI 的界面在浏览器里运行，Edge 或 Chrome 都可以。

注意 下载模型和安装包时尽量避开满速下载高峰，部分国外渠道下载几 GB 的文件容易中途断掉。优先使用第 4 章推荐的国内渠道。

2.4 RTX 50 系显卡用户必读（5070 Ti / 5080 / 5090 等）

如果你的显卡是 RTX 50 系（Blackwell 架构），有一个其他教程很少提到的大坑：这类显卡必须使用基于 CUDA 12.8 编译的 PyTorch（即 PyTorch 2.7 及以上版本），否

则启动就会报错 `sm_120 is not compatible`，或者干脆只用 CPU 慢慢爬。

好消息是，只要按本教程安装，这个坑会自动绕过去：ComfyUI 官方 Desktop 安装包和 2025 年中之后发布的便携包，内置的 PyTorch 都已经是兼容版本。你唯一要记住的是：不要自己手动降级或重装 Python 环境里的 PyTorch；也暂时不要安装 xformers 这类老版本加速插件，它们与 RTX 50 系不兼容。

第 3 章 安装 ComfyUI

ComfyUI 在 Windows 上有两种主流装法：官方 Desktop 桌面版和绿色便携版。对新手强烈推荐 Desktop 版，一路下一步即可；便携版则胜在不写注册表、整个文件夹可以随意搬动。两种方式效果完全一样，选一种装就好。

3.1 方式一：官方 Desktop 桌面版（推荐）

1. 打开官网 comfy.org，点击 Download 按钮，选择 Windows 版安装包下载；如果打不开官网，也可以到 docs.comfy.org 中文文档的安装页面找到下载链接。
2. 双击安装包，像装普通软件一样一路下一步。安装位置建议选一个空间充足的 SSD 分区。
3. 首次启动时，程序会自动下载并配置运行环境（Python、PyTorch 等），需要联网并等待几分钟到十几分钟，期间不要断网。
4. 进入主界面后，打开设置（左上角菜单或右上角齿轮），在 Language（语言）里选择「中文 / 简体中文」，界面立即变成中文。
5. 在设置里找到模型路径（Model Paths）选项，把模型目录指到一个空间大的盘，比如 D 盘，以后所有模型都放这里。

3.2 方式二：Windows 便携版（绿色免安装）

1. 到 ComfyUI 官方 GitHub 仓库的 Releases 页面（或官方文档给出的链接），下载 ComfyUI_windows_portable 压缩包。注意认准带 cu128 标记的新版本，RTX 50 系显卡务必不要下老的 cu121 版本。
2. 用 7-Zip 把压缩包解压到一个纯英文路径，例如 `D:\ComfyUI`，路径里不要有中文或空格，能避免很多奇怪问题。
3. 双击文件夹里的 `run_nvidia_gpu.bat`，会弹出一个黑色命令行窗口，这是 ComfyUI 的本体，使用期间不要关闭它。

4. 稍等片刻，浏览器会自动打开 <http://127.0.0.1:8188>，这就是 ComfyUI 的操作界面。以后每次使用都是：双击 bat，等浏览器打开，开玩。

3.3 装完第一件事：认识界面和模板库

无论哪种安装方式，进入界面后先熟悉四样东西：画布（中间的空白区域，工作流图就摆在这里）、节点（图里的一个个格子）、队列按钮（右侧 Queue，点它就是开始生成）、模板库（菜单 Workflow 里的 Browse Templates，官方自带的新手宝库，按图片、音频、视频分类的现成工作流都在里面）。

再记住一个救命习惯：右上角的保存按钮（或 Ctrl+S）可以把当前画布存成一个 json 工作流文件。改出来的好配置随手存一份，搞砸了随时重新打开，也可以直接把这个文件分享给别人。

提示 新版 ComfyUI 已经内置了 Manager 管理器和中文语言包，不需要额外安装。如果你发现界面上没有 Manager 按钮或没有中文选项，说明版本较旧，请在 Manager 或官方渠道更新到最新版。

3.4 更新 ComfyUI

AI 生成社区迭代极快，保持更新能少踩很多坑。Desktop 版在程序内就有检查更新的入口；便携版重新下载新版压缩包解压覆盖，或在 ComfyUI 文件夹里运行自带的 update 脚本即可。

第 4 章 第一次生图

生图是一切的基础，也是最简单的一步。整个流程只有三件事：下载模型、把模型放到正确的文件夹、套用模板点生成。

4.1 模型去哪里下载

模型文件动辄几个 GB，下载渠道直接决定你的体验。下面按「国内优先」排序，前三个不需要任何网络工具就能满速下载。

表 4-1 模型下载渠道一览

渠道	网址	特点	需要科学上网
魔搭 ModelScope	modelscope.cn	阿里旗下的国内模型仓库，速度快、免费，主流模型基本都有	不需要
hf-mirror	hf-mirror.com	HuggingFace 的国内镜像，拿着模型英文名来搜即可	不需要
LiblibAI 哩布哩布	www.liblib.art	国内模型与工作流社区，中文页面，还能在线出图	不需要
Civitai	civitai.com	全球最大的模型社区，画风模型和成套工作流最多最全	需要
HuggingFace	huggingface.co	模型官方发布仓库，最全但需要网络工具	需要

4.2 第一个模型怎么选

推荐两条路线，任选其一即可。

路线 A（最省心）：SDXL 系列大模型。单个文件约 6.5GB，一个文件走天下，不需要额外的文本编码器和 VAE，显存要求低，中文教程也最多。在 LiblibAI 或 Civitai 搜 SDXL checkpoint，挑一个人气高的下载，例如 DreamShaper XL、Juggernaut XL 等经典款。

路线 B（画质上限高）：Flux.1-dev。目前社区公认质量最好的开放模型之一，但下载时要分清两种形态。「整合版」是一个约 17GB 的 checkpoint 文件，文本编码器和 VAE 都已打包在里面，放进 checkpoints 目录一个文件就能用；「分体版」是主模型（约 12GB 的 fp8 版或 Q4 约 7GB 的 GGUF 量化版）加三个配件（clip_l、t5xxl fp8 文本编码器和 ae.safetensors 这支 VAE），要分别放进表 4-2 对应的目录。12GB 显存属于刚好够用，建议优先选 GGUF 量化版。Flux 官方模型为非商用许可，个人玩耍没有问题。

建议 第一张图用路线 A。SDXL 装一个文件就能出图，成就感来得最快；玩顺了再上 Flux 挑战高质量。

4.3 模型放哪里：目录对照表

ComfyUI 靠目录来识别模型，放错位置是新手第一大报错来源。以下目录都在你的 ComfyUI 模型根目录下（Desktop 版可以在设置里一键打开这个文件夹）。

表 4-2 模型文件摆放对照

文件类型	放入目录	说明
SDXL 等整合大模型	models/checkpoints	一个文件包含全部，最省心
Flux / 视频模型主文件	models/diffusion_models	旧版本目录名叫 unet，通用
文本编码器	models/text_encoders	旧名 clip；Flux 需要 clip_l 与 t5xxl
VAE	models/vae	Flux 的文件名叫 ae.safetensors
LoRA 画风补丁	models/loras	叠在大模型上用
ControlNet 模型	models/controlnet	控图用，进阶再玩
放大 / 超分模型	models/upscale_models	把小图放大变清晰

放好文件后回到 ComfyUI，点击节点上模型下拉框旁边的刷新按钮（小圆圈箭头图标），或者干脆重启一次 ComfyUI，新模型就会出现在列表里。

4.4 跑通你的第一张图

1. 打开菜单 Workflow → Browse Templates 模板库，在基础分类里选择最简单的文生图（Text to Image）模板。
2. 模板加载后，检查有没有红色节点。红色代表缺少模型或插件，按节点提示把对应文件放进表 4-2 的目录再点刷新。
3. 在模型加载节点（Load Checkpoint 或类似名字）的下拉框里选中你刚下载的模型。
4. 在正向提示词框里用英文写你想画的内容，例如：a cute orange cat wearing an astronaut suit, floating in space, stars background, ultra detailed, best quality。
5. 点击右侧 Queue 按钮（或按 Ctrl+Enter）。第一次生成需要先把模型载入显存，等一两分钟很正常，之后的出图速度才代表真实水平。
6. 生成的图片自动保存在 ComfyUI 目录下的 output 文件夹，画布上也能直接看到结果。

4.5 提示词写法入门

动笔写提示词之前，先认识一个重要节点：出图尺寸由 Empty Latent Image（空潜空间图，名字可能略有出入）节点控制，改它上面的 width 和 height 就是改图片大小。SDXL 的原生训练分辨率在 1024×1024 一带，竖图可以试 832×1216、横图 1216×832；大幅偏离这个范围（比如直接拉到 2048）画面容易崩。想放大出高清大图，正确姿势是先生成小图，再用放大模型（表 4-2 里的 upscale_models 目录）二次放大。

SDXL 这类模型主要吃英文提示词，通用公式是：主体 + 细节动作 + 环境氛围 + 风格 + 画质词。例如：1girl, long silver hair, reading a book by the window, warm sunlight, anime style, highly detailed。逗号分隔每个要素，想强调就把对应的词往前放。负面提示词（Negative Prompt）用来排除你不想要的东西，例如低质量、畸形手指等常用排除词，模板里一般已经写好，先不用动。

如果不想写英文，也有两条路：用支持中文提示词的国产模型（如 Qwen-Image 系列，可直书中文描述）；或先用翻译软件把中文翻成英文再粘贴。写提示词没有标准答案，多试多改，感受每个词对画面的影响，是最快的学习方式。

常见困惑 出图和提示词对不上？先检查是不是在用别人工作流的同时忘了换模型；同一个提示词每次出图都不同是正常现象，固定 Seed（种子）数字才能复现同一张图。

第 5 章 第一次生音频

ComfyUI 的音频能力主要靠两条路线：一是官方已原生支持的音乐生成模型 ACE-Step，能写歌词生成完整歌曲；二是社区 TTS（语音合成）自定义节点，把文字变成配音，还能克隆指定人的音色。两类任务对显存要求都不高，是低配显卡玩家的高性价比玩法。

5.1 用 ACE-Step 生成一首歌

ACE-Step 是由 ACE Studio 与阶跃星辰联合开源的音乐生成基础模型，输入风格标签和歌词，几分钟内就能产出一首带人声的完整歌曲，支持中文歌词。它走的是「描述歌曲 + 填歌词」的思路，不需要你会任何乐器；社区还有更新的 1.5 版本，基本玩法一致，新手从哪个版本入门都可以。

1. 在 ComfyUI 模板库 (Browse Templates) 的音频分类里找 ACE-Step 模板；如果你的版本模板库里没有，就用 Manager 搜索 ACE-Step 相关节点包安装，再从插件说明页复制工作流。
2. 按模板页面或节点说明的指引下载模型文件（主模型约 7GB，国内可在魔搭或 hf-mirror 搜 ACE-Step），放到节点指定的目录。
3. 在风格标签 (tags) 节点里写曲风，例如：chinese pop, female vocal, emotional, ballad。
4. 在歌词节点里填入你自己写的或 AI 帮你写的歌词，可以用结构标签控制段落，例如 verse、chorus。
5. 点击 Queue 生成，首次要加载模型请耐心等待。完成后在工作流里接一个保存音频节点，成片保存在 output 目录。

5.2 用 TTS 节点做配音和音色克隆

TTS（文字转语音）在 ComfyUI 里以社区自定义节点的形式存在，常用的有基于 B 站开源 IndexTTS 的 ComfyUI-Index-TTS、基于阿里 CosyVoice 的 CosyVoice-ComfyUI 等。它们的共同玩法是：准备一段干净的人声参考音频（几秒即可），节点就能模仿这个音色，把你输入的文字朗读出来，非常适合给 AI 视频或电子书配音。

1. 打开 Manager，搜索并安装 Index-TTS 或 CosyVoice 对应的自定义节点包，装完按提示重启 ComfyUI。
2. 按节点仓库首页说明下载模型文件并放到指定目录，这一步务必严格照着 README 做，路径放错是 TTS 报错的最主要原因。
3. 新建空白工作流，双击画布空白处搜索并添加 TTS 相关节点，接上参考音频和文字输入。
4. 输入要朗读的文本，点 Queue 生成，导出音频文件。

注意 TTS 类节点普遍依赖额外的 Python 库，安装后第一次运行时如果控制台报缺少模块，按报错信息里的模块名用 pip 安装即可，或在 Manager 里找该插件的依赖修复选项。这类问题都有人踩过坑，把报错原句拿去搜索基本都能找到答案。

5.3 生音频的三个实用提醒

第一，生成结果默认保存在 output 目录下，不同节点的子文件夹略有差异，找不到就去 output 里翻。第二，参考音频的质量直接决定克隆效果，尽量用无背景音乐、无噪音的干声。第三，音乐和配音可以和生图联动：先出图，再配音，第 6 章

生成视频时把素材串起来，就是你自己的 AI 短片流水线。

第 6 章 第一次生视频

视频生成是当前对显卡最挑剔的玩法，但 12GB 显存已经可以完整体验。本章主角是阿里通义万相开源的 Wan 2.2 系列：它是目前社区生态最好、ComfyUI 官方原生支持并自带模板的视频模型，质量在国内开源阵营里也属第一梯队。

6.1 12GB 显存的选型策略

表 6-1 视频模型选择参考

模型	特点	12GB 显存怎么跑
Wan 2.2 TI2V-5B	5B 轻量版，文生视频和图生视频都行，720p 分辨率	fp8 版本直接跑，官方模板开箱即用，速度较慢
Wan 2.2 14B 系列	画质上限更高，分文生视频与图生视频两个模型	下载 GGUF 量化版（Q4/Q5），配合压缩分辨率使用
Wan 2.1 1.3B	更老一代的轻量版	显存要求最低，追求速度可以选它
LTX-Video 系列	以速度见长的轻量视频模型	同档位里速度最快，几秒出一段短片，画质相对一般

6.2 用 Wan 2.2 5B 生成第一段视频

1. 打开模板库搜索 Wan2.2，选择 TI2V-5B 对应的文生视频或图生视频模板。
2. 按模板指引下载 5B 模型的 fp8 版本（10GB 上下的级别，国内用魔搭或 hf-mirror 搜 Wan2.2），放进指定的模型目录并刷新。
3. 图生视频模板会推荐先上传一张图片作为首帧；用第 4 章生成的图最方便，画面的稳定性也明显好过纯文字生视频。
4. 写一段描述动作和镜头的提示词，例如：the camera slowly pushes in, the girl turns her head and smiles, cinematic lighting。
5. 点 Queue 开始生成。视频生成是逐帧计算的，一段几秒钟的视频在 12GB 显卡上通常需要几分钟到十几分钟，期间显存会被吃得比较满，属于正常现象。

6. 完成后视频保存在 output 目录，模板里的视频合并节点会自动把帧序列合成为可播放的 mp4 文件。

6.3 进阶：14B 大模型与量化玩法

想冲击更高画质时，选择 14B 版本的 GGUF 量化模型（社区 QuantStack 团队发布的 Q4、Q5 版本），配合 Manager 安装的 ComfyUI-GGUF 节点加载。量化把显存占用压到 12GB 可承受的范围，代价是生成速度更慢、细节略有损失。建议从 480p 分辨率、5 秒时长起步，跑通后再逐步加码。

6.4 显存优化技巧

视频生成爆显存时，按顺序尝试这几招：把模型换成更低精度的量化版本（fp8、GGUF Q4）；调低分辨率和总帧数，先把时长压到 5 秒以内；确认已用最新版 ComfyUI（新版本的显存管理会自动把放不下的部分挪到内存）；关掉浏览器硬件加速和其他占显存的程序；最后才是重启 ComfyUI 清空显存缓存。

预期管理 本地 12GB 显卡做视频，定位是「能跑、能玩、能出片」，但一段视频等十分钟是常态，批量做长视频请直接看第 9 章云端方案。心态放平，先出第一段再说。

第 7 章 必装插件与效率工具

ComfyUI 的强大一半来自社区插件。新手阶段不需要贪多，下面这几个覆盖九成场景，全部通过 Manager 搜索名字即可安装。

表 7-1 新手必装插件清单

插件	作用	获取方式
ComfyUI-Manager	插件与模型的一站式管理器，还能一键安装缺失节点	新版 ComfyUI 已内置，界面上找 Manager 按钮
中文语言包	界面完整汉化	设置 → Language → 简体中文
ComfyUI-GGUF	加载 GGUF 量化模型，低显存救星	Manager 搜索 ComfyUI-GGUF

插件	作用	获取方式
KJNodes	常用工具节点合集，图像处理万金油	Manager 搜索 ComfyUI-KJNodes
VideoHelperSuite	视频帧序列的加载、预览与合并导出	Manager 搜索 VideoHelperSuite

7.1 常用快捷键

表 7-2 高频操作快捷键

操作	方法
开始生成（入队）	Ctrl + Enter
搜索任意节点	双击画布空白处，输入名字
缩放画布	按住 Ctrl 滚动滚轮
框选多个节点	在空白处按住左键拖拽
删除选中节点	Delete 键
加载别人的工作流	把工作流 json 文件（或带工作流信息的成图）直接拖进画布
刷新模型列表	点节点上模型下拉框旁的刷新按钮，或重启 ComfyUI

一个重要的省钱习惯：网上看到好看的 AI 图或视频，先问有没有工作流文件。ComfyUI 生成的图片和视频默认内嵌工作流信息，直接把成图拖进画布，整套流程就还原出来了，这是最快的学习方式。

第 8 章 常见报错自救表

报错是玩 ComfyUI 的日常，绝大多数问题都是老问题。遇到报错先别慌，对照下表找症状，九成情况能在五分钟内解决。

表 8-1 新手常见报错速查

症状	原因	解法
报错 CUDA out of memory	显存不够用	换量化模型；降分辨率和帧数；重启 ComfyUI 清缓存
报错含 sm_120 is not compatible	RTX 50 系遇到了旧版 PyTorch	使用新版 Desktop 安装包或 cu128 便携包重装
节点整个是红色	缺少自定义节点或节点依赖	打开 Manager 用 Install Missing Custom Nodes 一键装
下拉框里找不到刚下的模型	模型放错目录或没刷新	对照表 4-2 检查目录，按 R 刷新或重启
报错 value not in list	工作流引用的模型名与实际不符	在节点下拉框里重新选择实际存在的模型
下载的文件只有几百 MB 或解压报错	下载不完整	换国内渠道重新下载，核对文件大小与发布页一致
出图全黑、全灰或大花块	VAE 缺失或与模型不匹配	补齐对应 VAE 文件；确认步数没有设得过低
插件装完没有任何变化	装完没重启或依赖缺失	重启 ComfyUI；看控制台红字按提示补装依赖
生成速度突然变得极慢	显存溢出回退到了 CPU	按 6.4 节的显存优化技巧逐项检查

8.1 通用三步自救法

1. 看控制台：Desktop 版打开日志窗口，便携版看那个黑色命令行窗口，找到最新的红色报错文字，这是最重要的一手信息。
2. 复制报错原句去搜索，或直接发给 AI 助手让它解释。英文报错不用怕，原句搜索命中率极高，你在中文社区里绝不是第一个踩坑的人。
3. 检查最近一次改动：报错前你换了什么模型、装了什么插件，回退那个改动通常就能恢复。

第 9 章 云端兜底方案

显卡不够、想先尝鲜大模型、或者临时用别人的电脑时，云端平台是很好的替

代方案：浏览器里打开就能用，模型和算力都是现成的。国内平台注册即用，部分提供免费额度。

表 9-1 常用云端生成平台

平台	特点	收费模式
LiblibAI 哩布哩布	国内最大的 AI 创作社区，在线出图、在线 ComfyUI、海量模型与 workflows	每日免费额度 + 会员
RunningHub	国内的 ComfyUI 云算力平台，把 workflows 放到云端跑，适合批量出视频	按量计费，有体验额度
Tensor.Art	在线模型与 workflows 平台，界面友好，手机浏览器也能用	每日免费额度 + 会员
HuggingFace Spaces	各模型的官方在线演示页，免部署试玩	免费为主

云端和本地并不是二选一的关系。常见的搭配是：平时在本机玩生图和音频；想跑 14B 全精度视频模型、批量生成、或者显卡被工作占用时，把任务丢到云端；模型选型也建议先在云端试跑确认效果满意，再花几 GB 硬盘空间下载到本地。

第 10 章 学习资源与进阶路线

10.1 值得收藏的资源

官方中文文档（安装、节点说明、各模型官方教程）：

官方示例 workflows 仓库（按模型分类的最小可跑模板）：

ComfyUI Wiki 中文教程站（从安装到进阶的系统教程）：

B 站是最适合中文新手的学习阵地，直接搜索 ComfyUI 教程、Wan2.2、Flux、ACE-Step 等关键词，跟着视频一步步做。工作流方面，LiblibAI 的工作流广场和 Civitai 的工作流区有大量可直接拖入画布使用的成品。

10.2 推荐的进阶路线

1. 第一阶段：把本教程的生图、生音频、生视频三条线各自完整跑通一遍，建立手感。
2. 第二阶段：打开别人的工作流，逐个节点研究它做了什么，尝试改参数、换模型、加 LoRA。

3. 第三阶段：学习 ControlNet 控图（让姿势、构图、线条完全听你的）和图生图的常规组合技。
4. 第四阶段：把图片、配音、视频生成串成完整流水线，做出你自己的 AI 短片；有兴趣再学习训练属于自己画风和音色的专属模型。

最后再次强调新手心法：先跑通，再弄懂；先模板，再魔改；先出片，再完美。
祝你在 ComfyUI 的世界里玩得开心。