

Lv4 · Claude Code 입문

Coding · IT가 아니어도 코드를 다루는 시대 — 터미널 첫걸음

총 소요 시간: 약 75분 (강의 60분 + Q&A 15분)

구성: 12 슬라이드 · 4 원칙 + 3 실전 시나리오 + 다음 단계

대상: Lv1·Lv2·Lv3 이수자, 또는 ChatGPT/Claude 채팅 사용 경험자. 코딩 경험 불필요.

철학 베이스: Anthropic Claude Code 101 + Claude Code in Action (공식 Skilljar 강의 풀 커버)

실무 보강: 한국 중소기업 보고서·데이터 정리·로컬 웹앱 4개 시나리오

준비물 (강사): 데모용 노트북에 Claude Code 사전 설치. 실시간 데모 1개는 무조건 포함.

Claude Code는 변화 속도가 빠른 도구입니다. 강의 직전 최신 명령·UI 확인 후 진행하세요.

Slide 01 · 오프닝

3분

01 / 12

강사 멘트

"Lv3까지는 AI를 채팅창에서 썼습니다. 오늘부터는 **여러분 컴퓨터에 살면서 일하는 AI 동료**를 만납니다. 코딩이 아니라 **일을 끝내는 도구**로 Claude Code를 봅니다."

도입 질문

"여러분이 **매주 손으로 반복하는 작업 1개**를 떠올려 보세요. 오늘 끝나면 그걸 자동화할 수 있습니다."

→ 로드맵

핵심 메시지

- **Block A (15분)** — Agentic Coding 철학 + 왜 터미널인가
- **Block B (25분)** — 설치 + 첫 작업 + 명령어 10개
- **Block C (25분)** — 4 시나리오 (보고서·데이터 정리·웹앱)
- **Block D (10분)** — 권한·감사·다음 단계

오늘 종료 시 약속: "내일 아침 첫 1개 반복 작업"을 Claude Code로 처리할 수 있다.

→ Block A 시작

철학 — Anthropic이 만든 새로운 카테고리

2024년까지 "코딩 AI"는 *코드 한 줄을 제안*하는 도구였다 (GitHub Copilot). Anthropic은 2025년 Claude Code로 "**여러 단계 작업을 끝까지 자율 처리**"하는 **Agentic Coding** 카테고리를 새로 만들었다. 핵심: 사람이 매 단계 brain이 아니라, 목표만 던지고 결과를 검수한다.

풍부한 사례

CASE 1 · 차이 체감

일반 챗봇: "엑셀 두 파일 합치는 파이썬 코드 줘" → 사람이 복붙·수정·실행. Claude Code: "이 폴더 sales.xlsx, inventory.xlsx 합쳐서 합계 표 만들어줘" → Claude가 직접 파일 읽고·코드 작성·실행·결과 검증·새 파일 저장.

CASE 2 · 한국 중소기업 실전

대구 8명 무역회사 사장. 매주 거래내역 50건을 손으로 분류. Claude Code 설치 후 "지난주처럼 분류 해줘" 한 문장 → 5초. 본인은 검토 30초만.

CASE 3 · 매크로의 진화

예전엔 엑셀 VBA 매크로를 작성하려면 코드 학습이 필요했다. Claude Code는 자연어 한 줄로 같은 자동화를 만든다. VBA의 진입 장벽 1주일 → Claude Code 30분.

CASE 4 · "검토 → 실행" 흐름

Claude는 변경 전 항상 "이렇게 할까요?" 묻는다. 사용자가 "Yes" 누르면 실행. **매 단계 사람의 결정**이 들어간다.

CASE 5 · 무엇이 안 되는가

Claude Code는 만능이 아니다. 회사 ERP에 직접 데이터를 쓰거나, 외부 API를 호출하는 작업은 **Lv5(API·MCP)**가 필요. Lv4는 "내 PC 안의 파일·명령어" 영역.

예상 질문

Q. "비개발자도 정말 쓸 수 있나요?"

A. Anthropic이 의도한 1차 사용자는 비개발자다. 명령은 한국어, 결과 확인은 파일 더블클릭. 1시간 익숙해지면 누구나 사용한다.

→ 두 번째 원칙: 왜 터미널인가

핵심 — 터미널 = AI의 가장 강력한 손

웹 챗봇은 "샌드박스" 안에서만 일한다. 터미널 Claude는 **당신 컴퓨터 전체**에 접근한다 (단, 권한 모델로 안전). 모든 운영체제의 강력한 도구(git, python, excel, curl)를 Claude가 직접 호출.

풍부한 사례

CASE 1 · 파일 직접 접근

웹 ChatGPT에 CSV 업로드 → 분석 후 결과를 다시 다운로드. Claude Code:
~/Documents/sales.csv 직접 읽고 같은 위치에 결과 저장. 업로드·다운로드 단계 없음.

CASE 2 · 도구 조합

"git 저장소에서 어제 변경된 파일만 골라서 정리해줘" → Claude가 git log 실행 → 변경 파일 추출 → 정리. 한 줄 명령에 여러 도구 자동 조합.

CASE 3 · 보안 이점

회사 거래 데이터를 외부 클라우드(ChatGPT 등) 안 거치고 내 컴퓨터에서만 처리. 단, Anthropic API 호출 시 일부 데이터는 전송됨 (보안 정책 Lv5에서).

CASE 4 · Compounding

한 번 만든 자동화 흐름은 매일 1초 만에 재실행. Lv3 원칙 3 (매일 30분 → 연 120시간)의 실현 도구.

CASE 5 · 터미널 두려움 극복

처음 보면 "검은 화면이 무섭다". 1시간만 익숙해지면 마우스 클릭보다 빠르다. 비밀: 명령어 외우지 말고 "claude" 한 단어만 기억.

실시간 데모 시간 — 강사가 직접 보여주기

강사 노트북에서 슬라이드의 명령을 실시간으로 실행 → 청중이 화면 공유로 본다. 이게 강의 전체에서 가장 중요한 5분.

풍부한 사례 (설치 후 첫 명령)

CASE 1 · 가장 간단한 명령

```
$ claude  
> 오늘 날짜로 폴더 하나 만들어줘
```

결과: 2026-06-05/ 생성. Claude가 권한 묻고 실행.

CASE 2 · 파일 정리

```
> ~/Downloads에서 PDF 파일만 골라 ~/Documents/PDF로 옮겨줘
```

결과: "총 14개 PDF 발견. 옮길까요?" → Yes → 이동 완료.

CASE 3 · CSV 합치기 (실전)

```
> 이 폴더 안의 sales-*.csv 파일들 합쳐서 한 파일로 만들고  
날짜별 합계 표 추가해줘
```

결과: weekly-summary.csv 생성. 합계 행 포함.

CASE 4 · 한국어로 자연스럽게

"폴더 만들어줘", "파일 합쳐줘", "보고서 만들어줘" — 영어 명령 외우지 않아도 된다. Claude는 한국어 자연어를 그대로 이해.

CASE 5 · Window 사용자

Windows는 WSL2(Ubuntu) 설치 후 동일. 모르면 "PowerShell에서 `wsl --install` 입력 + 재부팅" — 한 번만 하면 끝.

예상 질문

Q. "비용은?"

A. Claude Pro(\$20/월) 가입 시 Claude Code 무제한. 회사용은 Claude for Teams. 비용 부담은 1명에 외주 한 번 주는 것보다 훨씬 낮다.

→ 명령어 10개

핵심 — CLAUDE.md를 무조건 만들어라

/init으로 만드는 CLAUDE.md는 회사·팀의 **규칙·금기·맥락**을 적는 문서다. Claude가 매 세션 자동으로 읽고 따른다. 한 번 잘 만들면 평생 자산.

풍부한 사례 — CLAUDE.md 작성 예시

CASE 1 · 1인 사업자 CLAUDE.md

```
# 이 폴더는 ABC 인테리어 사업 자료입니다.  
- 견적서는 항상 "총 부가세 별도" 표기  
- 거래처명은 00으로 익명화 (외부 공유 시)  
- ~/customers/ 폴더는 절대 외부 전송 금지  
- 답장 톤은 친근체 (사장님~ 안녕하세요)
```

CASE 2 · 회사 팀용

```
# Marketing Team CLAUDE.md  
- 콘텐츠는 모두 KR 브랜드 가이드 따라 작성  
- 가격·할인 정보는 절대 외부 LLM 전송 금지  
- 영문 카피는 항상 비즈니스 톤 + 친근 톤 2버전  
- 결과물은 ./drafts/ 폴더에 저장
```

CASE 3 · @ 명령으로 컨텍스트 포함

"@report.csv 이 데이터로 차트 만들어줘" → 다른 파일은 안 보고 report.csv만 컨텍스트로.
토큰 절약 + 정확도 ↑.

CASE 4 · /clear의 중요성

긴 작업 후 컨텍스트가 누적되면 답변 품질 저하·비용 증가. 한 작업 끝나면 /clear로 초기화하는 습관.

CASE 5 · /cost 매일 확인

아침에 `/cost`로 어제 사용량 체크. 무엇이 비용 잡아먹는지 보인다. 보통 PDF 분석·대형 코드베이스 분석이 비싸다.

→ Block C: 4 시나리오

설계 원칙 — "한 번 만들고 잊는다"

매주 사람이 명령하지 않게 만든다. cron 같은 운영체제 스케줄러로 매주 월요일 09:00 자동 실행 → 결과는 이메일로 본인에게.

풍부한 사례

CASE 1 · 일일 매출 리포트 (실전 프롬프트)

```
> ~/sales 폴더에서 어제 날짜 CSV를 찾아서
1) 어제 매출 합계
2) 전월 같은 요일 대비 ±%
3) 카테고리별 비율 차트
위 3개를 PDF로 만들어서 ~/reports/{날짜}-매출.pdf 저장
```

CASE 2 · cron 자동화

강사가 칠판에 적어주기: `0 9 * * * claude -p "어제 매출 리포트" < ~/.daily-prompt` → 매일 09:00 자동 실행. 한 번 설정으로 평생.

CASE 3 · 환율·금리 종합

```
> 한국은행·기재부 사이트에서 어제 환율·기준금리 가져와서
회사 경영진용 일일 시황 2단락 요약 PDF
```

주의: 웹 스크래핑은 사이트 약관 확인 필수.

CASE 4 · 인사·근태 보고

주간 출퇴근 CSV → 부서별 평균 근로시간 + 야근 경고 자동 알림.

CASE 5 · 월간 손익 한 페이지

회계 시스템에서 export한 11월 손익표 CSV → "대표 보고용 한 페이지" 마크다운. 사람은 살만 붙임.

→ 시나리오 2: 데이터 정리

왜 강력한가

영망인 엑셀·CSV를 사람이 손볼 일이 사라진다. Claude는 패턴을 찾고 정규화 + 검증까지 자율 처리. 사람은 예외 5%만 본다.

풍부한 사례

CASE 1 · 회사명 정규화

> contacts.xlsx의 회사명 컬럼을 정규화해줘:
- (주), (株), 주식회사, Co., Ltd. 통일
- 중복 회사 통합 (대소문자·공백 무시)
- 결과는 contacts-clean.xlsx + 변경 로그 CSV

CASE 2 · PDF 인보이스 → CSV

> ~/invoices 폴더의 PDF 50개에서 다음 추출 → CSV:
날짜·인보이스 번호·거래처·금액·부가세·총액
OCR 없이 텍스트 PDF 기준. 못 읽는 건 별도 표시.

CASE 3 · 이메일 분류

받은편지함 mbox export → [거래처·견적 요청·홍보·내부 공지·기타] 5 라벨링. 사람은 "기타"만 확인.

CASE 4 · 영수증 사진 → 회계 데이터

스마트폰 영수증 사진 폴더 → 날짜·금액·카테고리·매장 CSV + 월별 합계.

CASE 5 · 중복 데이터 탐지

고객 DB에 중복 등록된 사람 찾기 — 이름·연락처·이메일 조합으로 fuzzy match. 사람이 최종 병합 결정.

외주 견적 500만 → Claude Pro \$20

우리 팀만 쓰는 작은 도구를 외주 안 맡기고 점심 시간에 만든다. 보안·맞춤성도 ↑ (회사 안에서만 동작).

풍부한 사례

CASE 1 · 회의실 예약 시스템

> localhost:3000에서 도는 회의실 예약 웹앱:

- 5개 회의실 / 30분 단위
- 사용자명만 입력 (로그인 X)
- SQLite로 저장
- 시각화 캘린더 보기

결과: 30분 만에 완성. 사내 어디서든 접근.

CASE 2 · 매출 대시보드

엑셀이 갱신될 때마다 자동 반영되는 실시간 차트. PC에서 localhost:3000으로 열기.

CASE 3 · 5인 팀 칸반 보드

Trello 대안. 회사 데이터 외부 안 나감. 로그인 없이 사용 (사내망 한정).

CASE 4 · 견적 자동 계산기

제품·옵션·수량 입력 → 자동 견적 PDF 생성·인쇄. 영업팀 응대 시간 ↓.

CASE 5 · 사내 위키

회사 매뉴얼·정책 모음. Claude가 검색·답변. 외부 위키 서비스 비용 0.

예상 질문

Q. "이걸 사외에서도 쓰려면?"

A. Vercel, Railway 같은 호스팅에 1분 안에 배포 가능. Claude Code가 배포 명령도 처리. 단, 외부 노출 시 보안 정책 필수.

→ Block D: 안전·운영

핵심 — 3 레이어 안전망

1. 읽기 전용: 자동 허용 (파일·폴더 조회)
2. 파일 수정: 매번 사용자 확인 ("Yes/No?")
3. 파일 삭제·네트워크: 설정에 명시한 것만 허용

CLAUDE.md로 회사·팀 규칙을 못 박는 게 가장 안전.

풍부한 사례

CASE 1 · 위험 명령 차단

/permissions → "rm 명령 절대 금지" 설정. 실수로도 파일 삭제 안 됨.

CASE 2 · 회사 폴더 금지

CLAUDE.md: "~/회사기밀/ 폴더는 절대 읽지 마라". Claude가 이 폴더 접근 시 자동 거부.

CASE 3 · 네트워크 화이트리스트

외부 API 호출은 anthropic.com, github.com만 허용. 그 외는 차단.

CASE 4 · 사고 사례

2025년 한 개발자가 권한 설정 없이 운영 DB 폴더에서 작업 → Claude가 의도와 다른 파일 수정 → 30분 복구. 교훈: 설정 먼저, 작업은 그다음.

CASE 5 · 작업 자동 git commit

모든 변경 작업 전 자동 git commit. 잘못되면 git revert 한 줄로 원복.

핵심 — "무엇을 했나" 추적 가능해야 안심

사람도 사고를 친다. Claude도 그럴 수 있다. 추적 가능성(audit trail)이 있으면 사고 후 빠르게 원인·복구 가능.

풍부한 사례

CASE 1 · 로그 위치

모든 세션 자동 저장: `~/.claude/logs/2026-06-05.jsonl`. 명령·결과·시간 기록.

CASE 2 · Git revert로 복구

"방금 작업이 잘못됐다" → `git log`으로 직전 commit 확인 → `git revert HEAD`. 완벽 원복.

CASE 3 · `/cost`로 비용 통제

월말 누적 비용 확인. 한도 초과 시 경고. 무료/유료 사용자 모두 적용.

CASE 4 · 회사 대시보드

Claude for Teams: 회사 차원 사용 통계. 누가 가장 많이 쓰나, 어떤 작업에 비용 집중되나 확인.

CASE 5 · 정기 감사

분기 1회 로그 review: "최근 한 달 동안 가장 자주 한 작업"·"비용 패턴"·"오류 발생 작업" → 다음 분기 개선 포인트.

→ 다음 단계

오늘의 약속

"내일 아침, 매주 반복하던 1개 보고서를 Claude Code로 자동화해 본다." 한 번 성공하면 다음 작업은 자연스럽게 손에 잡힌다.

로드맵

Lv5 · API & MCP: 회사 시스템·DB·SaaS를 Claude와 직접 연결. Anthropic API + Model Context Protocol.

Lv6 · Agents & Skills: 여러 단계 자율 처리. Anthropic Building Effective Agents 백서 기반.

Lv7 · 클라우드 AI: AWS Bedrock · Vertex · Azure 운영 모범 사례.

예상 Q&A

Q. "회사가 노트북 OS를 통제하는데?"

A. 보통 IT팀과 협의해 설치 허용 가능. 안 되면 Claude.ai 웹 + 클라우드 가상 데스크탑 조합으로 대체.

Q. "한 번 만든 자동화를 다른 PC로 옮길 수 있나요?"

A. CLAUDE.md + 스크립트 파일을 git에 올리면 어디서든 동일하게 작동. 팀 공유도 git으로.

Q. "Claude Code와 GitHub Copilot 차이는?"

A. Copilot은 IDE 안 코드 자동완성, Claude Code는 OS 전체 자율 처리. 다른 카테고리.

Q. "보안상 도입 못하는 환경은?"

A. 금융·의료·정부 일부 환경은 Anthropic Enterprise + 온프레미스 검토 필요 (Lv7).

Q. "사고 났을 때 책임은?"

A. AI가 한 작업도 최종 책임은 사람. Lv3 D4 원칙 그대로 적용. 외부 영향 작업은 사람 검토 후 실행.

마무리 멘트

"오늘 보여드린 4 시나리오 중 **딱 1개**만 내일부터 자동화하세요. 한 달 후 여러분의 주간 반복 업무가 5건 사라집니다. 그게 누적되면 분기 후 전혀 다른 일을 할 수 있습니다. Lv5에서 봅니다."