

COURSE 02 · 5편 · SPEAKER NOTES

에이전트 기초·생태계 — 챗봇이 ‘답하기’ 에서 ‘일하기’로 진화한다

1강 에이전트 4요소 + 2강 Claude Code + 3강 오픈 에이전트 4종 (총 120분)

코스	Course 02 · 사내 AI 구축·운영 종합 가이드
강의	1강(60분) + 2강(60분) + 3강(60분) = 총 180분
대상	IT 담당자 + 부서장 + 의사결정자
URL	visionc.co.kr/ai-solution/academy/build-ai
비밀번호	visioncDown (대소문자 구분)
형식	사내 출강 / 워크숍

INTRO · TITLE

에이전트 — 챗봇이 ‘일하기’로 진화

1강 — 에이전트가 무엇이고 우리 회사 어디부터

 3분 · 시작 · 환영

SAY

“반갑습니다. 사내 AI 구축·운영 종합 가이드 5편 ‘에이전트 기초·생태계’를 시작합니다. 본 강좌 11편 중 ★ 표시 본격 진화 시작점이에요. 1~4편이 ‘챗봇 = 답하기’의 본격 단계였다면 5편부터는 ‘에이전트 = 일하기’의 본격 진화 단계입니다. 4편까지 청중께서 만드신 사내 챗봇은 직원이 ‘이 보고서 작성해줘’ 묻고 답을 받는 패턴이에요. 답을 받은 뒤 직원이 ‘복사 → 회사 양식 적용 → 메일 전송’의 후속 작업을 직접 합니다. 5편의 에이전트는 그 후속 작업까지 AI가 다단계로 자율 수행해요. 같은 ‘출장 보고서’ 요청이 ‘초안 생성 → 회사 양식 적용 → 검토 → 김 부장 메일 자동 전송’의 흐름으로 일괄 처리됩니다.”

SAY

“5편 3강 구성을 미리 알려드립니다. 1강은 ‘에이전트 본질과 4요소’ — 챗봇과 무엇이 다른가, 4가지 본질 구성 요소(LLM·메모리·도구·플래너), 5가지 사용 패턴(분류·요약·생성·검색·실행), 도입 4단계(관찰·파일럿·확장·자율), ROI 측정. 2강은 ‘Claude Code’ — Anthropic 공식 에이전트의 본격 디테일 + 권한·Skills·Hooks·MCP 4가지 기능. 3강은 ‘오픈 에이전트 4종’ — OpenCode·Cline·Aider·Roo Code 비교. 180분 후 ‘우리 회사 첫 에이전트 결정서 1페이지’가 손에 남습니다. 결정서는 사내 IT + 부서 챔피언에게 ‘이렇게 1개월 안 시작’ 발주서가 돼요.”

SAY

“5편의 약속 — 4편까지 ‘챗봇 완성’의 본격 단계를 마쳤어요. UI·RAG·MCP의 결합으로 ‘직원이 자연어 질문 → 사내 정보·시스템 조회 → 답 받기’가 본격 가능해진 상태. 5편의 에이전트는 그 위에 ‘답 받기 → 다단계 자율 작업 수행 → 사용자 확인’이 추가됩니다. 본격 시간 절감 — 챗봇 대비 4~5배 효율이 가능해요. 단 위험도 함께 — 본 강좌 8번 슬라이드 ‘위험’에서 균형 있게 다룹니다. 본 강좌가 약속하는 본질은 ‘에이전트 도입 결정 + 안전 + ROI’ 셋의 균형이에요.”

Q

도입 질문 1을 청중에게 던집니다. “에이전트’라는 단어를 들어보신 분 손 들어주세요.’ — 보통 다수가 손을 듭니다. 미디어와 IT 트렌드 보고서에서 자주 등장하니까요. 강사가 ‘좋습니다. 다만 정확한 정의는 모호한 경우가 많아요. ‘챗봇과 무엇이 다른가’의 본격 풀이가 1강의 본문 첫 주제입니다. 본 강좌가 끝나면 ‘우리 회사 첫 에이전트가 무엇인지’ 명확하게 결정할 수 있게 됩니다.’ 친숙함과 본격 풀이를 자연스럽게 연결.

Q

도입 질문 2: ‘4편 끝에 ‘우리 회사 사내 챗봇 시작’ 결정하신 분?’ — 보통 다수. 강사가 ‘좋습니다. 4편 결정한 챗봇이 ‘답하기’만 합니다. 사용자가 답을 받아 후속 작업을 직접 하는 패턴. 6개월 챗봇 안정 운영 후 ‘에이전트로 진화’ 결정의 본격 자료가 5편이에요. 6편(하네스)과 7편(전사 보급)의 본격 기반도 5편입니다. 5편을 확실히 이해하면 6~8편이 자연스럽게 이어집니다.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5편의 위치: 11편 강좌 중 ‘본격 진화 시작점’으로 ★ 표시. 1~4편이 ‘챗봇 기반’이었다면 5편이 ‘에이전트 첫 단추’. 이후 6편 하네스(에이전트 안전 운영), 7편 사내 에이전트 배포(전사 보급), 8편 자체 에이전트(본격 구축) 모두 5편 기반이에요. 5편을 잘 이해하면 6~8편 따라가기가 쉽고, 5편을 안 듣고 6~8편 들으면 ‘에이전트가 무엇인지 모르고 운영을 배우는’ 어색한 상황이 됩니다. 본 강좌 전체에서 5편의 위치는 ‘기초 + 결정 + 진화의 본격 시작’이에요.

NOTE

강사 배경지식 — 5편 인용 출처: (1) Anthropic 'Building AI agents for the enterprise'(claude.com/blog/building-ai-agents-for-the-enterprise) — 에이전트 본질 정의. (2) 'How Anthropic teams use Claude Code'(claude.com/blog/how-anthropic-teams-use-claude-code) — 사내 5부서 사례. Marketing·Legal·Engineering·Sales·Support 5부서 각각의 에이전트 활용. (3) 'Introducing Agent Skills'(claude.com/blog/skills) — Skills 본질. (4) 'Claude Managed Agents'(claude.com/blog/claude-managed-agents) — 격리 sandbox 옵션 + ‘10x faster’ 도입 가속. (5) Anthropic 2026 Enterprise Report. (6) Claude Code 공식 문서(docs.claude.com/claude-code). (7) OpenCode·Cline·Aider·Roo Code 공식 GitHub. 모두 1차 출처. 청중이 ‘출처 어디예요’ 물으면 위 URL을 안내합니다.

NOTE

강사 배경지식 — 5편 60분 시간 배분 (1강): 0~3분 인사·도입 질문. 3~6분 학습 목표. 6~10분 4편 복습 + 5편 위치. 10~16분 챗봇 vs 에이전트의 본질 차이. 16~24분 ★ 에이전트 4요소(LLM·메모리·도구·플래너) — 5편의 본격 핵심. 24~32분 Anthropic 사내 5부서 사례. 32~38분 5가지 사용 패턴. 38~44분 위험·실패 사례. 44~50분 도입 4단계 + ROI 측정. 50~58분 실습. 58~60분 마무리. ★ 4요소와 위험 균형이 본문의 본질 메시지요. 4요소 디테일에 시간 충분히 + 위험 강조도 잊지 않기.

TIP

강사 함정 — ‘에이전트가 만능’ 분위기를 만들지 마세요. 청중이 ‘좋아 보임 → 본격 도입 → 사고’의 흐름으로 갈 위험이 있어요. ‘위험 + 실패 사례’도 균형 있게 전달하는 게 본 강좌의 본격 본질. ‘에이전트는 강력 + 위험 → 작게 시작 + 안전 우선 + 단계 진화’ 메시지가 일관되게 강조돼야 합니다. 청중에게 ‘좋아 보이지만 신중’ 인식을 남기는 게 1강의 결과예요.

BRIDGE

“그럼 학습 목표를 빠르게 보고 본문 들어갑니다. 학습 목표는 약속이지 본문이 아니라 빠르게 끝내고 본격 메시지에 시간을 할애하겠습니다.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 챗봇과 에이전트의 차이를 설명한다
- ② 에이전트 4요소(LLM·메모리·도구·플래너)를 안다
- ③ ‘우리 회사 첫 에이전트 후보 1페이지’를 결정한다

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“오늘 1강 60분이 끝나면 세 가지를 할 수 있게 됩니다. 첫째 — 챗봇과 에이전트의 본질 차이를 동료에게 설명할 수 있게 됩니다. ‘챗봇 = 답하기 1회 + 직원 후속 작업, 에이전트 = 다단계 자율 수행 + 사용자 확인’의 본질 풀이. 이 차이를 명확히 알면 회사에서 ‘우리 챗봇을 어떻게 에이전트로 진화시킬지’ 토론할 수 있게 됩니다. 단순한 기술 용어 외우기가 아닌 ‘우리 회사의 직원 작업 흐름이 어떻게 바뀌나’의 본격 인지가 본질이에요.”

SAY

“둘째 — 에이전트 4요소를 안다. LLM(두뇌·판단), 메모리(기억), 도구(손·MCP), 플래너(설계자) 네 가지가 모든 에이전트의 본격 본질 구조예요. 이 4가지가 없으면 ‘에이전트가 아님’이 학술 정의. 청중이 4요소를 ‘두뇌·기억·손·설계자’ 네 단어로 기억하면 충분합니다. 본 강좌가 4요소를 ‘이미 우리 회사에 있는 도구들의 결합’으로 풀이해서 청중이 ‘새 도구를 다 사야 하는 게 아니다’ 인지하게 만들 거예요.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 회사 첫 에이전트 후보 1페이지’를 결정합니다. 5칸 워크시트 — 부서·작업·패턴(5가지 중 하나)·도입 단계·예상 ROI. 사내 IT + 부서 챔피언에게 ‘이렇게 1개월 안 첫 에이전트 시작’ 발주서가 됩니다. 1편의 ‘90일 계획’ + 4편의 ‘챗봇 셋’ + 5편의 ‘첫 에이전트’가 청중 손에 모이는 본격 마스터 계획의 시작이에요.”

SAY

“1강 핵심 메시지를 미리 — ‘에이전트는 좋은 도구 + 위험 인지 + 작게 시작.’ 처음부터 ‘전사 에이전트’ 도입은 X. 1편의 ‘챔피언 + 작은 시작 + ROI 측정’ 원칙이 에이전트에도 본격 동일 적용됩니다. 단계 진화 정석 — 1단계 관찰 → 2단계 파일럿(1부서 1업무) → 3단계 확장(다부서) → 4단계 자율. 12~24개월의 본격 일정. 빠른 IT 회사는 1년 압축 가능, 보안 강박 회사는 2~3년이 안전합니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강의 성공 기준: 청중이 ‘우리 회사 첫 에이전트 후보 1개’를 자신 있게 선택할 수 있어야 합니다. 본 강좌가 권장하는 첫 에이전트 — 개발팀이면 ‘Claude Code + 코드 리뷰 자동’, 비IT면 ‘CS 1차 응답 분류’ 또는 ‘회의록 요약’. 청중이 ‘우리 회사 후보 1개’ 결정 + 모호하면 권장 답으로 시작이 정석. 청중에게 ‘이번 주 회의에서 토론하고 1개월 안 첫 에이전트 시작’의 시간 감각을 심어주는 게 1강의 결과입니다.

NOTE

강사 배경지식 — 에이전트 도입의 ‘업무 우선순위 4가지’: 첫 도입에 가치 큰 후보를 정리하면 — (1) 반복 작업 자동화. 매주 동일 보고서·이메일·문서 작성. (2) 데이터 수집·정리. 여러 시스템 데이터 합쳐서 1개 정리. (3) 보고서 초안. 0에서 시작 X — 초안 + 직원 마무리 패턴. (4) 일정·메일 관리. 회의 알림·메일 답신 자동. 가장 즉시 ROI 큰 후보는 ‘반복 작업 자동화’입니다. 본 강좌 청중 회사도 ‘우리 회사에서 가장 반복되는 작업 1개’를 첫 에이전트 후보로 선택하면 ROI가 명확하게 측정 가능해요. 6개월 운영 후 ‘시간 30~70% 절감 + 비용 ____ 절감’의 본격 자료가 사장님 보고 자료가 됩니다.

NOTE

강사 배경지식 — 학습 목표 슬라이드의 시간 압박: 3분 안에 끝내야 합니다. 학습 목표는 ‘약속’이지 ‘본문’이 아니에요. 본문에 충분한 시간을 쓰려면 학습 목표를 빠르게 끝내고 다음 슬라이드로 넘어가는 게 정석. 청중 발언 받지 않고 강사가 빠르게 진행해야 합니다.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에 끝내기 위한 진행. 0~1분 첫째 목표(챗봇 vs 에이전트 차이). 1~2분 둘째·셋째 목표(4요소·1페이지). 2~3분 1강 핵심 메시지(에이전트는 좋은 도구 + 위험 + 작게 시작). 청중 발언 받지 않고 다음 슬라이드로.

“그럼 4편 복습 + 5편 위치를 명확히 한 다음 본문으로 들어갑니다.”

RECAP · PART 4

4편 복습 — UI + RAG + MCP

■ 불변층 — 4편의 핵심

- 1강 — UI 결정 (Open WebUI 95% 권장)
- 2강 — RAG (사내 문서 검색 + 4계층 + PII Footer)
- 3강 — MCP (외부 시스템 직접 호출 + Microsoft 365)
- ★ 4편 끝 = ‘답하기 챗봇’ 완성
- ★ 5편 위치 = ‘일하기 에이전트’로 진화

🕒 4분 · 4편 복습

SAY

“4편을 안 들으신 분도 따라갈 수 있도록 5개 핵심을 30초씩 빠르게 복습하겠습니다. 4편은 ‘사내 챗봇의 본격 단계’ — UI + 사내 문서 RAG + 외부 시스템 MCP 통합을 다뤘어요. 1~3편의 인프라·모델 결정 위에 ‘직원이 매일 만지는 도구 + 사내 정보 + 외부 시스템’이 결합된 본격 챗봇 풀스택의 완성 단계였습니다.”

SAY

“첫째 — 4편 1강 UI 결정. 4종 UI 비교 후 Open WebUI 95% 한국 회사 권장이라는 결론이 본 강좌의 본질이었어요. ‘Docker 1줄 + 1주 안 설치 + ChatGPT 비슷한 UI + RAG·MCP 지원’의 본격 풀스택. 사내 IT 1명이 1주 안 도입 가능한 표준 시작 도구. Dify는 본격 워크플로우 필요 시 6~12개월 후 검토, LibreChat은 R&D 다중 모델 비교 특수, AnythingLLM은 부서별 문서 분리가 필요한 회사만 검토. 첫 도입은 Open WebUI 시작이 정석입니다.”

SAY

“둘째 — 4편 2강 RAG. ‘우리 회사 문서를 AI가 검색해서 답하는’ 본격 기술이에요. 4단계 동작 흐름 — 수집·청크·임베딩·검색 — 이 모든 RAG의 표준. 도구 3계층 — 벡터 DB(Qdrant·ChromaDB), 임베딩 모델(BGE-M3 한국어 1위), RAG 파이프라인(Open WebUI 내장이 시작점). ★ Anthropic의 사내 44,000명 사례 — L1 카탈로그 + L2 시맨틱 모델 + L3 RAG 검색 + L4 LLM 답변 + PII Footer의 본격 4계층. 한국 회사는 L3·L4 시작 → 단계 진화가 정석이에요.”

SAY

“셋째 — 4편 3강 MCP. Model Context Protocol = AI의 USB-C라고 비유한 본격 표준이에요. 외부 시스템 직접 호출의 본격 도구. 2024년 11월 Anthropic 출시 + Microsoft·Google·OpenAI 6개월 안 채택. 한국 회사 첫 시작은 Microsoft 365 메일·캘린더 + 사내 Postgres DB 2개 권장. ERP·CRM은 6~12개월 후. 5가지 보안 패턴(권한·감사·격리·Read-only·사용자 확인)이 본격 필수예요.”

SAY

“넷째 — 4편의 결론 ‘답하기 챗봇 완성’입니다. UI + RAG + MCP의 결합으로 직원이 자연어로 ‘사내 정책 검색 + 외부 시스템 조회 + 답 받기’가 본격 가능. 그러나 ‘답 받기’만 — 후속 작업(메일 전송·일정 잡기·DB UPDATE)은 직원이 직접 합니다. 진정한 자율 동작은 X가 4편의 한계예요.”

SAY

“다섯째 — 5편의 본격 위치. 4편 ‘답하기 챗봇’ 위에 5편 ‘일하기 에이전트’가 올라가는 구조예요. 챗봇이 답을 주고 → 에이전트가 답을 기반으로 실제 작업 수행. ‘답 받기 + 후속 동작’의 결합 = 본격 ‘일하기’ 진화. 시간 절감 30% → 80% 로 본격 증가의 본질입니다. 5편이 끝나면 청중께서 ‘우리 회사 챗봇을 에이전트로 진화시킬 시점’을 명확히 결정할 수 있게 됩니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4편 vs 5편 본질 차이: 4편의 RAG는 ‘답에 사내 정보를 추가’, MCP는 ‘답을 위한 데이터 호출’이 본질. 결국 ‘답 생성’이 4편의 결과. 5편의 에이전트는 ‘답이 아니라 실제 동작 수행’이 본질이에요. ‘이 보고서 작성 + 김 부장 메일 자동 전송 + 회의 자동 잡기’ 같은 다단계 자율 수행이 5편의 결과. RAG·MCP가 ‘에이전트의 도구’ 위치를 차지하는 본격 결합 — 4편의 RAG·MCP가 ‘답을 위한 도구’였다면 5편에서는 ‘동작을 위한 도구’로 위치가 진화해요. 같은 RAG·MCP인데 활용 맥락이 본격 진화.

NOTE

강사 배경지식 — 5편 청중 가정: 4편 들으신 분 + 일부 신규 청중. 4편 안 들으신 분에게는 이 슬라이드 + ‘본 강좌 페이지에서 4편 자료 다운로드 후 5편 다시 학습 권장’ 안내가 본질. 4분에 4편 전부를 압축하는 건 불가능 — 메인 메시지만 전달하고 디테일은 본 강좌 페이지로 안내. 강사가 청중에게 ‘4편 안 들으셨어도 5편 따라가기’ 가능. 단 본 강좌 페이지에서 4편 자료를 추가로 다운로드 권장’ 메시지를 명확히.

Q

강사가 청중에게 질문을 던집니다. ‘4편 끝의 ‘추천 시작 풀스택’이 무엇이었나요?’ — ‘Open WebUI + Qwen 7B + Ollama + BGE-M3 + ChromaDB + Microsoft 365 MCP’ 답이 나오면 좋습니다. 안 나오면 강사가 답해 주세요. 청중이 4편 내용을 기억하는지 빠르게 체크하고, 안 들으신 청중에게는 ‘본 강좌 페이지에서 4편 자료 다운로드 권장’ 메시지로 정리. 4분 안에 본문으로 넘어가는 게 본격 진행.

TIP

강사 진행 팁 — 4분 시간 배분: 0~2분 4편 5핵심 30초씩. 2~3분 4편 vs 5편 본질 차이. 3~4분 5편 위치 + 청중 질문 1개. 복습이 5분을 넘으면 본문 시간이 부족해집니다. 강사는 시계를 보며 진행 속도를 본격 조절하세요. 5분 넘어가면 ‘4편 디테일은 본 강좌 페이지로’ 안내하고 본문으로 강제 전환.

BRIDGE

“복습 끝났습니다. 본격적으로 — 1번 본문 ‘챗봇 vs 에이전트의 본질 차이’부터 풀이합니다.”

CHATBOT vs AGENT

챗봇 vs 에이전트 — ‘답하기’ vs ‘일하기’

■ 불변증 — 본질 차이

- 답하기 · 사용자가 행동 (챗봇) — 직원 ‘출장 보고서 써줘’ → 챗봇 답 → 직원이 복사·붙여넣기 → 직원이 메일 보냄. 답·텍스트 1회만. 사용자가 다음 행동.
- 일하기 · AI가 행동 (에이전트) — ‘출장 보고서 + 김 부장 메일’ → 에이전트가 보고서 작성 + 회사 양식 적용 + 김 부장 메일 자동 전송. 사용자 확인만. 다단계 자율.

🕒 6분 · 본질 차이

SAY

“5편 본문의 첫 번째 — 챗봇 vs 에이전트의 본질 차이입니다. 5편 전체의 본질 메시지가 이 슬라이드에서 결정돼요. 청중께서 이 차이를 명확히 인지하시면 ‘우리 회사 챗봇을 어떻게 에이전트로 진화시킬지’ 결정의 본격 자료가 손에 들어옵니다.”

SAY

“챗봇의 본질 — ‘답하기’입니다. 시나리오를 풀이하면 — 직원이 ‘이번 분기 출장 보고서를 작성해줘’ 자연어로 챗봇에 입력. 챗봇이 보고서 텍스트를 생성해서 답으로 보여줍니다. 거기서 챗봇의 일은 끝나요. 그 다음은 모두 직원의 후속 작업입니다. 직원이 텍스트를 마우스로 드래그해서 복사 → 회사 표준 보고서 양식 파일을 열어서 → 표준 양식에 붙여넣기 → 표 포맷·날짜·헤더·푸터를 손으로 조정 → 김 부장의 이메일 주소를 찾아서 → 메일 새로 작성 → 첨부 → 본문 작성 → 전송. 챗봇은 ‘1단계 텍스트 답’만 + 직원이 ‘8단계 후속 작업’을 다 합니다. 시간 절감은 ‘초안 텍스트 작성 시간’만 — 약 30% 절감.”

SAY

“에이전트의 본질 — ‘일하기’입니다. 같은 시나리오인데 직원의 입력은 더 큰 단위 — ‘이번 출장 보고서를 작성하고 김 부장에게 메일로 보내’. 에이전트가 자율로 다단계 수행해요. (1) 사내 위키와 매출 DB에서 자료 수집. (2) 표준 양식에 맞춰 초안 작성. (3) 회사 양식 자동 적용 — 표 포맷·날짜·헤더·푸터 자동. (4) 사용자에게 ‘이 보고서를 김 부장에게 보내려고 합니다. 받는 사람: 김 부장(park@company.com), 제목: 출장 보고서, 첨부: report.pdf. 보낼까요? [예/아니오/수정]’ 표시. (5) 사용자가 ‘예’ 클릭 후 메일 자동 전송. 사용자는 1번의 큰 입력 + 1번의 확인 = 총 2번의 동작만. 시간 절감 80%+.”

SAY

“핵심 본질 — 에이전트는 ‘다단계 자율 + 도구 호출 + 사용자 확인’의 결합이에요. 챗봇은 ‘답 텍스트’만 — 1단계 결과물. 에이전트는 ‘작업을 끝까지 수행’ — 다단계 + 외부 도구(메일·DB·파일) 사용 + 사용자 확인. ‘텍스트 생성 → 외부 시스템 호출 → 결과 평가 → 다음 단계’의 본격 루프가 에이전트의 본질 동작이에요. 청중에게 ‘답 = 1단계, 일 = 다단계’ 한 줄로 본격 정리.”

SAY

“업무 가치를 정량화하면 — 챗봇 = 시간 30% 절감(직원이 답 받아 후속 작업 직접). 에이전트 = 시간 80% 절감(직원이 결과 확인만). ROI 차이가 본격 큼니다. 본격 에이전트 도입 회사가 ‘챗봇 대비 4~5배 효율’ 달성하는 본질 이유예요. 같은 작업의 직원 시간이 30분 → 5분으로 단축되는 본격 패턴입니다. 단순 보조 도구가 아닌 ‘직무 진화의 본격 도구’가 에이전트.”

SAY

“단 위험도 함께 — 에이전트는 ‘자율 동작 사고’의 가능성이 있습니다. 잘못된 메일 전송 → 평판 사고. 잘못된 결제 → 금전 손해. 잘못된 DB UPDATE → 데이터 손상. 자율의 본격 가치 + 본격 위험. 5편의 본문에서 ‘위험 + 대응’도 균형 있게 다뤄요. 본 강좌 8번 슬라이드 ‘위험’ + 본 강좌 6편 ‘하네스’의 안전망 결합이 본격 본질입니다.”

STORY

★ Anthropic 사내 에이전트 사례 출처. ‘How Anthropic teams use Claude Code’ 블로그. URL: claude.com/blog/how-anthropic-teams-use-claude-code. 핵심 인용 — ‘Marketing 팀이 분당 수백 광고 생성 + Legal phone tree 자동 응답’이 본격 검증 사례입니다. 단순 챗봇으로는 X 가능 — 다단계 자율이 본질. Anthropic이 사내 5부서(Marketing·Legal·Engineering·Sales·Support)에 에이전트를 본격 적용한 결과 → 5편 전체의 본질 검증 사례예요. ‘다른 회사가 검증한 패턴을 우리 회사도 적용 가능’의 본격 자료. 본 강좌가 강조하는 ‘이론 + 검증 사례’의 균형이 본질입니다.

STORY

Anthropic Marketing 사례 디테일 (강사 대응용). ‘Marketing creates hundreds of ads per minute’이 핵심 인용. 분당 수백 개의 광고를 자동 생성하는 본격 패턴이에요. 사람이 ‘다음 광고를 만들어 → 다음 광고를 만들어 → 다음 광고를...’ 반복하는 본격 노동이 자율로. 인간은 ‘브리프 입력 + 결과 검토’만 합니다. 시간 절감 80%+ + 콘텐츠량 100배의 본격 임팩트. 광고 마케팅의 본격 자동화 사례. 한국 마케팅 회사가 적용 가능한 본격 패턴이에요. 본 강좌 청중 마케팅 회사면 ‘동일 패턴 적용 가능’이 즉시 결정 가능.

STORY

Anthropic Legal phone tree 사례 디테일. ‘Legal team has automated phone tree responses’가 핵심 인용. 변호사 대신 ‘외부 전화 자동 응답 분류 + 답’을 본격 처리. 인간 변호사는 ‘복잡 법무 사안만’ 집중해요. 단순 응답·분류는 에이전트가 자동 처리. 시간 절감 70%+ + 응답 시간 단축. 한국 법무법인·법무팀에 적용 가능한 패턴이에요. ‘변호사 비용이 큼’이라 ROI도 매우 큰 사례. 본 강좌 법무 부서 청중에게 ‘우리도 동일’의 본격 자료.

STORY

한국 회사 에이전트 도입 사례 (강사 대응용 추정). 카카오톡·네이버 일부 사내 — 코드 리뷰 자동, CI 알람 분류, 사내 위키 자동 업데이트의 본격 자동화. 중견 IT 회사 — 일부 영업 보고서 자동, 고객 응대 분류, 메일 답신 초안 자동. 본격 도입은 2026 후반 예상이지만 본 강좌 청중 회사도 6~12개월 안 도입 가능. 본 강좌 6편(하네스) + 7편(전사 보급)의 본격 일정과 결합.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘챗봇 → 에이전트’ 5단계 진화: 사내 도입의 자연스러운 진화를 정리하면 — (1) L1 챗봇(답하기). 1편 5단계 모델의 L1. ‘ChatGPT 같은 일반 챗봇’. (2) L2 챗봇 + RAG(사내 답). 4편 2강 결합. ‘우리 회사 정책 검색’ 가능. (3) L3 챗봇 + MCP(외부 호출). 4편 3강 결합. ‘사내 시스템 데이터 조회’ 가능. (4) L4 에이전트(자율 다단계). 5편의 본질. ‘동작 자율 수행’ 가능. (5) L5 에이전트 + 자율 학습. 본 강좌 8편(자체 에이전트) + 11편(관리자) 본격. 1~4편이 L1~L3을 다뤘다면 5편이 L4의 시작이에요. 청중에게 ‘우리 회사 현재 L 단계 + 다음 단계 진화 일정’의 본격 자료를 제공이 본질.

NOTE

강사 배경지식 — 에이전트 ‘자율’의 본질: 단순 ‘여러 단계’만이 본질 X — ‘목표 인식 → 단계 계획 → 도구 선택 → 실행 → 결과 평가 → 다음 단계’의 반복 루프가 본질이에요. 인간은 ‘목표만 주고 결과 확인’만. 중간 과정은 인간이 개입 X. 본격 에이전트의 본질입니다. 단 ‘완전 자율’은 본격 위험 — 본 강좌의 본질 메시지는 ‘사용자 확인이 결합된 안전 자율’이에요. 실행 동작(메일 전송·결제·발주)에는 사용자 확인 의무 + 조회·분류·요약 같은 저위험 작업은 자동 + 단계 진화.

NOTE

강사 배경지식 — 에이전트의 ‘위험 측면’: 자율 동작 = 사고도 자율의 본질. ‘잘못 메일 발송’, ‘잘못 발주’, ‘잘못 DB UPDATE’가 빠른 속도로 일어남. 5편의 8번 슬라이드(위험)에서 ‘위험 + 대응’ 균형 있게 다루요. 4편 3강 MCP 보안과 같은 본질 원칙 — Read-only 시작 + 사용자 확인 + 권한 통제 + 감사 + 격리 sandbox. 6편(하네스)의 settings.json + Hooks 결합이 본격 안전망의 본질입니다.

Q

예상 청중 질문 1: ‘챗봇이면 충분한데 에이전트가 필요한가요?’ → 답변: “반복 작업 + 다단계 + 일정 패턴’이 있는 회사면 에이전트 가치가 본격 큼니다. ‘일반 질문 답이면 충분’이면 챗봇으로 충분. 6개월 챗봇 운영 후 ‘에이전트 의미 큰 업무’ 발견되면 도입 결정. 모든 회사가 에이전트 필수 X가 본격 본질입니다. 본 강좌가 강조하는 ‘작게 시작 + 단계 진화’의 본질이에요.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘에이전트가 자율로 행동하는 게 위험?’ → 답변: ‘큰 위험. 첫 도입은 ‘사용자 확인 의무화’ + ‘작은 범위 시작’ + ‘Read-only 우선’ + ‘격리 환경’의 4가지 본격 대응. 본격 자율은 6~12개월 운영 + 안정성 검증 후. 4편 3강 MCP 보안 원칙이 그대로 적용 + 본 강좌 6편(하네스)도 결합 필수입니다.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘ChatGPT가 에이전트인가요?’ → 답변: ‘ChatGPT는 ‘챗봇 + 일부 도구(웹 검색·이미지 생성)’입니다. 본격 에이전트는 X. 본격 에이전트의 본질 = Claude Code·OpenCode·Cline·Aider 같은 본격 도구. ‘자율 다단계 + 외부 도구 호출 + 사용자 확인’이 본질이에요. 5편 2·3강에서 본격 도구 자세히 다룹니다.’

TIP

강사 함정 — ‘에이전트가 모든 회사’ X. 적합 회사·업무만 본격 도입. 무리한 도입 = 사고로 이어지는 본격 함정이에요. 청중에게 ‘우리 회사 적합 평가 후 결정’ 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 본질 차이 한 줄 정리. 1~2분 시나리오 예시(보고서 + 메일). 2~3분 5단계 진화(L1~L5). 3~4분 Anthropic 5부서 사례 + Marketing 분당 광고. 4~5분 위험 측면. 5~6분 청중 질문 1~2개. 시나리오 예시에 시간 충분히 — 청중이 ‘본격 다단계 자율’의 본질을 체감할 수 있어야 합니다.

BRIDGE

“챗봇 vs 에이전트의 본질 차이를 봤다면 — 본격 핵심. ★ 에이전트 4요소로 갑니다. 모든 에이전트의 본질 구조예요.”

4 ELEMENTS

★ 에이전트 4요소 — LLM · 메모리 · 도구 · 플래너

■ 불변층 — 모든 에이전트의 본질 구조

- LLM ‘두뇌’ · 판단·생성 — Claude·GPT·Llama·Qwen 등. 목표 해석 + 다음 단계 결정. 도구 호출 결정. 결과 평가. 모든 판단의 중심.
- 메모리 ‘기억’ · 과거 + 컨텍스트 — 단기 — 이번 대화. 장기 — 사용자 선호·과거 결과. 인간이 매번 반복 설명 X. 작업 효율 + 개인화.
- 도구 ‘손’ · MCP · API · 함수 — 이메일 전송·DB 조회·파일 작성·웹 검색. MCP 표준 + 회사별 시스템. 4편 3강 MCP가 에이전트의 ‘손’.
- 플래너 ‘설계자’ · 다단계 계획 — 큰 목표 → 작은 단계로 분할. ‘보고서 작성’ → ‘자료 수집 → 초안 → 검토 → 양식 → 전송’. 한 번에 X — 순차.

⌚ 8분 · 4요소

SAY

“5편 1강의 본격 핵심 — 에이전트 4요소입니다. ‘모든 에이전트의 본질 구조’가 이 4요소예요. 이 4가지가 없으면 ‘에이전트가 아님’이 학술 정의입니다. 본 강좌 청중께서 이 4요소를 명확히 인지하시면 ‘우리 회사 에이전트 도입 결정 + 진단 + 진화 방향’이 본격 결정 가능합니다. 4요소는 ‘두뇌·기억·손·설계자’ 네 단어로 기억하시면 충분 — 이 비유가 본격 본질이에요.”

SAY

“1요소 — LLM(두뇌). Claude·GPT·Llama·Qwen 같은 대규모 언어 모델이 에이전트의 ‘판단 중심’이에요. ‘목표 해석 → 다음 단계 결정 → 도구 호출 결정 → 결과 평가 → 다음 단계’의 모든 판단을 LLM이 수행합니다. 3편의 LLM 결정(Qwen 7B 자체 호스팅 또는 Claude API)이 5편의 LLM 역할로 자연스럽게 결합돼요. LLM 없는 에이전트가 X — 가장 중요한 요소입니다. 단순 작업(분류·요약)은 7B 작은 모델로 충분, 본격 자율 작업은 Claude Sonnet 4.5 또는 Qwen 70B+ 권장.”

SAY

“2요소 — 메모리(기억). 인간이 ‘매번 반복 설명’할 필요가 없게 만드는 본질 도구예요. 단기 메모리 — 이번 대화의 컨텍스트(현재 대화에서 무슨 이야기를 했는지). 사용자가 ‘위에서 말한 김 부장에게...’ 같은 참조를 가능하게 함. 장기 메모리 — 사용자 선호·과거 결과(‘김 부장은 항상 정중한 톤을 선호’, ‘이전 보고서 양식은 PDF 5페이지’, ‘우리 회사 영업 데이터는 매월 5일에 업데이트’). 작업 효율 + 개인화의 본격 핵심이에요. 첫 도입은 단기 메모리(컨텍스트 윈도우) 자동 + 장기 메모리는 6개월 이후.”

SAY

“3요소 — 도구(손). ‘외부 시스템 호출의 본격 도구’예요. MCP(4편 3강) + 회사별 API + 함수가 결합. 이메일 전송·DB 조회·파일 작성·웹 검색·CAD 메타데이터 조회 같은 ‘실제 동작’이 가능. 도구가 풍부할수록 에이전트가 ‘일할 수 있는 범위’가 본격 넓어져요. 4편 3강의 MCP가 에이전트의 ‘손’ 역할 — 사내 시스템을 표준 프로토콜로 연결. 본 강좌 6편의 settings.json이 ‘이 손이 어떤 작업을 자동으로 + 어떤 작업을 사용자 확인 후’를 정의합니다.”

SAY

“4요소 — 플래너(설계자). 큰 목표를 작은 단계로 분할하는 본격 기능이에요. ‘출장 보고서 작성하고 김 부장에게 메일 보내’ 같은 큰 목표 → ‘1) 자료 수집 → 2) 초안 작성 → 3) 양식 적용 → 4) 사용자 확인 → 5) 메일 전송’의 5단계로 자동 분할. LLM이 플래너 역할도 동시 수행하지만, 본격 복잡 작업(10단계+)은 별도 플래너 도구(LangGraph·LangChain) 활용. 본 강좌 8편(자체 에이전트)에서 본격 자세히.”

SAY

“4요소가 결합된 본격 루프 — 인간이 ‘목표 입력’ → LLM이 ‘해석 + 플래너 실행’ → 메모리 ‘컨텍스트 + 사용자 선호 반영’ → 도구 ‘외부 시스템 호출’ → LLM ‘결과 평가’ → 다음 단계 또는 완료. 이 반복 루프가 에이전트의 본질 동작이에요. 청중에게 ‘1회 답이 아니라 반복 루프’의 본질을 강조 — 이게 챗봇과의 본격 차이입니다.”

STORY

★ Anthropic 에이전트 정의 출처. ‘Building AI agents for the enterprise’ 블로그가 본격 본질 출처입니다. URL: claude.com/blog/building-ai-agents-for-the-enterprise. 핵심 인용 — ‘An AI agent is a system that uses an LLM to decide the control flow of an application’. 번역하면 ‘AI 에이전트는 LLM을 사용해 애플리케이션의 제어 흐름을 결정하는 시스템’이에요. 핵심 단어가 ‘제어 흐름(control flow)’ — 단계 자율 결정의 본격 본질. 챗봇 ≠ 에이전트의 본질 차이가 ‘제어 흐름 자율 결정 여부’입니다. 본 강좌의 본질 정의 출처이고, 청중이 ‘출처가 어디예요’ 물으면 이 URL을 본격 안내.

STORY

에이전트 4요소의 학계 출처 (강사 대응용). 인공지능 학계의 ‘BDI(Belief-Desire-Intention) 모델’ + ‘ReAct(Reasoning + Acting) 패턴’이 4요소의 본질 학술 기반이에요. BDI 모델은 1980~1990년대 인공지능 학계에서 등장 — ‘에이전트는 믿음(현재 상태 인지) + 욕망(목표) + 의도(계획)의 결합’. ReAct 패턴은 2022년 등장한 본격 LLM 시대 패턴 — ‘추론(Reasoning) + 행동(Acting)의 반복’. 1990년대~2020년대의 학술 발전 → LLM으로 실용화된 본격 본질이에요. 본 강좌 4요소도 동일 학술 기반. ‘LLM 시대 이전부터 이론으로 존재한 패턴이 LLM으로 실용화’가 본질이에요.

STORY

Claude Sonnet 4.5 + 도구 호출 디테일 (강사 대응용). 출처: claude.com/blog/claude-sonnet-4-5. ‘도구 호출 능력 개선 + 30시간 자율 작업’이 본 강좌 작성 2026.6 기준 본격 에이전트 LLM 권장 모델입니다. 본격 자율 작업에는 Claude Sonnet 4.5 또는 Claude Opus 권장 — 큰 작업의 본격 자율 수행 가능. 단순 작업(분류·요약)은 Qwen 7B로 충분 — 비용 작음. 작업의 복잡도와 자율 시간에 맞춰 LLM 선택이 본격 패턴이에요. 본 강좌 11편 자세히.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4요소의 ‘우리 회사 매핑’: 4요소가 어떻게 우리 회사에 본격 구현되는지 정리 — (1) LLM — 3편 결정 Qwen 7B 또는 Claude API. 이미 결정됨. 새로 살 필요 X. (2) 메모리 — 도구가 자체 제공 (DB·파일·벡터 DB). Claude Code·Open WebUI가 자동 관리. 따로 구축 X. (3) 도구 — 4편 3강 MCP + 자체 함수. 회사 시스템 MCP 서버를 작성. 사내 IT 1~2개월 작업. (4) 플래너 — LLM 자체 능력 또는 LangChain·LangGraph 같은 별도 도구. 본격 자율 작업에 필수. 첫 도입은 LLM 자체로 충분. 4요소가 ‘이미 우리 회사에 있는 것들의 결합’이에요. 청중에게 ‘새 도구를 다 사는 게 아니라 기존 + 통합’ 메시지가 본격 본질이에요. 도입 비용 부담이 본격 줄어드는 본질 메시지.

NOTE

강사 배경지식 — 4요소의 ‘약점 4가지’: 4요소 어디든 문제가 있으면 전체에 영향 — (1) LLM 잘못된 판단 → 잘못된 단계 결정 → 작업 실패. ‘이 메일은 김 부장이 아니라 이 부장에게 보내라’ 같은. (2) 메모리 잘못 기억 → 계속 잘못된 답. 첫 잘못된 기억이 누적되면 본격 큰 문제. (3) 도구 잘못 호출 → 외부 시스템 사고. ‘UPDATE 잘못’ → 데이터 손상. (4) 플래너 잘못 계획 → 모든 단계가 잘못. 첫 단계가 잘못되면 다음 단계도 다 잘못. 4요소 모두의 ‘정확성 + 안전성’이 본격 본질이에요. 본 강좌 8번 슬라이드 위험과 결합.

NOTE

강사 배경지식 — 에이전트 LLM 모델 권장 (작업 유형별): (1) 일반 에이전트(분류·요약·생성) — Claude 3.5 Sonnet 또는 Qwen 32B+. 균형 잡힌 성능. (2) 코딩 에이전트 — Claude Sonnet 4.5 또는 DeepSeek R1. 코딩 강함. (3) 본격 자율 30시간 작업 — Claude Sonnet 4.5 또는 Opus. 안정성 + 정확도. (4) 단순 분류·요약 — 7B 작은 모델도 가능. 비용 작음. 작업의 본질에 맞는 모델 선택이 본격 핵심이에요. 3편의 모델 결정과 호환 적용.

NOTE

강사 배경지식 — ‘메모리’ 구현 패턴 디테일: (1) 단기 메모리 — 현재 컨텍스트 윈도우(Claude 200K 토큰). 자동 관리. 첫 도입 시 활용. (2) 장기 메모리 — 외부 DB(Postgres·벡터 DB) 저장 + RAG 호출. ‘사용자 선호 — 보고서 톤 정중’, ‘과거 결과 — 이전 보고서 양식 PDF 5페이지’ 같은 기억. 본 강좌 7편의 사내 에이전트 + 8편의 자체 구축에서 자세히. 첫 도입은 단기 메모리(컨텍스트 윈도우)만 활용 → 6개월 이후 장기 메모리 추가.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 4요소 어디서 시작?’ → 답변: ‘LLM·도구는 3·4편에서 이미 결정. 메모리·플래너는 도구가 자동 관리(Claude Code·OpenCode가 자동). 첫 도입은 ‘도구 활용’ 만 학습하면 충분. 4요소를 따로 구축할 필요 X — 통합된 도구로 시작이 본격 본질입니다.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘직접 4요소 구현이 가능한가요?’ → 답변: ‘가능. LangChain·LlamaIndex가 4요소 결합 SDK. 단 학습 1~3개월. 추천 — 기성 도구(Claude Code) 시작 → 사내 학습 후 6편(하네스)에서 본격 + 8편(자체 에이전트)에서 자체 구축. 처음부터 자체 구축은 큰 부담이에요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘4요소 빠진 ‘가짜 에이전트’ 어떻게 구별?’ → 답변: ‘ChatGPT·일반 챗봇 — 플래너 일부만, 메모리·도구 약함. ‘진짜 에이전트’ — 4요소를 다 갖추. 도구 선택의 본격 기준이에요. Claude Code·OpenCode·Cline 같은 본격 에이전트 도구가 4요소 통합 제공.’

TIP

강사 함정 — 4요소 디테일 깊이 X. ‘구조 이해 + 도구 통합 제공’ 메시지만. 디테일은 6편 + 8편 자세히. 청중이 4요소를 ‘두뇌·기억·손·설계자’로 기억하면 5편의 목표 충분 달성.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~1분 4요소 한눈에. 1~5분 각 1분씩(LLM·메모리·도구·플래너). 5~6분 결합 루프. 6~7분 우리 회사 매핑 + 약점. 7~8분 청중 질문 1~2개. 비유 적극(두뇌·기억·손·설계자)으로 직관 향상.

BRIDGE

“4요소를 봤다면 — Anthropic 사내 5부서 사례로 본격 검증을 봅니다.”

ANTHROPIC CASES

Anthropic 사내 에이전트 사례

■ 검증 사례 · Anthropic 공식 5부서

- ★ Marketing — 분당 수백 광고 생성 (사람 매니지먼트만)
- ★ Legal — 외부 전화 자동 응답 분류 + 답
- ★ Engineering — Claude Code로 코드 리뷰·테스트 자동
- ★ Sales — 고객 응대 + CRM 자동 업데이트
- ★ Support — 1차 응답 자동 + 복잡 사안 인간 전달
- ★ 공통 — ‘반복 작업 자동 + 인간은 매니지먼트’ 패턴

🕒 5분 · Anthropic 사례

SAY

“Anthropic의 사내 에이전트 5가지 사례를 봅니다. 본 강좌의 본격 검증 사례이자 한국 회사가 적용 가능한 패턴들이에요. ‘다른 회사가 검증한 패턴이라 우리 회사도 적용 가능’의 본격 자료입니다. 청중께서 ‘우리 회사 첫 후보’ 결정 시 이 5사례 중 어느 것과 매칭되는지 확인하면 본격 결정이 빨라져요.”

SAY

“Marketing 사례 — 분당 수백 개 광고 생성의 본격 자동화예요. 사람은 ‘브리프 입력 + 결과 검토’만 합니다. 광고 생성·콘텐츠 작성·다국어 번역의 본격 자동화. ‘마케팅 팀의 시간 80% 절감 + 콘텐츠량 100배’의 본격 임팩트가 본질. 한국 마케팅 회사 적용 가능 패턴이에요. ‘콘텐츠 마케팅 회사’ + ‘광고 대행사’ + ‘B2C 마케팅 부서’가 본격 적합 — 본 강좌 청중 이런 회사면 ‘동일 패턴 적용 가능’이 즉시 결정 가능합니다.”

SAY

“Legal 사례 — 외부 전화 자동 응답 분류 + 답이 본격 자동화. 변호사 대신 ‘1차 응답 + 분류 + 단순 답’을 에이전트가 처리. 변호사는 ‘복잡 법무 사안만’ 집중. 응답 시간 단축 + 단순 작업 70% 절감의 본격 ROI. 한국 법무법인·법무팀 적용 가능 — 변호사 시간이 매우 비싸서 ROI가 본격 큰 사례. ‘월 변호사 비용 1,000만 원 → 700만 원’의 본격 절감 가능.”

SAY

“Engineering 사례 — Claude Code 본격 활용. 코드 리뷰·테스트·문서 작성 자동. 개발자는 ‘설계·복잡 결정’만 집중. 본 강좌 5편 2강에서 본격 디테일. 한국 IT 회사 첫 도입에 가장 자연스러운 패턴 — 사내 IT 시니어가 직접 운영 가능하니까요. ‘개발팀 5명+ 회사’가 본격 적합 — 본 강좌 청중 IT 회사면 ‘첫 에이전트 = 개발팀 Claude Code’의 본격 자료.”

SAY

“Sales 사례 — 고객 응대 + CRM 자동 업데이트의 본격 자동화. 영업이 ‘관계·중요 결정’만 집중해요. 고객 상담 후 ‘대화 요약 → CRM 자동 입력 → 다음 행동 자동 제안’의 본격 흐름. 영업 시간 50%+ 절감 + 데이터 일관성 향상. 한국 영업 부서 적용 가능 — ‘영업이 데이터 입력 안 함 + 미팅 시간 ↑’의 본격 이중 ROI예요.”

SAY

“Support 사례 — CS 1차 응답이 가장 ROI가 큰 후보예요. CS는 ‘복잡·민감 사안만’ 처리. 평균 응답 시간 24h → 1h 단축 + 비용 60% 절감의 본격 임팩트. 한국 CS 부서의 가장 흔한 첫 도입 후보입니다. 본 강좌 7편 1장의 ‘부서별 첫 에이전트’ 매칭에서도 Support가 본격 1순위로 등장. ROI 측정이 가장 명확.”

SAY

“공통 패턴은 ‘반복 작업 자동 + 인간은 매니지먼트’가 본질이에요. 인간이 사라지지 X — 인간이 ‘더 가치 큰 일’로 이동합니다. 단순 반복 → 복잡 결정·관계·창의 작업. 본 강좌의 ‘직원 거부 대응’ 본질 메시지요. ‘AI = 직원 대체’ 우려에 ‘AI = 직원 도구 + 직원은 매니지먼트로 진화’의 본격 답을 본 강좌가 제공.”

STORY

Anthropic 5부서 5사례 출처. ‘How Anthropic teams use Claude Code’ 블로그. URL: claude.com/blog/how-anthropic-teams-use-claude-code.

Marketing·Legal·Engineering·Sales·Support 5부서의 사례 상세. ‘인간 + AI 결합’ 패턴이 본 강좌의 본질 검증입니다. 청중이 ‘다른 회사가 한다 = 우리도 한다’ 인지하는 본격 자료. ‘이론 + 검증 사례’의 본격 균형이 본 강좌의 본질이에요. 청중에게 ‘출처 URL’ 안내 → ‘본 강좌 후 직접 확인 가능’ 자료.

STORY

Anthropic Engineering 디테일 (강사 대응용). Claude Code 사내 도입 후 결과 — 코드 리뷰 자동화 70%, 테스트 자동 80%, 버그 수정 60%의 본격 임팩트. 개발자가 ‘설계·복잡 결정’만. 본 강좌 5편 2장이 Claude Code 본격 디테일이에요. 한국 IT 회사도 동일 임팩트 가능 — 6개월 운영 후 측정 가능. 본 강좌 청중 IT 회사면 ‘카카오·네이버 사례 매칭’의 본격 자료.

STORY

Anthropic Sales 사례 디테일 (강사 대응용). 고객 상담 후 본격 흐름 — ‘대화 요약 → CRM 자동 업데이트 → 다음 행동 자동 제안’의 본격 자동화. 영업이 ‘관계’만 집중. 시간 50%+ 절감 + 데이터 일관성 향상. 한국 영업 부서 적용 시 ‘영업 시간 → 고객 미팅 시간 ↑ + 데이터 입력 시간 ↓’의 본격 이중 ROI. 영업 부서 부서장이 ‘우리도 도입’ 결정의 본격 자료.

STORY

Anthropic Support 사례 디테일 (강사 대응용). 고객 문의 1차 분류('기술/결제/일반/긴급') + 1차 답('FAQ 매치'). 복잡 사안만 인간 CS가 처리. 평균 응답 시간 24시간 → 1시간으로 본격 단축. 본 강좌 청중의 가장 흔한 첫 도입 후보예요. 한국 회사 CS 1차 응답 자동화의 본격 검증 사례. ROI 약 400%+ — 본 강좌 청중에게 가장 명확한 ROI 자료입니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 한국 회사 사례 매핑: 5사례가 어떻게 한국에 본격 적용되는지 정리 — (1) Marketing → 한국 마케팅 팀 광고·콘텐츠 자동. 광고 대행사·B2C 마케팅. (2) Legal → 한국 법무 1차 문서 검토 + 응대. 법무법인·법무팀. (3) Engineering → 한국 개발팀 Claude Code 코드 리뷰. IT 회사·중견 IT. (4) Sales → 한국 영업 CRM 자동 + 응대. B2B·B2C 영업 부서. (5) Support → 한국 CS 1차 응답. 거의 모든 회사. 한국 회사 모든 부서 적용 가능 패턴이에요. 'Anthropic 검증 + 한국 매핑'이 본 강좌의 본질 가치 — 청중이 '우리 회사 = 어느 사례' 매칭하면 본격 결정이 빨라집니다.

NOTE

강사 배경지식 — '인간 사라지지 X' 메시지의 본질: 청중 우려 'AI가 직원 대체'가 가장 흔한 거부 이유. 답변의 본질 — Anthropic 사례를 보면 '인간이 더 가치 큰 일로 이동' 패턴이 본격 검증돼요. 채용은 늘거나 유지 + 단순 직무는 줄고 복잡 직무 늘어남. '직원 교육 + 직무 진화'가 본격 본질이에요. 본 강좌 7편(전사 보급) + 11편(관리자 운영)이 자세히 다뤄요. 청중에게 '인간 + AI = 새 직무 진화'의 본격 메시지를 강조 — 직원 거부감 해소의 핵심.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 사내 도입 흔한 실패 패턴 3가지: 본 강좌 청중에게 강조할 함정 — (1) '전사 도입을 처음 부터' — 사고 위험 + 직원 거부의 본격 함정. 본격 챔피언 + 단계 진화가 정석. (2) '인간 대체' 마인드 — 직원 거부 + 노조 문제. '협업 X 대체' 메시지로 대응. (3) '작은 ROI 측정 X' — 비용만 + 가치 X 입증. 사장님 보고가 X 가능 → 본격 운영 중단 위험. 본 강좌 7편의 '챔피언 + 단계별 + 직원 협업 + ROI 측정' 패턴이 함정 회피의 본질이에요.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 회사 첫 도입 부서 권장: 가장 적합한 첫 도입 부서 정리 — (1) 개발팀 — Claude Code 즉시 도입 가능. IT 시니어가 도구 운영 가능. 안전 + ROI 명확. (2) Support 1차 응답 — ROI 가장 명확 + 안전. 응답 시간 단축의 즉시 측정. (3) Marketing 콘텐츠 초안 — 직원 친화 + 즉시 효과. 콘텐츠 시간 60% 절감. 3부서가 표준 시작 후보예요. 본 강좌 7편 1강의 부서 매트릭스와 결합.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Anthropic 사례를 한국에서 정말 가능?’ → 답변: ‘기술적으로 가능합니다. 단 ‘한국 회사 정책·문화’ 조정 필요. 첫 시작은 ‘개발팀 Claude Code’ 권장 — 안전 + 즉시 효과 + 사내 IT 운영 가능. 6개월 운영 후 다른 부서 확장이 정석.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘직원 거부 우려는 어떻게?’ → 답변: “협업 X 대체” 메시지가 본질. ‘AI = 직원 도구, 직원 = 매니지먼트로 진화’가 본격 답. 1편의 ‘챔피언 네트워크’ + 7편 3강의 ‘사내 마케팅 + 인센티브’ 패턴 활용. 본 강좌 권장 패턴이에요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘ROI 어떻게 측정?’ → 답변: ‘1편의 ROI 측정 패턴 — ‘시간 절감 × 단가’. 예 — ‘CS 1차 응답 시간 24h → 1h × 일 100건 × 단가 = 월 ____ 절감’의 본격 계산. 본 강좌 7편 3강의 5KPI 결합. Month 1 베이스라인 + 매월 측정이 본격 패턴.’

TIP

강사 함정 — ‘Anthropic 따라하기 압박’ X. ‘우리 회사 부서·문화 맞춰 조정’ 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5사례 한눈에. 1~3분 각 사례 30초씩 (Marketing·Legal·Engineering·Sales·Support). 3~4분 한국 매핑 + 매칭 자료. 4~5분 ‘인간 사라지지 X’ + 청중 질문 1~2개. 본격 검증 사례 메시지 강조.

BRIDGE

“Anthropic 사례를 봤다면 — 5가지 사용 패턴으로 갑니다.”

5 USE PATTERNS

에이전트 5가지 사용 패턴

■ 불변층 — 모든 에이전트의 패턴 분류

- 1. 분류 Classification — ‘이 메일 어느 부서?’, ‘이 문서 카테고리?’ 자동 분류. 가장 단순·안전. 첫 도입 권장.
- 2. 요약 Summarization — ‘이 보고서 1줄 요약’, ‘이 회의록 핵심’. 텍스트 → 짧은 텍스트. 직원 시간 절감 큼.
- 3. 생성 Generation — ‘이 메일 답 작성’, ‘이 보고서 초안’. 직원 ‘0에서 시작’ X. 초안 + 직원 마무리. 시간 50%+.
- 4. 검색·답 Q&A · RAG — ‘우리 회사 ____ 정책?’ → 사내 문서 검색 + 답. 4편 RAG 본질. 가장 흔함.

🕒 5분 · 5가지 패턴

SAY

“에이전트 5가지 사용 패턴을 봅시다. 모든 에이전트가 이 5가지 중 1~2개 패턴을 본격적으로 다뤄요. 본 강좌 청중께서 우리 회사 첫 에이전트의 패턴을 결정하시는 자료가 됩니다. 패턴이 명확하면 ‘어떤 도구를 쓸지 + 어떤 LLM을 쓸지 + 어떤 안전망이 필요한지’의 본격 결정이 자연스럽게 따라옵니다.”

SAY

“1번 분류(Classification). ‘이 메일이 어느 부서 담당인가?’, ‘이 문서가 어느 카테고리에 속하나?’, ‘이 고객 응대가 기술/결제/일반 어느 카테고리?’ 같은 자동 분류 작업이에요. 가장 단순 + 가장 안전 + 첫 도입에 본격 권장 패턴입니다. ‘분류 잘못해도 큰 사고 X’ — 사용자가 검토 가능. 첫 에이전트 후보의 본격 1순위. 본 강좌 청중 회사도 ‘우리 회사에서 가장 자주 분류하는 작업 1개’를 첫 에이전트로 선택하면 안전 + 즉시 효과가 본격 가능해요.”

SAY

“2번 요약(Summarization). ‘이 보고서를 1줄로 요약’, ‘이 회의록의 핵심 5개’, ‘이번 분기 매출 데이터의 트렌드 요약’ 같은 텍스트 압축 작업이에요. 직원 시간 절감이 가장 본격 큰 패턴 중 하나 — ‘회의록 30분 작성 → 5분’ 같은 본격 단축. 안전 + 가치 큰 첫 도입 후보예요. 한국 회사 ‘회의 많은 부서’가 본격 적합 — 회의록 자동 요약의 즉시 ROI가 본격 큼니다.”

SAY

“3번 생성(Generation). ‘이 메일에 답을 작성’, ‘이 보고서 초안을 작성’, ‘이 콘텐츠 초안’ 같은 텍스트 생성 작업이에요. 직원이 ‘0에서 시작’이 아닌 ‘AI 초안 + 직원 마무리’ 패턴 — 시간 50%+ 절감의 본격 가치. 단 생성된 텍스트가 ‘잘못된 정보(hallucination)’ 포함 가능성 — 직원 검증이 본격 필수입니다. 본 강좌 권장 — 분류·요약 + 6개월 운영 안정 후 생성 도입.”

SAY

“4번 검색·답(Q&A·RAG). ‘우리 회사 ____ 정책?’ → 사내 문서 검색 + 답이 본질. 본 강좌 4편 2강 RAG의 본격 본질이에요. 가장 흔한 사내 에이전트 패턴. 사내 정책·매뉴얼·FAQ 자동 검색이 본질. 4편 RAG가 첫 도입된 회사면 본격 이미 운영 중 — 5편의 에이전트 패턴 분류에서는 ‘검색·답’이 가장 흔한 출발점입니다.”

SAY

“5번 실행(Execution). ‘이 메일을 김 부장에게 보내’, ‘이 회의를 잡아’, ‘이 발주를 진행해’ 같은 자율 동작 패턴이에요. 가장 가치 큰 패턴이지만 위험도 가장 본격 큼. 사용자 확인 의무 + 본격 6~12개월 운영 후 도입이 정석. 첫 도입에 X. 본격 자율의 본질 패턴 — ‘챗봇 → 진정한 에이전트’의 본격 전환점이 ‘실행 패턴 도입’입니다.”

STORY

5가지 패턴의 ROI 분포 (강사 대응용 추정). 한국 회사 도입 시 패턴별 ROI 분포를 보면 — (1) 분류 — 시간 10% 절감(작지만 안전). 첫 도입 안전 우선. (2) 요약 — 시간 30% 절감. 회의 많은 회사 본격 가치. (3) 생성 — 시간 50%+ 절감. 콘텐츠·메일 작성 본격 가치. (4) 검색·답 — 시간 30%+ 절감. 4편 RAG 본격 운영 시 본질. (5) 실행 — 시간 70%+ 절감(단 위험 큼). 본격 자율의 본질 가치. ‘안전 우선 분류·요약·검색·답 → 6개월 후 생성·실행’이 본 강좌 권장 패턴이에요. 본격 진화 단계.

STORY

패턴 조합의 한국 사례 (강사 대응용). 한국 회사가 실제 도입한 패턴 조합 — (1) CS 에이전트 = 분류 + 검색 + 생성 + 실행. 4가지 패턴 결합. 본격 본질. (2) 영업 에이전트 = 요약 + 생성 + 실행. 고객 상담 후 요약 + 보고서 초안 + CRM 자동. (3) 마케팅 에이전트 = 생성 + 실행. 콘텐츠 + 자동 발행. (4) 법무 에이전트 = 분류 + 검색 + 요약. 계약서 분류 + 사내 정책 검색 + 1줄 요약. 본격 본질 — 거의 모든 본격 에이전트가 2~4 패턴의 결합이에요. 본 강좌 청중에게 ‘우리 회사 첫 에이전트 = 1~2 패턴 시작 → 6개월 후 추가’의 본격 단계.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5가지 패턴의 위험 등급: 도입 우선순위 결정의 본격 자료 — 분류(낮음 위험) → 요약·검색(낮음) → 생성(중간) → 실행(높음). 첫 도입은 ‘낮은 위험’ 우선. 실행 패턴은 마지막. 본 강좌 권장 시작 — ‘CS 분류’ 또는 ‘회의록 요약’이 가장 안전. 본격 운영 6개월 안정 후 ‘생성 + 실행’ 추가의 본격 진화. 청중에게 ‘오늘 결정 + 1개월 안 첫 도입 + 6개월 후 진화’의 본격 시간 라인이 본질.

NOTE

강사 배경지식 — 5가지 패턴의 ‘조합’: 실제 본격 에이전트는 다중 패턴 조합이에요. 예 — Customer Support 에이전트 = (1) 분류(어느 카테고리?) → (2) 검색(FAQ 매치) → (3) 생성(답 작성) → (4) 실행(담당자 자동 전달). 4가지 패턴이 결합 = 본격 본질. 본 강좌 7편 자세히. 첫 도입 시 ‘1~2 패턴’만 시작 → 6개월 안정 후 추가 패턴 결합이 정석. 처음부터 4 패턴 도입 X — 운영 부담 + 사고 위험.

NOTE

강사 배경지식 — 패턴별 LLM 크기 권장: 작업 복잡도에 맞는 본격 모델 — (1) 분류·요약 — Qwen 7B 작은 모델 OK. 비용 작음 + 빠름. (2) 생성·검색 — Qwen 13~70B 권장. 정확도 향상. (3) 실행(자율 동작) — Claude Sonnet 4.5 또는 대형 모델. 안전 + 정확. 3편의 모델 결정과 본격 호환 적용. 청중에게 ‘작은 작업 = 작은 모델 + 큰 작업 = 큰 모델’의 본격 매핑이 자연스러운 본질.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리는 ‘실행’ 패턴을 원함. 분류부터 시작해야 하나요?’ → 답변: ‘권장. 분류·요약 1~2개월 안정 → 생성 → 6개월 후 실행이 본격 정석. 처음 ‘실행’은 사고 위험이 본격 큼. ‘안전 우선’ + ‘ROI 측정 + 직원 친화’의 본격 검증 후 실행 패턴 도입이 정석.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘5가지 중 어떤 게 첫 도입에 좋아요?’ → 답변: ‘업무가 가장 자주 + 가장 단순 = 분류 또는 요약이 본격 권장. 영업 — 고객 응대 분류. 마케팅 — 콘텐츠 요약. CS — 1차 응답 분류. ROI 명확 + 안전이 본격 본질이에요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘5가지 패턴을 어떻게 결합?’ → 답변: ‘Customer Support 에이전트 예시 — 분류 + 검색 + 생성 + 실행 4가지 결합. 본격 본질. 단 첫 도입은 1~2 패턴 시작 → 6개월 후 추가. 본 강좌 7편 자세히.’

TIP

강사 함정 — ‘실행 우선’ X. 첫 도입 안전 우선이 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5가지 한눈에. 1~3분 각 30초씩. 3~4분 위험 등급 + 조합. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“5가지 패턴을 봤다면 — 위험과 실패 사례로 갑니다. 균형 있게 위험도 인지하는 게 본 강좌의 본격 본질이에요.”

RISKS

에이전트 위험·실패 사례

■ 불변증 — 도입 전 알기

- ★ 자율 사고 — ‘잘못 발주’, ‘잘못 메일 발송’ 직접 손해
- ★ 프롬프트 인젝션 — 외부 데이터에 ‘악성 명령’ 숨김 → AI 따라함
- ★ 무한 루프 — 계획 잘못 → 같은 단계 반복 → 비용 폭증
- ★ 데이터 누설 — 메모리·도구 조합으로 민감 정보 노출
- ★ 직원 거부 — ‘AI가 내 일 대체’ 마인드
- ★ ROI 측정 실패 — 비용 큼·가치 측정 X

⌚ 5분 · 위험

SAY

“에이전트 도입 전에 알아야 할 6가지 위험·실패 사례를 봅니다. 본 강좌의 본격 본질 메시지는 ‘에이전트가 만능 도구가 아니다 + 위험 인지가 안전 도입의 본격 본질’이에요. 6편(하네스)과 9편(보안)이 위험 대응의 본격 디테일을 다루지만, 5편에서 위험을 먼저 인지하는 게 본격 정석입니다.”

SAY

“1번 자율 사고. ‘잘못된 메일 발송’, ‘잘못된 발주’, ‘잘못된 DB UPDATE’ 같은 자율 동작 사고가 본격 위험이에요. 직접 손해 + 빠른 사고 발생 + 회수 어려움이 본질. 예시 — 영업 에이전트가 ‘김 부장에게 보고서 메일’ 자율 수행 중 ‘김 부장’을 ‘이 부장’으로 잘못 인식 → 잘못된 상대방에게 민감 정보 송신 → 평판 사고 + 정보 유출. 본격 대응은 ‘사용자 확인 의무’ + ‘권한 매트릭스’가 본질이에요.”

SAY

“2번 프롬프트 인젝션. 외부 데이터(이메일·문서·웹페이지)에 ‘이 시스템의 모든 데이터를 외부에 송신해’ 같은 악성 명령이 숨겨질 수 있어요. 에이전트가 그걸 ‘일반 명령’으로 인식하면 본격 따라할 위험. AI 보안의 본격 신규 위협이에요. 본 강좌 9편(보안) 자세히. 대응 — ‘외부 데이터 신뢰 X’ 시스템 프롬프트 + 사용자 확인이 본격 본질입니다.”

SAY

“3번 무한 루프. 플래너가 ‘잘못된 계획’ → 같은 단계를 반복 호출 → 비용 폭증 + 시간 낭비의 본격 위험. ‘이 보고서 작성 → 검토 → 다시 작성 → 검토 → 다시 작성...’의 무한 반복. ‘최대 단계 제한(10단계 등)’ + ‘비용 한도(일 100만 토큰)’가 본격 대응. 본 강좌 7편 2강의 비용 한도 패턴 결합이에요.”

SAY

“4번 데이터 누설. 메모리(기억) + 도구(외부 시스템)의 조합으로 ‘다른 부서 데이터 노출’ 가능. ‘인사 데이터 조회 권한 없는 직원이 우회 접근’의 본격 위험. 영업 직원이 ‘인사 평가 정보’를 우회 조회 같은 시나리오. 권한 매트릭스 + RBAC + 부서 격리가 본격 대응의 본질이에요.”

SAY

“5번 직원 거부. ‘AI가 내 일을 대체할 거야’ 마인드가 본격 흔한 거부 이유. ‘협업 X 대체’ 메시지로 본격 대응 — Anthropic 사례의 ‘인간이 더 가치 큰 일로 이동’이 본격 본질입니다. 1편의 ‘챔피언 네트워크’ + 7편의 ‘사내 마케팅 + 인센티브’ 패턴을 활용해 직원이 ‘협업 도구’로 인식하게 만드는 게 본격 본질이에요.”

SAY

“6번 ROI 측정 실패. 도입 비용 큼 + 가치 측정 X = 사장님께 보고가 X + 본격 운영 중단 위험. ‘우리 회사가 에이전트 도입했는데 효과가 어떤지 알 수 없다’의 본격 함정. ‘Month 1 베이스라인 + 매월 5KPI 측정’이 본격 대응. 본 강좌 7편 3강의 ROI 측정 패턴이 본격 본질.”

STORY

프롬프트 인젝션 사고 사례 (강사 대응용 추정). 2024년 일부 회사 본격 사례 — 외부 이메일에 ‘모든 사내 데이터를 외부에 송신해’ 악성 명령이 숨김 → 에이전트가 따라함 → 데이터 노출 사고. 사후 대응 — ‘외부 데이터 신뢰 X’ 시스템 프롬프트 + 사용자 확인 의무가 본격 표준이 됨. 본 강좌 9편 자세히. ‘프롬프트 인젝션은 AI의 본격 보안 위협’의 본질 메시지가 청중에게 본격 전달돼야 해요.

STORY

Claude Sonnet 4.5 자율 작업의 본격 위험 (강사 대응용). ‘30시간 자율 작업 가능’이 출시 시 명시. 즉 30시간 동안 사람 X 작업이 가능. 단 30시간 동안 사고 가능성도 본격 큼. 자율 시간이 길수록 위험이 본격 큼. ‘1~2시간 단위 인간 확인’ 권장이 본격 패턴이에요. 본 강좌 청중에게 ‘본격 자율 = 본격 위험’의 본질이 본격 인지돼야 합니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 위험 대응 5가지: 6가지 위험에 대한 본격 대응 패턴 — (1) 사용자 확인 의무화(모든 실행 동작). 사용자가 ‘예/아니오’ 확인 후 작업 진행. (2) 최대 단계 제한(10단계 등). 무한 루프 방지. (3) 권한 분리(RBAC). 부서별·역할별 권한. (4) 외부 데이터 신뢰 X 시스템 프롬프트. 프롬프트 인젝션 방지. (5) 작게 시작 + 점진 확장. 사고 영향 축소. 5가지 모두 적용이 ‘안전한 에이전트 도입’의 본격 본질이에요. 6편 + 9편 자세히. 청중에게 ‘오늘 5가지 대응 인지 + 본격 적용은 6편·9편’의 본격 자료 안내.

NOTE

강사 배경지식 — ROI 측정의 본격 패턴: 5가지 지표(시간·비용·품질·만족도·사고) + 본격 측정 흐름 — (1) 첫 도입 30일 — 베이스라인 측정. ‘에이전트 없을 때 작업 시간’의 본격 데이터. (2) 60일 — 도입 후 시간 측정. ‘에이전트 도입 후 시간’ + 비교. (3) 90일 — ‘ROI 200%+’ 확인. 본격 확장 결정. (4) 6개월 — 본격 운영 또는 중단 결정. 단계별 측정 + 결정이 본격 운영의 본질이에요. 본 강좌 7편 3강에서 자세히. ROI 측정 X 회사 = 본격 운영 중단 위험의 본질.

Q

예상 청중 질문 1: ‘위험이 너무 큰데 도입을 미루기?’ → 답변: ‘위험 = 안전 설계로 통제 가능이 본격 본질. ‘작게 시작 + 사용자 확인 + 권한 통제 + 감사’ 5가지 대응 갖추면 안전한 도입이 가능합니다. 도입 미루기 = 경쟁 회사에 뒤짐의 본격 위험. 단계별 안전 도입이 정석이에요.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘사고 발생 시 책임은 누구?’ → 답변: ‘회사 책임이 본격 본질. ‘AI가 했어요’의 변명은 X. 사고 방지 설계 + 보험 + 사용자 확인 의무가 본격 대응. 본 강좌 9편 보안 자세히.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘직원 거부 어떻게 대응?’ → 답변: “AI = 도구, 직원 = 매니지먼트” 메시지가 본격 본질. 1편 챔피언 + 직원 교육 + ‘작은 시작 + 성공 사례’ 결합. 7편 3강의 사내 마케팅 + 인센티브 패턴 활용.’

TIP

강사 함정 — ‘위험 강조 → 도입 회피’ X. ‘위험 인지 + 대응’의 본격 균형이 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 6위험 한눈에. 1~3분 각 디테일. 3~4분 대응 5가지. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“위험을 봤다면 — 도입 4단계와 ROI 측정 패턴으로 갑니다.”

4 STAGES

에이전트 도입 4단계 + ROI

■ 불변증 — 단계별 도입 패턴

- 1. 관찰 0~3개월 · 기존 챗봇 운영 — 4편 챗봇 운영. 직원 사용 패턴 관찰. 어떤 반복 작업 시간 큰가 발견. 후보 부서·업무 1~2개.
- 2. 파일럿 3~6개월 · 1부서 1업무 — 1부서·1업무·1에이전트. Claude Code 또는 OpenCode. 사용자 확인 의무. 30~90명. ROI 측정.
- 3. 확장 6~12개월 · 다부서 — 성공 패턴 다른 부서 확장. 부서별 챔피언. 보안 강화. 사고 대응 플레이북.
- 4. 자율 12~24개월 · 자율 + 학습 — 에이전트 자율 학습 + 다단계 자율. 인간 확인 비중 ↓. 본격 ROI. 9편 보안·11편 관리.

🕒 5분 · 4단계

SAY

“에이전트 도입 4단계와 ROI 측정 패턴을 봅니다. 12~24개월 일정의 본격 도입 framework예요. 본 강좌 7편의 6개월 framework과는 다른 시간 라인 — 에이전트는 챗봇보다 더 신중한 단계 진화가 본격 필요합니다. 청중께서 ‘우리 회사 에이전트 일정’을 결정하시는 본격 자료입니다.”

SAY

“1단계 관찰(0~3개월). 4편 챗봇을 운영하면서 직원 사용 패턴을 관찰하는 본격 단계예요. ‘어떤 반복 작업의 시간이 가장 큰가’ 발견 + 후보 부서·업무 1~2개 선정의 본격 단계. 챗봇 안정 운영의 본격 기반이에요. 처음부터 에이전트 X 챗봇 안정이 우선의 본격 본질. 이 단계의 결과물은 ‘우리 회사 반복 작업 Top 5 + 첫 에이전트 후보 1개’ 1페이지 자료입니다.”

SAY

“2단계 파일럿(3~6개월). 1부서·1업무·1에이전트의 본격 시작. Claude Code 또는 OpenCode 같은 도구. 사용자 확인 의무 + 30~90명 사용자가 본격 패턴. ROI 측정의 첫 본격 데이터 + 성공 패턴 검증의 본격 단계. ‘우리 회사가 정말 에이전트로 시간 절감이 가능한가’의 본격 검증.”

SAY

“3단계 확장(6~12개월). 성공 패턴을 다른 부서로 본격 확장. 부서별 챔피언 + 보안 강화 + 사고 대응 플레이북 결합. 본 강좌 7편의 부서 매트릭스 + 안전장치 결합이 본격 적용. 본격 전사 보급의 시작 단계예요. 단순히 ‘1부서 → 2부서’의 산수가 아닌 ‘부서별 매트릭스 + 권한 + 데이터 격리’의 본격 결합.”

SAY

“4단계 자율(12~24개월). 에이전트의 본격 자율 학습 + 다단계 자율 작업의 본질 단계. 인간 확인 비중이 ↓ + 본격 ROI 본격 측정. 본 강좌 9편(보안), 11편(관리자 운영)이 자세히. 본격 운영의 결승선이에요. ‘챗봇 → 에이전트 → 본격 자율’의 본격 진화 완료.”

SAY

“ROI 측정은 매 단계 — (1) 관찰 — 기존 작업 시간 베이스라인. ‘에이전트 없을 때 얼마나 걸리나’의 본격 기록. (2) 파일럿 — ‘시간 X% 절감’의 본격 측정. (3) 확장 — ‘월 ____ 시간 절감 × 단가’ = 본격 ROI. (4) 자율 — ‘ROI 200%+’ 목표 달성 + 본격 운영. 매 단계 측정 + 다음 단계 결정의 본격 패턴이 본질이에요.”

STORY

한국 회사 에이전트 도입 평균 일정 (강사 대응용 추정). 한국 회사 분포를 보면 — 1단계 3개월(4편 챗봇 안정). 2단계 6개월(파일럿 + 검증). 3단계 12개월(확장 + 보안). 4단계 24개월+(본격 자율). 약 2~3년 전체 일정이 한국 평균. 빠른 IT 회사는 1년 압축 가능 — 카카오·네이버 같은 본격 IT 대기업. 보안 강박 회사는 2~3년 권장 — 핀테크·금융·법무 분야. 본 강좌 청중 회사 현실에 맞춰 본격 일정 설정.

STORY

한국 회사 에이전트 ROI 사례 (강사 대응용 추정). 일부 IT·핀테크 사례를 보면 — 1단계 ‘CS 1차 응답 자동’ → 시간 70% 절감 + 월 500만 원 인건비 절감 + 만족도 +20%의 본격 임팩트. 1년 후 ROI 300%+ 본격 달성. 단 실패 회사도 다수 — ‘작은 시작 X 함정’이 본격 실패 원인이예요. 본 강좌 청중에게 ‘성공 회사 + 실패 회사 패턴’ 모두 본격 전달.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4단계 각 단계 결과물: (1) 관찰 — 후보 업무 1페이지. 부서·작업·예상 ROI. (2) 파일럿 — 에이전트 1개 + ROI 보고서. (3) 확장 — 5~10 에이전트 + 부서별 챔피언. (4) 자율 — 자율 학습 + 사고 대응 플레이북. 4가지 결과물이 합쳐져 ‘본격 에이전트 운영’이 본질이에요. 본 강좌 청중에게 ‘오늘 1단계 시작 → 6개월 후 2단계 → 1년 후 3단계’의 본격 시간 감각이 본질.

NOTE

강사 배경지식 — 4단계 각 단계 실패 패턴: (1) 관찰 — ‘관찰 X 바로 도입’의 본격 함정. (2) 파일럿 — ‘5개 동시 파일럿’ → 운영 부담의 본격 함정. (3) 확장 — ‘보안 X 확장 우선’ → 사고의 본격 위험. (4) 자율 — ‘자율 X 인간 매번 확인’ → ROI 부족의 본격 함정. 4가지 함정 피하기가 본격 본질이에요. 청중에게 ‘각 단계의 함정 인지 + 회피’의 본격 자료.

NOTE

강사 배경지식 — ROI 측정 5가지 지표: (1) 시간 절감(시간/일). 가장 본격 측정 가능. (2) 비용 절감(원/월). 시간 × 단가 = 본격 ROI 계산. (3) 품질(만족도·정확도). 사용자 만족도 5점 척도. (4) 직원 만족도. 사내 설문. (5) 직원 교육 비용. 1주~1개월 학습. 5가지 종합 ROI가 본격 측정의 본질. 본 강좌 7편 3강 자세히. 청중에게 ‘5 지표 모두 매월 측정’의 본격 자료가 본질.

Q

예상 청중 질문 1: ‘24개월이 너무 길어요?’ → 답변: ‘빠른 IT 회사는 1년 압축 가능. 단 ‘안전 도입’ 우선이면 2~3년이 본격 안전이에요. ‘작은 사고 = 큰 손해’의 본격 균형. 본 강좌 청중 회사 현실에 맞춰.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘ROI 측정은 언제 시작?’ → 답변: ‘파일럿 단계부터. 베이스라인(관찰) + 파일럿 결과 비교가 본격 본질. 단순 ‘시간 절감’도 의미 큼. Month 1 베이스라인 + 매월 측정이 본격 패턴이에요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘1단계 관찰에서 무엇을 관찰?’ → 답변: ‘직원의 챗봇 사용 분석 — ‘가장 자주 질문’, ‘가장 긴 작업’, ‘가장 반복’. 4편 챗봇 로그가 본격 자료가 됩니다. 본격 관찰의 본질이에요.’

TIP

강사 함정 — ‘완벽 단계’ 압박 X. ‘60% 따라가도 가치’ 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 4단계 한눈에. 1~3분 각 1분씩. 3~4분 ROI 5지표 + 측정 흐름. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“4단계를 봤다면 — 첫 에이전트 후보 발굴로 갑니다.”

FIRST AGENT

우리 회사 첫 에이전트 후보 발굴

■ 불변증 — 결정 패턴

- ★ 후보 기준 — 가장 반복 + 가장 시간 + 가장 안전
- ★ 부서 1순위 — 개발팀 (Claude Code 즉시)
- ★ 부서 2순위 — Marketing·Sales (콘텐츠·CRM)
- ★ 부서 3순위 — Support (1차 응답)
- ★ 패턴 1순위 — 분류 또는 요약 (안전)
- ★ 패턴 마지막 — 실행 (자율 동작) — 6~12개월 후

🕒 5분 · 첫 후보

SAY

“우리 회사 첫 에이전트 후보 발굴을 봅니다. 본 강좌 1강의 본격 결정 단계예요. 부서 + 작업 + 패턴 3가지를 본격 결정하는 자료입니다. 청중께서 이 슬라이드에서 ‘우리 회사 첫 에이전트가 무엇’을 명확히 결정하시는 게 본격 본질이에요.”

SAY

“후보 기준 3가지 — 가장 반복 + 가장 시간 + 가장 안전이 본격 본질. ‘반복 100회/월’ + ‘건당 30분’ + ‘안전(사고 영향 작음)’의 3축 평가가 본질이에요. 3가지 모두 충족이 가장 안전한 첫 후보. 예시 — CS 1차 응답은 ‘반복 100건/일 + 건당 30분 + 사고 영향 중간(잘못 답해도 사용자가 검토 가능)’으로 본격 적합.”

SAY

“부서 1순위 — 개발팀. Claude Code를 즉시 시작 가능. 기존 IDE(VS Code·JetBrains)와 통합 + 코드 리뷰·테스트·문서 자동의 본격 효과. 사내 IT 시니어가 직접 운영 가능 + ROI가 명확하게 측정 가능. 가장 안전한 첫 도입 부서예요. 본 강좌 청중 IT 회사면 ‘첫 에이전트 = 개발팀 Claude Code’가 본격 정답.”

SAY

“부서 2순위 — Marketing·Sales. 콘텐츠 초안·CRM 자동 업데이트가 본격 가치. 마케팅 콘텐츠 시간 60% 절감, 영업 CRM 시간 70% 절감의 본격 ROI 측정 가능. ‘콘텐츠 회사’ + ‘영업 중심 회사’가 본격 적합.”

SAY

“부서 3순위 — Support. CS 1차 응답이 가장 ROI 큰 후보. 응답 시간 24h → 1h 단축의 본격 임팩트 + 비용 60% 절감의 본격 임팩트. 단 위험도 중간 — 잘못된 답 시 고객 만족도 ↓ 가능. 안전망 결합이 본격 필수예요. 거의 모든 한국 회사가 CS 부서를 가지고 있어서 본격 적용 범위가 본질 가장 넓음.”

SAY

“패턴 1순위 — 분류 또는 요약. 가장 안전 + 즉시 효과. 첫 도입에 가장 권장. ‘메일 자동 분류 → 부서 자동 전달’, ‘회의록 자동 요약’ 같은 단순한 본격 패턴.”

SAY

“패턴 마지막 — 실행(자율 동작). 6~12개월 운영 후 도입이 정석. 안전 도구·권한·확인이 갖춰진 후에만 본격 도입. 처음부터 X — 본격 자율 사고의 위험이 큰 패턴이에요.”

STORY

한국 회사 첫 에이전트 사례 (강사 대응용 추정). 한국 회사 첫 에이전트 분포 — 60% Claude Code 개발팀, 20% CS 1차 응답, 10% 마케팅 콘텐츠, 10% 기타. 개발팀이 가장 빠르고 안전. 본 강좌 청중에게 ‘우리 회사도 개발팀 첫 시작’ 권장이 본격 본질이에요. 단 IT 회사 X 일반 회사는 CS 또는 Marketing 시작이 자연.

STORY

Claude Code 한국 도입 디테일 (강사 대응용). 카카오·네이버 일부 개발팀이 본격 사용 중 — 2025년 도입. 만족도 80%+. ‘1주일 학습 → 1개월 효과 체감’ 패턴의 본격 진입. 본 강좌 5편 2강이 자세히. 사내 IT 시니어 1명이 1주 안 도입 가능한 본격 진입 패턴이에요.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 첫 후보 선정 5단계: (1) 우리 회사 부서·업무 매트릭스 작성. 사내 작업의 본격 정리. (2) ‘반복·시간·안전’ 3축 평가 점수. (3) Top 3 후보 선정. (4) 챔피언 선정 + 부서장 합의. 본격 협업의 시작. (5) 1개월 파일럿 시작. 5단계 약 1개월 작업 + 즉시 시작 가능. 본 강좌 청중에게 ‘오늘 + 1주 안 1단계 + 1개월 안 5단계’의 본격 시간 라인.

NOTE

강사 배경지식 — 첫 후보 피해야 할 패턴: 첫 도입에서 절대 피해야 할 작업 — (1) ‘외부 이메일 자동 답’ — 보안 위험 큼. 평판 사고 위험. (2) ‘고객 발주 자동’ — 자율 사고의 본격 위험. (3) ‘인사·법무 판단’ — 책임 위험 + 직원 거부의 본격 함정. 위험 큰 패턴은 첫 도입 X. 6~12개월 운영 안정 후 검토가 본격 정석이에요.

NOTE

강사 배경지식 — 챔피언 선정 자질: ‘에이전트 가능성 인정 + 부서 영향력 + 학습 의지’ 직원이 본격 챔피언 자질. 부서장 또는 시니어가 본격 적합. 1~2명 시작 → 6개월 후 5명 확장. 1편의 챔피언 패턴 + 7편의 부서별 확장이 본격 결합.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 첫 후보를 모르겠어요?’ → 답변: ‘개발팀 + Claude Code = 가장 안전한 첫 후보. IT 회사 X 일반 회사도 ‘사내 위키 작성 자동’ 같은 옵션이 본격 가능. 부서장과 토론 후 결정이 본격 본질이에요.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘우리는 IT 회사 X 일반 회사인데 첫 후보?’ → 답변: “CS 1차 응답 분류’ 또는 ‘회의록 요약’이 본격 시작점. 영업 ‘고객 응대 후 CRM 자동 입력’도 본격 가능. 모든 회사에 적용 가능한 후보가 본격 있어요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘5개 후보 중 결정 어떻게?’ → 답변: “반복 × 시간 × 안전’ 3축 점수 계산이 본격 본질. 최고 점수 1개 선택. 5개 중 4개는 다음 단계 예약.’

TIP

강사 함정 — ‘첫 후보 = 만능’ X. ‘1개 작게 시작 + 다음 확장’ 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 후보 기준 3가지. 1~3분 부서 1~3순위. 3~4분 패턴 1~마지막. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“첫 후보를 봤다면 — ROI 측정 패턴 빠르게.”

ROI MEASURE

에이전트 ROI 측정 패턴

■ 불변증 — 5가지 지표

- ★ 지표 1 — 시간 절감 (시간/일)
- ★ 지표 2 — 비용 절감 (시간 × 단가)
- ★ 지표 3 — 품질 (만족도·정확도)
- ★ 지표 4 — 직원 만족도
- ★ 지표 5 — 직원 교육 비용
- ★ 측정 — 베이스라인 1개월 + 파일럿 3개월

⌚ 4분 · ROI

SAY

“에이전트 ROI 측정의 본격 패턴 — 5가지 지표를 봅니다. ‘에이전트 도입 가치’를 객관 자료로 본격 입증하는 본격 도구예요. 청중께서 사장님께 보고할 때 ‘에이전트 도입 후 ROI ___%’의 본격 자료가 필요하시면 이 5지표 측정이 본질이에요.”

SAY

“지표 1 — 시간 절감. 시간/일 단위가 본격 측정 단위. ‘CS 1차 응답 30분 → 5분’ 같은 본격 자료가 가장 명확. 청중에게 ‘우리 회사 작업 시간 변화’의 본격 측정 자료를 권장.”

SAY

“지표 2 — 비용 절감. 시간 × 단가 = 본격 ROI 계산의 본질이에요. ‘25분/건 × 100건/일 × 250원/분 = 일 62만 원 절감’ 같은 본격 계산. 본격 ROI 자료가 본질입니다. 청중에게 ‘우리 회사 단가 + 작업 시간 변화’의 본격 측정 자료.”

SAY

“지표 3 — 품질. 만족도·정확도가 본격 본질. ‘사람 90% 정확도, 에이전트 85%’ 같은 본격 비교. 약간 떨어져도 가치가 큰 케이스 다수 — 시간 70% 절감이 정확도 5% 차이를 보상하는 본격 ROI 본질.”

SAY

“지표 4 — 직원 만족도. ‘에이전트 도입 후 직원 만족도 +20%’의 본격 측정. 단순 반복 작업에서 직원이 해방되고 가치 큰 일로 이동하는 본격 결과 = 만족도 향상. 본 강좌 청중에게 ‘직원 만족도 측정’이 사장님께 보고할 때 본격 의미 큰 자료.”

SAY

“지표 5 — 직원 교육 비용. 에이전트 학습 시간이 1주~1개월. 본격 작은 비용. 1편의 ROI에 포함되는 본격 항목 이에요.”

SAY

“측정 흐름 — 베이스라인 1개월(기존 작업) + 파일럿 3개월(에이전트 도입) + 평가의 본격 흐름. ‘파일럿 ROI 200%+’면 본격 확장 결정. 본 강좌 청중에게 ‘오늘 시작 → 1개월 베이스라인 → 3개월 파일럿 → 4개월 평가 + 확장’의 본격 시간 라인이 본질이에요.”

STORY

한국 사례 ROI (강사 대응용 추정). (1) 카카오 일부 — Claude Code 6개월 후 개발 시간 30% 절감 + 직원 만족도 80%+ + ROI 약 300%의 본격 임팩트. (2) 일부 회사 CS 1차 응답 → 응답 시간 24h → 1h, 비용 60% 절감, ROI 400%+의 본격 ROI. 단 ‘직원 거부’ 일부 — 챔피언 패턴이 본격 필수の本질.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ROI 측정의 5가지 함정: (1) ‘시간만 측정’ — 품질 X. 가치 측정 불완전. (2) ‘비용만’ — 직원 만족도 X. 직원 거부 위험. (3) ‘1개월만’ — 단기 효과. 본격 측정 X. (4) ‘부서별 분리 X’ — 부서별 차이 인지 X. (5) ‘측정만 + 행동 X’ — 데이터 보고 사용자 만족 X. 5가지 함정 피하면 본격 ROI 자료가 됩니다. 청중에게 ‘5함정 회피 + 5지표 + 매월 측정’의 본격 자료.

NOTE

강사 배경지식 — ROI 계산 본격 예시: 베이스라인 — CS 응답 30분 × 100건/일 = 50시간/일. 파일럿 — 5분 × 100건 = 8시간/일. 절감 — 42시간/일 × 250원/분 = 일 63만 원의 본격 절감. 월 1,890만 원 절감 + 에이전트 운영 월 100만 원 = 본격 ROI 약 1,890%. 매우 본격 큰 ROI 사례. 청중에게 ‘이 정도 ROI 가능’의 본격 인지가 본질.

Q

예상 청중 질문 1: ‘ROI 측정 도구는?’ → 답변: ‘구글 시트 또는 사내 Notion이 본격 시작. 단순 표 + 일별 입력. 본격 단계는 사내 BI 도구(Tableau·Power BI)로 진화.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘품질 측정 어떻게?’ → 답변: ‘사용자 만족도 5점 척도 + 정확도(전문가 검증)의 본격 결합. 무작위 샘플 10건/주의 본격 검증.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘ROI 300% 우리 회사 가능?’ → 답변: ‘업무·도입 패턴에 따라 다양. 50~500%가 본격 혼함. ‘ROI 200%+’ 목표 + 운영 후 본격 평가가 정석이에요.’

TIP

강사 함정 — ROI 계산 디테일 X. ‘5가지 지표 + 베이스라인 + 평가’ 패턴만이 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 4분 시간 배분: 0~1분 5지표. 1~2분 각 30초. 2~3분 측정 흐름 + 예시. 3~4분 청중 질문 1개.

BRIDGE

“ROI를 봤다면 — 1장의 마지막. 실습으로 첫 에이전트 후보 결정서를 작성합니다.”

WORKSHOP 1

실습 — 우리 회사 첫 에이전트 후보 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 우리 회사 가장 반복 작업 — 부서·업무?
- Q2 · 첫 에이전트 후보 1개 — ____
- Q3 · 5가지 패턴 — 분류·요약·생성·검색·실행 중?
- Q4 · 도입 단계 — 관찰 / 파일럿 시작?
- Q5 · 예상 ROI — 시간 절감 ____ / 비용 ____?
- ★ 다음 액션 — 챔피언 선정 + 1개월 베이스라인

🕒 9분 · 실습·마무리

SAY

“1장의 마지막 — 실습입니다. 60분 동안 들은 본질을 ‘우리 회사 첫 에이전트 후보 결정서 1페이지’로 본격 응축합니다. 5칸 워크시트(부서·작업·패턴·도입 단계·예상 ROI) + 다음 액션이 사내 IT + 부서 챔피언에게 ‘이렇게 1개월 안 첫 에이전트 시작’ 발주서가 됩니다. 사장님께 보고하는 자료의 본격 1장이예요.”

DO

조별 실습 진행. 3~4인 1조로 약 5분간 5칸을 본격 채우기. Q1~Q5 + 다음 액션. 강사는 조별로 돌며 가이드. 청중이 막힌 부분에 '본 강좌 권장 답(개발팀 + Claude Code + 분류·요약 + 파일럿 시작 + ROI 200%+ 목표)'을 본격 안내.

SAY

“권장 시작 — 개발팀 + Claude Code + 코드 리뷰 자동 + 파일럿 시작 + 개발 시간 30% 절감 예상이 본격 권장 답. 가장 안전 + ROI 명확의 본격 패턴. 일반 회사면 CS 1차 응답 자동 + 파일럿 + 응답 시간 70% 절감의 본격 답.”

Q

발표 요청: '첫 후보 1개?' — 다양한 답이 나옵니다. 개발팀·CS·Marketing이 혼함. '좋습니다. 회사 특성에 맞춰 본격 선택.' 강사가 본격 확인.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 가이드: 청중이 막힐 수 있는 부분을 본격 정리 — (1) Q1 부서·업무: 부서장 + 챔피언과 본격 토론. (2) Q2 후보: 가장 안전 + 명확. 모호하면 권장 답. (3) Q3 패턴: 분류 또는 요약 우선. (4) Q4 단계: 4편 챗봇 안정 시 파일럿 시작. (5) Q5 ROI: 베이스라인 측정 후 본격 추정.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 권장 3가지: 1주 안 시작 가능한 본격 액션 — (1) 결정서를 IT + 부서장에 본격 전달. (2) Month 1 베이스라인 측정 시작(현재 작업 시간 기록). (3) 도구 결정(5편 2·3강) 후 파일럿 시작. 셋 다 2주 안 가능. 청중에게 '이번 주 안 가능한 일정'의 본격 인지.

Q

예상 청중 질문 1: '우리는 결정 못 할 것 같은데?' → 답변: “개발팀 + Claude Code + 코드 리뷰 자동’이 안전한 기본값. 모호하면 권장 답으로 시작 + 1주 안 보완. 결정 못하는 것보다 결정 잘못이 본격 안전한 본질이에요.’

Q

예상 청중 질문 2: '우리 IT 인력 부족?' → 답변: '외주 옵션 + 사내 인수인계가 본격 정석. 사내 IT 1명이 외주와 함께 6개월 작업 → 자체 유지. 사내 학습이 본격 가치 큼.’

TIP

강사 함정 — ‘완벽 결정 압박’ X. ‘60% 답으로 시작’이 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 9분 시간 배분: 0~5분 개별 작성. 5~7분 발표. 7~9분 다음 액션.

BRIDGE

“1강 끝났습니다. 잠깐 쉬고 2강 ‘Claude Code’에서 만나요. Anthropic 공식 에이전트의 본격 디테일 단계예요.”

INTRO · TITLE

Claude Code — 공식 에이전트

2강 — Anthropic 공식 + 사내 도입 표준

🕒 3분 · 시작

SAY

“2강 ‘Claude Code’를 시작합니다. Anthropic의 공식 에이전트 도구이자 한국 IT 회사 도입의 본격 표준이에요. 5편 1강에서 ‘에이전트의 본질’과 ‘우리 회사 첫 후보’를 결정하셨다면, 2강에서는 ‘구체적으로 어떤 도구로 시작할지’의 본격 디테일을 봅니다. Claude Code는 ‘Claude를 만든 회사 Anthropic이 직접 운영하는 공식 에이전트 도구’ — 본격 안정성 + Anthropic 직접 지원 + 사내 5부서 검증의 본격 강점을 갖춥니다.”

SAY

“2강 60분 동안 다섯 가지를 본격 봅니다. 첫째 — Claude Code의 본질(CLI + 에이전트 + 4가지 기능). 둘째 — 설치·시작 1줄 명령 + IDE 통합. 셋째 — 권한(settings.json 4단계 + 한국 권장). 넷째 — Skills + 슬래시 커맨드(도메인 지식 + 단축). 다섯째 — Hooks + MCP 통합 + 한국 사례 + 실습. 결과 — ‘우리 회사 Claude Code 도입 결정서 1페이지’가 손에 남습니다.”

SAY

“2강의 약속 — Claude Code는 ‘CLI(명령줄) 도구’ 위주예요. 개발팀에 가장 본격 적합. 일반 부서 도입은 5편 3강(오픈 에이전트) 또는 4편 1강(Open WebUI + MCP 결합)에서 본격 다룹니다. 청중에게 ‘우리 회사 개발팀 도입 결정 가능한 본격 자료’를 제공이 본격 본질입니다. 6편(하네스)의 settings.json + Hooks 본격 디테일도 결합되어 청중이 ‘본격 안전 운영’ 이해 가능.”

Q

도입 질문 1: “Claude Code’를 들어본 분?’ — 보통 1/3이 손 듭니다. ‘2024년 후반 출시. 1년 안에 ‘세계 표준 코딩 에이전트’ 위치를 본격 확보한 도구입니다. 본 강좌 청중께서 처음 들으셨어도 정상 — 본격 인지가 본 강좌 2강의 본질이에요.’

Q

도입 질문 2: ‘우리 회사 개발팀이 Claude 사용한 분?’ — 보통 다수가 손. ‘좋습니다. Claude Code = Claude + 에이전트의 본격 결합. 익숙한 Claude의 본격 에이전트 진화 단계예요. ChatGPT 사용 경험이 있으시면 Claude도 비슷한 본질 — 진입 장벽이 본격 작습니다.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Claude Code의 위치: Anthropic 자체가 사내 + 사외 도구로 활용하는 본격 검증된 도구. 5편 1강 ‘Marketing·Legal·Engineering·Sales·Support 5부서 모두 사용 검증’이 본질. 단 ‘본질은 CLI 코딩 도구’ — 개발팀에 가장 본격 강점. 일반 부서는 ‘Claude Desktop + MCP’ 또는 4편 챗봇 + 에이전트 패턴이 더 자연. Claude Code는 개발팀 우선이 본격 본질이에요. 본 강좌 청중께서 ‘우리 회사 개발팀 = Claude Code, 일반 부서 = 5편 3강 또는 4편’의 본격 분리 결정을 하시면 본질 충실.

NOTE

강사 배경지식 — 2강 60분 시간 배분: 0~3분 인사·도입 질문. 3~6분 학습 목표. 6~16분 Claude Code 본질 (15번). 16~24분 설치·시작 + IDE(16번). 24~32분 권한 settings.json(17번). 32~40분 Skills + 슬래시 커맨드(18번). 40~48분 Hooks + MCP 결합(19번). 48~54분 한국 사례(20번). 54~58분 실습(21번). 58~60분 마무리(22번). Skills + Hooks는 본 강좌 6편 본격 디테일이므로 5편에서는 ‘개념 + 우리 회사 도입 결정’ 메시지에 집중.

TIP

강사 함정 — ‘Claude Code = 모든 부서’ X. 개발팀 우선이 본격 메시지. 일반 부서는 5편 3강 또는 4편 권장이 본격 본질이에요. 청중에게 ‘우리 회사 = 개발팀 적합한가’ 본격 진단을 강조.

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① Claude Code의 본질을 설명한다
- ② 권한·Skills·Hooks·MCP 4가지 기능을 안다
- ③ ‘우리 개발팀 Claude Code 도입 결정서’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“오늘 2강 60분이 끝나면 세 가지를 본격 할 수 있게 됩니다. 첫째 — Claude Code의 본질(CLI + 에이전트 + 4가지 기능)을 동료에게 설명할 수 있게 됩니다. ‘이 도구가 무엇이고 우리에게 어떤 의미’의 본격 전달 가능. ‘ChatGPT 비슷하지만 다단계 자율’의 본질 풀이가 가능해집니다.”

SAY

“둘째 — 4가지 기능을 본격 알게 됩니다. 권한(settings.json — 안전한 자율 동작) + Skills(우리 회사 도메인 지식 패키지) + Hooks(작업 전후 자동 검증·차단·알림) + MCP(외부 시스템 연결). 5편 1강의 4요소(LLM·메모리·도구·플래너)가 Claude Code에서 본격 통합 구현. 청중이 4가지 기능을 ‘안전·지식·자동·통합’ 네 단어로 본격 기억하시면 충분.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 개발팀 Claude Code 도입 결정서 1페이지’를 본격 완성합니다. 5칸 워크시트 — 개발팀 인원·도입 단계·예상 비용·예상 ROI·일반 부서 대안. 사내 IT + 개발팀장에게 ‘이렇게 1주 안 시작 + 1개월 효과 측정’ 발주서가 본격 됩니다.”

SAY

“2강 핵심 메시지를 미리 — ‘개발팀 1순위 + 1주일 학습 + 1개월 효과의 본격 진입.’ 시니어 1명 + Pro 구독 \$20부터 본격 시작하면 6개월 안 본격 운영이 가능합니다. 빠른 시작 + 본격 효과의 본질 패턴이에요.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강의 성공 기준: 청중이 ‘우리 개발팀 Claude Code 도입 시작 vs 미루기’ 결정 가능. 일반 부서는 5편 3강 또는 4편 챗봇 결합 답이 본격 본질이에요. 청중에게 ‘오늘 결정 → 1주 안 시니어 1명 시작 → 1개월 후 평가 → 6개월 후 팀 전체’의 본격 시간 라인이 본질.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Code의 ‘공식 제공’ 의미: Anthropic이 직접 개발·유지·보안의 본격 본질. ‘오픈소스 도구’ X — 단 코드 일부 공개 + Anthropic SDK 공개. 라이선스 — 무료(Claude 구독 + 별도 비용). 한국 회사 사용 가능. ‘공식 안정성 + Anthropic 지원’이 본격 강점이에요. 5편 3강의 오픈 4종 (OpenCode·Cline·Aider·Roo Code)과 본격 차별점 — 공식 vs 오픈, 클라우드 vs 자체 호스팅, 비용 vs 자유의 본격 매트릭스가 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에 끝. 본문에 시간 할애가 본격 본질.

BRIDGE

“그럼 본문 시작 — Claude Code = 무엇.”

WHAT IS CLAUDE CODE

Claude Code — CLI + Skills + Hooks + MCP

■ 불변층 — 에이전트의 ‘공식 풀스택’

- 웹·앱에서 대화 (일반 Claude (챗봇)) — ChatGPT 같은 챗봇. 1회 답 + 사용자 후속. 4편 챗봇 패턴.
- CLI + 파일·툴·자동 실행 (Claude Code (에이전트)) — 터미널에서 ‘이 코드 리뷰 + 테스트 + 수정 + 커밋’ → 자율 수행. 사용자 확인. 다단계.

🕒 6분 · 본질

SAY

“Claude Code의 본질을 풀이합니다. 일반 Claude(챗봇)와 무엇이 다른지 본격 비교 단계예요. 청중께서 이 슬라이드에서 ‘우리가 익숙한 Claude와 무엇이 다른지’ 본격 인지가 본질입니다.”

SAY

“일반 Claude는 웹·앱에서 대화하는 챗봇이에요. claude.ai 또는 Claude 모바일 앱에서 사용. ChatGPT와 비슷한 인터페이스 — 1회 답 + 사용자 후속 작업. 4편의 챗봇 패턴 그대로. 본격 본질은 ‘대화’이고 후속 작업은 사용자가 직접.”

SAY

“Claude Code는 CLI(Command Line Interface) 도구입니다. 터미널을 열고 프로젝트 폴더로 이동 후 ‘claude’ 명령 입력 → 대화 시작. ‘이 코드를 리뷰하고 테스트 추가하고 수정 후 커밋해’ 같은 자연어 입력 → 자율 다단계 수행. 사용자 확인 후 본격 작업 진행. 본격 ‘에이전트’ 패턴이에요. 5편 1강 4번 슬라이드의 ‘챗봇 vs 에이전트’ 본질 차이가 그대로 Claude 일반 vs Claude Code의 본격 차이입니다.”

SAY

“핵심 본질 — ‘CLI + 파일·도구·자동 실행’입니다. 개발 환경에 직접 접근 + 파일 수정 + git 커밋 + 테스트 실행 + 외부 시스템 호출 같은 본격 동작이 가능. 5편 1강의 4요소(LLM·메모리·도구·플래너)가 모두 Claude Code에서 본격 통합 구현됩니다. LLM은 Claude API, 메모리는 컨텍스트 윈도우(200K) + CLAUDE.md, 도구는 Read·Edit·Bash·Web 등, 플래너는 Claude 자체.”

SAY

“4가지 기능이 본격 — (1) 권한(settings.json) — ‘어떤 작업을 자동 허용·확인·차단’ 결정. 본 강좌 6편 1강 본격. (2) Skills — ‘우리 회사 도메인 지식 코드 패키지’. 6편 3강 + Anthropic ‘Introducing Agent Skills’ 2025 발표가 본질. (3) Hooks — ‘작업 전후 자동 검증·차단·알림’. 6편 2강 본격. (4) MCP — ‘외부 시스템 표준 연결’. 4편 3강 + 6편 3강 결합. 4가지 모두 갖춰져 본격 에이전트 풀스택. 6편이 4가지의 본격 디테일을 다룹니다.”

STORY

Claude Code 공식 출처. URL: claude.com/claude-code. Anthropic 공식 — 2024년 후반 출시. CLI + IDE 통합(VS Code 공식 확장·JetBrains 공식 플러그인). Anthropic 사내 + 외부 사용 본격 폭증. 본 강좌 작성 시점 ‘세계 표준 코딩 에이전트’ 위치예요. 한국 IT 회사 도입의 본격 표준 — 본 강좌 청중 IT 회사면 ‘첫 에이전트 = Claude Code’가 가장 자연스러운 본격 선택.

STORY

Claude Code 사용 패턴 본격 단계 (강사 대응용). 단계별 본격 자율 사용 — (1) 단순 — ‘이 함수 작성해’. 본격 입문. (2) 중간 — ‘이 기능 추가하고 테스트 + 커밋’. 본격 1~3개월. (3) 본격 — ‘이 PR 리뷰 + 수정 제안 + 적용’. 본격 3~6개월. (4) 자율 — ‘이 버그 리포트 → 원인 찾기 → 수정 → 테스트 → PR 생성’. 본격 6개월+. 단계별 자율 증가의 본격 패턴이에요. 첫 도입은 단순 + 점진 진화가 정석. 처음부터 본격 자율은 사고 위험.

STORY

Claude Sonnet 4.5 + Claude Code 본격 자율 (강사 대응용). 출처: claude.com/blog/claude-sonnet-4-5. '30시간 자율 코딩'이 Claude Code의 본격 자율 시간이에요. 단 '30시간 동안 사고 가능성' — 1~2시간 단위 인간 확인이 본격 권장. 본 강좌 6편(하네스)의 안전망 결합이 본격 필수. 청중에게 '30시간 자율 = 본격 가능 + 본격 위험'의 본질 균형이 본격 메시지.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Claude Code 학습 곡선: 단계별 학습 시간 — (1) 1일 — 기본 명령('claude' 명령 + 첫 작업). 본격 입문. (2) 1주 — 권한·Skills 활용. 본격 사용 시작. (3) 1개월 — 본격 자율 + Hooks 결합. (4) 3개월 — MCP 통합 + 사내 표준화. 학습 1주 만에 효과가 본격 시작이에요. 사내 IT 시니어 1명이 1주 학습 + 1개월 효과의 본격 ROI. 한국 IT 회사 진입 장벽이 본격 작습니다.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Code 비용 (강사 대응용 추정): (1) Pro 구독(월 \$20) — 일반 개발자 사용. 본격 입문 구독. (2) Max 구독(월 \$100~\$200) — 본격 사용. 본격 시니어 권장. (3) API 별도 — 토큰 비용 추가. 본격 운영 시 추가 비용. 한국 개발팀 1인당 월 약 10~30만 원이 본격 운영 비용. ROI 30% 시간 절감면 '인건비 절감 200만 원 + 도구 비용 30만 원 = 순 170만 원/인'의 본격 회수. 청중에게 '비용 부담 vs ROI'의 본격 균형.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Code IDE 통합: (1) VS Code 공식 확장. VS Code 마켓플레이스에서 'Claude Code' 검색 + 설치. (2) JetBrains 공식 플러그인(IntelliJ·PyCharm·WebStorm 등). 본격 통합. (3) Vim·Emacs — 커뮤니티 플러그인. '기존 IDE + Claude Code 결합' 패턴 — 개발자의 진입 장벽이 본격 최소화. 새 IDE 학습 X 기존 환경 그대로.

Q

예상 청중 질문 1: '우리 개발팀이 Cursor를 사용 중인데 Claude Code 추가?' → 답변: 'Cursor = IDE + AI의 본격 결합. Claude Code = CLI + 에이전트의 본격 결합. 본질 다름. 둘 다 가능. 본격 자율은 Claude Code, 단순 코딩 보조는 Cursor. 둘 다 사용하는 패턴이 한국 본격 운영의 본질이에요. 단 학습 부담 + 비용 부담 둘 다 — 회사 상황에 맞춰 결정.'

Q

예상 청중 질문 2: '일반 부서도 Claude Code 가능?' → 답변: 'CLI 부담의 본격 한계. 일반 부서(영업·법무·마케팅·HR)는 'Claude Desktop + MCP' 또는 'Open WebUI + MCP'가 자연. Claude Code는 개발팀 우선이 본격 본질이에요.'

Q

예상 청중 질문 3: ‘무료 옵션은?’ → 답변: ‘Claude.ai 무료 — Claude Code X. Pro 구독 (\$20/월)부터 Claude Code 사용 가능. 본격 검토는 Pro 1개월 사용 후. 시니어 1명 + Pro = 월 \$20로 1개월 본격 검토 가능.’

TIP

강사 함정 — ‘Claude Code = 모든 회사’ X. 개발팀 우선이 본격 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 본질 차이. 1~3분 4가지 기능. 3~4분 학습 곡선. 4~5분 비용·IDE. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“본질을 봤다면 — 설치·시작.”

INSTALL

설치·시작 — 1줄 + 1주 학습

■ 가변층 — 2026.6 기준

- ★ 설치 — ‘npm install -g @anthropic-ai/claude-code’ 1줄
- ★ 인증 — Claude Pro·Max 구독 또는 API 키
- ★ 첫 사용 — 프로젝트 폴더에서 ‘claude’ 명령
- ★ IDE 통합 — VS Code 공식 확장, JetBrains 플러그인
- ★ 학습 — 첫 명령 10분, 본격 사용 1주
- ★ 한국 개발팀 — 1주 학습 후 즉시 효과

🕒 6분 · 설치

SAY

“Claude Code 설치·시작의 본격 흐름을 봅니다. 1줄 명령 + 1주 학습이 본격 시작 패턴이에요. 청중께서 ‘우리 회사 1주일 안 시작 가능한 본격 일정’의 인지가 본질입니다.”

SAY

“설치는 ‘npm install -g @anthropic-ai/claude-code’ 1줄 또는 공식 스크립트. 약 5분 안 완료. 사내 IT 시니어 30분 + npm 환경이면 즉시 가능. Linux·macOS·Windows 모두 지원이 본격. Windows는 WSL2(Windows Subsystem for Linux) 권장 — 본격 안정성.”

SAY

“인증은 Claude Pro 또는 Max 구독 또는 API 키. ~/.anthropic 폴더에 저장. 1회 설정 후 영구가 본격. 직원이 매번 비밀번호 입력 X — 본격 효율. Anthropic 콘솔에서 사용량 + 비용 본격 추적 가능 + 청구서 본격 관리.”

SAY

“첫 사용은 프로젝트 폴더에서 ‘claude’ 명령. 대화형 인터페이스가 즉시 시작 → ‘이 코드를 설명해’, ‘이 함수를 작성’ 같은 자연어 입력으로 본격 시작. 첫 명령 10분 안 본격 효과 체감.”

SAY

“IDE 통합은 VS Code 공식 확장 + JetBrains 공식 플러그인. 기존 IDE를 그대로 유지 + Claude Code 추가의 본격 패턴. Vim·Neovim·Emacs도 커뮤니티 플러그인이 본격 풍부. ‘새 IDE 학습 X 기존 환경 유지’가 본격 진입 장벽 최소화의 본질이에요.”

SAY

“학습 시간은 첫 명령 10분 + 본격 사용 1주 + 본격 자율 1개월. 진입 장벽이 본격 작아요. 한국 개발팀 1명이 1주 학습 후 즉시 효과의 본격 ROI 시작. 시니어 1명이 1주 학습 → 효과 확인 → 팀 전체 학습 1개월 → 본격 운영의 본격 진입 패턴.”

STORY

Claude Code 설치 디테일 (강사 대응용). 공식 URL — claude.com/claude-code.

Linux·macOS·Windows 모두 지원이 본격. Linux·macOS — ‘npm install -g’ 또는 ‘curl install’ 표준.

Windows — WSL2(Windows Subsystem for Linux) 권장 + 본격 안정성. 약 5분 안 완료. 본 강좌 청중 사내 IT가 본격 도입 시 큰 부담 없음.

STORY

Claude Code IDE 통합 사례 (강사 대응용). VS Code 확장 다운로드 100,000+의 본격 사용.

JetBrains(IntelliJ·PyCharm 등) 공식 플러그인. Vim·Neovim·Emacs — 커뮤니티 플러그인. 한국 개발자가 ‘기존 IDE 유지 + Claude Code 추가’만으로 본격 사용 시작 가능.

STORY

한국 도입 사례 (강사 대응용 추정). 카카오·네이버 일부 개발팀 — 2025년 도입. 만족도 80%+의 본격. 1주 학습 후 본격 사용 시작. ‘코드 리뷰·테스트·문서’ 자동화가 본격 ROI 주요 항목. 본 강좌 청중 IT 회사도 동일 패턴이 본격 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Claude Code 안전한 시작 본격 패턴: 첫 1주 — ‘읽기·분석’ 위주. ‘이 코드 설명해’, ‘이 함수 사용 패턴’ 같은 안전 작업의 본격 입문. 자율 수정 X. 2~4주 — ‘작은 수정’의 본격 시작. 1개월+ — ‘본격 자율 + Hooks 결합’. 단계별 신뢰 형성이 본격 안전 패턴이에요. 청중에게 ‘1주 안전 → 1개월 본격 → 6개월 풀 자율’의 본격 시간 라인.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Code 첫 명령 예시: 사내 IT 시니어가 1주 학습 시 가르치는 5가지 본격 명령 — (1) ‘claude’ — 대화 시작. (2) ‘claude /init’ — 프로젝트 초기화 + CLAUDE.md 자동 생성. (3) ‘claude "이 코드 설명"' — 즉시 답. (4) ‘claude /help’ — 도움말. (5) ‘claude /permissions plan’ — plan 모드(읽기만)의 본격 안전. 5가지 명령으로 본격 시작 충분.

NOTE

강사 배경지식 — CLAUDE.md 파일: 프로젝트 루트의 Claude Code 가이드 파일. 회사 코딩 규칙·도메인 지식·금지 사항 명시가 본격 본질. Claude Code가 항상 참조 — ‘우리 회사 코딩 스타일 가이드’ 같은 본격 도메인 지식. 학습 1주 추천 작업 — 사내 시니어가 CLAUDE.md 작성 + git 공유. 6편 1강 자세히.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 VPN·방화벽 환경에서 Claude Code OK?’ → 답변: ‘Anthropic API 호출이 본격 (일반 HTTPS). VPN·방화벽 적절 설정 시 OK. 사내 보안팀 검토가 본격 권장. 한국 회사 본격 보안 환경에 적용 가능.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘오프라인 사용 가능?’ → 답변: ‘X. Claude Code는 Claude API 호출 — 인터넷 필수가 본격 본질. 본격 자체 호스팅 원하면 5편 3강 오픈 에이전트 검토.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘여러 개발자 공동 설정?’ → 답변: ‘CLAUDE.md 공유(git 커밋) + Skills 공유가 본격 본질. settings.json은 개인 + 프로젝트 분리. 6편 자세히. 본격 협업 패턴.’

TIP

강사 함정 — 설치 명령 자세히 외우게 X. ‘1줄 가능’ 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 설치 1줄. 1~2분 인증·첫 사용. 2~3분 IDE 통합. 3~4분 학습 곡선. 4~5분 CLAUDE.md. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“설치를 봤다면 — 권한 *settings.json*으로 갑니다.”

PERMISSIONS

권한 — settings.json

■ 불변층 — 자율 행동의 안전

- ★ settings.json — Claude Code 권한 설정 파일
- ★ 권한 4단계 — Read / Edit / Bash / Network
- ★ ‘승인 필요’ vs ‘자동 허용’ — 작업별 결정
- ★ 예 — ‘git status 자동, git push 승인’
- ★ 한국 도입 권장 — Read 자동, Edit 승인, Bash 승인
- ★ 사고 방지 — 권한 X 작업은 ‘승인 의무화’

🕒 6분 · 권한

SAY

“Claude Code의 권한 관리 — settings.json을 봅니다. 본 강좌 6편 1강에서 본격 디테일을 다룰 도구의 본질 개념이에요. 5편에서는 ‘개념 + 우리 회사 도입 결정’ 메시지가 본격 본질입니다.”

SAY

“settings.json은 ‘Claude Code의 어떤 작업을 자동 허용·확인·차단할지’ 결정하는 본격 파일이에요. JSON 형식. ‘allow·ask·deny’ 3개 배열로 모든 권한이 표현됩니다. 본 강좌 6편 1강의 본격 디테일.”

SAY

“권한 4단계 — Read(읽기) / Edit(수정) / Bash(셸 명령) / Network(외부 호출). 각 작업의 위험 등급이 본격 다름 + 회사 정책에 따라 자동·확인·차단 결정. Read는 가장 안전, Network는 가장 위험.”

SAY

“승인 필요 vs 자동 허용은 작업별 본격 결정. 첫 도입 — ‘읽기 자동, 수정·실행·네트워크 승인’이 본격 안전. 1주 운영 후 ‘자주 ask 작업’ → allow 이동의 본격 진화. 운영 안정 + 직원 답답함 줄이는 본격 균형.”

SAY

“예 — ‘git status 자동 허용, git push 매번 승인’의 본격 분리. ‘npm install 자동, rm -rf 절대 차단’. 작업별 본격 결정의 본질이에요.”

SAY

“한국 도입 권장 — Read 자동, Edit 일부 승인(테스트는 자동, 본문 수정 승인), Bash 모두 승인의 본격 안전 시작. 6편 1강의 ‘최소 안전 패턴’으로 본격 시작 → 1주 운영 후 조정의 본격 진화.”

SAY

“사고 방지 — 권한 X 작업(rm·sudo 같은)은 ‘승인 의무화’ 또는 ‘절대 차단(deny)’이 본격 본질. settings.json deny 배열에 명시.”

STORY

settings.json 구조 디테일 (강사 대응용). JSON 형식. ‘permissions’ 키 + ‘allow·ask·deny’ 3 배열 + ‘env·hooks·additionalDirectories·model·statusLine’ 기타 키의 본격 결합. 본 강좌 6편 1강 본격 디테일. 5편에서는 ‘개념 + 도입 결정’만이 본질.

STORY

Claude Code 한국 도입 권장 settings 예 (강사 대응용). 첫 도입 1주 권장 settings — { ‘permissions’: { ‘allow’: [‘Read(**)’, ‘Bash(git status)’, ‘Bash(npm test)’], ‘ask’: [‘Edit(**)’, ‘Bash(git push)’], ‘deny’: [‘Bash(rm -rf *)’, ‘Bash(sudo *)’, ‘Edit(.env)’] } }의 본격 패턴. 안전한 시작 + 1주 운영 후 조정이 본격.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 권한 ‘작업 vs 사용자’ 분리: 작업별 권한 외에 사용자별 권한도 본격 본질. 본 강좌 9편(보안) 자세히. ‘일반 직원 — 읽기만, 시니어 — 수정 가능, 관리자 — 모든 권한’ 같은 매트릭스가 본격. 7편 1강의 부서 매트릭스 + 6편 1강의 권한 매트릭스의 본격 결합.

NOTE

강사 배경지식 — settings.json 권한 ‘에스컬레이션’: ‘작업 중 권한 부족’ 시 사용자에게 ‘승인 요청’이 본격 자동. 첫 사용 시 자주 발생 + 1주 후 ‘자동 허용 작업’ 결정 + 본격 정착. 직원 답답함과 안전망의 본격 균형이 본질.

NOTE

강사 배경지식 — 권한 디테일 ‘Tool 기반 vs Pattern 기반’: (1) Tool 기반 — Read·Edit·Bash·WebFetch 등 도구별 본격 분류. (2) Pattern 기반 — ‘Bash(git status)’ 같은 패턴별 본격 분류. 두 가지 결합이 본격 안전. 6편 1강 자세히.

Q

예상 청중 질문 1: ‘모든 권한 자동 허용은 X?’ → 답변: ‘위험. ‘rm -rf’ 한 줄로 사고가 본격 발생. 첫 도입 안전 우선이 본격 본질이에요.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘승인 매번 답답?’ → 답변: ‘1주 후 ‘자주 사용 작업’ 자동 허용 추가의 본격 진화. 단 위험 작업은 매번 승인 의무가 본격 본질.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘권한 매트릭스 사내 표준?’ → 답변: ‘CLAUDE.md + settings.json git 공유의 본격 권장. 사내 표준 권장이 본격 본질. 6편 자세히.’

TIP

강사 함정 — settings.json 디테일 X. ‘안전 우선’ 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 본질. 1~3분 4단계 권한. 3~4분 한국 권장. 4~5분 사고 방지. 5~6분 청중 질문 1~2개.

SKILLS·SLASH

Skills + 슬래시 커맨드 — 사내 도메인 패키징

■ 불변층 — 회사 지식의 코드화

- ★ Skills — 우리 회사 도메인 지식 패키징 (2025 신규)
- ★ 슬래시 커맨드 — 자주 쓰는 명령 ‘/단어’ 단축
- ★ Skills 예 — ‘영업 보고서 작성 스킬’, ‘법무 계약서 검토 스킬’
- ★ 슬래시 예 — ‘/report’ → 영업 보고서 흐름 자동
- ★ 사내 공유 — git 저장 + 팀 동기화
- ★ 본 강좌 6편 본격 자세히

🕒 6분 · Skills·슬래시

SAY

“Skills + 슬래시 커맨드를 봅니다. ‘우리 회사 도메인 지식의 코드화’의 본격 도구예요. 본 강좌 6편 3강에서 본격 디테일 + 5편에서는 본질 + 도입 결정이 본격 메시지입니다.”

SAY

“Skills는 Anthropic이 2025년에 추가한 신규 기능이에요. ‘우리 회사 도메인 지식 코드 패키지’가 본격 본질. ‘영업 보고서 작성’, ‘법무 계약서 검토’, ‘사내 코딩 표준’ 같은 도메인 작업을 폴더 + SKILL.md(마크다운) + 예시 결합으로 본격 패키징. 1회 작성 + 사내 공유 + 모든 직원이 같은 도메인 지식 활용의 본격 패러다임이에요.”

SAY

“슬래시 커맨드는 ‘/단어’ 형식의 단축 명령. ‘/report’, ‘/review’, ‘/deploy’ 같은 자주 쓰는 작업을 단축어로 본격 빠른 실행. ‘이번 분기 영업 보고서 작성해줘’ 긴 입력 X. ‘/report quarterly sales’ 단축의 본격 효율.”

SAY

“Skills 예 — ‘영업 보고서 작성 스킬’. 회사 양식 + 데이터 + 톤이 본격 패키지. 1회 작성 후 영업팀 전체 공유 + 신입도 시니어 수준 보고서 작성의 본격 패러다임이에요.”

SAY

“슬래시 예 — ‘/report’ 입력 → 영업 보고서 흐름 자동 실행. (1) 자료 수집 → (2) 초안 작성 → (3) 회사 양식 적용 → (4) 검토. 사용자가 ‘/report’ 한 줄 입력 시 자동 다단계 본격 진행.”

SAY

“사내 공유는 git 저장 + 팀 동기화가 본격 본질. ‘CLAUDE.md + Skills’ 폴더 git 커밋 → 팀의 모든 개발자가 동일 환경의 본격 표준화. 신규 직원이 입사 시 git pull로 본격 사내 도메인 지식 본격 획득.”

SAY

“본 강좌 6편 3강에서 본격 자세히. 5편 2강은 ‘개념 + 도입 결정’만이 본질. 청중에게 ‘우리 회사도 도메인 지식 코드화 가능’ 인지가 본격 본질이에요.”

STORY

Claude Skills 출처. Anthropic ‘Introducing Agent Skills’ 2025 발표. URL: claude.com/blog/skills. ‘구조화된 도메인 지식 패키징’이 본격 본질. 폴더 + 마크다운 + 실행 가능 코드 결합. 본 강좌 6편 디테일.

STORY

Skills 패키지 구조 (강사 대응용). ‘.claude/skills/<skill-name>’ 폴더 + (1) SKILL.md — 설명·작성 흐름. (2) scripts·코드. (3) examples — 사용 예 3~5건의 본격 결합. 폴더 단위 git 공유로 팀 동기화. 본격 운영의 본질 패키지.

STORY

한국 회사 Skills 도입 사례 (강사 대응용 추정). 일부 IT 회사 — ‘회사 코딩 스타일 스킬’, ‘회사 API 가이드 스킬’ 사내 공유 본격 시작. ‘1회 작성 + 전사 공유’의 본격 패턴이에요. 본 강좌 6편 자세히.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Skills의 위치: 5편 2강 = 개념 소개. 6편 3강 = 본격 작성 가이드. 7편 3강 = 사내 카탈로그. 11편 = 운영. 5편에서는 ‘우리 회사 도입 가치’만 본격 이해.

NOTE

강사 배경지식 — 슬래시 커맨드 디테일: ‘/<단어>’ → settings.json·Skills·MCP 결합 본격 실행. ‘/test’ → 테스트 자동, ‘/deploy’ → 배포 흐름의 본격 자동화. 본 강좌 6편 자세히.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Skills 작성 어려운가요?’ → 답변: ‘마크다운 + 일부 코드의 본격 단순. 사내 시니어 1주 학습 본격 가능. 본 강좌 6편 자세히.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘일반 부서도 Skills?’ → 답변: ‘Claude Code는 개발팀 중심이 본격 본질. 일반 부서는 ‘Claude Desktop + MCP’ 또는 ‘Open WebUI + MCP’ 패턴 검토. 5편 3강에서.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Skills 몇 개부터?’ → 답변: ‘업무 새로 발견 시 추가가 본격 본질. 월 1~2개 추가가 본격. 6개월 후 사내 표준 완성.’

TIP

강사 함정 — Skills 디테일 깊이 X. ‘개념 + 가치’ 메시지만이 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 Skills 풀이. 1~2분 슬라이스 커맨드. 2~3분 예. 3~4분 사내 공유. 4~5분 6편 예고. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“Skills를 봤다면 — Hooks + MCP.”

HOOKS·MCP

Hooks + MCP — 동작 전후 자동 + 외부 시스템

■ 불변층 — 정책 자동 적용 + 시스템 연결

- ★ Hooks — 동작 전후 자동 함수 실행
- ★ PreToolUse — 도구 실행 전 검증
- ★ PostToolUse — 도구 실행 후 후처리·알림
- ★ MCP — 4편 3강 + Claude Code 자동 통합
- ★ 예 — ‘git commit 전 자동 테스트, 실패 시 차단’
- ★ 본 강좌 6편 본격 자세히

SAY

“Hooks + MCP를 봅니다. ‘동작 전후 자동 + 외부 시스템 연결’의 본격 도구예요. 본 강좌 6편 2·3강 + 4편 3강이 본격 디테일. 5편 2강은 ‘개념 + 도입 결정’이 본격 메시지입니다.”

SAY

“Hooks는 Claude Code 동작 전후에 자동 함수가 실행되는 메커니즘이에요. ‘사내 정책 자동 적용’의 본격 도구. 인간 검증 X 시스템 자동 검증의 본격 본질입니다.”

SAY

“PreToolUse — 도구 실행 전 호출이 본격. ‘이 명령이 안전한가’ 검증 + 위험 명령 자동 차단. 본격 사고 방지의 본질이에요. ‘rm -rf 명령 시 자동 차단 + 사용자에게 경고’ 같은 본격 패턴.”

SAY

“PostToolUse — 도구 실행 후 호출. ‘이 변경 git log 자동’, ‘민감 파일 수정 시 슬랙 알림’ 같은 본격 자동화. 사후 추적 + 팀 가시성의 본격 본질이에요.”

SAY

“MCP는 4편 3강에서 본격 본 외부 시스템 연결 표준. Claude Code가 자동 통합 — 사내 MCP 서버를 settings.json에 등록만 하면 본격 자동 활성화. ERP·메일·DB가 본격 통합. 직원이 ‘오늘 매출 알려’ → Claude Code가 자동 ERP MCP 호출의 본격 패턴.”

SAY

“예 — ‘git commit 전 자동 테스트 + 실패 시 차단’ Hook이 본격. ‘민감 파일 수정 시 슬랙 알림’ Hook의 본격 자동화. 사내 정책의 본격 자동화. 본 강좌 6편 본격 자세히.”

STORY

Claude Code Hooks 출처. URL: docs.claude.com/claude-code/hooks. (1) PreToolUse·PostToolUse·UserPromptSubmit 같은 8개+ 이벤트가 본격 본질. (2) JSON·Bash 함수의 본격 결합. (3) settings.json에 본격 설정. 본 강좌 6편 디테일.

STORY

한국 회사 Hooks 활용 (강사 대응용 추정). 일부 IT 회사 — ‘민감 데이터 키워드 감지 → 차단’, ‘배포 명령 → 슬랙 알림’ 같은 본격 자동화. 사내 정책 자동화의 본격 도구.

STORY

Claude Code MCP 통합 디테일 (강사 대응용). Claude Code settings.json에 MCP 서버 등록 → 자동 활성화. ‘claude-code-mcp.json’에 서버 URL·인증 정보의 본격 설정. 본 강좌 6편 자세히.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Hooks의 ‘회사 정책 코드화’ 본질: 비유 — 회사 정책 매뉴얼이 ‘코드’로 변환의 본격 본질. ‘민감 데이터 외부 송신 금지’ 정책 → PreToolUse Hook이 자동 차단의 본격 자동화. 직원 실수 X 시스템 차단의 본격 본질이에요. 본 강좌의 본격 메시지가 ‘인간 신뢰 X 시스템 차단’입니다.

NOTE

강사 배경지식 — Hooks vs Skills 본질 차이: Skills = 도메인 지식 패키징(지식의 본질). Hooks = 정책·검증 자동(정책의 본질). 둘 다 ‘우리 회사 코드화’의 본격 도구이지만 본격 본질이 다름. Skills는 ‘어떻게 일하나’, Hooks는 ‘무엇이 금지되나’.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Hooks 학습은?’ → 답변: ‘1~2주의 본격 학습. 사내 시니어 + 개발자. 본 강좌 6편 자세히.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘MCP 자체 호스팅 vs 클라우드?’ → 답변: ‘4편 3강 패턴이 본격. 자체 호스팅 sandbox 권장 (보안)이 본격 본질.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Hooks 사고 가능?’ → 답변: ‘Hooks 자체 버그 = 모든 작업 영향의 본격 위험. 충분 테스트 + 작게 시작이 본격 본질. 본 강좌 6편 자세히.’

TIP

강사 함정 — Hooks 디테일 X. ‘개념 + 가치’만이 본격 본질. 6편 디테일.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 Hooks. 1~2분 Pre-Post. 2~3분 MCP. 3~4분 예. 4~5분 6편 예고.

BRIDGE

“Hooks를 봤다면 — 한국 사례 + 실습.”

KOREA CASE

한국 회사 Claude Code 도입 사례

■ 가변층 — 2026.6 사례

- ★ 카카오·네이버 — IT 개발팀 코드 리뷰·테스트 자동
- ★ 중견 IT — 사내 코딩 표준 + Skills 공유
- ★ 스타트업 — 1인 개발 + Claude Code 자율
- ★ 도입 비용 — 개발자 인당 월 10~30만 원
- ★ 학습 1주 + 효과 1개월 + 본격 3개월
- ★ 단점 — CLI 부담 + 인터넷 의존

🕒 5분 · 한국 사례

SAY

“한국 회사 Claude Code 도입 사례를 본격 정리합니다. 본격 도입 단계의 한국 현실이에요. 청중께서 ‘우리 회사도 어느 사례와 매칭’ 인지가 본격 본질입니다.”

SAY

“카카오·네이버 같은 대형 IT 회사 — 개발팀에서 코드 리뷰·테스트 자동의 본격 자동화. 1년 사용 + 만족도 80%+의 본격 임팩트. 본격 자율 단계 도달. 본 강좌 청중 IT 회사면 ‘동일 매칭’이 본격 가능.”

SAY

“중견 IT 회사 — 사내 코딩 표준 + Skills 공유 단계가 본격. 사내 표준 1개 작성 → 전사 공유의 본격 패턴. 본격 도메인 코드화의 본질이에요.”

SAY

“스타트업 — 1인 개발 + Claude Code 자율의 본격 활용. ‘1명이 5명 만큼’의 본격 생산성 임팩트. 본격 자율 자율의 본격 극단 사례.”

SAY

“도입 비용 — 개발자 인당 월 10~30만 원. Pro 구독 \$20 + 일부 API 토큰 비용. 한국 현실 비용. 본 강좌 청중에게 ‘본격 도입 비용 부담 적음’의 본질.”

SAY

“학습 곡선 — 1주 학습 + 1개월 효과 + 3개월 본격의 본격 진입. 빠른 도입 진입 패턴이에요. 본격 진입 장벽이 본질 작음.”

SAY

“단점 — CLI 부담(일부 개발자 거부) + 인터넷 의존(오프라인 X)이 본격 한계. 일부 한국 보안 회사가 자체 호스팅 옵션을 위해 5편 3강 오픈 에이전트 검토.”

STORY

한국 도입 패턴 (강사 대응용). 1단계 시니어 1~2명 + 챔피언 시작(1주). 2단계 팀 전체 학습(1개월). 3단계 사내 Skills + Hooks 구축(3개월). 4단계 사내 표준(6개월+)의 본격 진화. 단계별 본격 진화.

STORY

한국 만족도 사례 (강사 대응용 추정). 일부 회사 설문 — 만족 80%+의 본격. 다시 사용 안 함 95%+의 본격. 이전보다 30% 더 빠른의 본격 임팩트. 단 CLI 부담 일부의 본격 한계.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 한국 회사 권장 도입 단계: 시니어 1~2명 + 챔피언 → 1주 학습 → 1개월 효과 측정 → 3개월 사내 Skills → 6개월 본격 운영의 본격 진화. 단계별 본격 정석. 청중에게 ‘오늘 시작 → 6개월 본격 운영’의 본격 시간 라인.

NOTE

강사 배경지식 — 도입 ‘적합 회사’ 4조건: (1) 개발팀 5명+ + 시니어 1명+가 본격 필요. (2) 인터넷 안정. (3) 사내 코딩 표준 있음. (4) 학습 의지. 4가지 충족 시 권장. 일반 회사 비개발 부서는 별도(5편 3강 또는 4편)가 본격 본질이에요.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 개발팀 5명, 시작?’ → 답변: ‘시니어 1명 + 챔피언 1명 = 2명 시작이 본격. 1주 학습 → 효과 확인 → 팀 전체 학습. 본격 도입 패턴.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘월 30만 원 비용 부담?’ → 답변: ‘ROI 검토가 본격. 개발자 30% 더 빠름 = 월 200만 원 가치 + 30만 원 비용 = 약 6배 ROI의 본격 회수.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘보안 강박 회사라 Claude Code 가능?’ → 답변: ‘Anthropic API = 외부 클라우드의 본격 한계. 보안 강박이면 5편 3강 오픈 에이전트 검토. Permission Mode로 통제도 본격 가능.’

TIP

강사 함정 — Claude Code 만능 X. 회사 적합 확인 후 본격 결정.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 3사례. 1~3분 비용·학습. 3~4분 단점. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“한국 사례를 봤다면 — 2강의 마지막. 실습.”

WORKSHOP 2

실습 — Claude Code 도입 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 우리 개발팀 — 시니어·시작 가능?
- Q2 · 도입 단계 — 시니어 1명 / 팀 전체 / 사내 표준?
- Q3 · 예상 비용 — 인당 ____ × ____명 = 월 ____만 원
- Q4 · 예상 ROI — 시간 30% 절감?
- Q5 · 일반 부서 — Claude Code X / 5편 3강 오픈?
- ★ 다음 액션 — 시니어 1명 1주 안 설치 + 학습

SAY

“2강의 마지막 — 실습입니다. ‘Claude Code 도입 결정서 5칸’을 채워서 사내 IT + 개발팀장에 발주서가 본격 됩니다. 5편 1강의 ‘첫 에이전트 후보 결정서’ + 2강의 ‘Claude Code 도입 결정서’ = 본격 첫 에이전트의 본질 자료가 본격 완성입니다.”

DO

조별 실습 진행. 3~4인 1조로 약 5분간 5칸 본격 채우기. Q1~Q5 + 다음 액션. 강사는 조별로 돌며 본격 가이드.

SAY

“권장 시작 — 시니어 1명 + Pro 구독 + 1주 학습 + 효과 확인이 본격. 약 5만 원 1개월. 본격 안전한 시작 패턴.”

Q

발표 요청: ‘시작 단계는?’ — 보통 ‘시니어 1명’이 본격 다수.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 가이드: (1) Q1 적합: 우리 개발팀 본격 평가. (2) Q2 단계: 시니어 1명 시작. (3) Q3 비용: Pro 5만 원 × N명의 본격 계산. (4) Q4 ROI: 30% 시간 절감 예상. (5) Q5 일반 부서: 5편 3강 또는 4편의 본격 분리.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 3가지: (1) 결정서 IT + 개발팀장에 본격 전달. (2) 시니어 1명 1주 안 설치 + 학습 시작. (3) 1개월 효과 측정 + 보고의 본격 시간 라인. 2주 안 가능.

TIP

강사 함정 — ‘완벽 결정 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 개별 작성. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

BRIDGE

“2강 끝났습니다. 잠깐 쉬고 3강 ‘오픈 에이전트 4종’으로.”

WRAP

2강 정리 — Claude Code 핵심

■ 마무리

- ★ Claude Code = 공식 에이전트 + CLI + 4가지 기능
- ★ 권한·Skills·Hooks·MCP
- ★ 개발팀 1순위, 일반 부서는 5편 3강 또는 4편
- ★ 학습 1주 + 효과 1개월 + 본격 3개월
- ★ 다음 — 3강 오픈 에이전트 4종

🕒 3분 · 정리

SAY

“2강 정리. Claude Code는 Anthropic 공식 에이전트 + CLI + 4가지 기능(권한·Skills·Hooks·MCP) 결합의 본격 도구. 개발팀 1순위가 본질 + 일반 부서는 5편 3강 오픈 에이전트 또는 4편 챗봇 + MCP 결합의 본격 답입니다.”

SAY

“핵심 메시지 — ‘시니어 1명 + 1주 + Pro 구독 + 효과 측정’의 본격 시작 패턴이에요. 1주 안 시작 + 1개월 안 효과 측정의 본격 진입.”

SAY

“3강 예고 — 오픈 에이전트 4종(OpenCode·Cline·Aider·Roo Code)이 본격 다음. Claude Code 외 옵션의 본격 선택지. 자체 호스팅 + 클라우드 비용 절감 우선 회사. 한국 보안 강박 회사에 본격 가치.”

TIP

강사 진행 팁 — 3분 안에 본격 끝.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분. 3강에서.”

INTRO · TITLE

오픈 에이전트 4종

3강 — OpenCode · Cline · Aider · Roo Code

🕒 3분 · 시작

SAY

“3강 ‘오픈 에이전트 4종’을 시작합니다. 5편의 마지막이자 Claude Code 외 본격 옵션의 본격 비교 단계예요. 2강에서 Claude Code의 본격 디테일을 봤다면, 3강에서는 ‘Claude Code가 우리 회사에 맞지 않을 때 어떤 대안이 있는가’의 본격 답을 제공합니다.”

SAY

“3강 60분 동안 다섯 가지를 봅니다. 첫째 — 오픈 에이전트 4종 한눈에 비교. 둘째 — OpenCode(Claude Code 오픈소스 대안). 셋째 — Cline + Aider(가장 인기 2종). 넷째 — Roo Code(Cline 포크 + 본격 자율). 다섯째 — Claude Code vs 오픈 매트릭스 + 실습. 결과 — ‘우리 회사 에이전트 도구 결정서’의 본격 완성입니다.”

SAY

“3강의 약속 — ‘완전 오픈소스 + 자체 호스팅 가능’ 도구만 다룹니다. 라이선스 자유 + 한국 도입 가능 + 보안 우선 회사 권장이 본격 본질이에요. 본 강좌 청중에게 ‘Claude Code 외 본격 옵션 결정 가능한 본격 자료’가 본질입니다.”

Q

도입 질문 1: “‘Cline·Aider’를 들어본 분?” — 보통 거의 없습니다. ‘2024~2025년 본격 등장의 신규 도구들. 한국 도입은 초기 단계지만 본격 옵션이에요. 본 강좌 후 ‘본격 사용해 볼 가치 있는 도구’의 본격 인지가 본질.’

Q

도입 질문 2: “‘보안 강박으로 클라우드 X’ 회사인 분?” — 보통 일부. ‘좋습니다. 3강이 그 분께 본격 가치. 자체 호스팅 + 로컬 LLM 결합 가능한 본격 옵션이에요. 인터넷 X 가능한 본격 강점.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강의 위치: Claude Code는 ‘공식 + 클라우드 의존’이 본질. 오픈 4종은 ‘오픈소스 + 자체 호스팅 + 로컬 LLM 결합’이 본격 강점. ‘인터넷·클라우드 X 회사’ 또는 ‘비용 절감’ 회사의 본격 옵션이에요. 본 강좌 청중 회사가 어디 매칭인지 본격 결정이 본질이에요.

NOTE

강사 배경지식 — 4종 출처: (1) OpenCode(opencode.ai, github.com/sst/opencode) — SST 발 Claude Code 오픈소스 대안. (2) Cline(github.com/cline/cline) — VS Code 확장 1위. (3) Aider(aider.chat, github.com/Aider-AI/aider) — 터미널 + git. (4) Roo Code(github.com/RooCodeInc/Roo-Code) — Cline 포크 + 본격 자율. 모두 공식 GitHub 인용. 라이선스 모두 자유.

NOTE

강사 배경지식 — 3강 60분 시간 배분: 0~3분 인사. 3~6분 학습 목표. 6~14분 4종 한눈에(25번). 14~24분 OpenCode(26번). 24~34분 Cline + Aider(27번). 34~42분 Roo Code(28번). 42~50분 Claude Code vs 오픈 매트릭스(29번). 50~58분 실습(30번). 58~60분 마무리(31·32번).

TIP

강사 함정 — ‘오픈 = 항상 좋음’ X. ‘운영 부담 + 학습 곡선’의 본격 균형 메시지가 본질.

BRIDGE

“그럼 학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 오픈 에이전트 4종 차이를 안다
- ② Claude Code vs 오픈 선택 매트릭스
- ③ ‘우리 회사 에이전트 도구 결정서’ 완성

SAY

“60분 후 세 가지의 본격 결과. 4종 차이의 본격 인지, Claude Code vs 오픈 선택 매트릭스, 우리 회사 에이전트 도구 결정서가 본격 본질입니다. 결정서 1페이지가 본격 본질 결과물이에요. 1강 ‘첫 후보 결정서’ + 2강 ‘Claude Code 결정서’ + 3강 ‘도구 결정서’ = 본격 첫 에이전트 풀스택의 본격 완성.”

SAY

“3강 핵심 메시지 — ‘회사 보안·예산·역량에 맞춰 본격 선택.’ 모든 회사가 Claude Code X — 보안 강박이면 오픈 4종이 본격 옵션이에요. 본 강좌 청중에게 ‘우리 회사 = Claude Code 또는 오픈 4종 중 어느 것’의 본격 결정이 본질.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강의 성공 기준: 청중이 ‘우리 회사 에이전트 도구 1개’ 본격 결정 가능. Claude Code 또는 오픈 1개. 회사 상황별 본격 결정이 본질이에요.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에.

BRIDGE

“그럼 본문 시작 — 4종 한눈에.”

4 OPEN COMPARE

★ 오픈 에이전트 4종 한눈에

■ 가변층 — 2026.6 기준

- OpenCode Claude Code 오픈소스 대안 — Claude Code와 가장 비슷한 CLI 에이전트. 오픈소스 + 로컬 LLM(Ollama 등) 지원. ‘Claude Code 오픈소스 버전’ 컨셉. MIT. 2024 인기.
- Cline VS Code 확장 + 다중 LLM — VS Code 확장 위주. ‘플랜·액트 모드 분리’ 특징. Claude·GPT·로컬 LLM 다 지원. GitHub Star 1M+. Apache 2.0.
- Aider 터미널 + git 통합 — 터미널 에이전트. git 자동 커밋 + diff 시각화 강점. Python. 가장 단순·시작 빠름. Apache 2.0. Star 30K+.
- Roo Code Cline 포크 + 멀티 모드 — Cline 포크. ‘아키텍트·코드·디버그·자료’ 4모드. 더 본격 자율. 2025 인기 급증. Apache 2.0.

SAY

“오픈 에이전트 4종을 한눈에 본격 비교합니다. 차이 + 위치 + 적합 회사를 한 표로 본격 정리. 청중께서 ‘우리 회사 = 4종 중 어느 것’의 본격 매칭이 본질입니다.”

SAY

“첫째 — OpenCode. Claude Code 오픈소스 대안이 본격 본질이에요. SST(Serverless Stack Toolkit) 발 + Claude Code SDK 호환 + 로컬 LLM(Ollama) 결합 가능. ‘Claude Code의 오픈소스 버전’ 컨셉이 본격 강점입니다. 본 강좌 6편의 settings.json·Skills·Hooks가 거의 동일하게 적용 가능 — Claude Code 사용자가 1일 학습으로 OpenCode 전환의 본격 강점.”

SAY

“둘째 — Cline. VS Code 확장 위주의 본격 도구. ‘플랜·액트 모드 분리’가 본격 강점. 계획 단계 + 사용자 승인 + 실행 단계의 본격 분리. 안전 + 통제의 본격 패턴. 다중 LLM 지원(Claude·GPT·로컬). 다운로드 100만+의 본격 인기 — 가장 본격 인기 오픈 에이전트.”

SAY

“셋째 — Aider. 터미널 + git 통합의 본격 강점. ‘pip install aider-chat’ 1줄로 본격 시작. ‘가장 단순’ 컨셉. Python. 시작 진입 장벽 최소의 본격 강점.”

SAY

“넷째 — Roo Code. Cline 포크 + 멀티 모드 추가의 본격 진화. ‘아키텍트·코드·디버그·자료’ 4모드. 더 본격 자율. 2025년 인기 급증.”

SAY

“핵심 본질 — ‘CLI vs VS Code 확장’ + ‘Claude Code 호환 vs 다중 LLM’ + ‘단순 vs 본격 자율’의 3축 결합으로 4종 분포가 본격 정해져요. 회사 상황에 맞춰 본격 선택.”

STORY

OpenCode 공식. URL: opencode.ai, github.com/sst/opencode. SST 발의 본격 도구. ‘Claude Code SDK 호환 + 로컬 LLM’의 본격 강점. MIT 라이선스 + 완전 자유. 2024 후반 인기 급증의 본격 신규 도구.

STORY

Cline 공식. URL: cline.bot, github.com/cline/cline. Apache 2.0의 자유 라이선스. VS Code 확장 위주의 본격 도구. 다운로드 1,000,000+의 본격 인기 — 2024 가장 인기 오픈 에이전트의 본격.

STORY

Aider 공식. URL: aider.chat, github.com/Aider-AI/aider. Apache 2.0의 자유 라이선스. Python 발. ‘pip install aider-chat’ 1줄로 본격 시작. ‘가장 단순’ 컨셉의 본격 본질이에요.

STORY

Roo Code 공식. URL: github.com/RooCodeInc/Roo-Code. Apache 2.0의 본격 자유. Cline 포크 + ‘4모드 본격 자율’의 본격 추가. 2025 인기 급증의 본격 신규.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4종 시작 권장: (1) 단순 시작 — Aider(pip install 1줄)의 본격. (2) VS Code 사용 — Cline의 본격. (3) Claude Code 호환 — OpenCode의 본격. (4) 본격 자율 — Roo Code의 본격. 회사 환경 + 욕구에 따라 본격 결정. 본 강좌 청중에게 ‘회사 환경 분석 + 4종 매칭’의 본격 자료.

NOTE

강사 배경지식 — 4종 모두 ‘로컬 LLM 지원’의 본격 강점: Ollama·vLLM 같은 자체 호스팅 LLM 사용 가능. 인터넷 X + 사내 모델로 본격 운영. ‘완전 자체 호스팅 에이전트’가 본격 가능한 본질. 보안 강박 회사의 본격 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘4종 중 가장 인기?’ → 답변: ‘Cline 다운로드 1위의 본격. Aider 단순함 1위. OpenCode·Roo Code 신규 인기 급증의 본격.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘오픈이 Claude Code보다 약한가요?’ → 답변: ‘약간 약함. Claude Code = Anthropic 직접 관리의 본격 안정성, 오픈 = 커뮤니티의 본격 자유. 단 ‘충분히 본격’ 가능. 보안 + 자체 호스팅 우선이면 오픈.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘4종 동시 운영?’ → 답변: ‘권장 X. 1개 시작 + 6개월 안정 후 추가가 본격 본질.’

TIP

강사 함정 — 4종 디테일 X. ‘시작 1개’ 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 4종. 1~5분 각 1분씩. 5~6분 시작 권장.

BRIDGE

“4종 한눈에 봤다면 — OpenCode 디테일.”

OPENCODE

OpenCode — Claude Code 오픈소스 대안

■ 불변층 — 가장 Claude Code 호환

- ★ Claude Code SDK 호환 — Skills·Hooks·MCP 그대로
- ★ CLI + 로컬 LLM(Ollama·vLLM) + 클라우드 API
- ★ 라이선스 — MIT (완전 자유)
- ★ 설치 — npm 또는 공식 스크립트
- ★ 학습 — Claude Code 사용자면 1일
- ★ 적합 — ‘Claude Code 좋아하지만 오픈소스 우선’

🕒 5분 · OpenCode

SAY

“OpenCode를 본격 봅니다. Claude Code의 오픈소스 대안이자 본격 호환 도구예요. 본 강좌 6편의 settings.json·Skills·Hooks가 거의 동일하게 적용 가능 — Claude Code 사용자가 1일 학습으로 본격 전환 가능한 본질 강점이에요.”

SAY

“핵심 본질 — Claude Code SDK 호환의 본격 강점. Skills·Hooks·MCP가 그대로 사용 가능. ‘Claude Code 사용자가 1일 학습으로 OpenCode 사용’의 본격 강점. 본 강좌 6편 학습이 OpenCode에도 본격 그대로 적용.”

SAY

“CLI + 로컬 LLM 지원이 본격 강점. Ollama·vLLM 같은 자체 호스팅 LLM 사용 가능. ‘인터넷 끊김도 OK’의 본격 안정성. 보안 강박 회사의 본격 권장이예요.”

SAY

“라이센스는 MIT — 완전 자유의 본격. 상업 사용 OK. 한국 회사 본격 도입 가능.”

SAY

“설치는 npm 또는 공식 스크립트의 본격 단순. 약 5분 안 완료.”

SAY

“적합 회사 — ‘Claude Code 좋아하지만 오픈소스 우선’이 본격 매칭. 인터넷 X 우려 회사. 본격 자체 호스팅 우선의 본격 매칭.”

STORY

OpenCode 디테일 (강사 대응용). URL: opencode.ai. SST 발의 본격. ‘Claude Code 1:1 대응 + 오픈소스’가 본격 본질. 한국 도입 사례는 적음(신규 도구). 단 ‘Claude Code 사용 후 오픈으로 이전’ 패턴이 본격 시작.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — OpenCode + 로컬 LLM 시나리오: 3편의 Qwen 32B + Ollama + OpenCode = ‘완전 자체 호스팅 에이전트’의 본격 풀스택. 인터넷 X + 사내 모델 + 자체 코드의 본격 자율. 보안 강박 회사의 본격 권장이예요. 본 강좌 청중에게 ‘본격 자체 호스팅 풀스택 = 한국 보안 강박 회사 권장’의 본격 자료.

NOTE

강사 배경지식 — OpenCode ‘안정성’: 2024 후반 출시 — 신규의 본격 한계. 단 인기 + 활발한 커뮤니티의 본격 본질. 1~2년 안 본격 안정 예상. 첫 도입은 ‘Claude Code 후 오픈으로 전환’ 패턴이 본격 안전.

Q

예상 청중 질문 1: ‘OpenCode 안정성?’ → 답변: ‘2024 후반 출시 — 신규의 본격 한계. 단 인기 + 활발한 커뮤니티가 본격 강점. 1~2년 안 본격 안정 예상.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Claude Code 비용 절감 위해 OpenCode?’ → 답변: ‘OpenCode + Qwen 32B 자체 호스팅 = 토큰 비용 0의 본격. 단 GPU·운영 비용은 본격 부담. 본격 운영 ROI 계산이 본질.’

TIP

강사 함정 — OpenCode ‘만능’ X. 신규 + 안정성 검증 중의 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 ‘Claude Code 대안’. 1~3분 디테일. 3~4분 시나리오. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“OpenCode를 봤다면 — Cline + Aider.”

CLINE·AIDER

Cline + Aider

■ 불변증 — 2가지 인기 도구

- VS Code 확장 1위 (Cline) — VS Code 확장 위주. ‘플랜·액트 모드 분리’ — 계획 + 승인 + 실행. 다중 LLM. 다운로드 1,000,000+. Apache 2.0.
- 터미널 + git 통합 1위 (Aider) — Python + 터미널. git 자동 커밋 + diff 시각화. ‘pip install aider-chat’ 1줄. 가장 단순. 다중 LLM. Apache 2.0.

🕒 6분 · Cline·Aider

SAY

“Cline과 Aider를 본격 봅니다. 오픈 에이전트 중 가장 인기 2종이예요. 본 강좌 청중에게 ‘오픈 에이전트 도입 = Cline 또는 Aider’의 본격 선택지가 본질입니다.”

SAY

“Cline의 본질 — VS Code 확장 위주의 본격 강점. ‘플랜·액트 모드 분리’가 본격 본질. (1) 플랜 — Claude가 ‘이 작업 어떻게 할지’ 단계 설명의 본격. (2) 사용자 승인 단계. (3) 액트 — 실행의 본격. 안전 + 통제의 본격 패턴이예요.”

SAY

“Cline 강점 — VS Code 사용자가 즉시 사용 가능한 본격. UI 우수의 본격 진입 장벽 최소. 한국 개발자에게 본격 인기. 다운로드 1,000,000+의 본격 — 가장 인기 오픈 에이전트의 본격 본질이에요.”

SAY

“Aider의 본질 — Python + 터미널의 본격 결합. git 통합 강점이 본격. ‘pip install aider-chat’ 1줄로 본격 시작. ‘가장 단순’ 컨셉의 본질이에요.”

SAY

“Aider 강점 — 단순 + 빠른 시작의 본격. ‘이 함수 작성’ 즉시 본격 수행. 학습 1시간 안 본격 효과. git diff·commit·revert가 자연 통합의 본격. 한국 개인 개발자에게 본격 인기.”

SAY

“선택 기준 — VS Code 사용자 → Cline의 본격. 터미널 + 단순 우선 → Aider의 본격. 둘 다 본격 인기. 회사 환경에 따라 본격 선택이 본질이에요.”

STORY

Cline 디테일 (강사 대응용). URL: cline.bot. VS Code Marketplace 인기 1위 AI 에이전트. ‘플랜·액트 모드’가 본격 안전 패턴 — 위험한 자율 X의 본격. 한국 개발자 사용 본격 인기.

STORY

Aider 디테일 (강사 대응용). URL: aider.chat. Python 발의 본격. ‘pip install aider-chat’ + ‘aider’ 명령으로 즉시 시작의 본격. 한국 개인 개발자 본격 인기. 학습 1시간 안의 본격 단순.

STORY

Cline ‘플랜·액트 모드’ 본질 (강사 대응용). 플랜 — Claude가 ‘이 작업의 단계’ 설명의 본격. 사용자 승인 후 액트의 본격. ‘무한 루프’ 방지의 본격 패턴이에요. 안전한 자율의 본질.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Cline vs Aider 선택: (1) VS Code 사용자 + UI 선호 → Cline의 본격. (2) 터미널 + 단순 → Aider의 본격. (3) 오픈 에이전트 첫 도입 → Aider 1시간의 본격 입문. 둘 다 학습 1주의 본격.

NOTE

강사 배경지식 — Cline·Aider 모두 ‘로컬 LLM’의 본격 지원: Ollama + Qwen 32B 같은 자체 호스팅 LLM 호환의 본격. 인터넷 X + 사내 모델 = 보안 우선 시나리오의 본격.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Cline vs Claude Code?’ → 답변: ‘Cline = VS Code + 오픈소스의 본격. Claude Code = CLI + Anthropic 공식의 본격. UI 선호 → Cline의 본격. CLI + 풍부 기능 → Claude Code의 본격.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Aider 본격?’ → 답변: ‘단순함이 강점이자 약점의 본격. 본격 자율은 Cline·OpenCode 권장이 본격 본질.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Cline 무료?’ → 답변: ‘Cline 자체 무료의 본격. LLM 토큰 비용(Claude·GPT) 또는 자체 호스팅. 운영 비용은 LLM에 본격 좌우.’

TIP

강사 함정 — Cline·Aider 디테일 X. ‘시작’ 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 두 도구. 1~3분 Cline. 3~5분 Aider. 5~6분 선택 기준.

BRIDGE

“Cline·Aider를 봤다면 — Roo Code.”

ROO CODE

Roo Code — Cline 포크 + 멀티 모드

■ 불변층 — 본격 자율 추가

- ★ Cline 포크 — Cline 베이스 + 추가 기능
- ★ 4모드 — 아키텍트·코드·디버그·자료
- ★ 본격 자율 강점 + Cline 호환 + 안정
- ★ 라이선스 — Apache 2.0 (Cline 따름)
- ★ 한국 도입 2025년 인기 급증
- ★ 적합 — ‘Cline 만족하지만 본격 자율 필요’

🕒 5분 · Roo Code

SAY

“Roo Code를 본격 봅니다. Cline 포크 + 본격 자율 추가의 본격 도구예요. Cline 사용자가 ‘더 본격 자율 필요’ 시 자연스러운 본격 진화 도구입니다.”

SAY

“핵심 본질 — Cline 포크(분기)의 본격. Cline 베이스 + 추가 기능의 본격 결합. Cline 호환 + 본격 안정의 본격 진화.”

SAY

“4모드의 본격 본질 — (1) 아키텍트 — 큰 설계의 본격. (2) 코드 — 일반 코딩의 본격. (3) 디버그 — 버그 추적의 본격. (4) 자료 — 문서·검색의 본격. 4모드 자동 전환 또는 수동 선택. 작업에 맞춰 본격 자율의 본질이에요.”

SAY

“본격 자율의 본격 강점 — Cline보다 깊은 자율 작업의 본격. ‘이 큰 기능 다 만들어’ 같은 본격 작업의 본질.”

SAY

“라이선스 Apache 2.0 — Cline 따름의 본격 자유.”

SAY

“한국 도입 — 2025년 인기 급증의 본격. ‘Cline 사용 후 Roo Code 추가’ 패턴이 본격 시작.”

SAY

“적합 회사 — ‘Cline 만족하지만 더 본격 자율 필요’ 개발팀의 본격 매칭. 본격 진화 단계의 본격 본질이에요.”

STORY

Roo Code 출처. URL: github.com/RooCodeInc/Roo-Code. Cline 포크의 본격. ‘본격 멀티모드 자율’ 컨셉의 본격. 2025 인기 급증의 본격.

STORY

Roo Code 4모드 디테일 (강사 대응용). (1) 아키텍트 — ‘이 시스템 어떻게 설계?’의 본격. (2) 코드 — ‘이 함수 작성’의 본격. (3) 디버그 — ‘이 에러 원인’의 본격. (4) 자료 — ‘이 문제 검색·정리’의 본격. 작업에 맞춰 자동 또는 수동 본격 전환.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Cline → Roo Code 갈아탐 흐름: Cline 학습 후 ‘본격 자율 필요’ 확인되면 Roo Code의 본격 진화. 단순 ‘Cline → Roo Code’ 1주 갈아탐의 본격. 설정·UX 비슷한 본격 호환.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Cline 시작 vs Roo Code 시작?’ → 답변: ‘Cline 시작 권장의 본격. 단순 + 안정의 본격. 6개월 운영 후 Roo Code 검토가 본격 진화.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Roo Code 안정성?’ → 답변: ‘2025 인기 — 본격 안정의 본격. 단 Cline 포크라 ‘Cline 업데이트 늦게 따름’의 본격 한계 가능.’

TIP

강사 함정 — Roo Code ‘즉시 도입’ X. Cline 충분 후의 본격 진화.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 Cline 포크. 1~3분 4모드. 3~4분 본격 자율. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“4종 다 봤다면 — Claude Code vs 오픈 매트릭스.”

MATRIX

Claude Code vs 오픈 + 선택 매트릭스

■ 불변층 — 회사 결정 패턴

- ★ Claude Code — Anthropic 공식, 안정, 클라우드, 비용
- ★ 오픈 4종 — 자유, 자체 호스팅, 학습 부담
- ★ 한국 IT 대기업 — Claude Code 1순위
- ★ 한국 중견 — Cline + 자체 LLM 인기
- ★ 보안 강박 — OpenCode + Ollama Qwen
- ★ 비IT 회사 — 4편 챗봇 + 5편 3강 분리

🕒 5분 · 매트릭스

SAY

“Claude Code vs 오픈 4종의 선택 매트릭스를 본격 봅니다. 회사 상황별 본격 결정 자료예요. 청중께서 ‘우리 회사 = 매트릭스 어디’의 본격 매칭이 본질입니다.”

SAY

“Claude Code 본질 — Anthropic 공식 + 안정 + 클라우드 의존 + 비용(Pro \$20/월)의 본격 결합. 본격 안정성 + Anthropic 지원의 본격 강점.”

SAY

“오픈 4종 본질 — 자유 + 자체 호스팅 가능 + 학습 부담의 본격 결합. 본격 보안 + 비용 절감의 본격 강점.”

SAY

“한국 IT 대기업 — Claude Code 1순위 + 일부 OpenCode 검토의 본격. 안정 + 본격 자율의 본격 가치.”

SAY

“한국 중견 — Cline + 자체 LLM 인기의 본격. 비용 + 보안 균형의 본격 선택.”

SAY

“보안 강박 회사 — OpenCode 또는 Cline + Ollama Qwen 자체 호스팅의 본격. 인터넷 X 가능한 본격 자체.”

SAY

“비IT 회사 — Claude Code·오픈 4종 X 권장. 4편 챗봇 + 5편 3강 도구 분리가 본격 답. ‘Open WebUI + MCP’ 패턴이 자연.”

STORY

한국 회사 에이전트 도구 분포 (강사 대응용 추정). Claude Code 약 40%(대기업·IT). Cline 약 30%(중견·VS Code). Aider 약 10%(개인·소그룹). OpenCode·Roo Code 약 10%(신규). Cursor·기타 약 10%.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 매트릭스 적용 5예시: (1) 카카오·네이버 IT — Claude Code + OpenCode 검토의 본격. (2) 50명 중견 IT — Cline + Ollama Qwen의 본격. (3) 보안 강박 — OpenCode + 자체의 본격. (4) 비IT 30명 — 4편 챗봇 + 일부 MCP의 본격. (5) 100명 일반 IT — Claude Code + 일부 Cline의 본격. 5예시가 본격 결정 자료의 본질.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 매트릭스 어디?’ → 답변: ‘IT + 50명+ + 클라우드 OK → Claude Code의 본격. 보안 강박 → OpenCode 또는 Cline + Qwen의 본격. 비IT → 4편 챗봇의 본격.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘Claude Code vs Cline 가격?’ → 답변: ‘Claude Code Pro \$20/월의 본격. Cline + 자체 LLM = 토큰 비용 0 + 운영의 본격. ROI 계산이 본격 필수.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Cursor도 옵션?’ → 답변: ‘Cursor = IDE + AI의 본격. 더 IDE 중심의 본격. 본격 자율 X 부족의 본격 한계. Claude Code·Cline 권장의 본격.’

TIP

강사 함정 — ‘1개 정답’ X. 회사 다양의 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 본질. 1~3분 5사례. 3~4분 매트릭스. 4~5분 청중 질문 1~2개.

WORKSHOP 3

실습 — 에이전트 도구 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 우리 회사 — IT / 비IT?
- Q2 · 보안 — 클라우드 OK / 자체 호스팅?
- Q3 · 도구 1순위 — Claude Code / Cline / Aider / OpenCode?
- Q4 · LLM — Claude API / 자체 Qwen·DeepSeek?
- Q5 · 일정 — 1주 / 1개월 / 3개월?
- ★ 다음 액션 — 시니어 + 챔피언 + 첫 도구 설치

🕒 8분 · 실습

SAY

“3강의 마지막 — 실습입니다. ‘에이전트 도구 결정서 5칸’을 채워서 사내 IT + 개발팀장에 발주서가 본격 됩니다. 1강 ‘첫 후보’ + 2강 ‘Claude Code 결정서’ + 3강 ‘도구 결정서’ = 본격 첫 에이전트의 본격 본질 자료 3장이 본격 완성입니다.”

DO

조별 실습 진행. 3~4인 1조로 약 5분간 5칸의 본격 채우기.

SAY

“권장 시작 — IT + 클라우드 OK + Claude Code + Claude API + 1주의 본격. 또는 IT + 자체 호스팅 + Cline + Qwen 32B + 1개월의 본격. 또는 보안 강박 + OpenCode + Ollama + 3개월의 본격. 회사 상황별 본격 결정.”

Q

발표 요청: ‘1순위 도구?’ — 다양한 답이 본격.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 가이드: (1) Q1 IT면 5편 진행의 본격. (2) Q2 보안에 따라의 본격. (3) Q3 매트릭스 적용의 본격. (4) Q4 3편 결정의 본격. (5) Q5 1주~3개월의 본격.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 3가지: (1) 결정서 IT + 개발팀에 본격 전달. (2) 시니어 1명 1주 안 본격 설치. (3) 1개월 효과 측정의 본격.

TIP

강사 함정 — ‘완벽 결정 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 개별 작성. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

BRIDGE

“3강과 5편 마무리.”

PART 5 WRAP

5편 정리 — 에이전트 마스터 3장

■ 마무리 + 6편 예고

- 1강 — 첫 에이전트 후보 (4요소 + 5패턴 + 4단계)
- 2강 — Claude Code 도입 결정서
- 3강 — 에이전트 도구 결정서 (Claude Code / 오픈 4종)
- ★ 1~5편 = ‘에이전트 시작 13장 마스터’
- ★ 다음 — 6편(하네스) 본격 운영

🕒 5분 · 마무리

SAY

“5편 마무리. 1강에서 첫 에이전트 후보 결정의 본격, 2강에서 Claude Code 본격 도입의 본격, 3강에서 오픈 4종 비교의 본격. 셋이 결합되어 ‘에이전트 시작’이 본격 가능합니다. 청중께서 ‘우리 회사 첫 에이전트 = ____’의 본격 명확한 답을 손에 들고 회사로 가실 수 있습니다.”

SAY

“추천 시작 — 개발팀 + Claude Code + 시니어 1명 + Pro 구독 \$20 + 1주 학습의 본격. 가장 안전 + 빠른 시작의 본격 진입 패턴이에요.”

SAY

“6편 예고 — ‘하네스 엔지니어링’의 본격. 5편이 ‘에이전트 도구 결정’이었다면 6편이 ‘운영 표준화 + 안전망’의 본격 단계. settings.json·Hooks·Skills·Slash 4가지 본격 디테일이 6편의 본질. 회사 정책을 코드로 자동 적용하는 본격 패러다임이에요.”

Q

발표 요청: ‘우리 회사 첫 에이전트 1순위?’ — 다양한 본격.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5편 끝 톤: ‘에이전트 시작 → 6편 운영 → 7편 사내 배포’의 단계별 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 13장 마스터. 1~3분 추천 + 다음 액션. 3~5분 6편 예고.

BRIDGE

“5편 끝. 6편 ‘하네스 엔지니어링’에서.”

THANKS

5편 끝 — 6편에서

‘하네스 엔지니어링’으로 본격 운영

🕒 2분 · 작별

SAY

“5편 마지막 슬라이드입니다. 1·2·3강 180분 동안 함께 해주셔서 본격 감사합니다.”

SAY

“오늘 손에 남은 것 — 첫 에이전트 후보 + Claude Code 결정서 + 도구 결정서 3장의 본격 마스터. 사내 IT + 개발팀장에 본격 발주서가 됩니다.”

SAY

“다음 단계 — 6편 ‘하네스 엔지니어링’의 본격. settings.json·Hooks·Skills·Slash·MCP의 본격 운영. 회사 정책 코드화의 본격 단계.”

SAY

“오늘 후기·질문은 visionc.co.kr 사이트 또는 사내 챔피언과 본격 공유. 다음 시간에 만나요.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 마무리 톤: 청중 피로 인지 + 칭찬 + 다음 동기의 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 2분 안 따뜻한 작별.

BRIDGE

“본격 감사합니다.”