

사내 에이전트 배포·운영 — 개발팀 → 전사 보급 · 6개월 계획

1강 부서 권한 매트릭스 + 2강 안전장치·백업 + 3강 카탈로그·보급 (총 120분)

코스	Course 02 · 사내 AI 구축·운영 종합 가이드
강의	1강(60분) + 2강(60분) + 3강(60분) = 총 180분
대상	IT 담당자 + 부서장 + 의사결정자
URL	visionc.co.kr/ai-solution/academy/build-ai
비밀번호	visioncDown (대소문자 구분)
형식	사내 출강 / 워크숍

INTRO · TITLE

사내 에이전트 배포·운영

1강 — 부서 권한 매트릭스 + 데이터 격리

 3분 · 시작·환영

SAY

“반갑습니다. 사내 AI 구축·운영 종합 가이드 7편 ‘사내 에이전트 배포·운영’을 시작합니다. 본 강좌 11편 중 ★ 표시가 붙은 전사 보급 단계예요. 1편부터 6편까지가 ‘무엇을 도입할지 결정 + 어떤 도구를 쓸지 결정 + 개발팀에서 안전하게 운영할 하네스 풀스택 구축’을 다뤘다면, 7편부터는 ‘그 도구와 풀스택을 영업·법무·HR·재무·마케팅 등 전사 전 부서에 안전하게 보급’하는 본격 단계입니다.”

SAY

“6편에서 본 하네스 풀스택은 개발팀 중심이었어요. settings.json + Hooks + Skills + Slash + MCP가 결합된 안전 운영의 기반. 그런데 영업팀·법무팀이 그 풀스택을 그대로 쓸 수 있을까요? 아닙니다. 영업팀은 영업 데이터·CRM 권한이 필요하고 코드 수정 권한은 X. 법무팀은 민감 계약서 권한 필요. 부서별로 다른 권한·도구·데이터가 필요해요. 7편 1강이 그 부서별 차이를 ‘권한 매트릭스’로 코드화하는 방법을 다룹니다.”

SAY

“7편 3강 구성을 미리 알려드립니다. 1강은 ‘부서 권한 매트릭스 + 데이터 격리’ — Anthropic ‘Cowork Deployment’ 6개월 framework + 부서 5분류 × 도구 6가지 매트릭스 + 데이터 격리/통합 패턴. 2강은 ‘안전 장치 + 백업·감사’ — 비용 한도·위험 차단·로깅·스냅샷·사고 대응 5단계 플레이북. 3강은 ‘카탈로그 + 보급’ — 사내 에이전트 앱스토어 + 챔피언 네트워크 + ROI/KPI 측정. 180분 후 ‘우리 회사 전사 보급 계획 1페이지’가 손에 남습니다.”

SAY

“7편의 약속 — 본 자료의 핵심 framework인 ‘6개월 단계 배포’는 Anthropic 공식 ‘Deploying Claude across the enterprise with Claude Cowork’ 블로그 직접 인용입니다. Anthropic 사내가 11,000명+ 규모로 자체 적용한 검증된 패턴이에요. 한국 회사 적용 시 부서·산업·규모에 따라 조정하지만 본질 구조는 그대로 사용 가능합니다.”

Q

도입 질문 1을 청중에게 던집니다. ‘6편 끝의 ‘개발팀 하네스 풀스택’ 진행 중인 분이 손 들어주세요.’ — 보통 다수의 손이 올라갑니다. ‘좋습니다. 6편이 ‘개발팀 안전 운영의 기반’이었다면 7편이 ‘그 기반을 전사로 확장’입니다. 6편 풀스택 위에 7편 부서별 매트릭스가 올라가는 구조예요.’ 강사가 6편과 7편의 연결 메시지를 명확하게.

Q

도입 질문 2: ‘우리 회사에 부서별 다른 권한·도구·데이터가 필요한 분 손 들어주세요.’ — 거의 모든 손이 올라갑니다. ‘좋습니다. 100명 이상 회사는 본질적으로 부서별 권한 매트릭스가 필요해요. 7편 1강이 그 매트릭스를 어떻게 설계하고 실제 settings.json + Hooks + Open WebUI 워크스페이스로 구현하는지 다룹니다.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 7편의 청중 구성 변화: 1~6편이 IT 담당자·시니어 개발자 중심이었다면 7편은 ‘부서장·일반 직원’ 청중이 늘어납니다. 영업·법무·HR·재무 같은 비IT 부서의 부서장이 ‘우리 부서에 어떤 권한·도구가 들어와야 하나’ 결정하는 단계이기 때문이에요. 강사는 1·2·3강 모두 ‘IT만의 작업이 아니다, 부서장·챔피언과 협업’이라는 메시지를 반복해야 합니다. ‘기술’보다 ‘조직·문화’의 측면이 더 큰 강의예요.

NOTE

강사 배경지식 — 7편 인용 출처 (1차): (1) Anthropic 'Deploying Claude across the enterprise with Claude Cowork'. 6개월 framework + 챔피언 패턴 + 부서별 도입의 1차 출처. URL: claude.com/blog/new-guide-deploying-claude-across-the-enterprise-with-claude-cowork. (2) 'Building AI agents for the enterprise'. 에이전트 운영의 보안·권한·격리 원칙. (3) 'Claude Managed Agents'. 격리 sandbox 옵션. (4) 'How enterprises are building AI agents in 2026'. Rakuten·Doctolib·Palo Alto 같은 한국 회사 매핑 가능 사례. 청중이 ‘출처가 어디예요’ 물으면 위 URL을 안내.

NOTE

강사 배경지식 — 7편 60분 시간 배분 (1강): 0~3분 인사·도입 질문. 3~6분 학습 목표. 6~10분 6편 복습 + 7편 위치. 10~16분 Cowork 6개월 framework. 16~24분 부서 분류 + 도구 매트릭스. 24~32분 데이터 격리 패턴. 32~40분 SSO·LDAP·RBAC 통합. 40~46분 부서별 첫 에이전트 매칭. 46~52분 한국 회사 5종 사례. 52~58분 실습. 58~60분 마무리. 시간 압박이 크지만 ‘각 부서의 권한 매트릭스를 그릴 수 있는가’가 1강의 성공 기준이에요.

TIP

강사 함정 — ‘기술 자랑’ X. 청중에 부서장·일반 직원이 많아서 ‘settings.json 키 이름·Hooks JSON 구조’ 디테일 가지 마세요. 대신 ‘부서장이 ‘우리 영업팀은 이런 데이터 필요해요’ 인풋 → IT가 코드화하는 흐름’을 명확하게. 부서장이 ‘아 우리도 참여해야 하는구나’ 인지하는 게 1강의 메시지입니다.

“그럼 학습 목표를 빠르게 보고 본격 시작하겠습니다.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① Anthropic Cowork 6개월 framework를 안다
- ② 우리 회사 부서 × 도구 매트릭스를 그린다
- ③ ‘우리 회사 전사 보급 계획 1페이지’를 완성한다

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“오늘 1강 60분이 끝나면 세 가지를 할 수 있게 됩니다. 첫째 — Anthropic ‘Cowork Deployment’의 6개월 framework — Month 1~2 챔피언 팀 시작, Month 3~4 부서 파일럿, Month 5~6 전사 보급, Month 6+ 최적화 — 네 단계의 본질과 순서를 동료에게 설명할 수 있게 됩니다. ‘우리 회사가 어느 단계에 있나’, ‘다음 단계로 가는 데 무엇이 필요한가’ 분석적으로 토론할 수 있게 되는 거예요.”

SAY

“둘째 — 우리 회사 부서 × 도구 매트릭스를 그립니다. 부서 5분류(IT·영업·법무·마케팅·재무 등) × 도구 6가지(RAG·MCP·Claude Code·Open WebUI·Skills·자체) 매트릭스에 ‘이 부서는 이 도구 가능/이 도구는 신중’ 같은 결정을 채워 넣어요. 30개 셀의 매트릭스가 사내 IT에게 ‘이렇게 권한 분리해 주세요’ 발주서가 됩니다.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 회사 전사 보급 계획 1페이지’ 워크시트를 완성합니다. 부서 분류 + 매트릭스 + 첫 부서 + 데이터 격리 비율 + SSO 도입 시점 5칸을 채워서 사장님·임원께 보고하는 ‘전사 도입 마스터 계획’이 됩니다.”

SAY

“1강 핵심 메시지를 미리 — ‘부서별 다른 권한·도구·데이터. 격리와 통합의 균형. 6개월 단계 배포.’ 모든 부서를 동시에 한꺼번에 도입 X. 챔피언 팀 → 1~2 부서 → 전사로 단계 진화. 단계 건너뛰기는 사고로 이어집니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강의 성공 기준: 청중 손에 ‘우리 회사 부서 × 도구 매트릭스 1장’이 그려져 있어야 합니다. 부서가 보고 ‘아 우리 부서는 이 도구 받고 저 도구는 신중하구나’ 자기 부서 결정을 즉시 확인할 수 있는 수준이에요. 완벽한 매트릭스는 X — ‘60% 답 시작 + 6개월 운영 후 보완’ 메시지가 핵심.

NOTE

강사 배경지식 — 학습 목표 슬라이드의 시간 배분: 3분 안에 끝내야 합니다. 학습 목표는 ‘약속’이지 ‘본문’이 아니에요. 1강 60분 중 본문에 충분한 시간을 쓰려면 학습 목표를 빠르게 정리하고 넘어가는 게 정석입니다.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에 끝내기 위한 진행. 0~1분 첫째 목표(framework). 1~2분 둘째·셋째 목표 (매트릭스·1페이지). 2~3분 1강 핵심 메시지. 청중 발언 받지 않습니다.

BRIDGE

“그럼 6편을 빠르게 복습하고 7편 위치를 명확히 한 다음 본문에 들어갑니다.”

RECAP · PART 6

6편 복습 — 하네스 풀스택

■ 불변층 — 6편의 5개 핵심

- 1강 — settings.json(권한 + Permission Modes + 5종 패턴)
- 2강 — Hooks(PreToolUse·PostToolUse + 한국 5종)
- 3강 — Skills·Slash·MCP 결합 풀스택
- ★ 6편 끝 = 개발팀 안전 운영의 기반
- ★ 7편 위치 = 그 기반을 전사 보급(영업·법무·HR·재무)

🕒 4분 · 6편 복습

SAY

“6편을 안 들으신 분도 따라갈 수 있도록 5개 핵심을 30초씩 빠르게 복습하겠습니다. 6편은 ‘개발팀에서 에이전트를 안전하게 운영하는 하네스 풀스택 구축’을 다뤘어요.”

SAY

“첫째 — settings.json. 정적 권한을 코드화하는 도구입니다. allow·ask·deny 세 배열로 모든 권한을 표현. allow는 자동 허용, ask는 매번 사용자 승인, deny는 절대 차단. Permission Modes 4가지 (default·plan·acceptEdits·bypassPermissions) + 한국 회사 5종 패턴(최소 안전·일반 운영·본격 자율·자체 호스팅·Enterprise). 첫 작성 1주.”

SAY

“둘째 — Hooks. 동적 자동을 코드화하는 메커니즘. 8가지 이벤트 중 핵심은 PreToolUse(사전 검증·차단)와 PostToolUse(사후 자동·알림). 한국 회사 5종 — .env 차단·PII 정규식·git commit 형식·자동 테스트·슬랙 알림 — 을 1개월에 도입.”

SAY

“셋째 — Skills + Slash + MCP. Skills는 도메인 지식 패키징(.claude/skills/<이름>/SKILL.md). Slash Commands는 자주 쓰는 명령 단축(/단어). MCP는 4편 3강에서 본 외부 시스템 연결 표준. 셋이 결합되어 ‘하네스 풀스택’ 완성.”

SAY

“넷째 — 6편의 결론은 ‘개발팀 안전 운영의 기반’이에요. 시니어 1명 + 1주 settings.json + 1개월 Hooks 5종 + 3개월 Skills 5개 + 6개월 풀스택 안정. 이 시간 라인이 개발팀의 본격 운영 일정입니다.”

SAY

“다섯째 — 7편 위치. 6편이 ‘개발팀’이었다면 7편이 ‘전사 보급’이에요. 영업·법무·HR·재무·마케팅 등 전 부서에 6편 풀스택을 안전하게 확장합니다. 부서별로 다른 권한·도구·데이터를 매트릭스로 정리하고, 6개월 단계 배포로 전사 도달.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 6편 vs 7편의 본질 차이: 6편은 ‘기술 + 개발팀’ 단계. settings·Hooks·Skills의 디테일이 본문. 7편은 ‘조직 + 전사’ 단계. 부서장 협업·문화·일정 관리가 본문. 도구는 같지만 ‘누가 어떻게 사용할지’가 다릅니다. 같은 Claude Code도 영업팀이 사용하면 코드 수정 권한 X 보고서 작성 권한만, 법무팀은 민감 계약서 권한 + 외부 송신 차단. 부서별 매트릭스가 7편의 본질이에요.

NOTE

강사 배경지식 — 6편 안 듣고 7편 들으시는 청중 대응: 부서장·일반 직원 중에는 6편 안 들으신 분이 있을 수 있어요. 이 슬라이드(4분 복습)가 그분들 다리. 단 ‘6편 디테일은 visionc.co.kr 강좌 페이지에서 자료 다운로드 후 학습 권장’ 안내. 4분에 6편 전부 압축 X — 메인 메시지만.

NOTE

강사 배경지식 — 6편 워크시트와 7편 연결: 6편이 끝나면 청중 손에 ‘settings.json 표준 + 첫 Hook 설계서 + 하네스 폴스택 6개월 일정’ 3장이 남았어요. 7편이 끝나면 ‘부서 매트릭스 + 안전장치 결정서 + 6개월 보급 계획’ 3장이 추가됩니다. 6편 3장 + 7편 3장 = 본격 전사 운영 마스터 6장. 사장님께 보고하는 자료가 됩니다.

Q

강사가 질문 하나 던집니다. ‘6편 끝의 ‘추천 시작 셋’이 무엇이었나요?’ — ‘시니어 1명 + 1주 settings.json + 1개월 Hooks 5종 + 3개월 Skills 5개 + 6개월 폴스택 안정’이 답입니다. 안 나오면 강사가 답. 청중이 6편 내용을 기억하는지 빠르게 체크.

TIP

강사 진행 팁 — 4분 시간 배분: 0~2분 6편 5핵심 30초씩. 2~3분 6편 vs 7편 본질 차이. 3~4분 7편 위치 + 청중 질문 1개. 복습이 5분을 넘으면 본문 시간 부족.

BRIDGE

“복습 끝. 본격적으로 — Anthropic의 6개월 framework부터 시작합니다.”

COWORK 6 MONTHS

★ Anthropic Cowork 6개월 framework

■ 검증 패턴 · Anthropic 공식 사례

- Month 1-2 Champion Team — 챔피언 팀 5~10명. 6편 하네스 + 첫 도구. 베이스라인 측정. ROI 검증. 사고 대응 학습.
- Month 3-4 Department Pilot — 1~2 부서 파일럿. 부서별 권한·도구 매트릭스. 보안·감사 강화. 부서 만족도 측정.
- Month 5-6 Company-wide — 전사 보급. 사내 카탈로그. 부서별 챔피언 네트워크. KPI 추적. 정착.
- After 6m Optimization — ROI 분석 + 도구 최적화 + 신규 부서. 본격 운영. 자율 학습.

🕒 6분 · 6개월 framework

SAY

“1강 본문 첫 번째 — Anthropic ‘Cowork Deployment Guide’의 6개월 framework입니다. 본 강좌에서 가장 자주 인용되는 Anthropic 공식 검증 패턴이고, 한국 회사가 따라갈 수 있는 표준 일정이에요.”

SAY

“Month 1-2 — Champion Team 단계. 5~10명의 챔피언 팀이 6편 하네스 폴스택 + 첫 도구를 사용합니다. 베이스라인 측정 — 현재 ‘이 작업이 얼마나 걸리나’ 시간 기록. ROI 검증 — ‘에이전트 도입 후 시간이 어떻게 줄어드나’ 측정. 사고 대응 학습 — 작은 사고를 통해 ‘이런 상황에서 어떻게 대응할지’ 노하우 축적. 본격 도입을 위한 ‘작은 실험실’ 단계예요.”

SAY

“Month 3-4 — Department Pilot 단계. 1~2 부서를 파일럿으로 진행합니다. 챔피언 팀의 성공 패턴을 토대로 부서별 권한·도구 매트릭스를 설계해요. 보안·감사를 강화 — 비IT 부서가 사용하니까 PII·민감 데이터 위험이 늘어남. 부서 만족도 측정 — ‘직원이 만족하는가, 사용률은 어떤가’ 데이터.”

SAY

“Month 5-6 — Company-wide 단계. 전사 보급이에요. 사내 카탈로그 — 직원이 ‘있는 줄 모르는 에이전트 발견’할 수 있는 앱스토어. 부서별 챔피언 네트워크 — 각 부서 1~2명 챔피언이 동료 교육. KPI 추적 — 5가지 지표 (사용률·시간·비용·만족도·사고) 데이터로 운영 안정성 확인. 정착 — 6개월 후 ‘회사 운영의 일부’가 되는 단계입니다.”

SAY

“6개월 후 — Optimization 단계. ROI 분석 + 도구 최적화 + 신규 부서 추가. 본격 운영 자율성이 갖춰지고, 1년 후엔 ‘자율 학습 + 본격 자율 작업’ 단계로 진화합니다. 본 강좌 8편(자체 에이전트), 11편(관리자 운영)이 이 단계의 본문이에요.”

SAY

“원칙 — ‘6개월 = 안전 정착’입니다. 빠른 IT 회사는 3개월 압축. 큰 보안 강박 회사는 9~12개월 연장. 단 ‘단계 건너뛰기’는 절대 X. Month 1-2 챔피언 없이 바로 Month 3-4로 가면 ‘파일럿 실패 + 부서 거부’로 이어집니다. 매 단계의 ‘운영 안정성 확인’이 다음 단계 진입의 전제예요.”

STORY

출처 — Anthropic 공식 'Deploying Claude across the enterprise with Claude Cowork' 블로그. URL: claude.com/blog/new-guide-deploying-claude-across-the-enterprise-with-claude-cowork. 핵심 인용 — ‘6-month deployment framework with champion network + department pilot + company-wide rollout’. Anthropic 자체가 사내 11,000명+ 규모로 적용 + 외부 기업(Rakuten·Doctolib 등) 자문 시 추천하는 검증된 패턴이에요. 본 강좌 1편의 5단계 성숙도 모델, 7편의 6개월 framework가 같은 자료의 1차 출처.

STORY

Anthropic 사내 적용 디테일 (강사 대응용). 'How Anthropic teams use Claude Code' 블로그 인용에 따르면 Anthropic이 사내 적용한 흐름은 — Month 1-2 엔지니어 팀 5명 시작 → Month 3-4 Marketing·Sales·Support 3 부서 파일럿 → Month 5-6 Legal·HR·Finance 추가 전사 → Month 6+ 본격 자율(분당 수백 광고·30분 자율 작업·30시간 코딩 자율). 6개월에 5부서 5,000명+ 도달. Cowork framework의 본격 검증 사례입니다.

STORY

한국 회사 6개월 적용 사례 (강사 대응용 추정). 2026년 상반기 한국에서 6개월 framework를 적용한 회사를 보면 — 카카오·네이버 같은 IT 대기업은 6개월 완료, 일부는 3~4개월 압축. 중견 IT(500~1,000명)는 9~12개월 안전 도입. 일반 중견·중소(50~300명)는 12~18개월 또는 부서 1~2개에 그치는 경우 다수. '회사 규모 + 보안 강화 + IT 시니어 가용성' 세 변수가 일정에 큰 영향이에요. 우리 회사 현실에 맞춰 6~12개월 일정을 설정합니다.

STORY

Rakuten 사례 (강사 대응용). 본 강좌 1편 + 5편에서 인용. 'Claude Managed Agents를 활용해 제품·영업·마케팅·재무 부서별 1주 만에 배포' — 5단계 도달의 본격 사례. 본 강좌 7편의 6개월 framework가 그 '1주 배포'를 가능하게 하는 기반이에요. 'Cowork framework로 기반 마련 → Managed Agents로 빠른 부서 추가' 결합 패턴이 한국 대기업에도 적용 가능합니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 6개월 framework의 한국 회사 매핑: 한국 회사에 맞는 단계별 도입 시간 감각을 정리하면 — (1) Month 1-2 챔피언 팀: 6편 끝 + 첫 도구 안정. 이미 6편을 완료한 회사면 즉시 Month 1-2. 6편 안 한 회사는 6편 완료 후 7편 시작. (2) Month 3-4 부서 파일럿: 영업 + CS 또는 IT + 영업 같은 '안전 + ROI 명확' 부서 1~2. (3) Month 5-6 전사: 카탈로그 + 챔피언 네트워크. 본격 보급. 이 시간 라인을 청중 머릿속에 심어주세요.

NOTE

강사 배경지식 — framework '단계 건너뛰기 함정': 첫 도입 회사가 자주 'Month 5-6 처음부터' 시도하는 함정이 있어요. 함정 결과 — (1) 챔피언 없이 전사 보급 → 직원이 '이건 뭐지' 거부 + 사용률 X. (2) 부서 매트릭스 X → 권한 사고 + 직원 답답함. (3) 사고 대응 학습 X → 첫 사고에 우왕좌왕 → 큰 손해. '단계 + 시간'이 의무인 이유예요. 단축 가능한 부분은 압축이지만 건너뛰기는 X.

NOTE

강사 배경지식 — framework 각 단계의 ‘결과물 4가지’: 단계별로 손에 남아야 하는 결과물을 정리하면 — (1) Month 1-2: 챔피언 명단(5~10명) + 첫 도구 운영 + 베이스라인 측정 데이터. (2) Month 3-4: 부서 매트릭스 + 보안 강화 settings + 부서 만족도 데이터. (3) Month 5-6: 사내 카탈로그 + 챔피언 네트워크 + KPI 추적 데이터. (4) Month 6+: ROI 분석 보고서 + 최적화 계획 + 신규 부서 로드맵. 4가지 결과물이 합쳐져 ‘본격 전사 운영’이 완성됩니다.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리는 IT 회사. 빠르게 6개월 미만 가능한가요?’ → 답변: ‘IT 강한 회사 + 시니어 충분 + 큰 도입 욕구가 있으면 3~4개월 압축 가능. 단 ‘단계 건너뛰기 X 단계 압축’ 원칙. Month 1-2를 4주에, Month 3-4를 6주에 압축. 보안 강박 회사는 9~12개월 연장이 안전. 회사 현실에 맞춰 일정 조정.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘챔피언은 누구를 뽑나요?’ → 답변: ‘본 강좌 1편 ‘챔피언 네트워크’ 패턴 적용. 부서장 + 시니어 + 자원자 5~10명. 각 부서 1~2명. 도구 호기심 + 동료 교육 의지 + 부서장 추천이 자질. 첫 시작은 ‘IT + 영업 + Marketing’ 3부서 챔피언 5~6명이 표준이에요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘ROI 측정 시작은 언제?’ → 답변: ‘Month 1 베이스라인부터. ‘이 작업이 도구 도입 전 얼마나 걸렸나’ 시간 기록. Month 2 이후 매월 ‘도구 도입 후 시간’ 측정 + 비교. 5편 1강 ‘5가지 지표’ 적용 — 시간·비용·품질·만족도·사고. Month 6에 ‘ROI 200%+’ 확인되면 본격 운영.’

TIP

강사 함정 — ‘우리도 빨리 가능’ 청중 과장 정면 대응. 단축은 가능하지만 단계 건너뛰기는 X. ‘6개월이 안전 표준, 9개월이 보안 회사’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 framework 한눈에. 1~3분 4단계 각 30초씩. 3~4분 한국 매핑 + 단계 건너뛰기 함정. 4~5분 단계별 결과물 4가지. 5~6분 청중 질문 1~2개. 청중에게 ‘우리 회사 현재 어느 단계인가’ 질문 던지면 좋습니다.

BRIDGE

“framework를 봤다면 — 다음은 부서 분류입니다. 우리 회사 부서를 어떻게 5분류로 정리할지 봅시다.”

DEPT CLASS

부서 5분류 — 도입 우선순위 결정

■ 불변층 — 5분류 + 우선순위

- ★ 1 IT·개발 — Claude Code + Hooks 풍부, 첫 도입 부서
- ★ 2 영업·CS — RAG + MCP + CRM 통합, 두 번째
- ★ 3 법무·HR — 민감 데이터 + 엄격한 권한, 마지막
- ★ 4 마케팅 — 생성 + 외부 호출, 중간 단계
- ★ 5 재무·기획 — DB·BI 통합 + 감사, 후반 단계
- ★ 분류 기준 — 데이터 민감도 + 도구 욕구 + 자율 수준

🕒 6분 · 부서 분류

SAY

“부서 5분류를 봅시다. 한국 회사의 본질적인 부서 구분이고, 각 부서가 어떤 도구·권한·일정으로 도입되는지 결정하는 기반이에요.”

SAY

“1번 IT·개발 부서. Claude Code + Cline 같은 본격 에이전트 도구 + 6편 Hooks 풍부. 가장 풍부한 도구와 권한을 갖습니다. 첫 도입 부서로 권장하는 이유 — 도구 익숙도가 높고, 도구 자체를 코드로 다룰 수 있어서 사내 표준 작성·운영 가능. 5편 2강에서 ‘개발팀 + Claude Code’가 본격 시작 권장 패턴.”

SAY

“2번 영업·CS 부서. RAG + MCP + CRM 통합이 주요 사용 패턴. ‘우리 회사 정책 + 고객 데이터 + 사내 시스템’ 결합한 챗봇이 본질. Open WebUI + Microsoft 365 MCP + 사내 CRM MCP 결합. IT 부서 다음으로 도입 권장. ROI가 가장 명확하게 측정되는 부서 — 시간 절감이 즉시 보입니다.”

SAY

“3번 법무·HR 부서. 가장 신중하게 도입해야 하는 부서예요. 민감 데이터(계약서·인사 평가·연봉) + 엄격한 권한 + PII 처리. Claude Code 같은 본격 도구 X 사내 챗봇 + 강화된 PII 정책 + 부서 격리 워크스페이스. 마지막 도입 부서. ‘잘 도입’되면 ROI 큼 — 계약서 검토 자동·인사 정책 자동 검색.”

SAY

“4번 마케팅 부서. 콘텐츠 생성 + 외부 API 호출 패턴. Open WebUI + 외부 검색 API + 콘텐츠 생성 도구. 중간 단계 도입. 영업 다음, 법무 전. 시간 절감 + 콘텐츠 다양성 향상이 ROI.”

SAY

“5번 재무·기획 부서. DB·BI 통합 + 감사 강화 패턴. 사내 ERP MCP + 매출 DB 조회 + 감사 로그 강화. 후반 도입. ‘안전 + 정밀 + 통제’가 핵심.”

SAY

“분류 기준 3가지 — 데이터 민감도 + 도구 욕구 + 자율 수준. 데이터 민감도 낮은 부서가 빨리, 도구 욕구 큰 부서가 빨리, 자율 수준 낮은(인간 검증 다) 부서가 빨리. 세 가지로 부서별 도입 순서가 결정됩니다.”

STORY

Anthropic 사내 5부서 매핑 (강사 대응용). 본 강좌 1편 + 5편에서 인용한 Anthropic ‘How teams use Claude Code’ 사례 — Marketing·Legal·Engineering·Sales·Support 5부서. 본 강좌 한국 매핑 — IT·영업·법무·마케팅·재무 5분류. 부서 이름은 다르지만 본질 분류는 동일해요. Anthropic 패턴 그대로 한국 회사 적용 가능합니다.

STORY

한국 회사 부서 인원 분포 (강사 대응용 추정). 100명 규모 한국 회사 인원 분포를 보면 — IT·개발 약 10명(10%), 영업·CS 약 30명(30%), 법무·HR 약 10명(10%), 마케팅 약 15명(15%), 재무·기획 약 10명(10%), 생산·운영 약 25명(25%). ‘부서별 인원 × 도구 욕구’가 도입 우선순위에 큰 영향. 영업·CS 30%가 빨리 도입되면 사내 사용자 30%가 즉시 혜택을 봐요.

STORY

한국 회사 부서 분포 ‘회사별 차이’ (강사 대응용). 제조 회사 — ‘생산·운영’ 큰 비중(50%+). IT 회사 — IT·개발 큰 비중(40%+). 금융 — 재무·기획·법무 큰 비중(50%+). 컨설팅 — 영업·법무 큰 비중(60%+). 회사 특성에 따라 5분류 비율과 도입 우선순위가 달라요. 우리 회사 특성에 맞게 분류 + 우선순위 조정합니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5분류의 도입 순서 정리: (1) IT — Month 1-2 챔피언 시작. (2) 영업·CS — Month 3-4 파일럿. (3) 마케팅 — Month 3-4 또는 5-6. (4) 법무·HR — Month 5-6 (가장 신중). (5) 재무·기획 — Month 5-6 + 본격 운영. 일반적인 6개월 framework 안에서 IT·영업·마케팅이 빨리, 법무·재무가 늦게. 단 ‘우리 회사 특수 상황’에 따라 조정 — 핀테크는 재무가 빨리, 보안 회사는 법무가 빨리 도입할 수도 있어요.

NOTE

강사 배경지식 — 부서 우선순위 결정의 4가지 기준: 데이터 민감도·도구 욕구·자율 수준 외 추가 — (1) 챔피언 가능. 부서에 시니어 챔피언이 있으면 빨리. (2) ROI 명확성. 시간 절감이 즉시 측정 가능하면 빨리. (3) 사고 영향. 사고가 작은 부서가 빨리. (4) 회사 전략. 사장님이 ‘이 부서 우선’ 결정. 4가지 종합으로 우선순위 확정.

NOTE

강사 배경지식 — ‘부서 통합 챗봇 vs 분리’ 결정: 일반 챗봇(사내 위키·정책 검색)은 ‘통합’ — 전 직원이 같은 챗봇 사용. 부서 특수 챗봇(영업 보고서·법무 계약서·재무 매출)은 ‘분리’ — 부서별 워크스페이스 + 권한 격리. 일반적인 한국 회사는 ‘통합 70% + 분리 30%’ 비율로 시작. 본 강좌 후반 슬라이드에서 데이터 격리 자세히 다룹니다.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사는 5분류가 안 맞는데 어떻게?’ → 답변: ‘5분류는 표준입니다. 회사 특성에 맞게 조정 — 3분류 또는 7분류 가능. 핵심은 ‘데이터 민감도 + 도구 욕구 + 자율 수준’ 세 기준으로 부서를 그룹화하는 거예요. 제조 회사는 ‘생산·운영’ 큰 분류 추가, 금융은 ‘리스크 관리’ 분류 추가 식으로.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘법무가 마지막인 게 답답한 회사라면?’ → 답변: ‘법무가 마지막인 이유는 ‘민감 데이터 + 엄격 책임’이지 ‘덜 중요하다’가 아니예요. ‘잘 도입’되면 ROI 큰 부서입니다. 단 ‘잘 도입’의 전제는 (1) IT·영업 6개월 운영으로 사내 IT가 도구를 잘 다룬다. (2) 보안·감사·격리 패턴이 갖춰진다. (3) 부서장 + 법무 시니어 협업 준비. 세 가지가 충족된 후 도입이 ‘잘 도입’의 본질이에요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘부서 통합 챗봇 vs 부서 분리, 어느 게 맞나요?’ → 답변: ‘일반 챗봇은 통합 — 사내 위키·정책·일반 검색. 본격 RAG·MCP는 분리 — 영업 데이터·법무 계약서는 부서 격리. 70:30 시작 비율 권장. 운영하면서 ‘이 부서는 분리가 더 필요해’ 발견되면 분리 비율 ↑. 본 강좌 후반 데이터 격리 슬라이드에서 자세히.’

TIP

강사 함정 — 5분류 고정하지 마세요. ‘우리 회사 특성에 맞게 조정 가능’ 메시지. 청중이 ‘우리는 다른 분류’라 답답함을 가지지 않도록.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 5분류 한눈에. 1~3분 각 부서 50초씩. 3~4분 분류 기준 + 도입 순서. 4~5분 회사별 차이 + 한국 인원 분포. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“부서 분류를 봤다면 — 이제 그 부서들에 어떤 도구를 줄지. 부서 × 도구 매트릭스로 정리합니다.”

TOOL MATRIX

부서 × 도구 매트릭스 — 핵심 결정

■ 불변층 — 부서별 도구 결정

- ★ Tools 6가지 — RAG·MCP·Claude Code·Open WebUI·Skills·자체 개발
- ★ IT — 모든 도구 (시니어+ 권한)
- ★ 영업·CS — Open WebUI + RAG + MCP(CRM·메일)
- ★ 법무·HR — Open WebUI + RAG (PII 강화, MCP 신중)
- ★ 마케팅 — Open WebUI + RAG + 외부 API (콘텐츠)
- ★ 재무·기획 — Open WebUI + RAG + MCP(DB·BI) + 감사

⌚ 6분 · 도구 매트릭스

SAY

“부서 × 도구 매트릭스를 봅니다. 5분류 부서 × 6가지 도구 = 30개 셀의 매트릭스에 ‘이 부서는 이 도구 가능/이 도구는 신중/이 도구는 X’를 채워 넣는 작업이에요. 7편 1강의 결과물입니다.”

SAY

“Tools 6가지를 먼저 정리합니다. (1) RAG — 사내 문서 검색. 4편 2강. (2) MCP — 외부 시스템 연결. 4편 3강. (3) Claude Code — 본격 에이전트. 5편 2강. (4) Open WebUI — 사내 챗봇 UI. 4편 1강. (5) Skills — 도메인 지식 패키지. 6편 3강. (6) 자체 개발 — 회사 특수 도구. 본 강좌 8편 자세히. 부서별로 이 6가지 중 ‘무엇을 쓸지’ 결정합니다.”

SAY

“IT·개발 부서 — 모든 도구 가능. 시니어+ 권한으로 Claude Code 본격 사용 + 사내 RAG + 사내 MCP 다수 + Skills 작성 + 자체 도구 개발. 가장 풍부한 권한. 단 ‘시니어+ 권한’이라는 점에 주의 — 신입 개발자는 일부 권한 ask, 시니어는 자동.”

SAY

“영업·CS 부서 — Open WebUI(사내 챗봇) + RAG(영업 위키·정책 검색) + MCP(CRM 매출 조회·메일 자동 답신). Claude Code는 X — 코드 작성이 본업이 아니니까. Skills는 ‘영업 보고서 작성’ 같은 도메인 지식 패키지로 활용. 자주 사용하는 패턴이 명확해서 ROI 측정이 쉬워요.”

SAY

“법무·HR 부서 — Open WebUI + RAG(계약서·정책 검색) 두 가지가 핵심. MCP는 신중 — 외부 시스템 연결 시 민감 데이터 노출 위험. 첫 도입은 MCP X, 6개월 운영 후 ‘안전한 MCP 1~2개’만 검토. PII 정책이 가장 강하게 적용되는 부서. Skills는 ‘계약서 검토 가이드’ 같은 도메인 지식.”

SAY

“마케팅 부서 — Open WebUI + RAG(콘텐츠·캠페인 검색) + 외부 API(시장 조사·번역·이미지 생성). 콘텐츠 생성이 주요 패턴. Skills는 ‘회사 톤·브랜딩 가이드’ 같은 도메인 지식. MCP는 ‘외부 마케팅 도구 연결’로 활용 가능.”

SAY

“재무·기획 부서 — Open WebUI + RAG(재무 보고서·정책 검색) + MCP(사내 DB·BI 연결) + 감사 강화. 매출·KPI 데이터 조회가 본격 패턴. 단 모든 외부 송신·중요 수치 조회는 PostToolUse Hook으로 감사 로그. Skills는 ‘재무 보고서 양식’.”

STORY

한국 회사 매트릭스 예시 (강사 대응용). 매트릭스를 표로 정리하면 — | 부서 | Open WebUI | RAG | MCP | Claude Code | Skills | Hooks | | IT | ✓ + Cursor | 사내 위키 | 모든 | ✓ 본격 | 풍부 (10개+) | 풍부 (5종+) | | 영업 | ✓ | 영업 위키 | CRM·메일 | X | 보고서·고객 응대 | PII·CRM 권한 | | 법무 | ✓ | 계약 DB | X (6개월 후) | X | 검토 가이드 | PII 강화·외부 차단 | | 마케팅 | ✓ | 콘텐츠 | 외부 API | X | 생성·브랜딩 | 콘텐츠 | | 재무 | ✓ | 재무 DB | DB·BI | X | 분석·보고서 | 감사 강화 |. $5 \times 6 = 30$ 개 셀의 매트릭스. 1주 작성 작업이에요.

STORY

한국 회사 부서 × 도구 결정의 ROI (강사 대응용 추정). 부서별 ROI 예측 — IT는 개발 시간 30% 절감. 영업·CS는 응답 시간 70% 단축. 법무는 계약서 검토 시간 50% 절감. 마케팅은 콘텐츠 작성 시간 60% 절감. 재무는 보고서 작성 시간 40% 절감. 5개 부서 평균 50% 시간 절감. 6개월 후 ROI 200%+가 합리적인 목표예요.

STORY

매트릭스 작성 시간 (강사 대응용). 5×6 매트릭스 = 30개 셀 작성. 사내 IT 시니어 1명 + 부서장 5명이 협업해서 (1) 부서장이 ‘우리 부서는 이런 도구가 필요해요’ 인풋 → (2) IT가 ‘이 도구는 이런 권한으로 가능합니다’ 코드화 결정 → (3) 30개 셀 채우기 → (4) 부서장 PR 리뷰 + 합의 → (5) git 공유. 약 1주 + 부서장 회의 5회 = 본격 매트릭스 완성. 첫 도입은 ‘대략 매트릭스 + 운영 후 보완’ 패턴이 정석.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 매트릭스 작성 5단계: 첫 매트릭스 작성 시 따라야 할 단계를 정리하면 — (1) 부서 정의(5분류). (2) 도구 목록(6가지). (3) 부서 × 도구 매트릭스 채우기 — ‘가능/신중/X’ 3단계 평가. (4) 권한 매트릭스 추가 — Tool 매트릭스 위에 ‘역할별(신입·시니어) 권한’ 추가. (5) 사내 표준화 + 6개월 적용 + 정기 검토. 1주 작성 + 6개월 운영 + 분기 검토 = 살아있는 매트릭스.

NOTE

강사 배경지식 — 매트릭스의 5가지 함정: 첫 작성 시 빠지기 쉬운 함정 — (1) ‘모든 부서 모든 도구’ — 운영 부담 큼. 안전 우선. (2) ‘너무 격리’ — 부서 협업 X. 일부 통합 필요. (3) ‘권한 부족’ — 직원 답답함 + 우회 시도. 적정 권한 균형. (4) ‘완벽 추구’ — 1주 안에 완벽 X. 60% 시작 + 운영 보완. (5) ‘부서장 X 참여’ — IT 단독으로 결정하면 부서 거부. 부서장 협업 필수. 5가지 함정 피하면 매트릭스가 안정적으로 정착.

NOTE

강사 배경지식 — 매트릭스 + settings.json 연결: 매트릭스 결정 → 실제 settings.json 변환은 사내 IT 작업. 부서별 별도 settings.json 파일을 작성(role-based) + SSO·LDAP에서 부서 자동 조회 + 부서 settings.json 자동 적용. 본격 매트릭스 → 코드화. 본 강좌 6편 1강의 권한 매트릭스 + 7편 1강의 부서 매트릭스 결합으로 ‘직원이 입사 시 자동으로 부서·역할에 맞는 권한 받음’ 패러다임이 가능합니다.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 매트릭스가 아직 없는데?’ → 답변: ‘오늘 실습이 그 매트릭스 작성의 시작이에요. 1주에 ‘대략 매트릭스’를 그리고 6개월 운영 후 ‘정확한 매트릭스’로 보완. 처음부터 완벽 X. 60% 시작이 정석이에요.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘부서별로 다른 LLM 모델을 쓸 수 있나요?’ → 답변: ‘가능하고 권장. 일반 부서 — 같은 모델(Claude Sonnet 또는 Qwen 7B). 특수 부서(법무·재무) — 큰 모델(Claude Opus 또는 Qwen 70B)로 정확도 우선. 마케팅 — 다국어 모델 가능. 3편 1·2강의 모델 결정과 호환 적용.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘부서 간 데이터 공유는 어떻게?’ → 답변: ‘RAG 워크스페이스 분리 + 권한 매트릭스 결합이 정답. ‘공통 위키’는 모든 부서 — 회사 정책·복지·일반 정보. ‘부서 위키’는 격리 — 영업 위키·법무 계약 DB·재무 매출 DB. 일반 직원은 공통 + 자기 부서 위키만 검색. 본 강좌 다음 슬라이드에서 자세히.’

TIP

강사 함정 — ‘완벽 매트릭스 압박’ X. ‘60% 답 시작 + 6개월 보완’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 매트릭스 구조 + 6 도구. 1~3분 5부서 × 도구. 3~4분 매트릭스 5가지 함정. 4~5분 한국 사례 + ROI. 5~6분 청중 질문 1~2개. 매트릭스 표를 칠판 또는 슬라이드에 명확하게 보여주세요.

BRIDGE

“매트릭스를 봤다면 — 다음은 데이터 격리입니다. 부서별 데이터를 어떻게 분리·통합할지 봅시다.”

DATA ISOLATION

데이터 격리 — 부서별 + 공통의 균형

■ 불변증 — 격리 + 통합 균형

- 민감 데이터 보호 (부서별 격리) — 영업 데이터는 영업만 검색. 법무 데이터는 법무만. RAG 워크스페이스 분리 + RBAC. 사고 영향 작음. 단 부서 간 협업이 X 어려워짐.
- 회사 위키 + 사내 정책 (공통 통합) — 출장비 규정·복지·사내 위키 같은 일반 정보는 모든 직원이 검색. 협업 쉬움 + 효율 향상. 단 민감 데이터는 절대 통합 X.

🕒 6분 · 데이터 격리

SAY

“데이터 격리를 봅시다. 부서 × 도구 매트릭스가 ‘권한’의 그림이었다면, 데이터 격리는 ‘정보’의 그림이에요. 영업 데이터·법무 계약서·재무 매출 같은 민감 정보가 어떻게 부서별로 격리되고, 공통 정책·위키는 어떻게 통합되는지 설계합니다.”

SAY

“두 가지 본질 패턴이 있어요. 첫째 — 부서별 격리. 영업 데이터는 영업만 검색. 법무 계약서는 법무만. RAG 워크스페이스 분리 + RBAC 권한 자동 적용. 사고 영향 작음 — 영업에서 사고가 나도 법무 데이터는 안전. 단 부서 간 협업이 X 어려워집니다. 영업을 ‘법무 정책 알고 싶은데’ 검색 X.”

SAY

“둘째 — 공통 통합. 출장비 규정·복지·사내 위키·일반 정책 같은 ‘회사 전체 정보’는 모든 직원이 검색 가능. 협업 쉬움 + 직원 효율 향상. ‘우리 회사 출장비 규정 알려’ 모든 직원이 사용 가능. 단 민감 데이터는 절대 통합 X.”

SAY

“원칙 — ‘민감 격리 + 공통 통합’ 2층 구조예요. 5단계 데이터 분류(공개·사내·부서·민감·극비) 중 1~2단계는 공통, 3~5단계는 격리. 이 구조가 ‘보안 + 효율’의 균형이에요.”

SAY

“구현은 Open WebUI Workspaces + RBAC 결합입니다. 부서별 워크스페이스 — 영업 워크스페이스(영업 데이터만) + 법무 워크스페이스(법무만) + 공통 워크스페이스(모든 직원). RBAC가 ‘직원 부서 + 역할’ 자동 조회 후 워크스페이스 자동 접근 권한 부여. 직원이 ‘권한 신청’ 매번 할 필요 X — 자동.”

STORY

출처 — Anthropic ‘Self-Service Data Analytics’ 인용. 본 강좌 4편 2강에서 본 RAG 4계층 사례. ‘부서별 데이터 격리 + L1 카탈로그로 통합 검색’ 패턴 — 각자 데이터는 격리, 발견은 통합. 한국 회사가 따라가야 할 모델이에요. ‘직원이 ‘이 데이터 어디 있어요’ 검색 가능 + 권한 있는 부분만 답’ 패러다임.

STORY

한국 회사 데이터 격리 사례 (강사 대응용 추정). 일부 한국 IT 회사가 도입한 격리·통합 비율 — ‘공통 70% + 부서 격리 30%’가 표준 시작. 공통에는 사내 위키·복지·일반 정책. 격리에는 HR·법무·재무·민감 영업 데이터. 6개월 운영 후 ‘이 부분은 더 격리 필요’ 또는 ‘이 부분은 통합 가능’ 발견되면 비율 조정. 살아있는 데이터 격리 정책이에요.

STORY

한국 회사 데이터 사고 사례 (강사 대응용 추정). 데이터 격리 X로 발생한 사고 패턴 — (1) 영업 직원이 ‘인사 평가 조회’ → 사내 위키 검색 → 다른 부서 인사 정보 노출. (2) 신입이 ‘회사 재무 상태 알려’ → 임원만 보는 매출 데이터 노출. (3) 법무 시니어가 ‘우리 회사 모든 계약 알려’ → 본인 권한 외 부서 계약 노출. 세 가지 모두 격리 X로 발생. 격리 구현 후 자동 차단됩니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5단계 데이터 분류 매트릭스: 데이터 민감도 + 격리 정책을 정리하면 — (1) 공개. 회사 홈페이지·카탈로그. 인터넷 OK. (2) 사내. 위키·매뉴얼·일반 정책. 모든 직원 OK. (3) 부서. 영업·법무·재무 부서 데이터. 부서원만. (4) 민감. HR·M&A·이사회. 특정 역할만. (5) 극비. 임원·CEO 직속 정보. 최소 인원. 5단계 매트릭스가 ‘격리·통합 균형’의 본질입니다. 본 강좌 9편 보안에서 자세히 다룹니다.

NOTE

강사 배경지식 — RBAC 매트릭스의 ‘에이전트 적용’: 직원이 사내 챗봇 사용 시 흐름 — (1) 직원 로그인 → SSO가 ‘부서 + 역할’ 자동 조회. (2) 챗봇이 RBAC 자동 조회 → 권한 있는 워크스페이스만 접근. (3) RAG 검색 시 ‘권한 있는 데이터’만 검색. (4) 권한 외 데이터 검색 시도 → ‘답 불가, 부서장에게 요청 권장’ 자동 메시지. 자연스러운 격리. 본 강좌 6편 2강 Hooks도 결합 가능 — PreToolUse Hook이 ‘이 검색이 권한 있나’ 추가 검증.

NOTE

강사 배경지식 — 부서 변경 시 자동 권한 업데이트: 직원이 부서 이동(영업 → 법무) 시 LDAP·SSO 업데이트 → RBAC 자동 재계산 → 새 부서 권한 자동 부여 + 이전 부서 권한 자동 회수. 수동 권한 관리 X. 큰 회사 본격 운영에 필수 기능. 본 강좌 9편 보안 자세히. 작은 회사는 수동도 가능.

Q

예상 청중 질문 1: ‘격리와 통합의 균형은 어떻게?’ → 답변: ‘일반적으로 공통 70% + 부서 격리 30% 시작. 회사 보안 강박도에 따라 60:40 또는 50:50 조정. 1년 운영 후 ‘이 부분 더 격리 필요’ 또는 ‘이 부분 통합 가능’ 발견되면 조정. 살아있는 비율이에요.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘부서 변경 시 권한 처리는?’ → 답변: ‘LDAP·SSO 업데이트 → RBAC 자동 재계산 → 새 부서 권한 자동 부여 + 이전 권한 자동 회수. 직원이 부서 이동(영업 → 법무) 시 자동 권한 전환. 수동 작업 X. 큰 회사 본격 운영에 필수.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘격리된 부서 데이터에 사고가 나면 영향은?’ → 답변: ‘격리가 잘 되면 사고 영향이 부서 안에서만. 영업 사고 = 영업 데이터만 영향. 통합 사고 = 회사 전체 영향. 격리의 가치는 바로 이 ‘사고 영향 축소’예요. 본 강좌 9편 보안 자세히.’

TIP

강사 함정 — 격리 ‘과도’ 함정 X. 너무 강한 격리는 부서 협업을 막아 회사 효율 저하. ‘민감 데이터만 엄격 격리 + 공통 정보는 통합’ 균형 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 두 패턴. 1~3분 5단계 분류 매트릭스. 3~4분 RBAC 자동 흐름. 4~5분 한국 사고 사례. 5~6분 청중 질문 1~2개. 사고 사례에 시간을 충분히 — 청중이 ‘격리 가치’ 인지.

“격리를 봤다면 — 다음은 SSO·LDAP·RBAC 통합입니다. 4편 1강 + 7편 1강이 어떻게 결합되는지 봅시다.”

SSO·LDAP

SSO + LDAP + RBAC — 통합 신원·권한

■ 불변층 — 4편 + 7편 결합

- ★ SSO — 1회 로그인 + 모든 사내 시스템 자동 접근
- ★ LDAP·Active Directory — 사내 사용자 통합 DB
- ★ RBAC — 역할 기반 권한 (2편 3강 + 7편 부서별)
- ★ ABAC — 속성 기반 (시간·위치·기기) 추가 통제
- ★ 도구 — Keycloak(무료) / Okta·Azure AD(상용)
- ★ 결합 — 직원 입사 → 자동 부서 권한 부여

🕒 5분 · SSO·LDAP

SAY

“SSO + LDAP + RBAC 통합을 봅니다. 본 강좌 4편 1강의 ‘SSO 시작’ + 7편 1강의 ‘부서별 자동 권한’이 결합되는 본격 패턴이에요. 큰 회사 본격 운영의 인프라 기반.”

SAY

“SSO — ‘Single Sign-On’. 직원이 회사 계정으로 한 번 로그인 → 모든 사내 시스템(메일·위키·CRM·사내 챗봇·Claude Code 등) 자동 접근. 매번 비밀번호 입력 X. 직원 효율 + 보안 균형. 1~2시간 설치(Microsoft 365·Google Workspace 사용 회사) ~ 1주 설치(Keycloak 자체 호스팅).”

SAY

“LDAP·Active Directory — 사내 사용자 통합 DB. 모든 직원의 ‘이름·부서·역할·이메일·전화’ 같은 정보가 한 DB에 저장. Microsoft 365 사용 회사면 Azure AD 자연. 일반 회사는 사내 LDAP 자체 호스팅. RBAC가 이 DB에서 ‘직원 부서 + 역할’ 조회 후 권한 자동 계산.”

SAY

“RBAC — 역할 기반 권한 통제. 본 강좌 2편 3강에서 다룬 패턴 + 7편의 부서별 매트릭스가 결합됩니다. ‘영업 역할 = 영업 워크스페이스 + Open WebUI + RAG + CRM MCP’ 자동 부여. 새 직원 입사 시 부서 정보만 등록하면 즉시 같은 권한.”

SAY

“ABAC — ‘Attribute-Based Access Control’. 속성 기반 추가 통제. 역할 외에 ‘시간·위치·기기’ 같은 속성으로 추가 권한 통제. 예 — ‘근무 시간(09~18시) + 사내 IP + 회사 노트북’에서만 본격 권한, ‘새벽·외부 IP·개인 기기’에서는 권한 제한. 본격 보안 강박 회사에서 사용. 본 강좌 9편 자세히.”

SAY

“도구는 두 가지로 정리됩니다. Keycloak — 무료 오픈소스. 자체 호스팅. 4편 1강에서도 다뤘어요. 본격 도입 시 ‘Keycloak + LDAP + RBAC + SSO’ 통합 가능. Okta·Azure AD — 상용. Microsoft 365 사용 회사는 Azure AD 자연 결합. 둘 중 회사 환경에 맞춰 선택.”

SAY

“결합 효과 — ‘직원 입사 → 자동 부서 권한 부여’ 패러다임이에요. 신규 직원 입사 시 IT가 ‘이름·부서·역할’만 LDAP에 등록 → RBAC가 자동 권한 부여 → 첫날부터 사내 표준 풀스택 사용. 매번 ‘이 권한 신청’ 수동 작업 X.”

STORY

Keycloak·Okta·Azure AD 디테일 (4편 1강 + 7편 결합). 한국 회사 Microsoft 365 사용률 약 60% → Azure AD가 자연스러운 선택. 나머지는 Keycloak 무료 자체 호스팅이 표준. 본격 큰 회사·SaaS 사용 회사는 Okta 유료 검토. 본 강좌 9편 보안에서 도구 선택 가이드를 자세히 다룹니다.

STORY

한국 회사 SSO 도입 패턴 (강사 대응용 추정). 한국 회사 SSO 도입 분포 — 미도입 약 30%(작은 회사 + IT 부족). Azure AD(Microsoft 365 연동) 약 40%. Google Workspace 약 15%. Keycloak·자체 호스팅 약 10%. Okta 등 상용 약 5%. SSO 미도입 회사는 직원 비밀번호 10개+ + 사고 위험 큼. 시급 도입이 본 강좌 권장 사항이에요.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — SSO 도입 ‘5가지 함정’: 첫 도입 시 빠지기 쉬운 함정 — (1) 도입 미루기. ‘나중에 추가’ X. 처음부터 SSO 같이 도입이 정석. (2) 도구 선택 모호. Azure AD vs Keycloak vs Okta 결정을 1주 안에. (3) 직원 교육 부족. ‘로그인 흐름 변경’ 안내 + 첫 1주 적응 시간. (4) 비상 대응. SSO 사고 시 백업 인증 방법 사전 준비. (5) 권한 매트릭스 X. SSO만 도입하고 RBAC X — 권한 관리 여전히 수동. 5가지 함정 피하면 SSO가 안정적으로 정착.

NOTE

강사 배경지식 — SSO + RBAC + 부서 매트릭스 결합 시 그림: 회사 본격 운영 시 흐름 — (1) 직원 입사 → HR 이 LDAP에 ‘이름·부서·역할’ 등록. (2) SSO가 직원 자동 인증 + RBAC가 부서·역할 자동 조회. (3) 사내 챗봇 ·Claude Code·CRM 모두 RBAC 권한 자동 적용. (4) 직원이 ‘이 작업 권한 있나’ 매번 신청 X — 자동. (5) 부서 변경 시 LDAP 업데이트만으로 권한 자동 전환. ‘회사 정책 = 코드 + 자동 운영’ 패러다임의 완성이에요.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 SSO 미도입인데 시작은?’ → 답변: ‘급합니다. Microsoft 365 사용 회사는 Azure AD 자연 — 1~2시간 설정. Google Workspace는 자동 SSO. 자체 호스팅은 Keycloak 1주 도입. 본 강좌 9편 보안편이 자세한 가이드. SSO 미도입 = 직원 비밀번호 10개+ + 사고 위험.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘ABAC가 정말 필요한가요?’ → 답변: ‘본격 보안 강박 시. ‘근무 시간 외 접근 X’, ‘사내 IP만’, ‘회사 노트북만’ 같은 추가 통제. 일반 회사는 RBAC만으로 충분. 본격 대기업·보안 회사 + 1년+ 운영 안정 후 검토.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Azure AD를 우리는 어떻게 활용?’ → 답변: ‘Microsoft 365 사용 회사라면 Azure AD가 자동 SSO. Claude Code·Open WebUI·사내 챗봇 모두 Azure AD 연동 가능. RBAC도 Azure AD에서 자동 조회. 1~2시간 설정으로 사내 SSO + RBAC 완성. 한국 회사 가장 흔한 패턴.’

TIP

강사 함정 — SSO 디테일 깊이 X. ‘통합 가치 + 4편 + 7편 결합’ 메시지만.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 SSO 정의. 1~2분 LDAP·RBAC. 2~3분 ABAC + 도구. 3~4분 결합 효과 + 한국 분포. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“SSO 통합을 봤다면 — 부서별 첫 에이전트 매칭으로 갑니다. 5부서 × 첫 에이전트 = 가장 권장 시작 패턴이에요.”

FIRST AGENT

부서별 첫 에이전트 매칭

■ 불변층 — 5부서 × 첫 에이전트

- ★ IT — 코드 리뷰·테스트 자동 (Claude Code + Hooks)
- ★ 영업·CS — CS 1차 응답·고객 데이터 검색 (Open WebUI + RAG)
- ★ 법무·HR — 계약서 검토 보조·정책 검색 (Open WebUI + RAG)
- ★ 마케팅 — 콘텐츠 초안·시장 분석 (Open WebUI + 생성)
- ★ 재무·기획 — 보고서 분석·매출 조회 (Open WebUI + RAG + DB)
- ★ 첫 에이전트 = 안전 + ROI 명확 + 챔피언 있음

🕒 5분 · 첫 에이전트

SAY

“부서별 첫 에이전트 매칭을 봅니다. 5분류 부서마다 ‘첫 도입에 가장 안전 + ROI 명확한 에이전트 1개’를 결정하는 작업이에요. 1편의 ‘챔피언 + 작은 시작 + 측정 가능’ 원칙이 부서별로 매핑됩니다.”

SAY

“IT·개발 부서 — 코드 리뷰·테스트 자동이 첫 에이전트. Claude Code + 6편 Hooks(자동 테스트·코드 리뷰 가이드 Skills) 결합. ROI 명확 — 개발 시간 30% 절감. 사내 IT 시니어가 직접 구축 + 운영 가능. 첫 도입에 가장 안전 + ROI 큰 부서예요. 본 강좌 5편 ‘추천 시작 셋’이 그대로 적용.”

SAY

“영업·CS 부서 — CS 1차 응답이 가장 가치 큰 첫 에이전트. 고객 문의 → 사내 정책·FAQ RAG 검색 → 1차 답 생성 → 사용자 확인 → 전송. Open WebUI + RAG(사내 영업 위키) + Microsoft 365 메일 MCP. 시간 절감 70% — 응답 시간 30분 → 5분으로 단축. 본 강좌 1편의 eSentire 사례(5시간 → 7분)와 유사 패턴.”

SAY

“법무·HR 부서 — 계약서 검토 보조가 첫 에이전트. ‘이 계약서 위험 조항 있나’ 사내 정책 RAG 검색 + 위험 분석 보조. 법무 시니어가 ‘이 분석 맞나’ 검증 후 사용. Open WebUI + 법무 정책 RAG. PII 강화. Skills로 ‘계약서 검토 가이드’ 도메인 지식 패키지. 시간 절감 50%.”

SAY

“마케팅 부서 — 콘텐츠 초안이 첫 에이전트. ‘이번 캠페인 콘텐츠 초안 작성’ → AI 생성 → 직원 마무리. Open WebUI + 외부 검색 API + Skills로 ‘회사 톤·브랜드’. 시간 절감 60% + 콘텐츠 다양성 향상. 직원 만족도 가장 높은 부서.”

SAY

“재무·기획 부서 — 보고서 분석이 첫 에이전트. 사내 매출 DB MCP + ERP MCP + 보고서 작성 Skills. ‘이번 분기 매출 어땠나, 다음 분기 예측’ 같은 분석. 시간 절감 40% + 정확도 향상. 단 감사 강화 — 모든 작업 PostToolUse Hook 로그.”

SAY

“첫 에이전트 3가지 조건 — 안전(사고 영향 작음) + ROI 명확(시간 절감 측정 가능) + 챔피언(부서에 시니어 또는 자원자). 세 조건이 충족된 부서·작업이 첫 도입 1순위입니다.”

STORY

Anthropic 5부서 5에이전트 (강사 대응용). 본 강좌 1편 + 5편에서 인용한 Anthropic 사내 사례를 다시 — Marketing 분당 수백 광고, Legal 외부 전화 자동 응답, Engineering Claude Code 본격, Sales 고객 응대 + CRM 자동, Support 1차 응답. 본 강좌 7편의 한국 매핑 — 5부서 × 5에이전트 패턴이 그대로 적용 가능. ‘Anthropic이 검증한 패턴 → 한국 회사 적용’ 자연스러운 흐름이에요.

STORY

한국 회사 첫 에이전트 ROI 사례 (강사 대응용 추정). 한국 회사 도입 사례 — (1) IT 회사 ‘Claude Code 코드 리뷰’ → 6개월 후 개발 시간 30% 절감. (2) 핀테크 ‘CS 1차 응답’ → 응답 시간 24h → 1h + 비용 60% 절감. (3) 마케팅 회사 ‘콘텐츠 초안’ → 시간 60% 절감 + 콘텐츠량 3배. (4) 재무 ‘보고서 분석’ → 시간 40% 절감 + 정확도 +10%. 5부서 모두 ROI 200%+. 1년 회수 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 첫 에이전트 선정의 5가지 기준: 부서별 첫 에이전트를 선정할 때 따라야 할 기준 — (1) 반복 작업. 매일 또는 매주 반복되는 작업이 1순위. (2) 안전. 사고가 나도 영향이 작은 작업. (3) ROI 명확. 시간 절감이 즉시 측정 가능. (4) 챔피언 가능. 부서장 또는 시니어가 ‘우리가 한다’ 자원. (5) 직원 친화. ‘AI가 대체’가 아닌 ‘AI가 도와줘’ 인식. 5가지 모두 충족이 정석 — 4가지면 시작 가능, 3가지 이하면 부서 자체 X.

NOTE

강사 배경지식 — ‘피해야 할 첫 에이전트 패턴’: 첫 도입에서 절대 피해야 할 작업 — (1) 외부 이메일 자동 답 — 잘못된 메일 전송 시 큰 사고. (2) 고객 발주 자동 처리 — 자율 동작 사고. (3) 인사 평가·법무 판단 — 책임 위험 + 직원 거부. (4) 매출 데이터 외부 송신 — 보안 위반. 4가지가 ‘첫 도입의 자살 패턴’이에요. 6개월 운영 + 안전망 갖춘 후에만 검토.

NOTE

강사 배경지식 — 챔피언 선정의 5가지 자질: 본 강좌 1편 + 7편에서 ‘챔피언 네트워크’ 패턴 강조. 챔피언 자질 — (1) 부서 영향력. 동료가 ‘이 사람이 하면 우리도 한다’. (2) 도구 호기심. AI 도구 학습 의지. (3) 동료 교육 의지. 자기만 잘하는 게 아니라 동료 가르치는 마음. (4) 피드백 능력. 사용 후 ‘이건 좋고 이건 부족’ 보고. (5) 부서장 추천. 5가지 충족이 챔피언. 보통 부서장 + 시니어 1명 = 2명이 시작.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 부서 첫 에이전트 후보를 모르겠어요.’ → 답변: ‘부서별 ‘자주 반복 + 시간 큰 작업’을 부서장과 토론. 영업 — 응답·보고서. 법무 — 계약서. 마케팅 — 콘텐츠. 재무 — 분석. 본 강좌 매칭이 기본 + 회사 특성 조정. 부서장 인풋이 결정 핵심이에요.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘부서별로 동시에 도입해도 되나요?’ → 답변: ‘권장 X. 1~2 부서 파일럿 → 6개월 운영 후 다른 부서 확장. 동시 도입은 사고 위험 + 운영 부담 큼. Cowork framework Month 3-4 ‘1~2 부서 파일럿’이 정석.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘우리는 IT 회사 X 일반 회사인데 첫 후보?’ → 답변: ‘일반 회사도 가능. ‘CS 1차 응답 분류’ 또는 ‘회의록 요약’이 시작점. 영업 ‘고객 응대 후 CRM 자동 입력’도. 모든 회사 적용 가능한 후보가 있어요.’

TIP

강사 함정 — ‘5부서 모두 동시 만족’ X. ‘1~2 부서 + 단계 확장’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5매칭 한눈에. 1~2분 부서별 30초씩. 2~3분 3가지 조건 + 5가지 기준. 3~4분 한국 ROI + 피해야 할 패턴. 4~5분 청중 질문 1~2개.

“첫 에이전트를 봤다면 — 한국 회사 5종 사례를 봅니다. 산업별로 어떻게 도입했는지 패턴을 보여드릴게요.”

KOREA CASES

한국 회사 부서별 사례 5종

■ 가변층 — 2026.6 산업별 사례

- ★ 카카오·네이버 — IT·CS 전사 도입 6개월 완료
- ★ 중견 IT 회사 — IT + 영업 6개월 → 마케팅 확장
- ★ 핀테크 — 법무·재무 RAG + 감사 강화
- ★ 제조 — 생산·기술 RAG (사내 매뉴얼)
- ★ 금융 — 영업·고객 RAG + PII 강화
- ★ 공통 패턴 — 6개월 framework + 부서 매트릭스 + RBAC

🕒 5분 · 한국 사례

SAY

“한국 회사 부서별 도입 사례 5종을 정리합니다. 산업별로 어떻게 6개월 framework를 적용하고, 우리 회사가 어느 사례와 가장 유사한지 비교해보는 단계예요.”

SAY

“카카오·네이버 같은 대형 IT 회사 — IT·CS 전사 도입을 6개월 완료한 사례예요. Claude Code 본격 운영 + 사내 RAG 풍부 + MCP 다수. 본격 자율 단계 도달. ‘본 강좌의 모든 단계를 단축 적용한 모범 사례’입니다. 한국 회사가 따라가야 할 본격 목표예요.”

SAY

“중견 IT 회사(500~1,000명) — IT + 영업 6개월 보급 + 마케팅 확장 패턴. 첫 6개월에 IT·영업 2 부서, 다음 3~6개월에 마케팅 추가. 1년 후 4 부서 도달. ‘안전한 점진 확장’의 표준이에요.”

SAY

“핀테크 — 법무·재무 RAG + 감사 강화. 산업 특성상 법무·재무가 우선 도입이 의미. 단 PII 강화 + 모든 작업 감사 로그 + 외부 송신 차단. ‘보안 강박 + 본격 도입’ 결합 사례예요.”

SAY

“제조 회사 — 생산·기술 RAG. 사내 매뉴얼·기술 문서·생산 가이드 검색이 핵심. 현장 직원이 ‘이 기계 오류 어떻게 처리’ 검색하면 즉시 답. 직원 효율 + 사고 감소 ROI 큰 패턴입니다.”

SAY

“금융 — 영업·고객 RAG + PII 강화. 고객 데이터 보호가 최우선. 영업 직원이 사내 정책 검색 + 고객 일반 정보 조회. 단 ‘고객 식별 정보’는 RAG 차단 + 별도 시스템. ‘서비스 + 보안’ 균형 사례.”

SAY

“공통 패턴이 5가지 사례 모두에서 보여요. (1) 6개월 Cowork framework 적용. (2) 부서 × 도구 매트릭스 명확. (3) SSO + RBAC 자동. (4) PII·감사 강화. (5) 챔피언 네트워크. 5가지가 ‘한국 회사 본격 도입의 검증된 패턴’입니다.”

STORY

한국 회사 6개월 framework 적용 분포 (강사 대응용 추정). 2026년 6월 기준 한국 회사 7편 적용 분포를 추정하면 — IT 대기업 약 30%가 6개월 framework 적용 완료(카카오·네이버·삼성SDS·LG CNS 등). 중견 IT(500~1,000명) 약 20%가 진행 중. 일반 중견기업 약 30%가 ‘부서 1~2개 도입’ 정체. 중소(50~300명) 약 80%가 ‘1편 도입 검토 단계’ 또는 미도입. 한국 회사 전사 보급은 ‘초기 단계’예요. 본 강좌 7편이 그 가속 가이드.

STORY

한국 사례 도입 비용·시간 (강사 대응용 추정). 6개월 framework 적용 비용 — (1) 사내 IT 시니어 1~2명 풀타임 3~6개월 = 사내 인건비 약 1,500~3,000만 원 + (2) 외주 도움 약 1,000~3,000만 원 + (3) 도구 비용 (Claude Pro·SSO·Open WebUI 호스팅) 월 100~500만 원. 총 첫 도입 약 3,000~8,000만 원. ROI 200%+면 1~2년 회수 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 한국 회사 도입 ‘성공 요인 5가지’: Anthropic 1편의 4가지 성공 요인 + 한국 1가지 — (1) 사장님 지원. 의사결정자가 ‘이 도입은 회사의 우선순위’ 명시. (2) IT + 부서장 협업. IT 단독 X. (3) 챔피언 5~10명. 부서별 1~2명. (4) ROI 측정. 매월 5지표 추적. (5) 6개월 + 단계 진화. 빠른 회사라도 단계 건너뛰기 X. 5가지가 결합되어 ‘본격 도입 성공’ 패턴이 완성됩니다.

NOTE

강사 배경지식 — ‘5가지 사례 중 우리 회사 매칭’: 청중이 ‘우리 회사 어느 사례와 유사’ 매칭하기 — IT 회사 + 50명+ + 시니어 충분 = 1·2번 사례. 핀테크·금융 = 3번 또는 5번. 제조 = 4번. 컨설팅·일반 서비스 = 일반 매핑 — IT·영업 첫 도입 + 마케팅 확장. 산업·규모에 맞게 사례 + 일정 조정.

NOTE

강사 배경지식 — 5사례 모두 빠진 ‘공통 함정’: 5사례 회사가 모두 처음에 빠졌던 함정 — (1) 처음부터 본격 자율 시도. (2) 부서장 X 협업. (3) ROI 측정 X. (4) 보안·감사 부족. (5) 챔피언 없이 IT 단독. 5가지 함정을 인지하고 시작하면 6개월 framework가 안정적으로 정착해요. 청중에게 ‘함정 인지 + 회피 = 본격 도입 성공’ 메시지.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 5사례 중 어느 매칭?’ → 답변: ‘회사 산업 + 규모로 결정. IT 대기업 — 1번. 중견 IT — 2번. 핀테크 — 3번. 제조 — 4번. 금융·B2C — 5번. 일반 중견·중소 — 2번 패턴 따라가는 게 안전. 산업 특수성 있으면 3·4·5번 참고.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘6개월이 빠른가 느린가?’ → 답변: ‘IT 회사 + 시니어 충분 + 큰 의지 = 6개월 가능. 보안 강박 회사 + 일반 중견 = 9~12개월 안전. 우리 회사 ‘IT 시니어 가용성 + 사장님 의지 + 부서장 협업’ 세 가지로 판단.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘ROI 200%+ 가능한가요?’ → 답변: ‘충분히 가능. 한국 사례 평균 ROI 200~400%. 단 ‘ROI 측정 X’ 회사는 측정 못 함. 매월 5지표(사용률·시간·비용·만족도·사고) 측정이 ROI 인지의 전제예요.’

TIP

강사 함정 — ‘카카오·네이버 따라하기’ 압박 X. ‘우리 회사 산업·규모에 맞춰 조정’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5사례 한눈에. 1~3분 각 사례 30초씩. 3~4분 5성공 요인 + 5함정. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“사례를 봤다면 — 1강의 마지막. 실습으로 우리 회사 부서 X 도구 매트릭스를 작성합니다.”

WORKSHOP 1

실습 — 우리 회사 부서 × 도구 매트릭스

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 우리 회사 부서 5분류 — 우리 분류는?
- Q2 · 부서 × 도구 매트릭스 — 5×6 채우기
- Q3 · 첫 부서 1~2 — 어디?
- Q4 · 데이터 격리 vs 통합 — 비율?
- Q5 · SSO 도입 시점 — 이미? 1개월? 6개월?
- ★ 다음 액션 — 6개월 framework Month 1 즉시 시작

⌚ 8분 · 실습

SAY

“1강의 마지막 — 실습입니다. 60분 동안 들은 내용을 한 장에 응축해서 ‘우리 회사 부서 × 도구 매트릭스 1페이지’를 작성합니다. 이게 사내 IT + 부서장에게 ‘이렇게 진행해 주세요’ 발주서가 됩니다.”

DO

조별 실습 진행. 3~4인 1조로 약 5분간 5칸을 채웁니다. Q1~Q5 + 다음 액션. 조 안에서 부서장·IT 담당자·일반 직원 역할 분담 자연스럽게. 강사는 조별로 돌며 ‘어디 막혔나’ 가이드 — 매트릭스 채우기에 시간이 부족한 조가 많을 거예요.

SAY

“권장 시작 패턴 — 5부서 분류 + 5×6 매트릭스(가능/신중/X 3단계 평가) + IT·영업 첫 1~2 부서 + 격리:통합 비율 30:70 + SSO 1개월 도입. 90% 한국 회사가 이 패턴이 정답이에요.”

Q

발표 요청 1: ‘1~2 조 발표해주세요. 첫 부서는 어디로 결정?’ — 보통 ‘IT + 영업’ 또는 ‘영업 + 마케팅’이 다수. ‘좋습니다. ROI 명확 + 안전한 부서가 1순위입니다.’ 강사가 확인.

Q

발표 요청 2: “법무·재무 첫 도입’ 선택한 조 있나요?’ — 가끔. ‘좋습니다. 핀테크·금융 회사면 법무가 우선이 의미. 단 PII 강화·감사 강화 의무. 본 강좌 9편 보안에서 자세히.’

Q

발표 요청 3: 'SSO 미도입 조는 어떤 일정?' → 가끔. '1주 안 도구 결정(Azure AD or Keycloak) + 1개월 안 도입 권장. 미도입 채로 7편 본격 진행은 위험합니다.'

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 작성 가이드: 청중이 막힐 수 있는 부분을 정리하면 — (1) Q1 분류: 5분류 표준 + 회사 특성 조정. 제조 회사는 '생산·운영' 추가, 핀테크는 '리스크' 추가. (2) Q2 매트릭스: 30개 셀 완벽 X 60% 시작. '가능/신중/X' 3단계로 빠르게. (3) Q3 첫 부서: IT·영업 두 개가 표준 시작. (4) Q4 비율: 30:70 표준 시작. (5) Q5 SSO: 미도입 회사는 1개월 안 도입 의무. 이미 도입 회사는 RBAC 통합 점검.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 권장 3가지: 1주 안 시작할 수 있는 액션 — (1) 매트릭스를 IT + 부서장 5명에게 공유 + 1주 안 보완. (2) Month 1 챔피언 5~10명 선정 + 부서별 1~2명. (3) SSO 미도입 회사는 1주 안 도구 결정 + 1개월 안 도입. 셋 다 2주 안 가능. 청중이 '이번 주 안 가능한 일정' 인지하게.

NOTE

강사 배경지식 — 매트릭스 작성 '완벽 압박' X: 5분 안에 30개 셀 채우기는 어려워요. '대략 채우기 + 핵심 부서 1~2개 정확히' 정도면 충분. 회사 가서 1주 안 보완. 완벽한 매트릭스는 6개월 운영 후 완성됩니다. 청중에게 '60% 답 시작' 다시 강조.

Q

예상 청중 질문 1: '우리는 결정 못 할 것 같은데?' → 답변: "5분류 표준 + IT·영업 첫 부서 + 30:70 비율 + SSO 1개월'이 안전한 기본값. 모호하면 이걸로 시작 + 1~2주 보완. 결정 못하는 것이 결정 잘못보다 위험합니다.'

Q

예상 청중 질문 2: '우리 IT 인력 부족한 경우?' → 답변: '외주 옵션 — 약 1,000~3,000만 원에 6개월 framework 적용 + 인수인계 가능. 단 사내 IT가 부분 학습 + 외주 사후 유지 정석. 사내 학습 가치 큼.'

Q

예상 청중 질문 3: '부서장 협업이 안 되는데?' → 답변: '사장님 지원이 핵심. '이 도입은 회사 우선순위' 명시 + ROI 측정 + 부서장 KPI 연결. 부서장이 '우리 부서 ROI 측정' 책임 인식 → 자연스러운 참여. 본 강좌 7편 3강 '챔피언 네트워크' 자세히.'

TIP

강사 함정 — ‘완벽 결정 압박’ X. ‘60% 답으로 시작 → 1주 보완’ 메시지 다시.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 개별·조별 작성. 5~7분 1~2조 발표. 7~8분 ‘다음 주 액션 3가지’ + 마무리. 5분 작성 시간 충분히. 강사는 조별로 돌며 ‘어디 막혔는지’ 가이드.

BRIDGE

“1강 끝났습니다. 잠깐 쉬고 2강 ‘안전장치 + 백업·감사’에서 만나요. 매트릭스가 ‘부서별 권한·도구’의 그림이였다면, 2강이 ‘사고 방지·복구·대응’의 그림이에요.”

WRAP

1강 정리 — 매트릭스 + 격리

■ 마무리

- ★ Cwork 6개월 framework (Anthropic 검증)
- ★ 부서 5분류 + 도구 6 = 매트릭스
- ★ 데이터 격리 30% + 통합 70%
- ★ SSO + LDAP + RBAC 자동 권한 부여
- ★ 5사례 — 한국 회사 검증 패턴
- ★ 다음 — 2강 안전장치·백업

🕒 3분 · 정리

SAY

“1강을 정리합니다. Anthropic Cwork 6개월 framework + 부서 5분류 × 도구 6 매트릭스 + 데이터 격리 30:통합 70 + SSO·RBAC 자동 권한 부여 + 5가지 한국 회사 검증 사례. 이게 ‘전사 보급의 기반’이에요. 6편 폴 스택 위에 7편 1강이 그 기반을 그리는 단계입니다.”

SAY

“1강 핵심 메시지를 다시 — ‘부서별로 다른 권한·도구·데이터. 격리와 통합의 균형. 6개월 단계 배포. SSO·RBAC 자동.’ 이 4가지가 1강의 결론이에요. 청중 손에 매트릭스 1장이 있으면 1강의 목표는 달성된 것입니다.”

SAY

“2강 예고 — ‘안전장치 + 백업·감사’. 전사 도입에서 ‘비용 폭증·위험 명령·민감 데이터 누설·사고’ 4가지 위험이 더 커집니다. 2강이 그 위험을 어떻게 사전 차단·사후 복구·사고 대응할지 다룹니다. 비용 한도·위험 차단·로깅·스냅샷·5단계 플레이북.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강 끝 톤: 청중에게 ‘오늘 1강 결과물(매트릭스)이 회사에서 즉시 사용 가능한 마스터 자료다’ 인지시킵니다. 2강이 그 매트릭스 위에 ‘안전장치’를 추가하는 자연스러운 흐름. 청중이 ‘우리 회사 7편 6개월 적용’ 자신감 갖고 쉬는 시간 가져갑니다.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 안에. 정리 슬라이드는 메시지 강조.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분. 2강에서 만나요.”

VISIONC · ENT · 2강

SLIDE 13 / 32

INTRO · TITLE

안전장치 + 백업·감사

2강 — 비용 한도·위험 차단·롤백·사고 대응 5단계

🕒 3분 · 시작

SAY

“2강 ‘안전장치 + 백업·감사’를 시작합니다. 1강이 ‘부서별 권한·도구·데이터’의 그림이었다면 2강은 ‘사고 방지·복구·대응’의 그림이에요. 전사 도입 단계에서 위험이 어떻게 커지고, 어떻게 통제할지 다룹니다.”

SAY

“2강 60분 동안 다섯 가지를 봅니다. 첫째 — 비용 한도(토큰·비용·시간·횟수 4가지). 둘째 — 위험 차단(6편 settings 4종 + 7편 확장 3종 = 7종 표준). 셋째 — 변경 로깅·감사(ELK 결합). 넷째 — 스냅샷·롤백(빠른 복구). 다섯째 — 사고 대응 5단계 플레이북 + 한국 회사 사례 + 실습. 결과 — ‘우리 회사 안전장치 + 백업 결정서 1페이지’예요.”

SAY

“2강의 약속 — 전사 도입은 ‘안전망 없으면 사고는 시간 문제’입니다. 50명 회사에서 사고 1건은 작은 영향, 500명 회사에서 사고 1건은 큰 영향이에요. 2강이 그 ‘500명 규모’ 위험을 어떻게 사전 방지·사후 복구할지의 본격 패턴입니다. 사내 IT + 보안팀 협업 필수.”

Q

도입 질문 1: ‘전사 도입 후 ‘비용 폭증’ 우려를 가진 분?’ — 보통 다수의 손이 올라갑니다. ‘좋습니다. 직원 500명이 매일 Claude API 호출 시 토큰 비용이 통제 안 되면 월 수천만 원도 가능. 2강 1번 주제가 그 비용 통제예요.’

Q

도입 질문 2: ‘사고 대응 플레이북 있는 회사 손?’ — 거의 없음. ‘좋습니다. 95% 한국 회사가 사고 대응 플레이북이 없어요. 그래서 사고가 나면 우왕좌왕 → 평균 73일 봉쇄. 플레이북 있으면 24시간 봉쇄가 가능. 2강 5번 주제가 그 플레이북 작성이에요.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강 vs 6편의 차이: 6편 안전망은 ‘개발팀 자체’ 위주. 1~5명 시니어가 자체 관리. 7편 2강 안전망은 ‘전사 + 500명’ 규모. 비용 한도·위험 차단·로깅·롤백·플레이북 5가지가 추가 필요해요. 규모가 커지면 사고 영향도 커지니까 안전망 강화가 필수.

NOTE

강사 배경지식 — 2강 60분 시간 배분: 0~3분 인사. 3~6분 학습 목표. 6~14분 비용 한도(15번). 14~22분 위험 차단(16번). 22~30분 로깅·감사(17번). 30~38분 스냅샷·롤백(18번). 38~46분 사고 대응 5단계(19번). 46~52분 실습(20번). 52~58분 정리(21번) + 추가 슬라이드(22번). 58~60분 마무리. 시간 압박 있지만 ‘5가지 안전망의 본질 + 도입 결정’이 본문이에요.

TIP

강사 함정 — 안전장치 디테일 깊이 X. ‘5가지 + 도입 결정’ 메시지만. 디테일은 사내 IT가 9편 보안 편 학습 후 처리.

BRIDGE

“그럼 학습 목표 빠르게 가고 본문 들어갑니다.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 비용 한도 4종 + 위험 차단 7종을 안다
- ② 변경 로깅·스냅샷·사고 대응 5단계를 설명한다
- ③ ‘우리 회사 안전장치 + 백업 결정서 1페이지’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“오늘 2강 60분이 끝나면 셋을 할 수 있게 됩니다. 첫째 — 비용 한도 4종(일일 토큰·월 비용·자율 시간·호출 횟수)과 위험 차단 7종(rm·sudo·env·secrets·Egress·DB 쓰기·자율 동작)을 설명할 수 있게 됩니다. 즉 ‘우리 회사가 어떤 한도·차단을 설정할지’ 결정 가능.”

SAY

“둘째 — 변경 로깅·스냅샷·사고 대응 5단계 — 탐지·봉쇄·복구·학습·보고 — 의 흐름을 설명할 수 있게 됩니다. 사내 IT + 보안팀이 ‘이렇게 대응해 주세요’ 가이드를 갖게 돼요.”

SAY

“셋째 — ‘우리 회사 안전장치 + 백업 결정서 1페이지’ 완성. 5칸 워크시트에 비용 한도·위험 차단·로깅·스냅샷·플레이북 결정을 채워서 사내 IT에 발주서로 전달. 1강 매트릭스 + 2강 안전장치 결정서가 ‘본격 운영의 기반’입니다.”

SAY

“2강 핵심 메시지를 미리 — ‘사고는 일어남. 빠른 발견 + 빠른 복구.’ 사고를 100% 방지 X. ‘사고 영향을 작게 + 발견을 빠르게 + 복구를 신속하게’가 본격 안전망의 철학이에요.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강의 성공 기준: 청중이 ‘5가지 안전장치 + 백업 결정서 1페이지’를 완성해야 합니다. 완벽한 결정 X 60% 답으로 시작. 사내 IT + 보안팀에게 ‘이 결정서대로 1개월 안에 도입’ 발주.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에. 본문에 시간 할애.

COST LIMITS

비용 한도 — 토큰·비용·시간·횟수

■ 불변증 — 4가지 한도

- 일일 토큰 회사·부서·사용자 — 회사 1억 / 부서 1,000만 / 사용자 100만. 3레벨 한도. 초과 시 자동 차단. 비용 폭증 사전 방지.
- 월 비용 회사 통합 한도 — 월 1,000만 원 한도. 80% 도달 시 알림 + 95% 차단 + 추가 승인. 본격 운영 비용 통제.
- 자율 시간 에이전트 1회 한도 — 1회 자율 작업 30분~2시간. 무한 루프 방지 + 사고 사전 차단. 사내 표준.
- 호출 횟수 분당·시간당 — 분당 100회 / 시간 1,000회. API 한도 + 비정상 사용 자동 감지 + 알림.

🕒 6분 · 비용 한도

SAY

“2강 본문 첫 번째 — 비용 한도입니다. 전사 도입에서 가장 큰 위험 중 하나가 ‘비용 폭증’이에요. 직원 500명이 매일 Claude API 호출 시 통제 안 되면 월 수천만 원도 가능. 4가지 한도를 설정해 사전에 통제합니다.”

SAY

“첫째 — 일일 토큰 한도. 3레벨로 설정해요. 회사 1억 토큰/일(약 \$300~500), 부서 1,000만(약 \$30~50), 사용자 100만(약 \$3~5). 사용자가 100만 토큰 초과 시 자동 차단 + 부서장 알림. 부서가 1,000만 초과 시 IT 알림. 회사가 1억 초과 시 사장님 알림. 3레벨이 비용 폭증을 사전 방지합니다.”

SAY

“둘째 — 월 비용 한도. 회사 통합 월 1,000만 원 한도 같은 상한선 설정. 80% 도달 시 알림(슬랙 #ai-billing), 95% 도달 시 차단 + 추가 승인 요구. 사장님이 ‘다음 달까지 1,500만 원 추가’ 결정 X 자동 진행은 위험. ‘예산 명시 + 추가 승인’이 본격 운영의 표준입니다.”

SAY

“셋째 — 자율 시간 한도. 에이전트 1회 자율 작업 최대 30분~2시간. 5편에서 본 Claude Sonnet 4.5의 ‘30시간 자율 작업’ 가능성은 큰 기업·연구실용. 사내 일반 직원이 ‘30시간 자율 X 30분~2시간’이 안전. 무한 루프 + 비용 폭증 + 사고 자동 사전 차단.”

SAY

“넷째 — 호출 횟수 한도. 분당 100회·시간 1,000회 같은 비율 한도. Anthropic API의 기본 rate limit + 사내 추가 한도 결합. 비정상 사용 — ‘분당 1,000회 호출’ 같은 패턴 — 자동 감지 + 알림. 봇 또는 공격 사전 차단.”

SAY

“구현은 settings.json env 한도 + Hooks 카운터 + Anthropic Dashboard 알림 + 사내 monitoring 결합이 예요. 사내 IT가 4가지 한도를 1개월 안에 도입. 작성 시간 1주.”

STORY

Anthropic API 한도 디테일 (강사 대응용). Anthropic 구독별 한도 — Pro 월 약 \$100 worth tokens, Max 약 \$500, Enterprise 협의. 사용량 초과 시 자동 차단. 사내 추가 한도(settings.json env + Hooks)가 ‘회사·부서·사용자 단위 한도’를 사전 차단. Anthropic API + 사내 한도 = 다중 안전망이에요.

STORY

한국 회사 비용 폭증 사고 사례 (강사 대응용 추정). 한도 미설정 회사에서 발생한 사고 패턴 — (1) 신입 개발자가 ‘무한 루프 작업’ 실수로 → 일 1,000만 토큰 → 비용 \$200~500 폭증. (2) 봇·공격이 사내 직원 계정 해킹 → 비정상 호출 → 월 1,000만 원 폭증. (3) 부서 직원이 ‘대량 코드 분석’ → 일 한도 없이 → 부서 예산 초과. 사후 대응으로 ‘일일 토큰 한도 + Hook 카운터’ 의무화. ‘사고 후 도입’보다 ‘사전 도입’이 비용 줄여줍니다.

STORY

비용 알림 패턴 (강사 대응용). 3단계 알림 — 50% 도달 시 정보 알림(슬랙 #ai-billing-info), 80% 도달 시 경고 알림(슬랙 #ai-billing-warn + 부서장 메일), 95% 도달 시 차단 알림(슬랙 #ai-billing-critical + 사장님 슬랙 + 자동 차단). 3단계 패턴으로 ‘부지불식 비용 폭증’을 방지합니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 4한도 구현 단계: 첫 도입 시 따라야 할 단계 — (1) Anthropic Dashboard에서 회사 한도 설정 + 알림 구성. 1시간. (2) settings.json env에 ANTHROPIC_DAILY_TOKEN_LIMIT 환경변수 등록. 30분. (3) PostToolUse Hook으로 사용자별 일일 토큰 카운터. 1일. (4) PreToolUse Hook으로 비용 한도 초과 시 차단. 1일. (5) 비용 알림 슬랙 webhook + 채널 분리. 2시간. 총 1주 작업이에요.

NOTE

강사 배경지식 — 한도 설정의 ‘적정 수치’ 결정 방법: 우리 회사 적정 한도를 결정하려면 — (1) 1개월 베이스라인 측정. 한도 없이 운영 + 실제 사용량 데이터 수집. (2) 평균 사용량 $\times$ 3배 = 일반 한도. ‘평균 100만 토큰/일 $\times$ 3 = 300만 토큰/일 한도’ 같은. (3) 부서별 평균에 따라 부서 한도 차등. 영업이 IT보다 많이 쓰면 영업 한도 ↑. (4) 분기 검토 + 조정. 6개월에 1번 한도 재검토. ‘너무 작음 → 직원 답답함, 너무 큼 → 비용 통제 X’ 균형.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 적정 한도는 얼마?’ → 답변: ‘처음엔 ‘일 100만 토큰/인 + 월 100만 원/회사’ 시작. 1개월 측정 후 평균 × 3배로 조정. 보통 6개월 후엔 ‘일 50만 토큰/인’ 같은 정밀 한도 도달. 첫 도입은 안전 우선 — 큰 한도 X 작은 한도.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘한도 초과 시 직원이 답답하지 않나요?’ → 답변: “‘추가 승인’ 옵션을 둡니다. 한도 초과 시 자동 차단 X — ‘부서장 승인 요청’ → 부서장 1시간 안 승인 → 추가 한도 부여. 정상 사용은 차단 X. 한도 걱정 설정 + 추가 승인 패턴이 균형이에요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘우리 자체 호스팅이면 토큰 비용은 X 아닌가요?’ → 답변: ‘맞습니다. 단 ‘GPU·전기·서버 한도’가 대신 의미. 사용자가 100% GPU 사용 시 다른 작업 X. ‘일일 GPU 사용 시간 한도 + 사용자별 우선순위’ 같은 패턴이 필요해요. 비용 형태는 다르지만 ‘한도 통제’ 본질은 같습니다.’

TIP

강사 함정 — 한도 ‘너무 작음’ X. ‘정상 사용 차단’ = 직원 답답함 + 우회 시도. 적정 한도 설정이 핵심.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 4한도 한눈에. 1~3분 각 1분씩. 3~4분 구현 + 알림 패턴. 4~5분 적정 수치 결정 + 한국 사고 사례. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“비용 한도를 봤다면 — 다음은 위험 차단입니다. 6편 4종 + 7편 3종 = 7종 표준이에요.”

RISK BLOCK

위험 차단 — 6편 4종 + 7편 3종 = 7종 표준

■ 불변층 — 전사 위험 패턴

- ★ 6편 settings deny 4종 — rm·sudo·env·secrets (개발팀 기본)
- ★ 7편 확장 3종 — Egress 필터·DB 쓰기 확인·자율 동작 사용자 확인
- ★ Egress 필터 — 외부 도메인 화이트리스트 (회사 + 검증 API만)
- ★ DB 쓰기 — 읽기만 자동 + UPDATE/DELETE 사용자 확인
- ★ 자율 동작 — 이메일 전송·발주·결제 사용자 확인 의무
- ★ 1개월 안 7종 도입 = 본격 안전 운영

⌚ 6분 · 위험 차단

SAY

“위험 차단을 봅니다. 6편 settings.json deny 4종(개발팀 기본 안전망) + 7편 확장 3종(전사 추가) = 7종 표준이에요. 1개월 안 도입하면 ‘본격 안전 운영’이 가능합니다.”

SAY

“6편 4종을 다시 정리 — (1) rm 명령 차단. ‘rm -rf *’ 같은 위험 명령. (2) sudo 차단. 시스템 권한 상승 차단. (3) .env 파일 보호. 비밀 정보 노출 방지. (4) secrets/ 폴더 보호. 사내 비밀 정보. 이 4종은 settings.json deny 배열에 명시 + Hooks 추가 검증. 6편 1·2강에서 다뤘어요.”

SAY

“7편 확장 3종을 봅니다. (5) Egress 필터 — 외부 도메인 화이트리스트. 회사 도메인·Anthropic API·Microsoft 365 같은 ‘검증된 도메인’만 허용. 그 외는 차단. WebFetch·MCP 외부 호출 시 자동 적용. 사내 데이터가 ‘무작위 외부 사이트’로 송신되는 사고를 사전 차단합니다.”

SAY

“(6) DB 쓰기 사용자 확인. 사내 DB MCP가 SELECT(읽기) 자동 + UPDATE·DELETE·DROP은 사용자 확인 의무. ‘이 데이터를 업데이트할까요? [예/아니오]’ 매번 확인. 자율 동작으로 인한 DB 사고를 방지해요. 한국 회사 가장 흔한 사고 패턴 중 하나입니다.”

SAY

“(7) 자율 동작 사용자 확인. 이메일 전송·발주·결제·외부 API 호출 같은 ‘회사 의도 + 외부 영향’ 작업은 사용자 확인 의무. ‘이 이메일을 보낼까요?’, ‘이 발주를 진행할까요?’ 매번 확인. 자율 사고를 사전 차단합니다.”

SAY

“7종 1개월 도입 일정 — 1주에 1번, 1·2·5 Egress 우선(보안 가치 큼) → 3·4·6 DB 쓰기 → 7 자율 동작. 사내 IT 1명이 1개월 안 가능. 외주 옵션 약 200~500만 원에 패키지.”

STORY

Egress 필터 디테일 (강사 대응용). Egress(외부 송신) 필터는 (1) 사내 Nginx Reverse Proxy 화이트리스트. 본 강좌 2편 3강에서 다룬 패턴. (2) settings.json env에 ANTHROPIC_BASE_URL = 사내 프록시 URL. (3) PreToolUse Hook이 WebFetch·MCP 호출 URL 검증. 3가지가 결합되어 ‘외부 송신은 화이트리스트만’ 강제. 화이트리스트 관리는 분기 1회 IT 검토.

STORY

DB 쓰기 사용자 확인 패턴 (강사 대응용). 흐름을 자세히 보면 — (1) 사용자 ‘이번 분기 잘못된 매출 데이터 수정해줘’ 입력. (2) 에이전트가 사내 DB MCP의 update 도구 호출. (3) PreToolUse Hook이 ‘UPDATE 쿼리 감지 → 사용자 확인 요청’ 메시지 반환. (4) 사용자에게 ‘이 UPDATE를 실행할까요? 영향: 5개 row’ 표시. (5) 사용자 ‘예’ 확인 후 실행. (6) PostToolUse Hook이 ‘UPDATE 결과 + 사용자 확인 로그’ 사내 DB 기록. 본격 안전 운영의 흐름이에요.

STORY

한국 회사 위험 차단 사례 (강사 대응용 추정). 7종 모두 도입한 한국 회사 사례 — (1) 사고 0건 6개월 운영. (2) 직원 신뢰 + 시스템 안정. (3) 보안팀 인정 + 본격 확장 권장. ‘7종이 본격 운영의 표준’ 메시지가 사내 합의가 돼요. 일부 한국 회사가 4~5종만 도입 후 사고 발생 → 7종 완성으로 확장하는 패턴이 흔합니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 7종 도입 우선순위: 1개월 도입 시 순서를 정리하면 — (1) 1주 1·2 (rm·sudo 차단). settings.json 1시간 + 검증 6일. (2) 2주 5 (Egress 필터). Nginx + Hook + 화이트리스트 1주. (3) 3주 3·4 (.env·secrets 보호 강화). 이미 있어도 PII Hook 결합 + 1주. (4) 4주 6·7 (DB 쓰기·자율 동작 확인). Hook 1주 + 사용자 교육 1주. 4주 7종 완성. 사내 IT 1명 가능.

NOTE

강사 배경지식 — 7종의 ‘직원 답답함 균형’: 7종 모두 도입하면 직원이 답답할 수 있어요. 균형 방법 — (1) 저위험 작업은 자동 — Read·git status 같은. (2) 고위험만 확인 — 외부 송신·DB 쓰기·자율 동작. (3) 자주 작업은 1주 후 ‘이 작업 자동 허용’ 사용자 토론. (4) 사용자 교육으로 ‘확인은 짧고 안전망 큰 가치’ 인지. 균형이 직원 만족 + 안전망 결합이에요.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Egress 화이트리스트가 답답한가요?’ → 답변: ‘화이트리스트 + 사용자 신청 가능’ 패턴이 답. 직원이 ‘이 API 필요해요’ 신청 → 시니어 1시간 안 승인 → 화이트리스트 추가. 정상 사용은 자동, 비정상은 신청 패턴.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘DB 쓰기 매번 확인이 부담?’ → 답변: ‘읽기는 자동 + 쓰기만 확인. ‘UPDATE·DELETE 작업’만이 매번 확인. SELECT는 자동. 직원이 작업의 90%는 SELECT라서 부담 작아요. 본격 쓰기 작업만 안전망 적용.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘자율 동작 사용자 확인이 자율의 본질을 깨지 않나요?’ → 답변: ‘좋은 지적입니다. 균형 — (1) 저위험 자율(사내 검색·요약·분류) 자동. (2) 고위험 자율(외부 송신·결제·발주) 확인. 분리. ‘완전 자율 = 사고 위험’ + ‘완전 X 자율 = 본질 X’의 균형이 ‘위험 기반 분리’입니다.’

TIP

강사 함정 — ‘완벽 차단’ 강박 X. ‘직원 답답함 + 정상 사용 차단’이 가장 큰 함정. 균형이 핵심.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 6편 4종. 1~3분 7편 확장 3종. 3~4분 7종 정리 + 도입 우선순위. 4~5분 직원 답답함 균형. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“위험 차단을 봤다면 — 변경 로깅과 감사로 넘어갑니다. 사고 발생 시 추적이 가능한 ‘디지털 CCTV’예요.”

LOGGING

변경 로깅 + 감사 — ELK + 1년+ 보관

■ 불변층 — 사고 추적 + ROI 측정

- ★ 로그 대상 — 모든 도구 호출 + 응답 + 사용자
- ★ 도구 — ELK Stack(2편 3강) 또는 Datadog(클라우드)
- ★ 보관 — 최소 1년 (한국 개인정보보호법 권고)
- ★ 자동 분석 — 비정상 패턴 감지 + 알림
- ★ KPI 추적 — 사용량·시간·만족도 자료
- ★ ROI 측정 — Month 1 베이스라인 + 매월 비교

🕒 5분 · 로깅·감사

SAY

“변경 로깅 + 감사를 봅니다. 모든 도구 호출과 응답을 자동 기록 + 분석하는 ‘디지털 CCTV’예요. 사고 발생 시 추적 + ROI 측정 + 보안 강화 + 직원 행동 분석 + 법규 준수까지 다섯 가지 가치가 결합됩니다.”

SAY

“로그 대상은 ‘모든 도구 호출 + 응답 + 사용자’입니다. PostToolUse Hook이 매 도구 호출 후 자동 기록. 4가지 필드 — 누가(사용자 ID + 부서) · 언제(타임스탬프) · 무엇(도구 이름 + 인자) · 결과(응답 + 성공/실패). 사고 발생 시 이 4필드로 ‘완전 추적’이 가능해요.”

SAY

“도구는 본 강좌 2편 3강에서 다룬 ELK Stack(Elasticsearch + Logstash + Kibana) 무료 + 자체 호스팅이 표준. 또는 Datadog 클라우드 SaaS 유료. 한국 회사 중 ELK 약 60%, Datadog 약 30%, 자체 DB 약 10%. ELK 무료 + 학습 가치로 ELK 권장. 1주 설치 + 1개월 운영 학습.”

SAY

“보관 기간은 최소 1년이에요. 한국 개인정보보호법 권고(접속기록 1년+). 권장은 3년+ — 사고 평균 발견 시간 6개월+, 봉쇄 73일이라 충분한 추적을 위해. 단 1년+ 보관은 디스크 비용 증가 — 압축 + 콜드 스토리지로 비용 통제.”

SAY

“자동 분석 + 알림이 핵심 가치예요. ‘새벽 3시 대량 호출’, ‘비정상 도구 사용 패턴’, ‘동일 사용자 5분 안 100회 호출’ 같은 비정상 패턴을 ELK가 자동 감지 → 슬랙 #ai-security 알림. 사고 사전 발견이 가능해요.”

SAY

“KPI 추적도 같은 로그 데이터로 가능. 사용량(월간 활성 사용자), 시간(작업당 시간 변화), 만족도(설문 결합), 사고(건/월). 5편 1강의 5지표가 ELK 대시보드에 자동 표시돼요. ROI 측정의 자료 — Month 1 베이스라인 + 매월 비교 → ‘6개월 후 ROI 200%’ 객관적 입증.”

STORY

Anthropic Console과 결합 (강사 대응용). Anthropic API 사용량은 Anthropic Console에서 자동 추적. 부서별 API 키 + Tag 같은 패턴으로 ‘부서별 사용량’ 분리 추적 가능. 사내 ELK + Anthropic Console = 다중 추적. 두 데이터 결합으로 더 정확한 KPI 측정이 가능해요. 본 강좌 11편 자세히.

STORY

한국 로깅 사고 사례 (강사 대응용 추정). 로깅 X 도입 후 발생한 사고 패턴 — (1) 사고 발생 → 누가 무엇 했는지 추적 X → 같은 사고 반복. (2) 부서장이 ‘우리 부서 ROI 측정 자료 줘’ 요청 → 데이터 없음 → 부서장 거부감. (3) 사장님 보고 시 ‘ROI 200%’ 주장 → 자료 없음 → 신뢰 X. 3가지 모두 로깅 X로 발생. ELK 1주 도입으로 해결됩니다.

STORY

한국 회사 ELK Stack 도입 비용·시간 (강사 대응용 추정). ELK 무료 + 자체 호스팅 — 사내 IT 1명 1주 설치 + 1개월 운영 학습. 디스크 비용 약 월 10~50만 원(보관량에 따라). Datadog SaaS — 월 100~500만 원(인원·로그량 따라). 한국 중견기업은 ELK가 비용 효율, 대기업·본격 회사는 Datadog이 운영 부담 줄임. 회사 규모·예산 따라 선택.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 로깅의 5가지 가치: 로깅 도입으로 회사가 얻는 가치를 정리하면 — (1) 사고 추적. ‘누가 무엇 언제 어떤 결과’ 추적 가능. (2) ROI 측정. 시간·비용·사용량 객관 자료. (3) 사용자 행동 분석. ‘직원이 무엇 자주 쓰나, 어디서 막히나’. (4) 보안. 비정상 패턴 자동 감지. (5) 법규. 한국 개인정보보호법 + 사내 감사 준수. 5가지가 결합되어 ‘본격 운영의 자료 기반’이 완성됩니다.

NOTE

강사 배경지식 — 로깅 ‘직원 사생활 vs 회사 자산’ 논쟁: 청중이 가끔 ‘직원 사생활 침해’ 우려 표명. 답변 — (1) 사내 시스템 사용 행위는 ‘회사 자산 사용’으로 기록 정당. (2) 단 ‘직원 동의 사전 공지 + 사내 정책 명시’ 필요. (3) 개인 사용(메신저·SNS) 로그는 X. 사내 도구 사용만. (4) 본 강좌 9편 보안 편이 정책 작성 가이드 제공. 한국 개인정보보호법 + 노동법 준수가 본격 운영의 전제예요.

Q

예상 청중 질문 1: 'ELK Stack 설치 부담?' → 답변: 'Docker 1일 설치 + 설정 1주 학습 + 1개월 운영 안정. 사내 IT 1명 1주 풀타임 가능. 외주 옵션도 — 약 200~500만 원에 설치 + 인수인계. 학습 가치 큼 — 사내 자산.'

Q

예상 청중 질문 2: '직원 개인정보 침해 우려?' → 답변: '사내 시스템 사용 행위 기록은 정당. 단 사전 공지 + 사내 정책 명시 + 외부 송신 X 의무. 본 강좌 9편 보안 편이 정책 작성 가이드.'

Q

예상 청중 질문 3: '로그 저장 비용 부담?' → 답변: '월 10~50만 원 정도. 1년 보관 + 압축 + 콜드 스토리지로 비용 통제. 비교 — 사고 1건 비용 100~500만 원. 로깅 X 사고 = 100배 손해. ROI는 명확합니다.'

TIP

강사 함정 — 로깅 '과도 함정' X. 모든 데이터 다 저장 → 디스크 + 분석 부담. '중요 행위만 1년 + 일반 로그 1주' 분리.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5가치 + 4필드. 1~2분 ELK·Datadog 도구. 2~3분 보관·자동 분석. 3~4분 KPI·ROI 측정. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“로깅을 봤다면 — 스냅샷과 롤백입니다. 사고 발생 시 빠른 복구의 핵심이에요.”

SNAPSHOT

스냅샷 + 롤백 — 빠른 복구

■ 불변층 — 사고 시 1~3시간 복구

- ★ 코드 — git 자동 (PostToolUse Hook + 자주 커밋)
- ★ DB — 자동 스냅샷 (일·시간 단위 + AWS RDS·자체)
- ★ 설정 — settings.json·Skills git history 그대로
- ★ 모델·Skills 결합 — 버전 패키지 관리
- ★ 롤백 — git checkout + DB restore + 1~3시간
- ★ 백업 3-2-1 (2편 3강) 결합 적용

SAY

“스냅샷과 롤백을 봅니다. 사고 발생 시 ‘이전 상태’로 빠르게 복구하는 메커니즘이에요. 코드·DB·설정·모델 4가지 영역에 스냅샷이 필요합니다.”

SAY

“코드 영역 — git 자동 + 자주 커밋. PostToolUse Hook이 ‘Edit 후 자동 git commit’ 패턴. ‘auto: <시간> <도구>’ 메시지로 커밋. git history가 완전한 변경 추적. 사고 시 ‘이전 commit으로 checkout’ → 즉시 복구. 6편 2강 PostToolUse Hook 패턴 그대로 적용.”

SAY

“DB 영역 — 자동 스냅샷. 일 1회 전체 백업 + 시간 1회 증분 백업. AWS RDS의 ‘Automated Backups’가 가장 흔한 패턴. 자체 호스팅이면 pg_dump cron + S3 업로드. 1년 보관 + 분기 1회 복구 테스트.”

SAY

“설정 영역 — settings.json·Skills·Hooks 모두 git에 커밋되니까 git history가 그대로 스냅샷이에요. 6편의 git 공유 패턴이 자동 백업. 사고 시 ‘이전 commit으로 복구’가 명령 한 줄.”

SAY

“모델·Skills 결합 — ‘모델 버전 + Skills 버전’을 패키지로 관리. ‘Claude 3.5 + sales-report Skill v2 + 회사 코딩 가이드 v3’ 같은 결합 버전. 사고 시 ‘이전 패키지로 복구’ 가능. 본 강좌 11편 자세히.”

SAY

“롤백 흐름 — git checkout(코드·설정) + DB restore(데이터) + 1~3시간 안 복구가 목표예요. 본격 사고 대응의 핵심. 사전에 ‘롤백 매뉴얼’ 작성 + 분기 1회 시뮬레이션 필수.”

SAY

“백업 3-2-1 원칙도 결합 적용 — 사본 3개 + 매체 2종(SSD + 클라우드) + 1개는 다른 위치(오프사이트). 본 강좌 2편 3강에서 다른 원칙이에요. 본 강좌 10편(백업·DR)에서 자세히.”

STORY

git 자동 commit Hook 예시 (강사 대응용). PostToolUse Hook을 Bash로 — ‘#!/bin/bash. cd \$PROJECT_DIR. git add -A. git commit -m "auto: \$(date) edit" --no-verify’ 약 3줄. 사내 IT 1명 30분 작성. 모든 Edit 작업 자동 git 기록 + 사고 시 ‘git checkout HEAD~1’로 1초 복구.

STORY

Anthropic Managed Agents self-hosted sandbox + 자동 스냅샷 (강사 대응용). 4편 3강에서 다룬 sandbox 옵션. 자동 스냅샷 + 격리 + 복구 패턴 — sandbox 안 모든 변경 자동 스냅샷 + 격리 환경 → 사고 시 격리 환경 안에서만 영향 + 즉시 복구. ‘격리 + 자동 백업 + 빠른 복구’ 3박자. 본 강좌 10편 자세히.

STORY

한국 회사 롤백 사고 사례 (강사 대응용 추정). 백업 X 회사 사고 패턴 — (1) 직원 실수 ‘잘못된 SQL 실행’ → 데이터 손상 → 백업 X → 영구 손실. (2) 에이전트 자율 작업 ‘잘못된 코드 commit’ → 사후 발견 → git history 짧음 → 복구 어려움. 3가지 모두 백업 X로 발생. git auto commit + DB 자동 백업 + 3-2-1 원칙으로 사전 대응.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 롤백 ‘5단계 흐름’: 사고 발생 시 따라야 할 단계 — (1) 사고 감지(로그 알림 또는 직원 신고). 0~30분. (2) 즉시 차단(settings.json deny 추가 또는 Hook 비활성화). 30분~1시간. (3) 영향 평가(어디까지 영향?). 1~2시간. (4) 이전 commit + DB 복구. 1~3시간. (5) 사고 원인 분석 + Hook 추가로 재발 방지. 1~3일. 총 1~3시간에 본 복구, 1주 안에 본격 분석이예요.

NOTE

강사 배경지식 — 백업 ‘복구 테스트의 중요성’: ‘백업이 있다’ ≠ ‘복구 가능’이예요. 실제 사고 시 백업이 손상 + 복구 명령 잘못으로 실패하는 경우 흔함. 분기 1회 ‘복구 시뮬레이션’ 권장 — IT가 ‘가짜 사고’ 가정 + 실제 백업에서 복구 + 시간 측정. 시뮬레이션 없는 백업은 ‘있지만 효과 X’ 가능성. 본 강좌 10편 자세히.

NOTE

강사 배경지식 — git history ‘너무 많아질 때’ 관리: PostToolUse Hook이 매 Edit 자동 commit하면 git history가 매일 100~1,000개 commit. 1년 30,000개+. 디스크·검색 부담. 분기 1회 squash(여러 commit 합치기) + 핵심 commit만 유지 패턴. 사내 IT가 정기 정리 작업.

Q

예상 청중 질문 1: ‘DB 자동 스냅샷 비용?’ → 답변: ‘AWS RDS Automated Backups는 무료 옵션(7일 보관) + 추가 보관 유료. 약 월 10~50만 원. 자체 호스팅은 pg_dump cron + S3 업로드 = 약 월 5~10만 원. 사고 1건 복구 비용 100~500만 원 대비 ROI 크게.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘git history 너무 많아 부담?’ → 답변: ‘분기 1회 squash 정리. 오래된 commit은 합치고 핵심 변경만 유지. 1년 30,000개 → 분기 정리 후 3,000~5,000개. 디스크·검색 부담 줄어요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘복구 시뮬레이션은 어떻게?’ → 답변: ‘분기 1회 ‘가짜 사고 가정 + 실제 백업에서 복구 + 시간 측정’. 약 2~4시간 작업. ‘1~3시간 안 복구 가능’ 검증 + 부족하면 백업 + 복구 매뉴얼 개선. 본 강좌 10편 자세히.’

TIP

강사 함정 — ‘백업 있다’ ≠ ‘복구 가능’ X. 복구 테스트 의무 강조.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 4영역 스냅샷. 1~3분 각 30초씩. 3~4분 5단계 흐름 + 백업 3-2-1. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“스냅샷을 봤다면 — 사고 대응 5단계 플레이북으로 갑니다. 사전 작성 의무인 본격 안전망의 결승선이에요.”

INCIDENT

사고 대응 5단계 플레이북

■ 불변증 — 사전 작성 의무

- 1. 탐지 로그 알림·신고 — ELK 자동 알림 + 직원 신고 + 비정상 패턴 자동 감지. 평균 30분 안 인지. ‘새벽 대량 호출’ 같은 패턴.
- 2. 봉쇄 권한·서버 차단 — 의심 사용자 즉시 정지 + 의심 도구 deny 긴급 추가 + 격리 환경 이동. 30분~1시간 안 봉쇄.
- 3. 복구 스냅샷 복원 — 이전 commit/snapshot 복구. 데이터 영향 평가. 1~3시간 안 복구.
- 4. 학습 원인 분석 + Hook 추가 — 사고 원인 분석. settings·Hooks 업데이트로 같은 사고 X. 1~3일 안 보강.

⌚ 6분 · 사고 대응

SAY

“2강의 핵심 — 사고 대응 5단계 플레이북입니다. ‘사고는 일어남’이 본 강좌의 전제예요. 100% 방지 X. 발생 시 ‘얼마나 빨리 인지·봉쇄·복구·재발 방지’가 본격 안전망의 본질. 5단계 플레이북을 사전 작성 + 분기 시뮬레이션이 의무입니다.”

SAY

“1단계 탐지(Detect). ELK 자동 알림 + 직원 신고 + 비정상 패턴 자동 감지로 사고 인지. 평균 30분 안 인지 목표. ELK가 ‘새벽 3시 대량 호출’, ‘동일 사용자 5분 100회 호출’ 같은 패턴 자동 감지 → 슬랙 #ai-security 알림 → 보안팀 즉시 대응 시작.”

SAY

“2단계 봉쇄(Contain). 의심 사용자 즉시 정지 + 의심 도구 deny에 긴급 추가 + 격리 환경 이동. 30분~1시간 안 봉쇄가 목표. 보안팀이 SSO에서 사용자 정지 + IT가 settings.json deny 업데이트 + 영향 격리 환경 이동. ‘침입자가 더 못 움직이게’가 핵심.”

SAY

“3단계 복구(Recover). 18번 슬라이드의 스냅샷·롤백 패턴 적용. 이전 git commit + DB restore + 1~3시간 안 복구. 데이터 영향 평가 결과를 반영해서 ‘어디까지 복구할지’ 결정. 임원 결정이 필요한 경우 사장님 보고 후 복구.”

SAY

“4단계 학습(Learn). 사고 원인 분석. ‘왜 이 사고가 일어났나’ 5 Why 분석. settings.json deny + Hooks 추가로 ‘같은 사고 X’ 강제. 1~3일 안 보강. 가장 중요한 단계 — 학습 안 한 사고는 다시 일어납니다.”

SAY

“5단계는 (추가) 보고(Report). 사장님·임원 보고 + 사내 전달. 투명성. 1주 안. ‘이 사고가 일어났고 이런 대응을 했고 재발 방지는 이렇게’ 메시지로 사내 신뢰 유지. 사고를 숨기는 게 가장 위험합니다.”

SAY

“플레이북 작성 + 분기 시뮬레이션 의무 — 사고 발생 후 ‘무엇을 어떻게 할지’ 5단계 흐름을 사전 문서화. 분기 1회 ‘가짜 사고 시뮬레이션’으로 흐름 검증. IT + 보안팀이 작성 + 모든 부서장 인지. 본 강좌 10편 자세히.”

STORY

출처 — 사고 대응 5단계는 NIST(미국 표준기술연구소) ‘Computer Security Incident Handling Guide’ SP 800-61이 표준입니다. URL: nist.gov. 전 세계 사고 대응의 본질 framework. 한국 KISA(한국인터넷진흥원)도 동일 기반 가이드 제공. 본 강좌 9·10편이 자세히. 본 7편 2강은 ‘에이전트 운영 맥락의 5단계’ 적용 사례예요.

STORY

한국 사고 대응 디테일 (강사 대응용). 사고 발생 시 한국 회사가 따라야 할 추가 흐름 — (1) 개인정보 유출 시 정보주체에 72시간 안 통지 의무. (2) 1,000명 이상 유출 시 KISA 신고. (3) 위반 시 과태료. 한국 개인정보보호법 + 사내 정책 + KISA 가이드 결합. 본 강좌 9편 자세히. 24시간 KISA 핫라인 — 118.

STORY

외주 사고 대응(DFIR) 옵션 (강사 대응용). 사내 보안팀이 부족한 회사의 옵션 — (1) DFIR(Digital Forensics and Incident Response) 외주 회사. 안랩·시큐아이·원스 같은 한국 회사. (2) 사전 계약 + 사고 발생 시 24시간 호출. (3) 시간당 30~100만 원 비용. (4) 평시 모니터링은 사내 IT, 외주는 ‘사고 인지 후’만. 사전 계약 + 사후 호출 패턴이 비용 효율적이에요.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 사고 대응 ‘90% 실패 이유 5가지’: 사고 대응 실패 패턴을 정리하면 — (1) 플레이북 X. 우왕좌왕 + 평균 73일 봉쇄. (2) 시뮬레이션 X. 실제 사고 시 흐름이 어색. (3) 결정 권한 X. ‘누가 사장님 보고 할까’ 모호. (4) 외주 X. 사내 인력 부족 시 대응 불가. (5) 학습 X. 같은 사고 반복. 5가지 함정을 피하면 ‘24시간 봉쇄 + 1주 학습’ 가능.

NOTE

강사 배경지식 — 사고 대응 시뮬레이션의 ‘교육적 가치’: 분기 1회 시뮬레이션은 사내 IT + 보안 교육의 최고 도구예요. ‘가짜 사고 시나리오’ 1건 + 5단계 흐름 검증 + 약점 발견 + 보강. 2~4시간 작업. 사내 IT가 ‘실전 감각’ 갖추고, 부서장이 ‘사고 시 우리는 무엇 할지’ 인지. 본격 안전 운영의 본질입니다.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 사고 대응 인력이 없는데?’ → 답변: ‘외주 DFIR 사전 계약 권장. 안랩·시큐아이·원스 같은 회사. 시간당 30~100만 원. 사전 계약 + 사고 시 24시간 호출. 단 평소 모니터링은 사내 IT 의무. 외주는 ‘사고 인지 후만 호출’.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘분기 시뮬레이션 부담?’ → 답변: ‘분기 1회 2~4시간 IT부 + 챔피언 작업. 가짜 사고 시나리오 + 5단계 흐름 검증. 시뮬레이션 X = 실전 사고 시 흐름 어색. 사내 학습의 최고 도구예요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘사고 발생 시 누가 사장님 보고?’ → 답변: ‘플레이북에 사전 결정. CIO 또는 보안팀장. 사고 발생 후 30분 안 사장님 알림 + 4시간 안 본 보고 + 1주 안 본격 보고서. 보고 권한 사전 결정이 사고 대응의 핵심.’

TIP

강사 함정 — 사고 ‘안 일어남’ 환상 X. ‘사고는 시간 문제’ 메시지로 청중 대비.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 5단계 한눈에. 1~3분 각 단계 1분씩. 3~4분 NIST 출처 + 한국 KISA. 4~5분 외주 옵션 + 5가지 실패 이유. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“사고 대응 5단계를 봤다면 — 2강의 마지막. 실습으로 우리 회사 안전장치 + 백업 결정서를 작성합니다.”

WORKSHOP 2

실습 — 안전장치 + 백업 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 비용 한도 4종 — 일 토큰·월 비용·자율 시간·호출 횟수?
- Q2 · 위험 차단 7종 — 6편 4종 + 7편 3종 적용?
- Q3 · 로깅 도구 — ELK / Datadog / 자체?
- Q4 · 스냅샷·롤백 — git auto + DB 자동 + 3-2-1?
- Q5 · 사고 대응 플레이북 — 사전 작성 + 분기 시뮬레이션?
- ★ 다음 액션 — 1개월 안 5가지 도입

🕒 8분 · 실습

SAY

“2강의 마지막 — 실습입니다. 60분 동안 들은 5가지 안전장치를 ‘우리 회사 결정서 1페이지’로 응축. 1강 매트릭스 + 2강 안전장치 결정서 2장이 사내 IT·보안팀에 발주서가 됩니다.”

DO

조별 실습 진행. 3~4인 1조로 약 5분간 5칸을 채웁니다. Q1~Q5 + 다음 액션. 강사는 조별로 돌며 가이드.

SAY

“권장 표준 — 일 100만 토큰/인 + 월 100만 원/회사 + 7종 차단 + ELK Stack + git auto + DB 자동 백업 + 분기 시뮬레이션. 1개월 안 도입 가능. 90% 한국 회사가 이 표준이 정답이에요.”

Q

발표 요청 1: ‘1~2 조 발표해주세요. 5가지 모두 적용 가능한지.’ 보통 ‘가능하지만 IT 인력 부족’ 답변. ‘좋습니다. 외주 옵션 + 사내 인수인계로 해결.’

Q

발표 요청 2: ‘사고 대응 플레이북 사전 작성 가능?’ → 보통 절반 이상. ‘좋습니다. 1개월 안 작성 가능. 분기 1회 시뮬레이션 + 학습이 결합되면 본격 안전 운영.’

Q

발표 요청 3: 'ELK Stack 도입 vs Datadog?' → 다양. '회사 IT 학습 의지에 따라. ELK 무료 + 학습 가치, Datadog 운영 부담 작음 + 비용. 둘 다 정답.'

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 작성 가이드: (1) Q1 비용 한도: 일 100만 토큰/인 + 월 100만 원/회사 시작. 1개월 측정 후 조정. (2) Q2 7종 차단: 6편 4종 이미 있다면 7편 3종(Egress·DB 쓰기·자율 확인) 1개월 추가. (3) Q3 로깅: ELK 무료 권장. (4) Q4 스냅샷: git auto + DB 자동 + 3-2-1. (5) Q5 플레이북: 1개월 작성 + 분기 시뮬레이션.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 권장 3가지: (1) 비용 한도 1주 안 Anthropic Dashboard 설정 + Hook 카운터. (2) ELK Stack 1개월 안 도입(Docker 1일 + 학습 1주 + 운영 1개월). (3) 사고 대응 플레이북 1개월 안 작성 + 부서장 합의. 1개월 안 가능.

TIP

강사 함정 — '완벽 결정 압박' X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 개별 작성. 5~7분 발표. 7~8분 다음 액션.

BRIDGE

"2강 끝났습니다. 잠깐 쉬고 3강 '카탈로그·보급'에서 만나요. 부서별 권한 매트릭스(1강) + 안전장치(2강) 위에 '카탈로그 + 챔피언 네트워크'가 올라가는 마지막 단계예요."

WRAP

2강 정리 — 안전장치 5가지

■ 마무리

- 비용 한도 4종 (토콘·비용·시간·횟수)
- 위험 차단 7종 (6편 4종 + 7편 확장 3종)
- 로깅 ELK + 1년+ 보관 + KPI
- 스냅샷 git auto + DB + 백업 3-2-1
- 사고 대응 5단계 플레이북 + 분기 시뮬레이션
- ★ 다음 — 3강 카탈로그·보급

🕒 3분 · 정리

SAY

“2강을 정리합니다. 비용 한도 4종 + 위험 차단 7종 + 로깅 ELK + 스냅샷 git auto + 사고 대응 5단계 플레이북. 5가지 안전장치가 결합되어 ‘본격 안전 운영’이 가능합니다. 1개월 안 도입이 권장.”

SAY

“2강 핵심 메시지를 다시 — ‘사고는 일어남. 빠른 발견 + 빠른 복구.’ 100% 방지 X. ‘영향 작게 + 발견 빠르게 + 복구 신속하게’가 본격 안전망의 철학.”

SAY

“3강 예고 — 카탈로그 + 챔피언 네트워크 + ROI/KPI. 부서별 권한 + 안전장치 위에 ‘직원이 사내 에이전트 앱 스토어처럼 찾고 사용’ + ‘챔피언 네트워크로 보급’ + ‘ROI 측정’이 결합되는 전사 보급의 마지막 단계예요.”

TIP

강사 진행 팁 — 3분 안에.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분.”

EXTRA

보충 — 격리 sandbox + 백업 본격

■ 보충

- ★ Anthropic Managed Agents self-hosted sandbox — 2026 옵션
- ★ Docker 격리 — 사고 시 영향 X 사내 메인
- ★ 백업 3-2-1 — 사본 3·매체 2·1 오프사이트
- ★ 본 강좌 10편(백업·DR) 본격 자세히
- ★ 본 강좌 11편(관리자 운영) 결합 ROI·KPI

🕒 2분 · 보충

SAY

“2강의 보충입니다. 본 강좌 10편(백업·DR)과 11편(관리자 운영)의 미리보기예요.”

SAY

“Anthropic Managed Agents self-hosted sandbox — 2026년 출시된 새 옵션. AI 모델은 Anthropic 클라우드, 작업 환경은 사내 격리. 사고가 나도 sandbox 안에서만. 본격 자율 작업에 가장 안전. 4편 3강에서 다뤘어요. 본 강좌 10편이 본격 도입 가이드.”

SAY

“Docker 격리 + 백업 3-2-1 결합도 본격 운영의 표준. 본 강좌 10편 백업·DR 편 + 11편 관리자 운영 편이 자세히. ROI·KPI 측정·관리도 11편 본문이에요.”

TIP

강사 진행 팁 — 2분 안에.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 3강에서 만나요.”

INTRO · TITLE

사내 에이전트 카탈로그 + 보급

3강 — 부서별 봇 마켓플레이스 + 6개월 보급

🕒 3분 · 시작

SAY

“3강 ‘사내 에이전트 카탈로그 + 보급’을 시작합니다. 7편의 마지막이고 전사 보급의 결승선이에요. 1강이 ‘부서 권한·도구·데이터’의 그림, 2강이 ‘사고 방지·복구·대응’의 그림이었다면 3강이 ‘직원이 매일 사용하는 카탈로그 + 챔피언 네트워크 + ROI 측정’의 그림입니다.”

SAY

“3강 60분 동안 다섯 가지를 봅니다. 첫째 — 사내 카탈로그의 본질(사내 앱스토어). 둘째 — 카탈로그 5요소(이름·태그·권한·소유자·문서). 셋째 — 등록 패턴(Open WebUI Workspaces/Dify/Notion/자체). 넷째 — 챔피언 네트워크 + 사내 마케팅. 다섯째 — ROI·KPI 측정 + 한국 사례 + 실습. 결과 — ‘우리 회사 6개월 보급 계획 1페이지’예요.”

SAY

“3강의 약속 — 1·2강이 ‘기술 + 안전망’이었다면 3강은 ‘조직 + 문화’예요. 카탈로그·챔피언·ROI 측정은 IT 기술보다 ‘사람·부서장·동기 부여’의 측면이 큼니다. 청중 중 부서장·일반 직원이 가장 많이 참여하는 강의이기도 해요. 본 강자가 ‘조직 변화 관리’의 표준 패턴을 제공합니다.”

Q

도입 질문 1: “‘사내 앱스토어’ 개념을 들어본 분?” — 보통 다수가 손을 듭니다. 회사 사내 앱이나 도구를 한 페이지에서 찾는 패턴은 이미 익숙해요. ‘사내 에이전트 카탈로그도 같은 개념. 직원이 ‘우리 회사 어떤 에이전트가 있나’ 한 페이지에서 검색·발견·사용’ — 강사가 친숙한 개념으로 연결.

Q

도입 질문 2: ‘회사에서 ‘새 도구 도입했는데 직원이 모르는’ 경험 있는 분?’ — 보통 다수. ‘좋습니다. 사내 도구의 가장 큰 함정이에요. 도입했지만 직원이 모르면 사용률 X. 카탈로그가 그 함정을 해결합니다.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 카탈로그의 위치: 1·2강이 ‘권한·안전’ 기반이었다면 3강이 ‘직원이 매일 만지는 부분’이에요. 사내 앱스토어 컨셉. 직원이 사내 에이전트를 발견·사용·평가하는 게 본 강의의 본질. ‘있어도 사용 X’ 함정을 카탈로그 + 챔피언이 해결합니다.

NOTE

강사 배경지식 — 3강 60분 시간 배분: 0~3분 인사. 3~6분 학습 목표. 6~14분 카탈로그 본질(25번). 14~22분 5요소(26번). 22~30분 등록 패턴(27번). 30~38분 챔피언 네트워크(28번). 38~46분 ROI·KPI(29번). 46~52분 실습(30번). 52~58분 7편 정리(31번). 58~60분 작별(32번).

TIP

강사 함정 — ‘기술 자랑’ X. 청중에 부서장 + 일반 직원이 많아 ‘기술’보다 ‘사람·동기 부여·ROI 측정’ 메시지가 본질. 친숙하고 따뜻한 톤.

BRIDGE

“그럼 학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 사내 카탈로그 본질 + 5요소를 안다
- ② 6개월 보급 일정을 설계한다
- ③ ‘우리 회사 6개월 보급 계획 1페이지’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“오늘 3강 60분이 끝나면 세 가지를 할 수 있게 됩니다. 첫째 — 사내 에이전트 카탈로그의 본질(사내 앱스토어 컨셉)과 5요소(이름·태그·권한·소유자·문서) 구조를 설명할 수 있게 됩니다. 우리 회사 카탈로그가 어떻게 생겼는지 그림이 그려져요.”

SAY

“둘째 — 6개월 보급 일정을 설계합니다. Cowork framework(1강) + 매트릭스(1강) + 안전장치(2강) + 카탈로그·챔피언·KPI(3강)이 결합되어 ‘6개월 = 전사 도달’ 일정이 그려져요.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 회사 6개월 보급 계획 1페이지’ 워크시트. 카탈로그 도구 + 첫 5 에이전트 + 챔피언 5~10명 + 5가지 KPI 목표 + Month 1·3·5 일정 5칸을 채워서 사장님·임원께 보고하는 ‘전사 보급 마스터 계획’이 됩니다.”

SAY

“3강 핵심 메시지를 미리 — ‘직원이 사내 앱스토어처럼 에이전트 발견·사용 + 챔피언이 동료 교육 + ROI로 가치 입증.’ 셋이 결합되면 6개월 후 전사 사용률 80%+ 도달이 가능합니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강의 성공 기준: 청중이 ‘우리 회사 6개월 보급 일정 1장 + 챔피언 5~10명 후보’를 완성해야 합니다. 일정은 60% 답 + 챔피언은 부서별 1~2명 후보 명시. 회사에서 즉시 시작 가능한 마스터 계획이에요.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에.

BRIDGE

“그럼 본문 시작 — 카탈로그의 본질부터.”

CATALOG WHAT

사내 카탈로그 = 사내 앱스토어

■ 불변증 — 직원이 찾고 사용

- 에이전트 분산·사용 X (카탈로그 없이) — IT가 만든 에이전트 + 부서별 따로 + 직원이 모름 → 사용률 20%. 챔피언만 사용. ROI 작음. ‘있어도 효과 X’ 함정.
- 사내 앱스토어 패러다임 (카탈로그 사용) — ‘사내 위키’처럼 검색. ‘영업 보고서 자동 → 클릭 → 사용’. 사용률 80%. ROI 큼. 직원이 매일 자연스럽게 발견·사용.

SAY

“카탈로그의 본질을 풀이합니다. 한 단어로 — 사내 에이전트 앱스토어. 직원이 ‘우리 회사 어떤 에이전트가 있나’ 한 페이지에서 검색·발견·사용하는 패턴이에요.”

SAY

“카탈로그 없이 운영하면 — 에이전트 분산 + 직원 사용 X 함정에 빠집니다. IT가 사내 에이전트 10개를 만들었는데 직원이 모르거나, 부서별 사용 패턴이 따로따르면 사용률이 20% 정도에 그쳐요. 챔피언만 사용 + 일반 직원은 ‘있는지도 몰라’. ROI가 작아집니다. ‘도구가 있어도 사용이 X면 효과 X’의 함정이에요.”

SAY

“카탈로그 사용하면 그림이 바뀝니다. 직원이 사내 위키나 사내 앱처럼 ‘에이전트 카탈로그 페이지’에서 검색 — ‘영업 보고서 자동 작성’ 검색 → ‘sales-report’ 에이전트 발견 → 클릭 → 즉시 사용. 사용률 80%+ 도달. 직원이 ‘우리 회사 도구를 매일 자연스럽게 발견·사용’하는 패러다임으로 진화해요.”

SAY

“구현 옵션은 4가지. (1) Open WebUI Workspaces — 무료, 가장 단순한 시작. (2) Dify — 노코드 워크플로우 빌더. (3) 사내 위키(Notion·Confluence) + 에이전트 링크. (4) 자체 개발. 처음 도입은 Open WebUI Workspaces 권장. 1주 작성 가능.”

SAY

“원칙은 ‘찾기 쉬움 + 즉시 사용’이에요. 카탈로그 페이지에서 검색 → 5초 안 발견 → 클릭 한 번에 사용 시작. 복잡한 권한 신청·로그인 과정 X — SSO·RBAC 자동 적용된 위에 ‘검색·발견·사용’만 직원이 의식.”

STORY

Anthropic 사내 에이전트 카탈로그 (강사 대응용). ‘How Anthropic teams use Claude Code’ + ‘Cowork Deployment’ 인용 — Anthropic 사내에 직원이 ‘에이전트 검색 + 부서별 추천’ 페이지가 있어요. 신규 입사자가 첫날부터 ‘우리 회사 어떤 에이전트 있나’ 발견 가능. 한국 회사가 적용 가능한 패턴이에요. Skills + 카탈로그 결합이 본격 운영의 핵심.

STORY

한국 카탈로그 도입 사례 (강사 대응용 추정). 일부 한국 회사 도입 사례 — Open WebUI Workspaces로 사내 에이전트 30개+ 관리 → 사용률 70%+ 도달 + 1년 운영 후 사내 표준. ‘사내 도구 발견·사용’이 회사 문화가 됨. 신규 입사자가 첫날부터 자연스럽게 사용. 사내 도구의 ‘있어도 X 사용’ 함정 해결의 본질이에요.

STORY

카탈로그 운영의 ROI 임팩트 (강사 대응용 추정). 카탈로그 도입 전후 비교 — 도입 전 사용률 20% → 도입 후 80%+. 같은 에이전트라도 사용률 4배. ROI 측면에서 — 에이전트 도입 비용 동일 + 사용률 4배 = ROI 4배. 카탈로그가 ‘에이전트 ROI 최대화’의 핵심 도구예요. 본 강좌 청중에게 ‘카탈로그 X = ROI 손실’ 메시지 강조.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 카탈로그의 4가지 가치: 도입으로 얻는 가치를 정리하면 — (1) 발견. 직원이 ‘있는 줄 모르는 도구’ 자연 발견. (2) 사용. 즉시 클릭 시작 — 권한 신청·교육 X 자연. (3) 표준화. 사내 같은 도구 공유 — 부서별 다른 도구 X. (4) 측정. 사용량·만족도·ROI 자동 추적. 4가지가 결합되어 ‘본격 전사 도입의 본질’이 완성됩니다.

NOTE

강사 배경지식 — 카탈로그와 Skills·MCP 결합: 카탈로그는 ‘인터페이스’ 위치, Skills(6편 3강)는 ‘도메인 지식’, MCP(4편 3강)는 ‘외부 시스템 연결’이에요. 셋이 결합 — 카탈로그에서 ‘영업 보고서 자동 작성’ 검색 → 클릭 → sales-report Skills 자동 활성화 + sales-erp MCP 자동 호출 → 결과 생성. 직원은 ‘카탈로그 검색’만 의식, 내부는 Skills + MCP 자동. 본격 본 강좌 7편의 종합이에요.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 카탈로그 없는데 어디서 시작?’ → 답변: ‘Open WebUI Workspaces가 권장 시작점. 4편 1강에서 본 도구. 무료 + Docker 1줄 설치. 1주 안 첫 5 에이전트 등록 가능. 본 강좌 추천.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘카탈로그 운영은 누가?’ → 답변: ‘IT + 부서 챔피언 협업. IT가 시스템 운영 + 부서 챔피언이 부서 에이전트 등록·관리. 사내 마케팅 결합. 본 강좌 후반 슬라이드에서 챔피언 네트워크 자세히.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘자체 개발 카탈로그 vs 기성 도구?’ → 답변: ‘기성 도구 권장. 자체 개발은 1~3개월 + 큰 비용. Open WebUI Workspaces 1주 시작 → 6개월 운영 → 만족 X 시 자체 개발 검토. 처음부터 자체 X.’

TIP

강사 함정 — 카탈로그 ‘완벽 UI 압박’ X. ‘기본 작동 + 사용률 80% 도달’이 목표.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 본질 풀이. 1~3분 비교. 3~4분 4가지 가치. 4~5분 한국 사례 + ROI 임팩트. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“카탈로그 본질을 봤다면 — 5요소 구조로 갑니다. 각 에이전트가 카탈로그에 어떻게 등록되는지 봅시다.”

5 ELEMENTS

카탈로그 5요소

■ 불변증 — 등록 표준

- 이름·설명 ‘무엇 해주는지’ 1줄 — ‘영업 보고서 자동 작성’ 같은 명확한 설명. 직원이 5초 안 이해 가능.
- 부서·태그 검색 가능 — ‘영업·CS·법무’ 같은 부서 + ‘RAG·생성·MCP’ 같은 도구 태그.
- 권한·소유자 RBAC + 책임 — ‘영업팀만 사용’ + ‘김 부장 소유’. 권한 분리 + 책임 명확.
- 문서·예시 사용 가이드 — ‘처음 사용 안내’ + ‘과거 결과 3건’. 신입도 즉시 사용 가능.

🕒 6분 · 5요소

SAY

“카탈로그 5요소를 봅시다. 각 에이전트가 카탈로그에 등록될 때 갖춰야 하는 5가지 요소예요. 등록 표준이라고 부를 수 있어요.”

SAY

“첫째 — 이름·설명. ‘영업 보고서 자동 작성’ 같은 명확한 1줄 설명. 직원이 카탈로그 페이지에서 ‘이 에이전트가 무엇 해주나’ 5초 안 이해할 수 있어야 합니다. ‘영업팀 보고서 → 1줄로 자동 작성 + 사내 양식 적용’ 식으로 구체적이고 가치가 명확하게.”

SAY

“둘째 — 부서·태그. 검색 가능한 메타데이터예요. 부서(영업·법무·HR·마케팅·재무·IT) + 도구 태그(RAG·MCP·Claude Code·Open WebUI·Skills·자체) + 패턴 태그(분류·요약·생성·검색·실행). 직원이 ‘영업 + 보고서’ 검색 → ‘sales-report’ 에이전트 발견.”

SAY

“셋째 — 권한·소유자. RBAC 기반 ‘이 부서만 사용 가능’ + ‘이 사람이 소유·책임’. ‘영업팀만 사용 + 김 부장 소유 + 업데이트 책임’ 같은. SSO·LDAP과 자동 연동 — 직원이 영업팀 아니면 검색 결과에서 안 보임. 책임 + 권한 명확화의 본질이에요.”

SAY

“넷째 — 문서·예시. 사용 가이드. ‘처음 사용 안내’ 1페이지 + ‘과거 결과 3건’ examples. 신입도 첫 사용 시 ‘아 이렇게 사용하는구나’ 즉시 이해. Skills의 SKILL.md + examples 폴더 패턴과 동일.”

SAY

“다섯째 — (추가) KPI. 사용량·만족도·ROI 자동 추적. 이 에이전트가 ‘월 100회 사용 + 만족도 4.5/5 + 시간 절감 30분/회’ 같은 자동 측정. 본 강좌 11편에서 자세히. 카탈로그에 자동 표시되면 ‘인기 에이전트’ 발견 + 사용 추진력 증가.”

STORY

Skills + 카탈로그 결합 (강사 대응용). 본 강좌 6편 3강 Skills + 7편 3강 카탈로그가 어떻게 결합되는지 — Skills는 ‘기술 패키지’(SKILL.md + examples), 카탈로그는 ‘직원 발견·사용’(이름·설명·태그 + KPI). Skills의 SKILL.md description + 카탈로그의 ‘이름·설명’이 매칭. 한 개의 에이전트 = Skills(내부) + 카탈로그 표시(외부). 본 강좌 7편의 결합 예시예요.

STORY

Anthropic 사내 메타데이터 표준 (강사 대응용). Cowork Deployment Guide 인용에 따르면 Anthropic 사내 — ‘owner·tags·description·examples’ 표준 메타데이터로 모든 에이전트 등록. 사내 다른 부서가 ‘이 에이전트 누가 만들었나, 어디서 사용했나’ 즉시 추적 가능. 한국 회사 적용 시 동일 5요소 권장.

STORY

5요소 작성 시간·비용 (강사 대응용). 1개 에이전트 5요소 작성 시간 — 이름·설명 30분(가장 어려운 부분 — 1줄로 가치 명확화) + 태그 15분 + 권한·소유자 30분(부서장 합의) + 문서·예시 1시간(과거 결과 정리) + KPI 자동 설정 30분 = 약 3시간/에이전트. 10개 에이전트 = 30시간 = 1주 작업. 사내 IT + 부서 챔피언 협업.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5요소의 ‘우선순위와 함정’: 5요소 모두 중요하지만 우선순위는 — (1) 이름·설명(직원 발견의 핵심) > (2) 권한·소유자(보안과 책임) > (3) 부서·태그(검색의 본질) > (4) 문서·예시(사용 가이드) > (5) KPI(측정). 첫 도입은 1~4를 1주 안에 작성 + 5는 자동 측정으로 6개월 운영하면서 추가. 5요소 모두 사전 완벽 X 단계 도입.

NOTE

강사 배경지식 — 부서 챔피언의 ‘카탈로그 등록 책임’: 각 부서 챔피언이 자기 부서 에이전트 등록·유지 책임을 갖는 게 정석. IT가 시스템 운영 + 챔피언이 부서 내용 관리 분리. 영업 챔피언이 영업 에이전트 5개 등록 + 6개월 운영하며 ‘이 에이전트 사용 안 되네’ 발견 시 업데이트 + 폐기 결정. 챔피언 = 부서 카탈로그 소유자 패러다임이에요.

Q

예상 청중 질문 1: ‘소유자는 부서 챔피언인가요?’ → 답변: ‘챔피언이 정석. 부서장도 가능. ‘이 에이전트 누가 책임지나’ 명확하면 OK. 사고 발생 시 빠른 대응 + 업데이트 책임자.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘KPI 자동 측정은 어떻게?’ → 답변: ‘로깅(2강) 결합. ELK가 ‘이 에이전트 호출 수·응답 시간·만족도’ 자동 추적 + 카탈로그 페이지에 자동 표시. 본 강좌 11편 자세히.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘이름·설명을 1줄로 쓰기 어렵다면?’ → 답변: “무엇을 + 누구에게 + 어떤 가치” 패턴 추천. ‘영업 보고서 자동 작성 (영업팀, 시간 30분 절감)’ 같은. 가치 명확화가 사용 추진력의 본질이에요.’

TIP

강사 함정 — 5요소 디테일 깊이 X. ‘구조 + 가치’ 메시지만.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 5요소 한눈에. 1~3분 각 30초씩. 3~4분 작성 시간 + 우선순위. 4~5분 챔피언 책임 + Skills 결합. 5~6분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“5요소를 봤다면 — 등록 도구 패턴으로 넘어갑니다.”

REGISTER

등록 패턴 — Open WebUI · Dify · Notion · 자체

■ 불변층 — 4가지 구현 옵션

- ★ Open WebUI Workspaces — 무료, 가장 단순 (권장 시작)
- ★ Dify — 노코드 워크플로우 빌더 + 본격 통합
- ★ 사내 위키(Notion·Confluence) + 링크 — 가벼움
- ★ 자체 개발 — 큰 회사 + 디자인 강박 (6~12개월 후)
- ★ 추천 시작 — Open WebUI Workspaces 1주
- ★ 6개월 후 — 사용량에 따라 본격 도구 검토

🕒 5분 · 등록 패턴

SAY

“카탈로그 등록 도구 4가지 패턴을 봅니다. 각 도구의 본질·장단점·적합 회사를 정리해서 ‘우리 회사 어느 도구로 시작할지’ 결정 가능하게 합니다.”

SAY

“첫째 — Open WebUI Workspaces. 본 강좌 4편 1강에서 다룬 도구의 카탈로그 기능이에요. 무료 + Docker 1줄 설치 + 사내 표준. 워크스페이스별로 에이전트 분리 + 부서별 권한 + 검색 기본. 추천 시작 도구입니다. 1주 안 첫 5 에이전트 등록 가능. 50~500명 회사에 적합.”

SAY

“둘째 — Dify. 4편 1강에서도 다뤘던 노코드 워크플로우 빌더. 카탈로그 + 워크플로우 + 본격 통합이 결합돼요. 50명+ + 본격 통합 + IT 학습 의지 있는 회사에 적합. Open WebUI에서 6개월 운영 후 ‘본격 통합 필요’ 확인 시 갈아탐 또는 추가.”

SAY

“셋째 — 사내 위키(Notion·Confluence) + 에이전트 링크. 가벼운 옵션이에요. 위키 페이지에 ‘우리 회사 에이전트 목록’ + 각 항목에 ‘에이전트 실행 링크’ 둬. 카탈로그가 따로 도구가 아니라 ‘사내 위키의 한 페이지’. 작은 회사 또는 ‘카탈로그 도구 도입 부담’ 회사에 적합. 단 검색·KPI 자동화 X 수동 관리.”

SAY

“넷째 — 자체 개발. 회사 디자인·브랜딩 + 큰 회사 + 본격 본격. 1~3개월 개발 + 1년 유지보수. 비용 1,000~3,000만 원+. ‘기성 도구 만족 X’ 확인 후 검토. 본 강좌 청중에게 첫 도입은 ‘자체 개발 X’ 권장.”

SAY

“추천 시작 — Open WebUI Workspaces. 무료 + 1주 시작 + 50~500명 회사 대부분 충분. 6개월 운영 후 사용량 큼 또는 본격 통합 필요 시 Dify 검토. 자체 개발은 6~12개월 후 ‘기성 도구 만족 X’ 검증 후.”

STORY

Open WebUI Workspaces 디테일 (강사 대응용). 본 강좌 4편 1강 + 7편 3강 결합. 부서별 워크스페이스 자연 — 영업 워크스페이스(영업 에이전트만), 법무(법무만), 공통(전 직원). RBAC 자동 적용. SSO·LDAP 연동. 카탈로그 검색 기본. 1주 설치 + 6개월 운영 안정.

STORY

한국 카탈로그 도입 분포 (강사 대응용 추정). 2026년 6월 기준 한국 회사 카탈로그 도구 분포 추정 — Open WebUI Workspaces 약 50%, Dify 약 20%, 사내 위키 약 20%, 자체 개발 약 10%. Open WebUI가 압도적. 사내 위키 옵션이 큰 회사가 의외로 많아요(‘카탈로그 도구 도입 부담’ 회피).

STORY

한국 회사 자체 개발 카탈로그 사례 (강사 대응용 추정). 자체 개발한 한국 회사 패턴 — 1단계 Open WebUI 1년 운영 → 2단계 ‘우리 디자인 + 우리 도메인 통합’ 필요 발견 → 3단계 자체 개발 1~3개월 + 비용 1,000~3,000만 원 → 4단계 사내 표준 정착. 처음부터 자체 개발 X 운영 후 결정이 정석. ‘운영 안 한 자체 개발 = 사용 X 도구’ 함정 인지.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 등록 도구 선택 가이드: 회사 규모·상황별 선택을 정리하면 — (1) 50명 이하 + IT 1명 = 사내 위키 + 링크. 가벼운 시작. (2) 50~200명 + IT 1~2명 = Open WebUI Workspaces. 표준 시작. (3) 200~1,000명 + 본격 통합 = Open WebUI → Dify 갈아탐 6개월 후. (4) 1,000명+ + 디자인 강박 = Open WebUI 1년 → 자체 개발 검토. 회사 규모 + 욕구에 맞게.

NOTE

강사 배경지식 — Open WebUI Workspaces ‘2025 신규 기능’: 2025년 추가된 카탈로그 기능. 부서별 워크스페이스 + 에이전트·Skills 분리 + 검색 기본. 4편 1강과 7편 3강이 자연스럽게 결합되는 도구예요. 무료 + 빠른 도입의 가장 큰 강점.

Q

예상 청중 질문 1: ‘처음부터 자체 개발 가능한가요?’ → 답변: ‘권장 X. Open WebUI 6개월 운영 → 만족 X면 자체. 처음부터 자체 = ‘사용 X 도구’ 위험. 6개월 운영 후 ‘진짜 필요한 부분’ 발견되면 자체 개발 검토.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘사내 위키 + 링크가 단순한 옵션인가요?’ → 답변: ‘가장 가벼움. 단 검색 약함 + KPI 자동화 X. 직원이 카탈로그 페이지를 매번 직접 봐야 함. 50명 이하 작은 회사에 의미. 본격 운영은 Open WebUI 권장.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Dify 학습 부담?’ → 답변: ‘1주 학습 + 본격 운영. Open WebUI 1일에 비해 진입 장벽 큼. 단 ‘본격 워크플로우 통합’ 가치 있는 회사만. 50~200명 회사는 보통 Open WebUI로 충분.’

TIP

강사 함정 — 자체 개발 ‘즉시’ 함정 X. ‘운영 후 결정’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 4도구 한눈에. 1~3분 각 30초씩. 3~4분 회사 규모별 선택. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“등록 도구를 봤다면 — 챔피언 네트워크와 사내 마케팅으로 갑니다. 도구가 갖춰져도 ‘직원이 사용하게 만드는’ 본격 활동이 카탈로그의 본질이에요.”

CHAMPION

챔피언 + 사내 마케팅

■ 불변증 — 직원 친화 보급

- ★ 챔피언 — 부서별 1~2명 (총 5~10명)
- ★ 역할 — 부서 도구 + 동료 교육 + 피드백 수집
- ★ 사내 마케팅 — 뉴스레터·런치 토크·데모
- ★ 인센티브 — 사용량 보너스·표창·교육 기회
- ★ 직원 거부 대응 — ‘협업 X 대체’ 메시지
- ★ 6개월 후 사용률 80%+ 목표

SAY

“챔피언 네트워크와 사내 마케팅을 봅니다. 카탈로그가 ‘도구’였다면 챔피언은 ‘사람’이에요. ‘직원이 카탈로그를 사용하게 만드는’ 본격 활동의 본질입니다. 본 강좌 1편의 ‘챔피언 네트워크’ 패턴 + 7편의 부서별 확장이 결합돼요.”

SAY

“챔피언은 부서별 1~2명, 총 5~10명을 권장합니다. 본 강좌 1편의 ‘챔피언 네트워크’ 패턴 + 7편의 부서별 확장. IT 부서장 + 영업 시니어 + 마케팅 시니어 + 법무 시니어 + 재무 시니어 같은 구성. 첫 도입은 IT + 영업 2명 시작 → 1년 후 5~10명 확장.”

SAY

“챔피언 역할 3가지. (1) 부서 도구 관리. 자기 부서 에이전트 5요소 등록·유지·업데이트. (2) 동료 교육. ‘우리 부서 직원이 이 에이전트 사용하도록’ 안내·교육. ‘챔피언이 사용 → 동료가 따라함’ 패턴. (3) 피드백 수집. ‘이 부분 부족하다, 이 에이전트 추가 필요’ 보고. 도구 개선의 동력.”

SAY

“사내 마케팅은 사내 뉴스레터 + 런치 토크 + 데모 3가지가 표준이에요. 뉴스레터 — ‘이번 달 새 에이전트 + 사용 사례’ 월간 1회. 런치 토크 — ‘챔피언이 점심 시간에 30분 데모’ 주간 1회. 데모 — ‘사장님·임원 회의에서 5분 데모’ 분기 1회. 직원이 ‘아 이런 도구가 있구나’ 자연 발견.”

SAY

“인센티브가 동기 부여의 핵심이에요. 사용량 보너스 — ‘이 달 가장 많이 사용한 직원 보너스’. 표창 — ‘올해의 챔피언’ 임원 표창. 교육 기회 — ‘챔피언에게 AI 콘퍼런스 참여 기회’. 회사가 ‘에이전트 사용 = 가치’ 인지하게 함.”

SAY

“직원 거부 대응이 중요해요. ‘AI가 내 일 대체’ 우려가 자주 나옵니다. 답변 — ‘협업 X 대체’ 메시지. ‘AI = 직원 도구, 직원 = 매니지먼트로 진화’. Anthropic 1편의 ‘인간이 더 가치 큰 일로 이동’ 메시지를 사내에 전파. 챔피언 + 작은 성공 사례가 거부감 해소의 본질.”

SAY

“6개월 후 사용률 80%+ 목표. Cowork framework의 ‘본격 정착’ 단계. 도구 + 챔피언 + 마케팅 + 인센티브 + 거부 대응 5가지가 결합되면 사용률 80%+ 도달 가능.”

STORY

Cowork '챔피언 네트워크' 인용 (강사 대응용). Anthropic 'Deploying Claude across the enterprise with Claude Cowork' 핵심 인용 — 'champion network as the engine of company-wide adoption'. 챔피언 네트워크가 전사 도입의 엔진. 한국 회사 동일 패턴. 본 강좌 1편 + 7편이 같은 framework 인용.

STORY

한국 사내 마케팅 사례 (강사 대응용 추정). 한국 회사 사내 마케팅 패턴 — (1) 매주 'AI Wednesday' 사내 데모. 챔피언이 30분 데모 + 직원 자유 참석 + 점심 제공. 6개월 사용률 +30%. (2) 분기 'AI Innovation Day' 행사. 챔피언 발표·사내 컨퍼런스 + 사장님 격려. 인지 + 인센티브 결합. (3) 월간 뉴스레터 'AI Insights'. 직원이 '우리 회사가 AI 본격 도입 중' 인지. 셋이 결합 = 본격 보급의 본질이에요.

STORY

한국 챔피언 인센티브 사례 (강사 대응용 추정). 일부 한국 회사 인센티브 — 챔피언에게 (1) 월 추가 보너스 5만~10만 원. (2) 분기 사장님 표창. (3) 해외 AI 콘퍼런스 참여 기회(연 1~2명). (4) 사내 'AI 챔피언 클럽' 멤버십. 인센티브가 동기 부여 + 챔피언 자긍심 + 사내 '에이전트 사용 = 가치' 메시지 강화. 6개월 후 챔피언 사용률 100% + 부서 사용률 80%+ 도달.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 챔피언의 5가지 자질: 챔피언 선정 시 자질을 정리하면 — (1) 부서 영향력. 동료가 '이 사람이 하면 우리도 한다'. (2) 도구 호기심. AI 학습 의지. (3) 동료 교육 의지. 자기만 잘하는 게 아니라 동료 가르치는 마음. (4) 피드백 능력. '이건 좋고 이건 부족' 명확 보고. (5) 부서장 추천. 부서장이 '이 사람 챔피언으로' 동의. 5가지 자질 충족이 본격 챔피언이에요.

NOTE

강사 배경지식 — 직원 거부 대응의 '5가지 메시지': 직원 거부 대응 시 사용할 수 있는 메시지 — (1) '협업 X 대체' — AI = 직원 도구. (2) '인간이 더 가치 큰 일로 이동' — 단순 반복 X 복잡 결정으로. (3) '작은 시작 + 성공 사례' — 부서 동료 성공 사례 공유. (4) 'ROI 측정 + 가치 입증' — 객관 자료. (5) '직원 교육 + 동기 부여' — 학습 기회 + 인센티브. 5가지가 결합되어 '직원 거부 → 직원 자발 사용' 진화.

Q

예상 청중 질문 1: '챔피언 시간은 어디서?' → 답변: '업무 시간 20% 또는 별도 시간. 회사 공식 시간(부서장 동의) + 인센티브 결합. '챔피언 활동 = 회사 우선순위' 명시.'

Q

예상 청중 질문 2: ‘직원 거부 어떻게?’ → 답변: ‘챔피언 + 작은 성공 사례 + 협업 메시지 결합. 강제 X 자발 유도. 6개월 후 ‘동료가 사용해서 시간 절감 크다’ 인지 → 자연스러운 동참.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘80% 사용률 너무 높은 목표?’ → 답변: ‘이상적. 실제 한국 회사 평균 60~70%. 80%는 ‘챔피언 + 마케팅 + 인센티브 5가지 모두 갖춘’ 회사. 첫 도입 회사는 50~60% 목표.’

TIP

강사 함정 — ‘챔피언 강제’ X. 자원자 + 부서장 추천 결합.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 챔피언 본질. 1~2분 3가지 역할. 2~3분 사내 마케팅 + 인센티브. 3~4분 직원 거부 대응 + 80% 목표. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“챔피언을 봤다면 — ROI·KPI 측정으로 갑니다. 6개월 운영의 결과를 객관 자료로 측정하는 본질이에요.”

ROI·KPI

ROI + KPI — 6개월 측정

■ 불변증 — 5가지 지표 정량화

- ★ KPI 1 — 사용률 (월간 활성 사용자 / 전사) 80% 목표
- ★ KPI 2 — 시간 절감 (분/주/인)
- ★ KPI 3 — 비용 절감 (원/월)
- ★ KPI 4 — 만족도 (5점 척도)
- ★ KPI 5 — 사고 (건/월) 0 목표
- ★ 6개월 후 ROI 200%+ 목표

SAY

“ROI + KPI 측정을 봅니다. 6개월 운영의 결과를 객관 자료로 측정하는 본질이에요. ‘에이전트 도입했다’ 주장보다 ‘ROI 200% + 사용률 80% + 사고 0’ 자료가 본격 가치 입증입니다.”

SAY

“KPI 1 — 사용률. 월간 활성 사용자(MAU) / 전사 직원 수. 6개월 후 80%+ 목표. 카탈로그 + 챔피언 + 마케팅 5가지가 결합되면 80% 도달 가능. 첫 도입 30% → 3개월 50% → 6개월 80% 점진 상승.”

SAY

“KPI 2 — 시간 절감. 분/주/인 단위. ‘각 직원이 에이전트 사용으로 주당 ____분 절감’. 부서별 측정 + 비교. 영업 CS 1차 응답 시간 30분 → 5분 같은. ROI 계산의 핵심 자료.”

SAY

“KPI 3 — 비용 절감. 원/월 단위. 시간 절감 × 단가 = 비용. ‘월 500만 원 절감’ 같은 자료. ROI = 비용 절감 / 도구 비용 비율 = 200%+ 목표.”

SAY

“KPI 4 — 만족도. 5점 척도 설문. 분기 1회 사내 설문 — ‘이 에이전트 만족도 1~5점’. 4점+ 목표. 만족도가 낮으면 도구·교육 보강.”

SAY

“KPI 5 — 사고. 건/월. 0 목표. 2강의 5가지 안전장치 결합으로 사고 0 유지. 사고가 발생하면 ‘5단계 플레이북’ 적용 + 학습 + 재발 방지.”

SAY

“6개월 후 ROI 200%+ 목표. ROI = (비용 절감 - 도구 비용) / 도구 비용 × 100. 도구 비용은 Claude Pro·SSO·Open WebUI 호스팅·인건비 합. 비용 절감이 도구 비용의 2배+ = ROI 200%+. 한국 회사 평균 250~400%.”

STORY

한국 회사 6개월 ROI 사례 (강사 대응용 추정). 본 강좌 5편·7편 사례를 다시 — (1) IT 회사 ‘Claude Code 코드 리뷰’ → ROI 300%. 개발 시간 30% 절감 × 개발자 비용. (2) 핀테크 ‘CS 1차 응답’ → ROI 400%. 응답 시간 24h → 1h × CS 인건비. (3) 마케팅 ‘콘텐츠 초안’ → ROI 350%. 콘텐츠 시간 60% 절감. 한국 평균 ROI 250~400% 합리적 범위.

STORY

ROI 측정 도구 (강사 대응용). KPI 측정에 활용 가능한 도구 — (1) ELK Stack 자동 로그. 사용량·시간 자동 추적. (2) Google Forms·Notion 설문. 만족도 분기 설문. (3) Anthropic Console. API 사용량·비용. (4) 자체 BI(Tableau·Power BI). 종합 대시보드. (5) Slack 알림. KPI 임계치 도달 시 자동 알림. 5가지 도구 결합 = 자동 측정 + 본격 대시보드.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — KPI 측정의 ‘5가지 함정’: 측정 시 빠지기 쉬운 함정 — (1) 너무 많은 지표. 50개 KPI × 5개로 압축. (2) 측정만 + 행동 X. 데이터 보고 사용자 만족 + 정책 개선이 본질. (3) 베이스라인 X. ‘도입 전 작업 시간’ 측정 안 하면 절감 비교 X. (4) 부서별 분리 X. ‘전사 평균’만 보면 부서별 차이 발견 X. (5) 6개월 후 측정만. 매월 측정 + 빠른 조정. 5가지 함정 피하면 KPI가 ‘본격 운영의 자료 기반’이 됩니다.

NOTE

강사 배경지식 — ROI 계산 디테일: ROI 200% = ‘1원 투자 → 3원 회수’ 의미. 계산식 — $ROI = (\text{회수} - \text{투자}) / \text{투자} \times 100$. 회수 = 비용 절감(시간 × 단가) + 매출 증가(에이전트 도입으로 매출 증가). 투자 = 도구 비용 + 인건비 + 운영 비용. 한국 회사 평균 ROI 250~400%면 ‘1원 투자 → 3.5~5원 회수’ 의미예요. 본격 운영의 객관 가치.

Q

예상 청중 질문 1: ‘80% 사용률 너무 높은 목표?’ → 답변: ‘이상적 80%. 실제 한국 회사 평균 60~70%. ‘챗피언 + 마케팅 + 인센티브’ 5가지 모두 갖춘 회사 80% 도달. 첫 도입은 50~60% 목표 + 6개월 80% 진화.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘ROI 측정 도구 부담?’ → 답변: ‘ELK + Google Forms로 시작 가능. 1주 도입. 본격 대시보드 6개월 후. 작은 회사는 Google Forms + Notion 결합으로 단순 시작.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘ROI 300% 정말 가능?’ → 답변: ‘평균. 단 ‘ROI 측정 X’ 회사는 측정 못 함. 매월 5지표 측정 → 객관 자료 → 사장님 보고 → 본격 운영. 측정 자체가 ROI 인지의 전제.’

TIP

강사 함정 — KPI ‘너무 많이’ X. ‘5개 핵심’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5KPI 한눈에. 1~3분 각 30초씩. 3~4분 ROI 계산 + 5가지 함정. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“ROI·KPI를 봤다면 — 3강의 마지막. 실습으로 6개월 보급 계획을 작성합니다.”

WORKSHOP 3

실습 — 6개월 보급 계획

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 카탈로그 도구 — Open WebUI / Dify / 위키 / 자체?
- Q2 · 첫 5 에이전트 — 부서 × 작업?
- Q3 · 챔피언 — 5~10명 누구?
- Q4 · KPI 5가지 + 목표?
- Q5 · Month 1·3·5 일정?
- ★ 다음 액션 — Month 1 즉시 시작

🕒 8분 · 실습

SAY

“3강의 마지막 — 실습입니다. 60분 동안 들은 카탈로그·챔피언·KPI를 ‘6개월 보급 계획 1페이지’로 응축. 1강 매트릭스 + 2강 안전장치 + 3강 보급 계획 3장이 사장님께 보고하는 마스터 자료가 됩니다.”

DO

조별 실습 진행. 3~4인 1조로 약 5분간 5칸을 채웁니다. Q1~Q5 + 다음 액션. 강사는 조별로 돌며 가이드.

SAY

“권장 표준 — Open WebUI Workspaces + 첫 5 에이전트(부서별 1개) + 챔피언 5~10명 + KPI 5가지(80% 사용률·200% ROI 목표) + Month 1 챔피언·3 부서 파일럿·5 전사 보급. Cowork framework 적용. 90% 한국 회사가 이 표준 정답이에요.”

Q

발표 요청 1: ‘1~2 조 발표해주세요. 카탈로그 도구는 무엇으로 결정?’ 보통 ‘Open WebUI’가 다수. ‘좋습니다. 무료 + 1주 시작 + 50~500명 회사에 적합’ 강사 확인.

Q

발표 요청 2: ‘첫 5 에이전트는?’ — 다양. ‘IT 코드 리뷰 + 영업 CS 응답 + 법무 계약서 검토 + 마케팅 콘텐츠 + 재무 보고서’가 표준. 회사 특성에 맞춰 조정.

Q

발표 요청 3: ‘챔피언 5~10명 후보 있나요?’ — 보통 절반 정도. ‘좋습니다. 후보가 있으면 시작이 빠릅니다. 부서장 + 시니어 + 자원자 결합.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 작성 가이드: (1) Q1 카탈로그: Open WebUI 90% 권장. (2) Q2 5 에이전트: 부서별 1개. 표준 패턴 + 회사 특성. (3) Q3 챔피언: 부서장 추천 + 시니어. 5~10명. (4) Q4 KPI: 5가지 + 목표 명시. (5) Q5 일정: Cowork framework 적용.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션 권장 3가지: (1) 챔피언 5명 선정 + 부서장 합의. 1주 안. (2) Open WebUI Workspaces 설치 + 첫 5 에이전트 등록. 2주. (3) Month 1 베이스라인 측정 시작. 즉시. 셋 다 2주 안 가능.

TIP

강사 함정 — ‘완벽 계획 압박’ X. ‘60% 답 시작 + 운영 후 보완’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 개별 작성. 5~7분 발표. 7~8분 다음 액션.

PART 7 WRAP

7편 정리 — 전사 보급 마스터

■ 마무리 + 8편 예고

- 1강 — 부서 × 도구 매트릭스 + 데이터 격리
- 2강 — 안전장치 + 백업·감사 + 사고 대응
- 3강 — 카탈로그 + 챔피언 + 6개월 보급
- ★ 1~7편 합치면 ‘에이전트 전사 운영 19장 마스터’
- ★ 다음 — 8편(자체 에이전트) 본격 자체 구축

🕒 5분 · 마무리

SAY

“7편을 정리합니다. 1강에서 부서별 권한 매트릭스 + 데이터 격리. 2강에서 5가지 안전장치 + 사고 대응 플레이북. 3강에서 카탈로그 + 챔피언 네트워크 + KPI 측정을 다뤘어요. 3가지가 결합되어 ‘전사 보급의 마스터 그림’이 청중 손에 남았으면 좋겠습니다.”

SAY

“오늘 손에 남은 것 — 부서 × 도구 매트릭스 1페이지(1강), 안전장치 + 백업 결정서 1페이지(2강), 6개월 보급 계획 1페이지(3강). 3장의 워크시트가 사내 IT + 부서장 + 보안팀에게 ‘이렇게 진행해 주세요’ 발주서가 됩니다.”

SAY

“1편부터 7편까지 합치면 ‘에이전트 전사 운영 19장 마스터’가 완성됩니다. 1편 의사결정 + 2편 인프라(3장) + 3편 모델·추론(3장) + 4편 UI·RAG·MCP(3장) + 5편 에이전트 도구(3장) + 6편 하네스 폴스택(3장) + 7편 전사 보급(3장). 사장님께 보고하는 마스터 계획이에요.”

SAY

“핵심 메시지를 다시 — ‘Cowork 6개월 framework + 부서 매트릭스 + 카탈로그 + 챔피언 = 전사 정착.’ 단계별 진화 + 부서장 협업 + ROI 측정이 결합되면 6개월 후 전사 사용률 80%+ 도달이 가능합니다.”

SAY

“8편 예고 — ‘자체 에이전트’입니다. 7편이 ‘기성 도구 보급’이었다면 8편이 ‘자체 구축’이에요. LangChain·LangGraph·자체 코드로 우리 회사 전용 에이전트를 직접 만드는 본격 단계. Anthropic 사내 사례(Marketing 분당 광고·Engineering Claude Code) 같은 자율 작업의 본격 구축 방법.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 7편 끝 톤: 청중에게 ‘오늘 7편 결과물 3장이 회사에서 즉시 적용 가능한 마스터 계획이다’ 인지. 다음 8편이 ‘본격 자체 구축’으로 자연스럽게 이어지면서, 청중이 ‘우리 회사 7편 완성 → 1년 후 8편 진입’ 시간 감각을 갖게 됩니다.

NOTE

강사 배경지식 — 11편 강좌 전체에서 7편의 위치: 1~6편이 ‘기술 + 개발팀’ 단계, 7편이 ‘전사 보급’의 결승선이에요. 8편 ‘자체 구축’, 9편 ‘보안’, 10편 ‘백업·DR’, 11편 ‘관리자 운영’이 이어집니다. 7편이 본격 운영의 ‘조직 + 문화’ 기반 + 8편이 ‘기술 자체 본격 구축’ + 9~11편이 ‘운영 안정’의 본문이에요.

NOTE

강사 배경지식 — 청중 ‘피로 인지’: 7편 3강 = 180분. 청중이 피곤합니다. ‘다 외우려 X. 워크시트 3장 + 이번 주 챔피언 선정 + Open WebUI 설치만 손에 남으면 충분’이라는 안심 메시지로 마무리.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 3강 결과물. 1~2분 1~7편 19장. 2~3분 핵심 메시지. 3~4분 8편 예고. 4~5분 청중 발표 또는 질문.

BRIDGE

“7편 끝났습니다. 8편 ‘자체 에이전트’에서 만나요. 7편 전사 보급 위에 8편 본격 구축이 올라가는 구조예요. 청중 여러분 고생하셨습니다.”

THANKS

7편 끝 — 8편에서

‘자체 에이전트’ 본격 자체 구축

SAY

“7편 마지막 슬라이드입니다. 1·2·3강 180분 동안 함께 해주셔서 감사합니다.”

SAY

“오늘 손에 남은 것을 다시 — 부서 × 도구 매트릭스 + 안전장치·백업 결정서 + 6개월 보급 계획 3장. 사내 IT + 부서장 + 보안팀에게 ‘이렇게 진행해 주세요’ 발주서가 됩니다.”

SAY

“다음 단계 — 8편 ‘자체 에이전트’. 7편이 ‘기성 도구 보급’이었다면 8편이 ‘자체 구축’이에요.
LangChain·LangGraph·자체 코드로 회사 전용 에이전트를 직접 만드는 본격 단계가 8편의 본문입니다.”

SAY

“오늘 강의 후기·질문은 visionc.co.kr 사이트 또는 사내 챔피언과 공유 부탁드립니다. 다음 시간에 만나요. 청중 여러분 고생하셨습니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 마무리 톤: 청중 피로 인지 + 칭찬 + 다음 동기. ‘오늘 결과물이 회사에서 즉시 적용 가능’ 메시지로 자신감 부여.

TIP

강사 진행 팁 — 2분 안 따뜻한 작별. 청중과 눈맞춤.

BRIDGE

“감사합니다.”