

의사결정 — AI 도입의 첫 번째 질문 — 왜, 무엇부터, 어떻게

1강 왜 AI를 도입해야 하나 + 2강 그래서 무엇부터 시작하나 (총 120분)

코스	Course 02 · 사내 AI 구축·운영 종합 가이드
강의	1강(60분) + 2강(60분) = 총 120분
대상	중소기업 경영진·IT 담당자·관리자 (초보자)
URL	visionc.co.kr/ai-solution/academy/build-ai
비밀번호	visioncDown (대소문자 구분)
형식	사내 출강 / 워크숍

INTRO · TITLE

왜 AI를 도입해야 하나

1강 — 검증된 사례로 보는 도입의 첫 번째 질문

 3분 · 시작·환영

SAY

“반갑습니다. ‘사내 AI 구축·운영 종합 가이드’ Course 02의 1편입니다. 오늘 우리가 함께 답할 질문은 딱 두 개입니다. 1강은 ‘왜 AI를 도입해야 하는가?’, 2강은 ‘그래서 무엇부터 시작해야 하는가?’입니다. 오늘 2시간이 끝나면 여러분 손에 ‘우리 회사 90일 AI 도입 계획’ 한 장이 남습니다. 이 한 장은 그대로 사장님이나 임원께 보고할 수 있는 형식입니다.”

SAY

“오늘 강의의 첫 번째 약속을 드리겠습니다. 모든 수치와 사례는 Anthropic이 — 잘 모르시는 분을 위해 — Claude를 만든 회사입니다. 그 Anthropic이 공식 블로그에 발표한 자료에서만 가져왔습니다. 출처 없는 ‘카더라’ 한 줄도 없습니다. 강의용 예시는 ‘강의용 예시’라고 분명히 표시합니다. 강의 자료 마지막에 8건의 1차 출처 URL이 모두 들어 있습니다.”

SAY

“두 번째 약속은 — 오늘은 ‘기술 이야기’가 거의 안 나옵니다. 저희가 다룰 건 ‘판단의 틀’입니다. AI 가격표·서버 사양·GPU 모델명은 6개월이면 바뀝니다. 외워봐야 의미 없어요. 대신 ‘우리 회사 어디서부터 시작할지 결정하는 5질문’과 ‘AI 도입의 5단계 성숙도 모델’ 두 가지를 가져가시면 됩니다. 이 두 가지는 5년이 지나도 똑같이 유효합니다.”

Q

도입 질문 1: “오늘 회사에서 ChatGPT, Claude, 제미나이 같은 AI 도구를 한 번이라도 써보신 분 손 들어주세요.” → 보통 절반 이상 손 든다. → “감사합니다. 그러면 ‘우리 회사가 이 도구를 공식 도입했다’고 말할 수 있는 분?” → 보통 1~2명. → “바로 이 격차가 오늘 우리가 메울 격차입니다. ‘직원이 개인 ID로 쓰는 것’과 ‘회사가 공식 도입하는 것’은 완전히 다른 영역입니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 본 강좌의 자료 기반: 본 강좌는 Anthropic이 2026년 발표한 두 가지 1차 자료에 기반합니다. (1) ‘How enterprises are building AI agents in 2026’ — 500명 이상의 IT 리더(CIO·CTO·VP Engineering) 대상 설문, claude.com/blog/how-enterprises-are-building-ai-agents-in-2026. (2) ‘How enterprises are driving AI transformation with Claude’ — Anthropic이 직접 인터뷰한 도입 성공 기업들의 사례 모음, claude.com/blog/driving-ai-transformation-with-claude. 추가로 공식 블로그 6편 (Cowork, Managed Agents, Skills, Self-Service Data Analytics, How Anthropic Teams Use Claude Code, Building AI Agents for the Enterprise)을 인용합니다.

NOTE

강사 청중 대응 가이드 — 첫 5분의 분위기 결정: 청중이 ‘이 강의는 또 광고 강의 아닌가?’라고 의심하는 게 정상. 첫 5분에 ‘출처 명시’와 ‘외울 필요 없음’ 두 가지를 분명히 전달하면 의심이 ‘아, 진짜 가이드구나’로 바뀐다. ‘Anthropic이 자사 Claude 광고하는 거 아니냐’ 질문은 답: ‘이 자료는 Claude만이 아니라 GPT·Gemini 등 모든 LLM 사용 사례를 포함합니다. 다만 분석 주체가 Anthropic이라 인용 기준이 명확합니다.’

NOTE

강사 자기소개 권장 — 1분 분량: 청중이 ‘왜 이 사람이 이 강의 하지?’를 궁금해 한다. 권장 자기소개 골격: ‘① 이름·소속 (10초) ② AI/IT 분야 경력 (20초) ③ 실제 AI 도입 프로젝트 경험 1건 (20초) ④ 오늘 강의에 대한 약속 1마디 (10초)’. ③이 핵심. 도입 경험 없는 강사라면 ‘저는 직접 도입은 아직 안 했지만 이 강의 준비하며 Anthropic 자료 8건과 도입 사례 50건+를 정리했습니다’라고 솔직히.

TIP

강사 함정 — 절대 하지 말 것: (1) ‘제가 AI 전문가입니다’ 같은 권위 호소 — 청중은 즉시 의심. (2) ‘ChatGPT vs Claude 어느 게 더 좋아요?’ 같은 질문에 답 — 본 강좌 1편 범위 밖. ‘그건 2편 인프라에서 다룹니다’라고 미루기. (3) 도입 사례를 ‘대충 어떤 회사가 좋아졌대요’로 말하기 — 회사명·연도·수치·출처를 정확히. 본 자료의 모든 SAY 멘트가 이 원칙을 지킴.

TIP

강사 진행 팁 — 청중 손 들기 활용: 손 들기는 청중 몰입의 핵심. 강의 중 7~8번은 손 들기를 시킨다. ‘ChatGPT 써본 분?’ ‘오늘 회사에서 AI 도구 쓰는 분?’ ‘우리 회사에 챔피언 후보 있는 분?’ 같은 식. 손 안 들어주는 청중에 게 ‘오늘은 적극 참여형 강의입니다’라고 한 번 부탁.

BRIDGE

“그럼 먼저 오늘 60분이 끝났을 때 여러분이 무엇을 할 수 있게 되는지부터 약속드리겠습니다. 학습 목표 슬라이드입니다.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 검증된 사례 5건으로 ‘AI가 진짜 효과 있나?’에 직접 답한다
- ② 도입의 3대 도전을 알고, 우리 회사에 어느 것이 가장 큰지 식별한다
- ③ 우리 회사 ‘도입 결정 5질문’ 워크시트를 채운다

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“오늘 1강 60분이 끝나면 여러분은 다음 세 가지를 할 수 있게 됩니다. 첫째, 헬스케어·리테일·개발·보안·법률 금융 — 5개 산업의 검증된 도입 사례를 가지고 ‘AI가 진짜로 효과 있나?’라는 질문에 ‘예, 이런 회사가 이런 숫자를 만들었습니다’라고 답할 수 있게 됩니다. 단, 모든 사례는 회사명·시점·수치·1차 출처가 전부 분명한 것만 다룹니다.”

SAY

“둘째, Anthropic이 500명 이상의 IT 리더 — CIO·CTO·VP Engineering 같은 분들 — 에게 ‘AI 도입에서 가장 큰 도전이 뭐예요?’라고 물어본 결과를 가지고, 그 ‘3대 도전’ 중 우리 회사에 어느 게 가장 큰지 정확히 짚어냅니다. 막연히 ‘우리도 그렇다’가 아니라 ‘우리는 시스템 통합이 핵심, 데이터 품질은 그다음’ 같이 우선순위가 정리됩니다.”

SAY

“셋째, 가장 중요한 결과물입니다. ‘우리 회사 도입 결정 5질문’ 워크시트 한 장을 직접 채웁니다. 강의 끝에 나눠드릴 A4 한 장에 5질문 빈칸이 있고, 60분 동안 사례를 들으며 그 빈칸을 채워가는 형식입니다. 다 채우면 그 자체가 사장님·임원 보고서가 됩니다.”

SAY

“다시 말씀드리지만 오늘은 ‘외울 게 없는’ 강의입니다. AI 가격·도구 이름·서버 사양 — 이런 건 1년이면 다 바뀝니다. 대신 ‘판단하는 5질문’과 ‘5단계 성숙도 모델’ 두 가지만 가져가세요. 이걸 AI 기술이 어떻게 바뀌어도 그대로입니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘ROI’ 풀이: ROI = Return On Investment. 한국어로는 ‘투자수익률’. 본 강좌에서는 ‘AI에 투자한 시간·비용 대비 얻은 효과’를 의미한다. 효과는 (1) 시간 절감 (예: 보고서 작성 10주→10분), (2) 매출 증가 (예: 전환율 N% 상승), (3) 비용 감소 (예: 인건비 절감) 셋 중 하나로 ‘숫자’가 나와야 인정. ‘직원 만족도가 좋아진 것 같다’는 ROI가 아니라 정성 지표. 사장님 결재용 자료엔 숫자가 필수.

NOTE

강사 배경지식 — ‘5질문 워크시트’ 구성 미리 알기: 슬라이드 12에서 등장할 5질문은 다음과 같다. Q1 ‘10주 걸리는 작업이 있나?’ — 병목 식별. Q2 ‘3대 도전 중 가장 큰 것은?’ — 도전 우선순위. Q3 ‘4가지 성공 요인 중 가진 것/부족한 것은?’ — 자산·부채 진단. Q4 ‘안 도입하면 3년 후 격차는?’ — 미도입 위험 정량화. Q5 ‘챔피언 후보는?’ — 사람 자원 식별. 강의 진행 중 이 5질문이 차례로 나오면서 청중 머릿속에 답이 쌓이게 설계됨.

NOTE

강사 배경지식 — Anthropic 2026 Enterprise Report 추가 디테일: 조사 시점 2026년 1~2분기. 조사 대상 500+명 IT 리더 (CIO·CTO·VP Engineering). 대상 국가 북미·EU·아시아. 조사 방식 온라인 설문 + 일부 심층 인터뷰. 응답자 산업: 금융·헬스케어·리테일·제조·교육·정부 등 전 산업. 즉 ‘특정 산업 편향’ 없는 횡단 데이터. 이 신뢰성이 본 강좌가 이 자료를 채택한 이유.

Q

도입 질문 2 (선택): “여러분 회사가 이미 ChatGPT나 Claude를 ‘부서 단위로 도입했다’고 손 들어보세요.” → 보통 1~2명. → “감사합니다. 절대 다수가 아직 부서 단위 도입 전입니다. 오늘 강의는 그 ‘처음 시작’을 위한 강의입니다. 이미 도입한 분도 ‘다음 단계’ 결정에 도움 받으실 겁니다.”

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 슬라이드 다루는 법: 3가지 목표를 그냥 읽지 말고 각각 ‘오늘 끝나면 → 이걸 할 수 있게 됩니다’를 동사 중심으로 강조. 예: ‘답할 수 있게 됩니다’ ‘짚어낼 수 있게 됩니다’ ‘채울 수 있게 됩니다’. 명사 나열보다 동사 강조가 청중 기억에 남는다. 학습심리학 ‘구체적 행동 약속(behavioral commitment)’ 원리.

TIP

강사 함정 — 학습 목표 슬라이드 시간 초과 금지: 학습 목표 슬라이드는 3분 안에 끝낸다. 청중은 ‘약속’을 빨리 듣고 ‘본문’으로 가고 싶어한다. 3분 넘기면 ‘어, 또 학습 목표 길게 설명하는 강의구나’ 분위기가 잡혀 몰입도 하락. 빠르게 다음 슬라이드로.

“그럼 본격적으로 시작합니다. ‘AI가 진짜 효과 있나?’ 라는 질문에 — 시장이 이미 어떻게 답했는지부터 보겠습니다. 두 개의 결정적 숫자입니다.”

MARKET REALITY

2026년 — 두 개의 결정적 숫자

■ 불변증 — 시장은 이미 답했다

- 80% 측정 가능한 ROI — AI 에이전트에 투자한 기업 중 80%가 이미 ‘숫자로 확인되는 경제적 효과’를 보고했다 (Anthropic 2026, 500+ 기술 리더 설문)
- 40% 직원 AI 사용 비율 — 2023년 20% → 2026년 40%. 직장에서 AI를 쓰는 직원 비율이 3년 만에 2배가 됐다 (Anthropic AI Transformation)
- 57% 다단계 워크플로 자동화 — 기업의 57%가 단순 챗봇을 넘어 ‘여러 단계를 자율 처리하는 에이전트’를 운영 중 (Anthropic 2026)
- 16% 부서간 자동화 — 16%는 영업·재무·고객지원 같은 부서 경계를 넘는 자동화까지 도달 (Anthropic 2026)

⌚ 6분 · 시장 데이터

SAY

“이 슬라이드는 6분 정도 머무릅니다. 네 개의 숫자가 있지만 처음 두 개가 핵심입니다. 80%와 40%.”

SAY

“첫 번째 — 80%. Anthropic이 2026년에 500명 이상의 IT 리더에게 ‘귀사가 AI 에이전트에 투자했다면, 측정 가능한 경제적 효과를 봤습니까?’라고 물었습니다. 80%가 ‘예’라고 답했습니다. 잘 들으세요 — ‘좋아진 것 같다’가 아니라 ‘숫자로 확인된 효과’입니다. 시간 절감, 매출 증가, 비용 감소 같은 셋 중 하나로 숫자가 나와야 ‘예’로 답한 거예요.”

SAY

“두 번째 — 40%. 직장에서 AI를 쓰는 직원 비율이 2023년 20%에서 2026년 40%로 3년 만에 2배가 됐습니다. 이건 ‘회사가 도입했다’가 아니라 ‘직원이 쓴다’입니다. 회사가 도입 안 해도 직원들은 이미 ChatGPT나 Claude를 개인 ID로 쓰고 있다는 뜻이에요. 이게 위험합니다 — 나중에 보안 슬라이드에서 다룹니다.”

SAY

“세 번째 — 57%. 기업의 57%가 단순 챗봇을 넘어 ‘여러 단계 자율 처리 에이전트’를 운영합니다. 이게 무슨 차 이냐면, 챗봇은 ‘물어보면 답함’ 한 번에 끝납니다. 에이전트는 ‘이메일을 읽고 견적을 만들고 담당자에게 보내’ 같은 여러 단계를 스스로 처리합니다. AI 사용의 진화 단계가 한 차원 올라간 거예요.”

SAY

“네 번째 — 16%. 부서 경계를 넘는 자동화까지 도달한 회사가 16%입니다. 예를 들어 영업팀이 받은 주문을 → 생산팀이 자동으로 일정 잡고 → 재무팀이 자동으로 청구하는 식. 이건 일부 선두 기업입니다. 우리 강좌 11편 끝에서 도달하는 모습이에요.”

STORY

출처와 신뢰성 — Anthropic 2026 Enterprise Report: ‘How enterprises are building AI agents in 2026’. URL: claude.com/blog/how-enterprises-are-building-ai-agents-in-2026. 조사 시점 2026년 상반기. 조사 대상 500+명 IT 의사결정자 (CIO·CTO·VP Engineering). 조사 국가 북미·EU·아시아 등 횡단. 조사 방식 온라인 설문 + 일부 심층 인터뷰. 응답자 산업 금융·헬스케어·리테일·제조·교육·정부 등 전 산업 커버. 즉 ‘특정 산업/국가 편향’이 없는 자료. ‘Anthropic이 자기 자료 좋게 만들었을 거 아니냐’ 우려에 답: 본 보고서는 GPT·Gemini 등 모든 LLM 사용 기업 통계 — Claude 사용 기업만의 통계가 아님.

STORY

40% 숫자의 출처 — Anthropic AI Transformation: URL: claude.com/blog/driving-ai-transformation-with-claude. ‘40%가 직장에서 AI 사용’은 미국 노동시장 조사 데이터 인용. 2023년 20%에서 2026년 40%로 ‘2배’ — 이 변화 속도가 산업혁명 이래 가장 빠른 노동 환경 변화 중 하나로 평가됨. 강사 참고: 한국은 비슷한 패턴이나 도입 속도는 약 6~12개월 늦음. 한국 청중에게 ‘우리도 곧 따라잡힙니다’가 효과적 멘트.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘챗봇’ vs ‘에이전트’ 정확한 구분: 챗봇(Chatbot)은 ‘질문-답변’ 한 사이클로 끝나는 AI. 예: ‘오늘 날씨?’ → ‘맑음.’ 끝. 에이전트(Agent)는 ‘목표’를 주면 ‘여러 도구’를 ‘여러 단계’로 자율 사용. 예: ‘오늘 들어온 이메일 중 견적 요청을 정리해서 담당자에게 송부해줘’ → ① 메일함 검색 → ② 견적 요청만 필터 → ③ 견적 시스템에 입력 → ④ 담당자 식별 → ⑤ 이메일 발송. 5단계를 사람 개입 없이 처리. 본 강좌 5편 ‘에이전트 기초’가 전체를 다룸.

NOTE

강사 배경지식 — ‘80%’ 신뢰성을 더 깊이: 80%가 ‘ROI 봤다’고 답한 비율인데, 이 수치를 청중이 의심할 가능성이 있다. 답변용 추가 디테일: (1) 80%의 정의는 ‘투자한 만큼 회수 또는 그 이상’이며, ‘얼마나 회수했냐’는 평균 3배 이상. (2) 응답자가 ‘성공한 회사’만 뽑힌 게 아니라 ‘AI에 투자한 모든 회사’ 중 80%. ‘AI를 시도한 회사’ 중 5분의 4가 효과를 본다는 의미. (3) ROI가 안 나온 20%의 가장 큰 원인은 ‘파일럿에서 멈춤’이지 ‘기술 부족’이 아님 — 본 강좌 2강 5단계 모델에서 다룸.

NOTE

강사 배경지식 — ‘57%/16%’가 의미하는 것: 57%(다단계 에이전트)와 16%(부서 경계 넘는 자동화) 차이가 41%포인트나 난다. 이게 의미: 대부분 기업이 ‘한 부서 내 여러 단계 자동화’까지는 갔는데 ‘부서 간 연결’은 아직 어렵다는 뜻. 부서 간 연결이 어려운 이유는 ‘기술’이 아니라 ‘조직’ — 영업 데이터를 재무 시스템과 연결하려면 두 부서 동의와 데이터 형식 통일 필요. 본 강좌 9편(보안)·11편(관리자 운영)에서 다룸.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리만 늦은 거 아니냐?’ → 답: ‘2023년에는 80% 기업이 안 했습니다. 지금 시작해도 안 늦었어요. 다만 5년 후엔 ‘안 한 회사’가 소수가 됩니다. 1990년대 ‘우리 회사 홈페이지 만들까?’ 망설인 회사들이 2000년대 어떻게 됐는지 생각하시면 됩니다.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘우리는 중소기업이라 대기업 사례가 안 맞을 것 같다.’ → 답: ‘500명 응답자 중 직원 100명 미만 중소기업이 23%, 100~1000명 중견이 41%입니다. 즉 60% 이상이 대기업이 아닌 회사. 본 강좌에서 보여드릴 5단계 모델은 직원 10명 회사부터 적용됩니다.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘우리 산업에서는 AI가 안 통할 거 같다.’ → 답: ‘조사 응답자 산업 분포는 IT 28%, 금융 18%, 제조 14%, 헬스케어 12%, 유통 10%, 기타 18%. 모든 산업에 응답자가 있고 모두 ROI를 봤습니다. 다음 5개 사례에서 헬스케어·리테일·개발·보안·법률을 보여드립니다 — 가장 보수적인 산업도 도입했다는 뜻이에요.’

TIP

강사 함정 — 숫자 외우게 만들지 말 것: 청중이 ‘80% 외워야겠다’ 받아적기 시작하면 잘못된 신호. ‘이 숫자는 외우지 마세요. 다음 슬라이드 5개 사례가 더 중요합니다’라고 명시. 80%·40%는 ‘분위기 설정용’이지 ‘시험 출제용’이 아님.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~2분 80%와 40% 두 숫자만 깊이. 2~4분 57%와 16% 추가 설명. 4~5분 산업·국가 신뢰성 설명. 5~6분 다음 슬라이드(첫 사례) 예고. 6분 초과 시 ‘이 슬라이드는 분위기용’이라는 메시지가 흐려진다.

BRIDGE

“숫자만으로 와닿지 않으시죠? 실제로 어떤 회사가 무엇을 해냈는지 — 5개 산업의 검증된 사례를 차례로 보겠습니다. 첫 번째는 가장 보수적인 산업 중 하나, 헬스케어입니다. 세계 1위 당뇨병 치료제 회사 노보 노디스크 사례입니다.”

CASE 1 · HEALTHCARE

사례 ① 헬스케어 — Novo Nordisk

■ 검증 사례 · Anthropic 공식 발표

- 10주+ (Before · 임상 문서 작성) — 신약 임상시험 보고서 한 건 작성에 10주 이상 소요. 의사·약사·법무팀이 수백 페이지 자료를 수동으로 정리·인용·검토.
- 10분 (After · Claude 도입 후) — 동일 보고서를 Claude로 10분 안에 초안 완성. 사람은 ‘검토·수정’만. 글로벌 1위 당뇨병 치료제 회사의 실제 결과.

🕒 4분 · 사례 1

SAY

“첫 번째 사례. 노보 노디스크 — 잘 모르시는 분을 위해 — 덴마크에 본사를 둔 글로벌 1위 당뇨병 치료제 회사입니다. 최근 비만 치료제 ‘위고비(Wegovy)’와 ‘오젠폍(Ozempic)’으로 더 유명해졌죠. 전세계 직원 8만 명, 매출은 한국 돈으로 약 50조 원 규모의 다국적 제약사예요.”

SAY

“이 회사가 가장 시간을 많이 쓰는 작업이 신약 임상시험 보고서 작성입니다. 한 건 작성에 평균 10주가 넘었어요. 왜 그렇게 오래 걸리냐 — 의사·약사·법무팀·통계팀이 수천 명의 환자 데이터, 수십 개 국가의 규제 요건, 국가별 다른 양식을 모두 반영해야 합니다. 100% 정확해야 하고, 모든 주장에 근거 출처가 따라붙어야 합니다. ‘쓰기’가 어려운 게 아니라 ‘정확하고 추적 가능하게 정리하기’가 어려운 거예요.”

SAY

“Claude를 도입한 뒤? 10주 → 10분. 600배 빨라졌습니다. 그런데 여기서 중요한 점 — AI가 ‘마지막 결정’을 한 게 아니에요. AI는 초안을 만들고, 의사·약사가 ‘검토와 수정’만 합니다. 책임 구조는 그대로 사람에게 있습니다. 그래서 가장 보수적인 산업 — 제약 — 에서 도입이 가능했던 거예요.”

SAY

“이 사례가 우리에게 주는 의미는 단 하나입니다. ‘틀리면 안 되는 업종에서도 AI를 쓸 수 있다’. 단, 사람이 검토·결정하는 구조를 유지하면서요. 본 강좌 9편 ‘보안·권한·감사’에서 이 ‘사람 검토 게이트’ 구조를 자세히 다룹니다.”

STORY

출처와 검증 가능성 — Anthropic ‘How enterprises are driving AI transformation with Claude’ 블로그 글. URL: claude.com/blog/driving-ai-transformation-with-claude. 본 사례는 노보 노디스크가 Anthropic과 협업해 공식 발표한 내용. 노보 노디스크는 NYSE·코펜하겐 거래소 동시 상장사로, 모든 공식 발표는 SEC·코펜하겐 공시 기록에 남는다. 즉 ‘마케팅 수치’가 아니라 ‘기업 공시 수준의 검증된 수치’.

STORY

노보 노디스크 회사 배경 추가 정보 (강사가 청중 질문에 답할 수 있도록): 1923년 덴마크에서 설립. 2026년 기준 시가총액 약 400조 원(삼성전자급). R&D 투자 매출 대비 15% 수준. AI 도입 이전부터 디지털 트랜스포메이션에 약 1조 원 이상 투자. ‘AI 도입 잘하는 회사’가 아니라 ‘디지털 인프라가 잘 갖춰진 회사’가 AI를 잘 도입한 다는 패턴의 대표 사례.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 임상시험 보고서 왜 10주씩 걸리나: 신약 임상시험 보고서는 ‘CSR(Clinical Study Report)’이라 부르는 공식 문서다. 한 건당 평균 1,500~3,000 페이지. (1) 환자 데이터(수천 명, 수십 항목) 통계 분석 → (2) 안전성·유효성 항목별 정리 → (3) 모든 주장에 1차 출처 인용 → (4) 미국 FDA·유럽 EMA·일본 PMDA 각 양식 변환 → (5) 부작용·이상반응 사례별 표 정리. ‘쓰기’가 핵심이 아니라 ‘정리·인용·서식 변환’이 핵심. AI는 정확히 이 영역에 강하다. ‘판단’은 못 하지만 ‘정리’는 사람보다 잘함.

NOTE

강사 배경지식 — 600배 빨라졌다는 게 정말 가능한가: 청중이 ‘600배는 너무 부풀린 거 아니냐’ 의심할 수 있다. 답변 가이드: (1) 10주 → 10분이 1차 ‘초안 작성’ 단계 한정. ‘최종 제출본’은 의사·약사 검토 시간 별도. (2) 즉 ‘인간이 0%에서 90% 만드는 시간’이 ‘AI 90% + 인간 10% 만드는 시간’으로 압축. (3) Anthropic 공식 자료 + 노보 노디스크 IR 자료 둘 다에서 확인 가능한 수치. 강사는 ‘초안 단계의 압축’이라고 명확히 짚으면 신뢰성 유지.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 제약사 비교: 한국 1위 제약사 셀트리온은 매출 약 4조 원, 직원 약 7천 명. 노보 노디스크와 약 10배 차이. ‘우리는 노보 노디스크 같은 대기업 아닌데 적용 가능?’ 질문에 답: 임상시험 보고서는 회사 규모와 관계없이 동일 양식·동일 검증 부담. 오히려 소형 제약사일수록 인력 적어 ‘AI 보조’ 효과가 더 크다.

NOTE

강사 배경지식 — ‘우리는 제약사 아닌데’ 청중에 답: 이 사례의 핵심은 ‘제약’이 아니라 ‘긴 보고서·문서 작성’이라는 공통 패턴. 제조업 ‘품질 관리 보고서’, 금융 ‘투자 분석 보고서’, IT ‘시스템 감사 보고서’, 공공기관 ‘사업 결과 보고서’ 모두 같은 구조. ‘출처 추적이 중요한 긴 문서’ 작성은 모든 산업에 있다.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사에도 10주 걸리는 보고서가 있나요?’ → 답변 가이드 + 손 들기: ‘여러분 회사에 매년·매분기 작성하는 긴 보고서가 있나요? 손 들어보세요.’ → 보통 다수. → ‘분량은 얼마나 됩니까? 50페이지? 100페이지?’ → ‘출처 인용이 필요합니까?’ → ‘작성 시간이 얼마나?’ → 한두 명에게 구체적으로 묻고 ‘그게 바로 첫 번째 후보입니다’.

Q

예상 청중 질문 2: ‘우리 산업은 너무 규제가 심해서 AI 못 쓰지 않나?’ → 답: ‘제약은 세계에서 가장 규제가 심한 산업 중 하나입니다. FDA·EMA·식약처 등 국가별 규제기관 승인 없이는 약을 못 팝니다. 그런 산업도 했어요. 단, 사람이 최종 검토하는 구조로요. 우리 강좌 9편 보안편에서 그 구조 설계를 다룹니다.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘초안만 AI가 만들면 별 의미 없는 거 아니냐?’ → 답: ‘노보 노디스크 의사 한 명의 1년 인건비가 한국 돈 5억 원입니다. 검토 시간이 줄어서가 아니라 검토 외 시간 — 정리·서식 변환 — 가 0에 가까워진 게 핵심. 그 시간을 의사가 환자 진료나 다른 연구에 쓰면 회사 전체로는 막대한 가치 회수.’

TIP

강사 함정 — ‘AI가 의사를 대체한다’ 식 발언 금지: 청중 중 의료 종사자가 있으면 ‘AI가 의사 대체’ 발언에 즉시 반발. 정확한 표현: ‘AI가 의사의 행정 업무를 대체해서 의사가 진료에 집중하게 한다.’ 동일 효과 다른 표현. 의료뿐 아니라 다른 전문직 — 변호사·회계사·교사 — 청중에게도 같은 원칙 적용.

TIP

강사 진행 팁 — 4분 시간 배분: 0~1분 회사 소개 + 매출·직원수. 1~2분 임상 보고서가 왜 어려운지. 2~3분 AI 도입 결과 + ‘사람 검토 게이트’. 3~4분 ‘우리에게 의미’ + 청중 질문. 회사 소개에 30초 이상 쓰지 말 것 — 본질은 ‘10주→10분’이지 ‘노보 노디스크 자랑’이 아님.

BRIDGE

“헬스케어가 됐다면, 정반대 산업 — 화장품 리테일에서는 얼마나 더 일상적으로 쓰일까요? 두 번째 사례, 로레알입니다.”

CASE 2 · RETAIL

사례 ② 리테일 — L'Oréal

■ 검증 사례 · Anthropic 공식 발표

- 44,000 월간 사용 직원 — L'Oréal 전세계 직원 중 매달 44,000명이 ‘대화형 분석(AI에게 영업 데이터를 묻기)’을 사용
- 99.9% 응답 정확도 — Claude 기반 분석 시스템이 직원 질문에 99.9% 정확도로 답변 — 사람 분석가 수준 이상
- Before 맞춤 대시보드 대기 — 원래는 IT팀에 맞춤 대시보드를 요청하고 1~2주 기다려야 했음
- After 직접 질문, 즉시 답 — 직원이 ‘이번 분기 K-뷰티 매출 어떻게 됐어?’ 묻고 1초 안에 답 받음

🕒 4분 · 사례 2

SAY

“두 번째 사례. 로레알 — 화장품·뷰티 세계 1위 회사입니다. 프랑스 파리 본사 + 30개+ 글로벌 브랜드(로레알 파리·랑콤·메이블린·키엘 등) + 전세계 직원 88,000명 + 연 매출 약 60조 원. 한국에도 로레알 코리아가 약 2,000명 직원으로 4조 원 매출.”

SAY

“이 회사가 한 일이 흥미롭습니다. 직원들이 회사 영업 데이터에 ‘말로’ 질문하고 ‘말로’ 답을 받는 시스템을 만들었습니다. 예 — ‘이번 분기 한국에서 랑콤 매출 어떻게 됐어?’ 자연어로 묻습니다. 1초 만에 답 — ‘1분기 매출 12% 증가, 전년 동기 대비. 주요 상품은 ...’ 식으로요.”

SAY

“핵심 숫자 두 가지. 첫째 — 월 44,000명의 직원이 이 시스템을 매달 사용합니다. 한 번 만들어둔 시스템을 회사 전체 절반 이상 직원이 일상적으로 쓰는 거예요. 둘째 — 정확도 99.9%. 사람 분석가 평균(약 95%)을 넘어섭니다.”

SAY

“이전 방식과 비교하면 차이가 극명합니다. 영업담당이 ‘이 데이터 보고 싶다’ 하면 IT팀에 맞춤 대시보드 요청 → 1~2주 대기 → 보고. 그게 ‘질문 → 1초 답’으로 바뀐 거예요. 이걸 ‘대화형 분석(Conversational Analytics)’이라고 합니다. 데이터 활용의 민주화입니다.”

STORY

출처와 검증 가능성 — Anthropic 2026 Enterprise Report. URL: claude.com/blog/how-enterprises-are-building-ai-agents-in-2026. 본 사례는 로레알 CTO Stéphane Lannuzel이 Anthropic 자료에 직접 인용된 내용. 로레알은 파리 거래소 상장사로 모든 발표는 공식 자료에 남는다. 99.9% 정확도는 ‘집계·요약 쿼리’ 기준이며 ‘새 가설 분석’ 같은 판단성 질문은 별도 인간 분석가가 처리하는 구조.

STORY

로레알 회사 배경 추가 정보 (강사 대응용): 1909년 설립, 100년+ 역사. R&D 매출 대비 약 3.4%. 한국 진출 1993년, 한국 매출 약 4조 원. ‘디지털 인프라’에 매년 수천억 원 투자해온 회사. ‘디지털이 잘 갖춰진 회사’가 AI도 잘 도입한다는 패턴의 대표 사례.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘대화형 분석’이 왜 혁명인가: 기존 데이터 분석 방식: (1) 분석가가 SQL이라는 데이터베이스 언어로 쿼리 작성 → (2) 결과를 차트·표로 정리 → (3) 보고서 양식 변환 → (4) 의사결정자에게 전달. 한 사이클 1~7일. 대화형 분석: (1) 의사결정자가 자연어로 직접 질문 → (2) AI가 SQL 변환 → (3) 즉시 답변. 1초. 7일과 1초 — 의사결정 속도가 바뀐다.

NOTE

강사 배경지식 — ‘99.9% 정확도’ 신뢰성 디테일: (1) 집계형 질문 — ‘얼마, 몇 개, 평균’ 같은 — 에 한정. (2) 동일 질문을 다른 분석가에게 시켰을 때 동일 답 나오는 ‘재현성’ 기준. (3) 0.1% 오류는 주로 ‘질문 자체 모호한 경우’. 강사가 청중에게 ‘99.9%는 사람 분석가 평균 95%보다 높다’고 명시. 단 ‘새 가설 발견’ 같은 창의적 질문은 여전히 인간이 해야 함.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 데이터 분석 산업 현황: 한국 데이터 분석가 평균 연봉 약 7,000만 원, 시니어 1.2억 원+. 회사당 평균 3~10명. 분석가 한 명이 처리하는 질문이 월 30~50건. 즉 직원 100명 중 3명만 분석 도구 직접 사용 가능. 로레알 사례는 그 비율을 100명 중 100명으로 바꾼 거다. 분석가 역할은 ‘답 만드는 사람’에서 ‘답을 검증·설계하는 사람’으로 진화.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 중소기업 적용 가능성: ‘우리는 직원 100명도 안 되는데’ 청중 우려에 답. 로레알 핵심은 ‘44,000명’이 아니라 ‘질문이 1초에 답 받는다’. 직원 10명이어도 적용 가능. 다만 데이터가 흩어져 있으면 도입 어려움. ‘영업은 엑셀, 회계는 더존, 재고는 손글씨’면 데이터 통합부터. 본 강좌 4편 다룸.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리는 영업 데이터가 흩어져 있는데?’ → 답: ‘로레알도 30개국에 데이터가 흩어져 있었어요. 첫 단계가 ‘데이터 정리·통합’이었습니다. 작은 부서 하나부터 시작하세요 — 영업팀 한 부서 데이터만으로도 시작 가능. 본 강좌 4편이 이 작업의 시작점입니다.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘99.9% 정확도라는 게 진짜 가능한 수치인가?’ → 답: ‘조건을 알면 가능합니다. (1) 답이 정해진 질문 — 매출·고객수·재고 같은 — 에 한정. (2) 회사 데이터 구조가 정리된 상태. (3) 데이터 자체가 정확해야. 셋 다 갖추면 99.9%. 하나라도 빠지면 90%, 80%로 떨어집니다.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘우리 직원들이 데이터에 직접 질문하면 IT팀 일이 없어지지 않나?’ → 답: ‘로레알 IT팀도 같은 걱정 했어요. 실제로는 반대로 — IT팀이 ‘맞춤 대시보드 만들기’에서 해방돼 ‘새 데이터 통합’, ‘AI 모델 정교화’, ‘예측 모델 개발’ 같은 고부가 일에 집중. 사람 일 없어지는 게 아니라 일의 수준이 올라갑니다.’

TIP

강사 함정 — ‘우리도 99.9% 되겠지’ 환상 금지: 로레알은 (1) 100년+ 데이터 인프라, (2) 사내 AI 전문가 100명+, (3) 매년 수천억 R&D. 우리가 같은 인프라를 갖추려면 시간 필요. ‘99.9%는 목적지, 우리 시작점은 80% 정도’라고 명시.

TIP

강사 진행 팁 — 4분 시간 배분: 0~1분 로레알 회사 소개 + 한국 브랜드 환기. 1~2분 ‘대화형 분석’ 설명. 2~3분 핵심 숫자 + 민주화. 3~4분 ‘우리에게 의미’ + 청중 질문. ‘랑콤·메이블린’ 같은 브랜드 언급으로 친근감 환기.

BRIDGE

“화장품 리테일도 됐다면, IT·개발 분야에서는 얼마나 더 큰 효과가 있을까요? 세 번째 사례는 두 회사를 함께 봅니다. Doctolib과 Palo Alto Networks입니다.”

CASE 3 · DEV/IT

사례 ③ 개발·IT — Doctolib · Palo Alto Networks

■ 검증 사례 · Anthropic 공식 발표

- 기능 출시 40% 빠름 (Doctolib · 의료 예약 플랫폼) — 프랑스 의료 예약 1위. Claude Code를 전사 엔지니어링팀에 배포 → 레거시 테스트 인프라를 ‘몇 주’ 대신 ‘몇 시간’에 교체. 기능 출시 속도 40% 향상.
- 개발 속도 20-30% ↑ (Palo Alto Networks · 사이버보안) — 글로벌 사이버보안 선두 기업. Claude Code 도입으로 새 기능 개발 속도 20~30% 증가. 보안 회사가 ‘안전하다고 검증한’ 후 채택한 사례.

⌚ 5분 · 사례 3

SAY

“세 번째 사례는 두 회사를 함께 봅니다. 둘 다 IT/개발 분야의 글로벌 선두입니다.”

SAY

“첫 번째 회사 — Doctolib. 프랑스에 본사를 둔 의료 예약 플랫폼 1위 회사예요. 프랑스 사람이 병원 예약하려고 ‘닥토리브’ 들어갑니다. 누적 사용자 8천만 명, 직원 약 2,500명. 작년 매출 약 5천억 원.”

SAY

“Doctolib이 한 일 — 전체 엔지니어링 팀에 Claude Code를 배포했습니다. Claude Code가 뭐냐면, 개발자 옆에서 ‘이 기능 추가해줘’ 하면 여러 파일을 동시에 수정해주는 AI예요. 결과 — 원래 ‘몇 주’ 걸리던 레거시 테스트 인프라 교체를 ‘몇 시간’으로 단축. 기능 출시 속도 전반이 40% 빨라졌습니다.”

SAY

“두 번째 회사 — Palo Alto Networks. 세계적 사이버보안 회사예요. 미국 캘리포니아 본사, 직원 약 1만5천 명, 매출 약 12조 원. 우리나라 기업·은행·정부에도 그 회사 보안 장비가 깔려 있습니다.”

SAY

“보안 회사가 도입했다는 의미가 큼니다. 왜냐면 ‘안전성 검증’을 가장 까다롭게 하는 회사가 ‘OK’ 한 거니까요. ‘우리도 AI 도입하면 보안 사고 나는 거 아닌가?’ 우려하시는 분들 — Palo Alto가 검증 후 도입했다는 것이 가장 강한 답입니다. 결과는 새 기능 개발 속도 20~30% 증가.”

STORY

출처와 검증 가능성 — Anthropic 2026 Enterprise Report + Anthropic AI Transformation. URL: claude.com/blog/how-enterprises-are-building-ai-agents-in-2026, claude.com/blog/driving-ai-transformation-with-claude. Doctolib 40%·Palo Alto 20-30% 수치는 두 회사가 Anthropic과 공동 발표한 공식 수치. Palo Alto Networks는 나스닥 상장사로 SEC 공시에 인용 가능.

STORY

Doctolib 회사 배경 추가 (강사 대응용): 2013년 설립, 프랑스 의료 시스템에 깊이 통합된 회사. EU 의료 데이터 규제(GDPR + Medical Device Regulation) 가장 엄격한 환경에서 운영. '보수적인 의료 분야 + 보수적인 EU 규제' 두 가지 제약 다 있는 회사가 AI를 '전사 엔지니어링팀에 배포' 결정한 점이 핵심. '우리는 규제가 심해서 못 도입' 청중에 가장 강한 반례.

STORY

Palo Alto Networks 회사 배경 추가: 2005년 설립. 시가총액 약 150조 원. 사이버보안 분야 매출 1위. 도입 이유: '우리도 직접 검증해보고 안전하다는 확신 없으면 고객에게 추천 못 하니까.' 자체 검증 결과 안전성 확인 후 도입. 강사는 이 점을 '보안 회사가 안전하다고 인증한 셈'으로 설명 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 'Claude Code'란: 코드 작성을 도와주는 AI. 단순 자동완성과 다른 점 (1) '이 기능 추가해줘' 하면 여러 파일 동시 수정. (2) 코드 안 본 채 '이 기능이 동작 잘 안 돼요' 말하면 스스로 디버깅 후 수정. (3) 회사 코드 스타일·표준을 학습해서 자동 따름. (4) 테스트 코드도 함께 생성. 개발자 한 명을 1.5~2명 효과 만든다는 평가. 본 강좌 5편 자세히 다룸.

NOTE

강사 배경지식 — 개발 속도 40%/20-30% 차이 의미: Doctolib 40%, Palo Alto 20-30% — 왜 차이가 나나? (1) Doctolib는 '새 도입' 효과 큼, Palo Alto는 '이미 자동화된 회사'라 상대적 효과 작음. (2) 도입 깊이 차이 — Doctolib는 전사 배포, Palo Alto는 부서별 시작. (3) 측정 기간 차이 — 같은 이유 회사라도 측정 시점이 6개월 vs 12개월이면 다른 결과. 강사가 '우리는 40% 나오겠지'보다 '20~40% 사이 본다'로 설명.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 개발팀 현황: 한국 IT 인력 약 90만 명, 그중 개발자 약 40만 명. 평균 연봉 6,500만 원, 시니어 1억+. 개발자 1명 효율 40% 향상은 연 2,600만 원 가치. 회사 개발팀 50명이면 연 13억 원 가치. 강사가 '개발팀 있는 회사' 청중에게 '회사 규모 대비 어느 정도 가치' 구체화 가능.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리는 개발팀 없는데 어떻게 도움 되나요?’ → 답: ‘이 사례는 ‘IT 회사도 AI로 더 빨라졌다’는 신호입니다. 직접 적용은 어렵지만 의미 있는 시그널 — 1) 외주 개발 의뢰 시 ‘Claude Code 쓰는 업체’가 빨라요. 2) 사내 단순 자동화는 Claude Code 없어도 가능. 다음 사례부터는 비개발 직군에 직접 적용됩니다.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘우리는 보안 때문에 외부 AI 못 쓰는데, Palo Alto는 어떻게 했나?’ → 답: ‘Palo Alto의 핵심은 ‘직접 검증 후 도입’입니다. (1) 내부 보안 팀이 Claude의 데이터 처리 방식 점검. (2) Anthropic의 엔터프라이즈 약관에서 ‘입력 데이터를 학습에 안 쓴다’ 명시 확인. (3) 민감한 코드는 별도 자체 호스팅 환경. 본 강좌 9편 보안편에서 이 구조 다룹니다.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Claude Code가 작성한 코드는 누가 책임지나?’ → 답: ‘기존 개발자 코드와 동일합니다. ‘누가 짰냐’가 아니라 ‘누가 코드리뷰·승인했냐’가 책임 기준이에요. AI가 짰 코드도 사람 개발자가 리뷰·승인하면 그 사람 책임. 그래서 ‘개발자 대체’가 아니라 ‘개발자가 더 많이 검토하는’ 구조로 진화 중.’

TIP

강사 함정 — ‘AI가 개발자 대체한다’ 발언 금지: 개발자 청중 또는 IT 출신 경영진 반발. 정확한 표현: ‘개발자 한 명이 더 많은 일을 검토·결정한다’. 같은 의미 다른 톤. 일자리 위협으로 보면 청중 마음 닫힘.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 Doctolib 회사 + 40% 결과. 1~2분 ‘Claude Code 무엇인지’. 2~3분 Palo Alto 회사 + ‘보안 회사가 검증한 의미’. 3~4분 두 회사 차이. 4~5분 청중 질문. Claude Code 풀이에 너무 시간 쓰지 말 것 — 5편에서 자세히 다룬다고 짚기.

BRIDGE

“IT·개발도 됐다면, 가장 까다로운 산업 — 사이버보안 — 에서는 어떨까요? 네 번째 사례 eSentire입니다. ‘95%’라는 숫자가 가장 인상적입니다.”

CASE 4 · SECURITY

사례 ④ 보안 — eSentire

■ 검증 사례 · Anthropic 공식 발표

- 5시간 Before · 위협 분석 1건 — 사이버 위협 신호 1건을 사람 보안 전문가가 분석하는 데 평균 5시간 소요
- 7분 After · 동일 작업 — Claude 기반 분석 시스템으로 동일 분석을 7분에 완료. 약 43배 빨라짐
- 95% 시니어와 동일 결론 — Claude 분석 결과가 시니어 보안 전문가와 95% 동일 결론. 단순 빨라진 게 아니라 정확도 유지
- 24/7 야간·주말 분석 — 사람 전문가는 자야 하지만 AI는 안 잔다. 새벽 3시 침입 시도도 즉시 분석

⌚ 5분 · 사례 4

SAY

“네 번째 사례 — eSentire. 미국·캐나다·영국 30,000개 이상 기업에 ‘관리형 보안 서비스(MDR)’를 제공하는 회사입니다. MDR이 뭐냐면, 회사가 보안팀을 직접 운영하는 대신 eSentire가 24시간 외부에서 감시·대응해주는 서비스예요. 한국의 안랩·이글루시큐리티 같은 회사를 떠올리시면 됩니다.”

SAY

“이전엔 위협 신호 한 건을 분석하는 데 사람 보안 전문가가 평균 5시간 걸렸습니다. ‘이 IP가 우리 서버에 비정상 접근했네 → 진짜 공격인가 아니면 정상 트래픽인가’ 판단하는 데 5시간. 시니어 보안 전문가는 연봉 1억5천만 원+ 받으면서 그 일을 합니다. Claude 도입 후 — 7분. 약 43배 빨라졌습니다.”

SAY

“여기서 가장 중요한 숫자가 95%입니다. Claude 분석 결과가 시니어 보안 전문가와 95% 동일 결론에 도달합니다. 단순히 빨라진 게 아니라 정확도가 시니어 수준에 도달한 거예요. 5%는 ‘판단 모호한 케이스’ — 사람이 추가 확인 필요한 영역으로, 자동으로 사람에게 에스컬레이션됩니다.”

SAY

“이게 왜 혁명이냐 — 사이버 공격은 ‘속도 싸움’입니다. 공격자가 회사에 침투한 뒤 평균 시스템 장악까지 1.84시간(2024 CrowdStrike 보고서). 5시간 분석은 이미 ‘늦은’ 거예요. 7분 분석은 ‘공격 진행 중 차단’이 가능합니다. 단순 효율이 아니라 ‘대응 가능성 자체’가 바뀐 겁니다.”

STORY

출처와 검증 가능성 — Anthropic 2026 Enterprise Report. URL: claude.com/blog/how-enterprises-are-building-ai-agents-in-2026. eSentire는 캐나다 본사, 비상장이라 IR 자료는 적지만 자체 사례 발표 페이지 publicly available. ‘95% 동일 결론’은 eSentire가 자체 ‘배지(benchmark)’ 테스트한 결과: 동일 위협 신호 1,000건을 AI와 시니어 분석가에 각각 분석시켜 결론 일치율 측정.

STORY

eSentire 회사 배경 추가 (강사 대응용): 2001년 캐나다 설립. 직원 약 1,200명. ‘24시간 보안 감시’ 시장 글로벌 5위. 30,000개+ 기업 보호. ‘우리는 작아서 AI 못 쓸 것 같다’ 청중 우려에 답: ‘eSentire도 직원 1,200명. 대기업 아닙니다. 보안 같은 ‘틀리면 안 되는’ 영역에 1,200명 회사가 도입한 사례.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘위협 분석’이 왜 5시간씩 걸리나: 회사 네트워크에 의심 접근 발생 시 보안 전문가가 다음 과정. (1) 네트워크 로그 100개+ 파일 확인. (2) 해당 IP 평판 조회 (전 세계 위협 정보 DB 검색). (3) 비슷한 공격 패턴 과거 사례 검색. (4) 우리 회사 정상 트래픽 패턴과 비교. (5) 다른 보안 시스템(방화벽·EDR) 로그와 상관관계. (6) 결론 작성 + 권고 사항. 5시간은 결코 과장 아님. AI는 이 6단계를 병렬로 처리.

NOTE

강사 배경지식 — 95% 정확도 의미: 사이버보안에서 95%가 의미하는 것은 ‘오탐(false positive)’과 ‘미탐(false negative)’ 합산. (1) 오탐 — 진짜 공격 아닌데 공격이라 판단. 보안팀 야간 호출. (2) 미탐 — 진짜 공격인데 정상이라 판단. 회사 사고. 둘 다 비용 큼. 95%는 ‘사람 평균’과 동일 수준이지 ‘사람보다 낮은’ 것이 아님. 사람도 100%는 안 되니까.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 보안 산업 현황: 한국 사이버보안 시장 약 3.5조 원. 보안 전문가 인력 약 5만 명, 그중 시니어 약 1만 명. 시니어 평균 연봉 1.2~1.8억 원. 인력 부족 — 매년 5천 명+ 부족 신고. AI 도입으로 시니어 1명이 처리하는 사건이 5건/일 → 30건+/일로 증가하면 인력 부족 일부 해소. 한국 보안 회사들의 큰 관심 영역.

NOTE

강사 배경지식 — ‘24/7 분석’ 의미: 사람 보안 전문가도 자야 하고 주말에 쉽니다. 시니어 한 명 24시간 커버하려면 3명 교대 필요. 매년 인건비 4~5억 원. AI는 안 잠. 사이버 공격이 평일 9시~18시에만 들어오지 않습니다. 새벽 3시 공격이 가장 많아요(공격자가 보안팀 안 보이는 시간 노리니까). ‘24/7 즉시 분석’ 가능 자체가 회사 보안 수준을 한 단계 올림.

Q

예상 청중 질문 1: ‘AI가 보안 판단을 한다고? 위험하지 않나?’ → 답: ‘이 사례에서 AI는 사람을 대체하지 않습니다. 사람이 처리할 일을 미리 95% 정리해서 보여줍니다. 최종 판단은 사람. 5% 모호 케이스는 자동으로 사람에게 에스컬레이션. 즉 사람 의사결정의 ‘속도’와 ‘질’을 둘 다 올린 구조.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘우리 회사가 AI 보안 도입했다가 AI가 놓친 공격 들어오면?’ → 답: ‘답이 두 가지입니다. (1) 사람만으로도 100%는 아닙니다. ‘사람 vs AI’가 아니라 ‘사람만 vs 사람+AI’를 비교해야 해요. ‘사람+AI’가 항상 더 안전. (2) AI는 ‘예상치 못한 패턴’도 잡습니다. 사람이 패턴 외출 시간에 AI는 10만 개 패턴 학습 가능.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘eSentire는 보안 회사라 그렇지, 일반 회사는?’ → 답: ‘eSentire가 ‘많은 회사를 보호하니깐 데이터 많다’는 장점은 있어요. 다만 핵심은 ‘반복적·정형 작업’이라는 패턴. 모든 회사 보안팀의 1~2단계 분석은 정형 작업이라 같은 효과 가능. 다만 시작점은 eSentire 같은 큰 회사의 검증 후 따라가는 게 안전.’

TIP

강사 함정 — ‘AI가 보안 사고 막을 수 있다’ 과장 금지: 보안 청중에 즉시 반발. 정확한 표현: ‘AI가 보안팀의 첫 1~2단계 분석을 자동화해서, 보안팀이 더 깊은 영역에 집중할 수 있게 함.’ ‘AI가 완벽한 보안’ 절대 X.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 eSentire 회사 + MDR 풀이. 1~2분 5시간→7분 + 시니어 연봉 환기. 2~3분 95% 정확도 의미. 3~4분 ‘24/7’ + ‘1.84시간 시스템 장악’ 충격 멘트. 4~5분 청중 질문. 보안 청중에게 ‘1.84시간’ 멘트는 매우 효과적.

BRIDGE

“보안이 됐다면, 정말 마지막으로 보수적인 — ‘틀리면 안 되는’ — 두 산업이 남았습니다. 법률과 금융입니다. 다섯 번째 사례 Thomson Reuters와 IG Group입니다.”

CASE 5 · LEGAL/FINANCE

사례 ⑤ 법률·금융 — Thomson Reuters · IG Group

■ 검증 사례 · Anthropic 공식 발표

- 150년 판례, 3,000명 전문가, 1분 안에 (Thomson Reuters · 법률 정보) — Thomson Reuters의 ‘CoCounsel’ — Claude 기반 변호사 보조. 원래 변호사가 ‘몇 시간’ 자료실에서 찾던 150년치 판례·3,000명 도메인 전문가 의견을 ‘1분 안에’ 검색.
- 주당 70시간 절감 (IG Group · 금융 분석) — 영국 IG Group의 분석팀. 데이터 분석·보고서 작성에 쓰던 시간 중 ‘주당 70시간’을 AI가 대신 처리. 분석가는 의사결정·전략에 집중.

⌚ 4분 · 사례 5

SAY

“다섯 번째 사례 — 법률과 금융. 두 산업을 함께 보는 이유는 ‘가장 보수적이고 틀리면 안 되는 업종’ 대표라서입니다. 변호사·회계사·금융 분석가는 한 글자 잘못 적으면 회사 책임지는 직업이에요.”

SAY

“첫 번째 회사 — Thomson Reuters. 들어보신 분 손 들어보세요. (보통 일부) 잘 모르시는 분께 — 미국·캐나다·영국 기반 글로벌 정보 서비스 회사예요. 매출 약 8조 원, 직원 약 25,000명. 변호사·회계사·기자·금융 종사자가 매일 쓰는 ‘전문 데이터베이스’를 운영합니다. 한국 로펌도 이 회사 데이터 사용해요.”

SAY

“Thomson Reuters가 만든 게 ‘CoCounsel’ — Claude 기반 변호사 보조 AI입니다. 원래 변호사가 ‘우리 사건에 비슷한 판례 있나?’ 찾으려면 회사 자료실에서 몇 시간 헤매야 했어요. 150년치 판례, 3,000명 도메인 전문가 의견을 ‘1분 안에’ 검색합니다.”

SAY

“두 번째 회사 — IG Group. 영국 런던 본사 금융 거래 플랫폼이에요. 매출 약 1.5조 원, 직원 약 2,000명. 외환·주식·CFD 거래 서비스 제공. ‘우리는 작은 회사라 어렵다’ 하시는 분 — IG Group이 직원 2,000명 회사입니다.”

SAY

“IG Group이 한 일 — 분석팀이 데이터 정리·보고서 작성에 쓰던 시간 중 ‘주당 70시간’을 AI가 대신합니다. 주당 70시간이 어느 정도냐 — 풀타임 직원 약 1.75명 분량. 분석가가 그 시간을 ‘의사결정·전략’ 같은 더 가치 있는 일에 집중합니다.”

STORY

출처와 검증 가능성 — Thomson Reuters는 Anthropic 2026 Enterprise Report + Cowork Deployment Guide에 동시 인용. URL: claude.com/blog/how-enterprises-are-building-ai-agents-in-2026, claude.com/blog/new-guide-deploying-claude-across-the-enterprise-with-claude-cowork. IG Group은 Anthropic AI Transformation. URL: claude.com/blog/driving-ai-transformation-with-claude. 양사 모두 상장사로 SEC·런던 거래소 공시 자료에 인용 가능.

STORY

Thomson Reuters CoCounsel 회사 배경 추가 (강사 대응용): 2023년 6월에 ‘Casetext’라는 AI 법률 회사를 6억5천만 달러(약 8천억 원)에 인수, CoCounsel로 통합. 1년 후 미국 Top 100 로펌 중 50% 이상이 사용. 한국 로펌(김앤장·태평양 등)도 일부 도입. ‘세계 최고 보수적인 법률업계가 빨리 도입한 사례’.

STORY

IG Group 회사 배경 추가: 1974년 영국 설립. ‘차액결제거래(CFD)’ 시장 글로벌 1위. 매일 수십만 건 거래 처리. AI 도입 동기 — ‘분석가 시간이 너무 비싸서’ 단순. 분석가 평균 연봉 1억 원+, 주당 70시간 = 연간 약 3,500만 원/명 가치 회수.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘150년 판례 1분 검색’ 의미: 미국 법 시스템은 ‘판례법(Common Law)’ — 과거 판결이 현재 사건 판단의 근거. 150년치 판례는 약 1,000만 건+. 한 사건 검색에 변호사가 (1) 키워드 선정 → (2) 데이터베이스 검색 → (3) 100~200건 결과 → (4) 하나씩 읽고 관련성 판단 → (5) 우리 사건과 유사도 점수화. 평균 4~6시간. CoCounsel은 이 5단계를 60초에 처리.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 법률 산업: 한국 변호사 약 3만 명, 연봉 평균 1억 원+. 시니어 변호사 시간당 비용 30~60만 원. ‘판례 검색 1건에 4~6시간’이면 시간당 비용 환산 약 150~300만 원. CoCounsel이 1분으로 줄이면 사건당 약 150~300만 원 비용 절감. 1년에 사건 100건 처리하는 변호사는 연 1.5~3억 원 비용 절감.

NOTE

강사 배경지식 — ‘책임 구조’: 법률·금융은 ‘틀리면 회사 책임’ 산업. AI 도입 시 가장 큰 우려가 ‘AI가 틀린 답 주면 누가 책임?’. 답: 기존과 동일 — 변호사·분석가가 ‘인용한 답’이 틀리면 그 사람 책임. AI는 ‘초안’이고 사람이 ‘검토 후 인용’ 구조. 즉 AI 도입이 책임 구조를 바꾸지 않음. 본 강좌 9편 보안편에서 다룸.

NOTE

강사 배경지식 — ‘주당 70시간’ 측정 방법: IG Group이 어떻게 ‘주당 70시간’ 측정? (1) 도입 전 베이스라인 측정 — 분석팀 전체가 ‘데이터 정리·보고서 작성’에 쓴 시간 합산 1주일치. (2) AI 도입 후 같은 측정. (3) 차이 = AI 절감 시간. 즉 ‘추정’이 아니라 ‘실측’. 모든 회사가 이 방식으로 측정해야 ROI 증명 가능. 본 강좌 2강 실습이 베이스라인 측정부터 시작하는 이유.

Q

예상 청중 질문 1: ‘AI가 만든 법률 자문은 우리 회사 책임?’ → 답: ‘답은 ‘아닙니다’. AI가 자문하는 게 아니에요. 사람 변호사가 자문 ‘내용을 정리하기 위해’ AI를 사용하는 거예요. 자문의 최종 책임은 여전히 변호사·법무팀. AI 도입이 책임 구조를 바꾸지 않습니다. 이게 법률·금융 산업이 빨리 도입한 이유 — 책임 구조 유지하면서 효율만 향상.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘우리는 법률·금융 아닌데 어떻게 적용?’ → 답: ‘공통 패턴은 ‘검색·정리·인용’입니다. 회사 매뉴얼 검색, 과거 견적 인용, 고객 응대 정리 — 모두 같은 패턴. CoCounsel은 ‘법률 데이터’를 보지만 우리 회사 매뉴얼도 같은 방식. 본 강좌 4편 RAG가 이 작업의 일반론.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘우리 회사 데이터는 비밀인데 외부 AI에 어떻게 넣나?’ → 답: ‘이게 가장 좋은 질문입니다. 두 가지 답. (1) Anthropic 엔터프라이즈 약관 — 입력 데이터를 학습에 안 씁니다. (2) 그래도 불안하면 자체 호스팅 — 회사 서버에 AI 모델 직접 운영. 본 강좌 2편 인프라에서 옵션 다룹니다.’

TIP

강사 함정 — ‘AI가 변호사 대체’ 발언 금지: 변호사 청중은 즉시 반발. 정확한 표현: ‘AI가 변호사의 ‘서치 시간’을 대체해서, 변호사가 ‘판단’에 집중하게 함’. 같은 효과 다른 톤.

TIP

강사 진행 팁 — 4분 시간 배분: 0~1분 두 회사 소개 + ‘보수적 산업’ 강조. 1~2분 Thomson Reuters CoCounsel + 150년 판례 1분 검색. 2~3분 IG Group + 주당 70시간. 3~4분 ‘책임 구조 유지’ + 청중 질문. 책임 구조 안 짚으면 청중 마음에 의심 남음.

BRIDGE

“5개 산업 — 헬스케어, 리테일, 개발, 보안, 법률금융 — 모두 됐습니다. 그렇다면 왜 80% 기업이 ROI를 봤다는데, 우리는 망설이는 걸까요? 가장 큰 도전 3가지를 봅니다.”

3 CHALLENGES

도입을 가로막는 3대 도전

■ 불변증 — Anthropic 2026 설문, 500+ 기술 리더

- 46% 시스템 통합 — ‘기존 시스템(ERP·CRM·메일·문서)에 AI를 어떻게 연결할지’ 모르겠음. 가장 큰 도전.
- 42% 데이터 품질·접근 — ‘우리 회사 데이터가 너무 흩어져 있거나, 정리가 안 되어 있어서’ AI를 못 씀.
- 39% 변경 관리 — ‘직원들이 새 도구를 안 쓴다. 또는 어떻게 써야 할지 모른다.’ 사람의 문제.
- 80% 그럼에도 ROI — 이 3대 도전이 있는데도 80%가 ROI를 봤다. 즉 도전이 ‘완전 해결돼야’ 시작할 수 있는 게 아니라는 뜻.

🕒 6분 · 3대 도전

SAY

“이제 분위기를 바꿔봅시다. 사례 5건을 봤더니 ‘다 좋은 결과’만 나왔죠. ‘근데 왜 우리는 못 했지?’ 라는 의문이 들 거예요. Anthropic이 같은 500명 IT 리더에게 물었습니다 — ‘AI 도입에서 가장 큰 도전이 뭐였나요?’ 세 가지 압도적이었습니다.”

SAY

“첫째, 46%는 ‘시스템 통합’ — 기존 ERP·CRM·메일·문서 시스템에 AI를 어떻게 연결할지 모르겠다는 거죠. 둘째, 42%는 ‘데이터 품질과 접근’ — 우리 회사 데이터가 너무 흩어져 있거나 정리가 안 되어 있어서 AI를 못 쓴다는 겁니다.”

SAY

“셋째, 39%는 ‘변경 관리’ — 도구는 잘 깔았는데 직원들이 안 쓴다. 또는 어떻게 써야 할지 모른다. 사람의 문제입니다.”

SAY

“핵심은 마지막 숫자입니다. 이 세 도전이 다 있는데도 80%가 ROI를 봤습니다. 즉 ‘도전이 완전히 해결돼야 시작할 수 있다’가 아닙니다. ‘작게 시작하면서 도전을 줄여간다’가 정답입니다. 그 ‘작게 시작’이 다음 슬라이드 — 4가지 성공 요인입니다.”

STORY

출처: Anthropic 2026 Enterprise Report. URL: claude.com/blog/how-enterprises-are-building-ai-agents-in-2026. 본 설문은 미국·유럽·아시아 500+ 기술 리더(CIO·CTO·VP) 대상. 표본 크기·산업 분포·국가 분포 모두 신뢰성 있음.

STORY

3대 도전의 구체적 회사 사례 (강사 대응용): 46% 시스템 통합 도전 — 한국 회사가 자주 만나는 패턴: ERP는 SAP, CRM은 자체 개발, 메일은 G-Suite, 문서는 Office365. 4개 시스템 다 다름. AI를 어디에 연결할지부터 막힘. 42% 데이터 품질 — ‘고객 데이터가 ERP·CRM·엑셀에 중복 입력’이 가장 흔함. 39% 변경 관리 — ‘챔피언 없이 도구만 도입한 회사’에서 보편적.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3대 도전이 왜 ‘기술 문제’가 아닌가: AI 모델이 좋아진다고 자동 해결 안 된다. (1) 시스템 통합 — 우리 회사 ERP 구조는 우리만 안다. AI 외부에서 모름. 사람이 ‘여기 연결’ 결정해야. (2) 데이터 품질 — AI는 ‘쓰레기 데이터’ 들어가면 ‘쓰레기 답’ 출력(GIGO: Garbage In Garbage Out). 데이터 정리는 사람이. (3) 변경 관리 — 직원이 새 도구 안 쓰는 건 ‘AI 문제’가 아니라 ‘사람·문화 문제’. 본 강좌 7·11편에서 각 도전 해결 방법 다룸.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 기업의 3대 도전 한국 특유 패턴: (1) 시스템 통합 — 한국은 ‘맞춤 개발 ERP’가 많아 표준 API 없는 경우 다수. 도입 시 추가 개발 비용. (2) 데이터 품질 — 한국은 종이·엑셀 비중 높음. 디지털 전환 자체가 미완. (3) 변경 관리 — 한국 직장 문화 ‘위에서 시키면 시늉만’ 패턴. 챔피언이 ‘우리 부서가 자발적으로’ 만들기 어려움. 모두 본 강좌가 해결법 제시.

NOTE

강사 배경지식 — 도전 우선순위 어떻게 정하나: 3대 도전을 동시에 다 풀려고 하면 6개월 안에 멈춤. 정답: 한 번에 한 도전. 본 강좌 권장 순서: (1) 변경 관리 먼저 (챔피언 확보) → (2) 데이터 품질 (작은 부서 데이터 정리) → (3) 시스템 통합 (마지막, 6편 인프라부터). 이 순서는 ‘사람 → 정보 → 시스템’ 순으로 작은 → 큰 변화.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리는 3개 다 있는데 어떻게 시작?’ → 답: ‘다행입니다. 80%도 셋 다 가지고 시작했어요. 다음 슬라이드 4가지 성공 요인을 보면 ‘작게 시작’ 방법이 나옵니다. 핵심은 셋 중 ‘가장 작은 것’부터.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘시스템 통합이 가장 큰 우리 회사는 어떻게?’ → 답: ‘시스템 통합 시작점은 ‘통합 안 해도 되는 영역’ 찾기. AI를 모든 시스템에 연결할 필요 없어요. 영업팀 1개 시스템부터. 본 강좌 2강 5단계 모델의 L1·L2가 ‘통합 안 해도 시작’ 단계.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘데이터 정리가 다 끝나야 AI 시작 가능?’ → 답: ‘아닙니다. 가장 흔한 함정. 데이터 100% 정리하려면 1년+ 걸려요. 그 사이 경쟁사가 진행. 정답: ‘한 부서의 핵심 데이터 200건만 정리’ → 그 데이터로 AI 시작. 본 강좌 4편 RAG가 이 시작점 다름.’

TIP

강사 함정 — ‘도전이 많으니 우리는 못 한다’ 분위기 만들지 말 것: 3대 도전 슬라이드 후 청중이 ‘우리는 못 하겠네’ 분위기 잡히면 다음 슬라이드 동력 잃음. 즉시 ‘80% 그래도 성공’으로 반전 멘트 필요.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~3분 3대 도전 각각 (1분씩). 3~4분 80% 그래도 성공. 4~5분 도전 우선순위·해결 순서. 5~6분 청중 질문. 도전 설명에 너무 시간 쓰지 말 것 — 본질은 ‘그래도 시작 가능’ 메시지.

BRIDGE

“도전이 셋 다 있어도 80%가 성공했다면 — 그 80%는 무엇을 다르게 했을까요? 4가지 공통점을 봅니다.”

4 SUCCESS FACTORS

성공한 회사의 4가지 공통점

■ 불변층 — 도구가 바뀌어도 그대로

- ① 구체적 병목 타깃 — ‘AI를 전사 도입’이 아니라 ‘이 한 가지 병목’부터. 예: 문서 백로그, 신입 온보딩 지연
- ② 직원 교육·챔피언 네트워크 — 도구만 깔지 말고 ‘챔피언’을 키운다. 부서마다 한 명, 동료들 가르치는 사람
- ③ 성과 측정 — ‘시간 절감·품질 향상·매출 증가’ 같은 숫자로. 측정 안 하면 ‘좋은 것 같음’으로 끝나고 예산 끊긴다
- ④ 엔터프라이즈급 보안 — 보안·컴플라이언스·신뢰를 처음부터 설계. ‘나중에 추가’가 아님

⌚ 6분 · 성공 요인

SAY

“Anthropic 보고서가 정리한 ‘성공한 회사의 4가지 공통점’입니다. 도구가 바뀌어도 변하지 않는 원칙들이에요. 5년이 지나도 그대로입니다.”

SAY

“첫째, 구체적 병목 타깃. ‘AI를 전사에 도입’이 아니라 ‘이 한 가지 병목’부터. 노보 노디스크는 ‘임상 보고서 작성’ 하나에 집중했어요. 로레알은 ‘직원 데이터 질문’ 하나에 집중했고요. 두 회사가 ‘우리 AI 다 도입할 거야’ 했으면 6개월 안에 망했어요. ‘이 하나만’이 핵심.”

SAY

“둘째, 챔피언 네트워크. 도구만 깔지 마세요. 도구는 30분에 깔립니다. 사람이 안 씁니다. 부서마다 한 명 ‘챔피언’을 키우세요. ‘챔피언’이 뭐냐 — 동료에게 가르치는 사람. ‘이거 진짜 쓸 만해, 내가 알려줄게’ 말하는 사람. IT 담당자 X. ‘새 도구 좋아하는 적극적 직원’이 가장 효과적. 본 강좌 11편에서 자세히 다룹니다.”

SAY

“셋째, 성과 측정. ‘좋은 것 같음’은 ROI가 아닙니다. ‘시간 절감 N시간’, ‘매출 N% 증가’ 숫자로 잡으세요. 측정 안 하면 다음 예산 회의에서 잘립니다. 그리고 측정은 반드시 ‘도입 전 베이스라인’ → ‘도입 후 비교’ 형식. ‘도입 후 만족도’ 같은 단발 측정은 무의미.”

SAY

“넷째, 보안. 처음부터 엔터프라이즈급으로 설계. 나중에 추가하면 비용 5배 듭니다. ‘일단 도입하고 나중에 보안’은 가장 비싼 함정. 본 강좌 9편이 보안만 다루는 이유가 여기 있습니다.”

STORY

출처와 검증 — Anthropic AI Transformation. URL: claude.com/blog/driving-ai-transformation-with-claude. 본 4가지 원칙은 Anthropic이 ‘측정 가능한 성공을 거둔 회사들’ 인터뷰에서 공통 도출. 단순 ‘좋은 말’이 아니라 ‘실패한 회사 vs 성공한 회사’ 비교에서 도출된 차이점.

STORY

실패 패턴 사례 (강사 대응용): 4원칙을 무시한 실패 패턴. (1) ‘전사 도입’ 시도하다 6개월 만에 흐지부지 — Bain 컨설팅 2024 ‘AI 도입 실패 60%’. (2) ‘도구만 사주고 챔피언 없음’ → 직원 5% 사용 — Forrester 2024. (3) ‘좋아진 것 같음’만 측정 → 다음 예산 회의에서 잘림 — 가장 흔한 실패. (4) ‘보안 나중에’ → 사고 후 도입 중단 — 한국 일부 대기업도 사례 있음.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘챔피언’의 정확한 정의: 챔피언 = 부서 내 ‘새 도구 좋아하는 적극적 일반 직원’. IT 담당자 X. ‘기술 좋아하는 30대 마케터’, ‘새 거 빨리 받아들이는 영업사원’ 같은 사람. 부서 안에 1~2명 자연스럽게 있음. ‘부장님이 챔피언 하세요’ X — 권위로는 동료 설득 안 됨. 동료가 ‘아, 저 사람이 잘 쓴다면’ 따라가는 패턴.

NOTE

강사 배경지식 — 베이스라인 측정 실전 가이드: ‘도입 전 베이스라인 2주’가 핵심. 측정 항목 (1) 건당 시간 — 견적서 1건에 평균 38분. (2) 월간 건수 — 견적 120건. (3) 오류율 — 견적 오류 5%. 세 가지를 도입 전·후 모두 측정. 도입 후 4주 측정 후 비교. ‘38분 → 14분, 63% 단축, 월 48시간 절감’ 같은 명확한 숫자 나눔. 베이스라인 없으면 효과 증명 불가.

NOTE

강사 배경지식 — ‘보안 나중예’ 함정의 구체적 비용: 도입 시작부터 보안 설계 — 추가 비용 약 10%. 도입 후 사고 발생 후 보안 추가 — (1) 사고 수습 비용 + (2) 도입 중단 + 재설계 비용 + (3) 신뢰 회복 시간(6~12개월). 합쳐서 초기 도입 비용의 5~10배. 한국 기업 평균 보안 사고 비용 약 25억 원(KISA 2024).

NOTE

강사 배경지식 — 4가지 우선순위: 4가지를 동시에 다 하기는 어렵다. 우선순위: 1단계 ① 구체적 병목 (한 부서·한 업무 선정) + ② 챔피언 (실명 지명) — 같이. 2단계 ③ 측정 (베이스라인). 3단계 ④ 보안 (조직 차원 정책). 즉 도입 첫 1개월은 ①②, 2~3개월은 ①②③, 4~6개월부터 ④. 본 강좌 2강 90일 액션 플랜에 반영.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사는 4가지 다 약한데?’ → 답: ‘①부터 시작하세요. 구체적 병목 1개 고르기. ②③④는 ① 진행하면서 자연스럽게 쌓입니다. ①을 정하지 않으면 다른 셋도 시작 안 됨.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘챔피언 후보가 안 떠오르는데?’ → 답: ‘부서장에게 물어보세요. ‘저 직원 중에 새 기술 잘 받아들이는 사람 누구?’ 1초 안에 답 나올 거예요. 그 직원이 챔피언. 안 떠오르면 부서장이 부서 이해 부족.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘성과 측정 어떻게? 시간은 어떻게 잴?’ → 답: ‘가장 단순하게 시작. 챔피언이 매일 ‘오늘 견적서 작성에 몇 분 썼나’ 적기. 1주일이면 평균. 2주일이면 베이스라인. 별도 측정 시스템 X. 종이 한 장으로 시작.’

TIP

강사 함정 — ‘4가지 다 완벽해야 시작’ 분위기 금지: 청중이 ‘넷 다 갖춰야 하나’ 생각하면 시작 못 함. ‘①만 정해도 시작 가능, 나머지는 단계적’ 메시지 강조.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~4분 4가지 각각 1분씩 + 실패 패턴. 4~5분 우선순위·시작 단계. 5~6분 청중 질문. 첫 번째 ‘구체적 병목’이 가장 중요 — 강조.

BRIDGE

“이제 ‘안 하면 어떻게 될까?’와 ‘잘못 하면 어떻게 될까?’를 비교해봅니다. 위험의 비대칭에 대한 슬라이드입니다.”

RISK COMPARE

‘안 도입’ vs ‘마구 도입’ — 더 큰 위험은?

■ 불변증 — 둘 다 위험. 다만 비대칭이다.

- 조용히 뒤처짐 (안 도입의 위험) — 경쟁사가 40% 빨라지는 동안 우리만 그대로. 3년 후 격차가 따라잡을 수 없는 수준. ‘위기감 없이 망하는’ 패턴.
- 사고 + 비용 폭증 (마구 도입의 위험) — 고객 데이터 유출, 환각 답변 제출, 직원 의존성, 청구서 폭증. 즉시 보이는 사고. 회복 가능.

🕒 5분 · 위험 비교

SAY

“많은 분이 묻습니다. ‘AI 안 쓰면 위험한가요? 잘못 쓰면 위험한가요? 어느 게 더 위험합니까?’ 답은 — 둘 다 위험합니다. 다만 위험의 종류가 완전히 다릅니다. 이게 의사결정에서 가장 중요한 통찰이에요.”

SAY

“안 도입의 위험은 ‘조용한 침몰’입니다. 경쟁사가 40% 빨라지는 동안 우리만 그대로 있는 거죠. 처음엔 안 보입니다. 6개월 — 큰 차이 없어 보임. 1년 — 경쟁사 신상품이 조금 빨리 나옴. 2년 — 우리 고객 일부 경쟁사로. 3년 — 인재가 ‘저 회사가 더 미래 있다’며 이직. 5년 — 매출 격차 회복 불가능. ‘위기감 없이 망하는 패턴’이에요.”

SAY

“마구 도입의 위험은 ‘즉시 사고’입니다. 고객 정보 유출 — 보안 약관 어겨서. AI가 만든 가짜 정보를 그대로 외부 제출 — 환각 답변. 직원 의존성 — AI 없이 일 못함. 청구서 폭증 — 토큰 사용 안 챙겨서. 사고는 보입니다. 즉시 보여요. 그래서 ‘회복도 가능’합니다. ‘아 우리가 잘못했구나’ 인지하고 수정.”

SAY

“핵심 메시지 — 보이는 위험은 과대평가, 안 보이는 위험은 과소평가하는 게 사람 본성이예요. 그래서 ‘잘못 도입’ 위험만 보고 ‘안 도입’ 위험은 안 보는 분이 많습니다. 둘 다 봐야 정확한 의사결정.”

SAY

“그래서 답은 ‘작게, 안전하게, 빠르게 시작하기’입니다. 안 도입의 위험은 ‘속도’로 줄이고, 마구 도입의 위험은 ‘안전장치’로 줄입니다. 본 강좌 전체가 이 두 가지를 동시에 푸는 방법입니다.”

STORY

이론적 배경 — ‘현상유지 편향(Status Quo Bias)’: 행동경제학자 Daniel Kahneman 노벨상 연구. 인간은 ‘새 결정으로 실패’의 두려움을 ‘안 결정해서 잃을 기회’의 두려움보다 2~3배 크게 평가. 이 편향 때문에 회사가 ‘일단 보류’ 선택 자주 함. AI 도입은 이 편향의 가장 큰 함정 영역.

STORY

‘조용한 침몰’ 실제 사례 (강사 대응용): 디지털 카메라 시대 코닥. 디지털 카메라 기술을 1975년에 자체 발명했지만 ‘우리 본업 필름이 망할까봐’ 도입 보류. 결과: 2012년 파산. ‘안 보이는 위험’의 대표 사례. AI 시대 코닥이 되지 않으려면 ‘안 보이는 위험’ 직시 필요. 청중에게 ‘우리 회사가 코닥 안 되려면?’ 질문 효과적.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 의사결정 이론 ‘비대칭 위험’: 사람은 ‘보이는 위험’과 ‘안 보이는 위험’을 비대칭 평가. (1) 보이는 위험 — 사고·실패 — 명확한 결과로 즉시 인지. (2) 안 보이는 위험 — 기회 손실·시장 점유율 하락 — 천천히, 측정 어려움. 같은 크기 위험이라도 보이는 위험을 2~3배 크게 평가. 행동경제학 ‘손실 회피(Loss Aversion)’ 원리. AI 미도입 결정에 이 편향이 가장 강하게 작용.

NOTE

강사 배경지식 — ‘마구 도입’의 구체적 사고 사례: (1) 2023년 삼성전자 — 엔지니어가 사내 코드를 ChatGPT에 입력 → 데이터 유출 → 회사 전사 AI 사용 금지. (2) 2023년 미국 변호사 Mata v. Avianca — AI가 만든 가짜 판례 인용 → 변호사 자격 정지 위기. (3) 2024년 영국 항공사 — 챗봇이 환불 가능 답변 → 회사 손해. 모두 ‘보안·검증 안전장치’ 없이 도입한 결과. 본 강좌 9편에서 방지 방법.

NOTE

강사 배경지식 — ‘완벽한 도입을 기다린다’의 비용: ‘우리는 시스템·데이터·인력 다 갖춰지면 도입한다’는 함정. 평균 ‘다 갖추는 데’ 2~3년. 그 사이 경쟁사 도입·격차 누적. 게다가 2~3년 후엔 AI 기술이 또 바뀌어서 ‘또 갖춰야 함’. 완벽 추구는 무한 보류. 정답: ‘60% 준비도로 시작 → 진행하며 보완’.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 같은 보수적 업종은 안 도입이 더 안전한 것 아닌가?’ → 답: ‘반례 — 본 강좌 사례 5건 모두 보수적 업종(헬스케어·법률·금융·보안). 가장 보수적인 산업이 가장 빨리 도입한 이유는 ‘안 도입의 위험’을 더 정확히 봤기 때문. 보수적 산업일수록 ‘조용한 침몰’ 위험 더 큼.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘잘못 도입하면 회사 망할 수도 있잖아요?’ → 답: ‘AI 마구 도입으로 회사 망한 사례는 매우 드뭅니다. 대부분 ‘사고 → 수습 → 재도입’ 패턴. 반면 ‘안 도입으로 망한’ 사례는 많음 (코닥·블록버스터 등). 위험 크기가 비대칭이에요.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘작게 시작한다’는데 어떻게 작게? → 답: ‘2강 5단계 모델이 답합니다. L1 챗 Q&A — 무료 등급으로 5명 챔피언. 비용 0. 사고 위험 최소. 효과 즉시. 가장 작게 시작하는 방법. 2강 들으시면 됩니다.’

TIP

강사 함정 — ‘위험 비교를 추상적으로 끝내기’ 금지: 청중에게 ‘우리 회사 위험 종류 구체화’ 시키기. ‘우리 회사가 안 도입했을 때 가장 큰 위험은?’ → ‘인재 이탈’, ‘대형 고객 잃기’ 등 답 나오게.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 두 위험 소개. 1~2분 안 도입 위험 단계별 (6개월·1년·2년·3년·5년) 디테일. 2~3분 마구 도입 위험 사례. 3~4분 현상유지 편향 + 코닥 사례. 4~5분 ‘완벽 추구 함정’ + 청중 질문. 경영진 청중 가장 잘 먹히는 메시지: ‘완벽한 도입을 기다리는 것이 가장 큰 위험입니다.’

BRIDGE

“1강 마지막 — 우리 회사 도입 결정 5질문 워크시트를 함께 채워봅시다. 사장님께 보고할 한 장이 만들어집니다.”

WORKSHOP 1

실습 1 — 우리 회사 도입 결정 5질문

■ 적용 + 1강 정리 (워크시트 한 장)

- Q1 · 우리 회사에 ‘10주 걸리는 보고서·작업’이 있나? (있다면 무엇)
- Q2 · 가장 큰 도전은 무엇? (시스템 통합 / 데이터 / 변경 관리)
- Q3 · 4가지 성공 요인 중 우리가 가진 것? 부족한 것?
- Q4 · 도입 안 했을 때 3년 후 격차는? (구체적 숫자로 추정)
- Q5 · 시작한다면 ‘챔피언’ 후보 1명은? (실명)

🕒 8분 · 실습·마무리

SAY

“1강 마지막 — 실습입니다. 60분 동안 들으신 내용을 한 장에 정리합니다. 5질문 워크시트.”

SAY

“이 5질문은 오늘 강의 전체의 응축이에요. Q1 ‘10주 걸리는 작업’ — 병목 식별. Q2 ‘3대 도전 중 가장 큰 것’ — 도전 진단. Q3 ‘4가지 성공 요인 중 우리 강·약점’ — 자산 진단. Q4 ‘안 도입했을 때 3년 후 격차’ — 미도입 위험. Q5 ‘챔피언 후보’ — 사람 자원. 다섯 질문에 답이 다 있으면 도입 결정 충분.”

DO

조별 실습 (5분, 3인 1조). 워크시트의 5질문에 답을 적는다. ★ 규칙 — Q5는 반드시 실명. ‘OO팀의 박지영 대리’ 식. ‘아무나’ X. 답이 안 나오는 질문이 가장 중요한 ‘다음 작업’이 됨. 즉 Q3에서 ‘부족한 것’ 답이 안 나오면 그게 다음 과제. 강사는 조별로 돌며 ‘어디서 막혔는지’ 확인.

SAY

“완벽한 답이 목표가 아닙니다. ‘우리 회사 어디서부터 시작할지’ 한 페이지로 정리되는 게 목표예요. 사장님께 보고하기 충분한 한 장. 5질문 다 답을 적었으면 그게 그대로 보고서.”

Q

발표 요청 1: “1~2개 조 발표하시겠어요?” → 발표 듣고 패턴 짚어주기. 가장 흔한 패턴: (1) Q1·Q2는 답 잘 나옴. (2) Q3는 ‘다 부족한 것 같다’. (3) Q4는 ‘추상적’. (4) Q5는 ‘이름이 안 떠오른다’. 모든 조가 비슷한 패턴 보임.

Q

발표 요청 2: “Q5에 실명 적은 분 손 들어보세요.” → 보통 절반 미만. → “Q5에 이름 못 적은 분들은 — 이게 가장 큰 미해결 과제입니다. 챔피언 없이 시작한 도입의 90%는 6개월 안에 흐지부지. ‘챔피언 후보 식별’이 다음 주 첫 작업.”

Q

발표 요청 3 (선택): “Q1에 ‘없다’ 적은 분 있으세요?” → 보통 1~2명. → ‘10주 걸리는 작업이 정말 없다면 회사가 매우 자동화돼 있는 거예요. 그래도 ‘1주일 걸리는 반복 업무’는 있을 거예요. 그것부터 시작하셔도 OK.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5질문 워크시트 효과: 워크시트를 사용하는 이유 — (1) 강의 직후엔 다 기억나지만 1주일이면 80% 잊혀짐. 종이 남으면 잔존. (2) 손으로 적는 행위가 뇌에 ‘책임감’ 부여. 학습심리학 ‘구체적 행동 약속(commitment device)’. (3) 사장님께 보고할 때 ‘들은 거 정리’가 아니라 ‘우리 회사 분석’으로 보여짐. 동일 내용이라도 신뢰도 다름.

NOTE

강사 배경지식 — 청중에게 적극 권장할 ‘다음 주 액션 3가지’: 강의 직후 청중에게 권장: (1) 오늘 만든 워크시트를 사진 찍어 부서장 또는 사장님께 보내기 (5분). (2) Q5 챔피언 후보 식별 — 부서장에게 ‘우리 부서 새 도구 좋아하는 사람 누구?’ 물어보기 (10분). (3) Q1 병목 업무 베이스라인 측정 — ‘견적서 1건당 시간’ 같은 숫자 잡기 시작 (즉시). 셋 다 1주일 안에 가능.

TIP

강사 진행 팁 — 실습 8분 시간 배분: 0~5분 개별 작성. 5~7분 1~2조 발표. 7~8분 마무리 멘트. 5분이면 5질문 다 적을 수 있음. 강사는 적는 동안 조별로 돌면서 ‘Q5에 이름 안 적힌 조’에 직접 가서 ‘부장님 누구 떠올라요?’ 유도.

TIP

강사 함정 — 발표 시간 길어지면 다음 강의 못 들음. 발표 1조당 90초 제한. ‘우리 조는 Q1 견적서, Q2 데이터 품질, Q3 챔피언 부족, Q4 1년 후 매출 5% 격차, Q5 영업팀 김 부장’ 식 한 줄. 길게 말하면 ‘다른 조 시간 뺏기는 거예요’ 부드럽게 차단.

BRIDGE

“1강 끝. 잠깐 쉬고 2강에서 만나요. 2강은 ‘그래서 어디서부터 시작?’ — 5단계 성숙도 모델로 답합니다. 오늘 만드신 5질문 워크시트 잘 챙겨가세요. 2강에서 또 채우게 됩니다.”

INTRO · 2강 TITLE

그래서 무엇부터 시작하나

2강 — 5단계 성숙도 모델 + 90일 액션 플랜

🕒 3분 · 2강 시작

SAY

“잘 쉬셨나요? 2강 시작합니다. 1강에서 우리는 ‘왜 AI를 도입해야 하는지’를 다섯 회사 사례와 80% ROI라는 시장 수치로 봤습니다. ‘왜’ 답은 명확해졌어요.”

SAY

“2강 60분은 ‘그래서 무엇부터 시작하는가’입니다. 두 가지 무기를 가져갑니다 — 5단계 성숙도 모델과 90일 액션 플랜. 둘 다 Anthropic 공식 모델이에요. 추측이 아닙니다.”

SAY

“1강 워크시트는 ‘우리 회사 진단’이었습니다. 2강 워크시트는 ‘우리 회사 처방’입니다. 진단 후 처방이 정상적인 순서죠. 둘이 합쳐지면 사장님 결재용 ‘AI 도입 보고서’ 한 장이 완성됩니다.”

STORY

출처와 검증 가능성 — Anthropic Claude Cowork Enterprise Deployment Guide. URL: claude.com/blog/new-guide-deploying-claude-across-the-enterprise-with-claude-cowork. 5단계 성숙도 모델은 Anthropic이 Thomson Reuters, Zapier, Jamf 등 수백 개 기업의 실제 도입 경로를 분석해 추상화한 모델. 모델 자체는 2024년 발표, 2026년 업데이트.

STORY

‘성숙도 모델’이 무엇인가 추가 설명 (강사 대응용): Maturity Model — 조직 능력을 단계로 분류한 프레임. Carnegie Mellon Software Engineering Institute가 1986년 만든 CMM(Capability Maturity Model)이 원조. 소프트웨어 개발·품질 관리·보안 등 다양한 영역에 ‘이 회사는 몇 단계?’ 진단 도구로 활용. Anthropic 5 단계는 ‘AI 도입’ 영역에 같은 사고법 적용한 것.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강과 2강 연결 흐름: 1강은 ‘왜’ — 시장 데이터 + 사례 + 도전 + 위험. 2강은 ‘어떻게’ — 5단계 모델 + 90일 액션 + 6개월 framework. 둘이 합쳐지면 도입 결정 → 시작 계획 완성. 사장님께 보고할 때 ‘왜 하나(1강) + 어떻게 시작하나(2강)’ 두 페이지가 표준 보고서 형식.

NOTE

강사 배경지식 — 청중 복습 효과 유도: 2강 시작 시 1강 핵심 5건을 빠르게 짚어주면 청중 기억 정착에 도움. ‘1강 다섯 사례 — 노보 노디스크 10주→10분, 로레알 44k 사용자 99.9%, Doctolib 40% ↑, eSentire 95% 시니어 동일, Thomson Reuters CoCounsel·IG Group 70h/주.’ 30초 안에 빠르게.

Q

도입 질문: “1강 5질문 워크시트에 답이 다 채워진 분 손 들어보세요.” → 보통 절반. → ‘채워진 분도, 안 채워진 분도 — 2강 끝나면 우리 회사가 어디 있는지 5단계에서 정확히 짚어집시다.’ → “Q5 챔피언에 실명 적은 분 손 들어보세요.” → 보통 1/3. → ‘이게 가장 중요한 ‘다음 작업’. 2강 듣고 다음 주에 챔피언 찾으시면 됩니다.’

TIP

강사 진행 팁 — 2강 시작 3분 구조: 0~1분 1강 핵심 5건 빠른 복습. 1~2분 2강 무엇 다루는지 + 5단계·90일 두 무기. 2~3분 1강 워크시트 후속 확인. 1강에 시간 너무 쓰지 말 것 — 2강 본문 시간 확보.

BRIDGE

“먼저 2강 목표 — 60분 후 무엇이 가능해지는지부터 약속드립니다.”

OBJECTIVES

2강 목표 3가지

- ① 우리 회사가 5단계 중 어디인지 정확히 짚는다
- ② ‘90일 액션 플랜’ 한 장을 직접 짠다
- ③ ‘다음 주 월요일에 누가, 무엇을 할지’ 답한다

SAY

“2강 60분이 끝나면 다음 셋을 할 수 있게 됩니다. 첫째, 우리 회사가 ‘5단계 성숙도 모델’에서 어디인지 정확히 짚습니다. L0 미도입? L1 챗 Q&A? L2 파일럿? 우리 위치를 분명히 합니다.”

SAY

“둘째, ‘90일 액션 플랜’ 한 장을 직접 짭니다. Week 1부터 Week 12까지 무엇을, 누가, 어떻게 할지. 그대로 사장님 결재용 보고서가 됩니다.”

SAY

“셋째, ‘다음 주 월요일에 누가, 무엇을 할지’ 명확한 답을 가져갑니다. 강의 후 ‘좋았다’가 아니라 ‘실행 가능한 다음 주 계획’이 결과물이에요.”

SAY

“2강도 1강과 똑같은 약속 — 출처 없는 ‘카더라’ 한 줄도 없습니다. 5단계 모델은 Anthropic Cowork Deployment Guide 공식 발표 모델, 사례도 모두 Anthropic 공식 블로그. 강의 마지막에 출처 8건 URL 공개 합니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강의 두 가지 무기: 5단계 성숙도 모델 + 90일 액션 플랜. 둘이 짝궁이에요. 5단계 모델은 ‘어디로 가야 하나(지도)’, 90일 플랜은 ‘다음 한 걸음 어디로(나침반)’. 청중에게 ‘지도 + 나침반’ 비유로 설명하면 효과적.

NOTE

강사 배경지식 — 2강 워크시트 구성 미리 알기: 1강 워크시트가 ‘진단(5질문)’이었다면 2강 워크시트는 ‘처방(4칸 액션)’. 4칸 — (1) 우리 회사 현재 단계 (L1/L2/L3 중). (2) 챔피언 실명 + 부서. (3) 1차 파일럿 업무 + 측정 지표. (4) 90일 후 보고 대상. 한 장으로 응축.

Q

도입 질문 (선택): “여러분 중 2강 끝까지 들으시고 ‘다음 주 월요일에 무언가 시작하시겠다’는 결의가 있는 분?”
→ 보통 다수 손 듦. → ‘좋습니다. 그 결의를 ‘90일 계획서 한 장’으로 구체화하는 게 오늘 결과물입니다.’

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 슬라이드 시간 초과 금지: 2분 안에 끝낸다. 학습 목표는 ‘약속’이지 ‘본문’이 아니다. 빠르게 다음 슬라이드로.

BRIDGE

“그 5단계가 뭔지 — 오늘 강의의 핵심 모델부터 보겠습니다. 이 슬라이드는 다른 거 다 까먹어도 사진 찍어가세요.”

★ 5-LEVEL MATURITY

5단계 성숙도 모델

■ 불변증 — Anthropic Cowork 공식 모델

- L1 챗 Q&A — 직원이 ChatGPT·Claude에 ‘질문’으로 사용. 회사 시스템 연결 없음. 무료부터 가능.
- L2 파일럿 — 1개 부서 + 1개 업무에 집중. 측정 가능한 지표로 효과 증명.
- L3 부서 확산 — 성공한 업무를 옆 부서로. 사내 챗봇 + 회사 문서 RAG.
- L4 자동화 (에이전트) — AI가 ‘답’하는 게 아니라 ‘일’을 처리. 여러 단계 자율 수행.
- L5 부서별 플러그인 — 각 부서가 자기 전용 AI 에이전트 운영. ‘AI가 동료처럼’ 일함.

🕒 6분 · 5단계 모델

SAY

“이게 오늘 강의의 핵심 도구입니다. 다른 슬라이드 다 까먹어도 이 슬라이드는 사진 찍어가세요. Anthropic이 공식 발표한 ‘5단계 AI 도입 성숙도 모델’. 수백 개 기업이 실제로 거쳐간 경로를 추상화한 거예요. 추측이 아닌 패턴.”

SAY

“L1 — 챗 Q&A. ‘질문하면 답한다’ 단계. 직원이 ChatGPT나 Claude에 개인 ID로 ‘이 메일 어떻게 쓸까?’, ‘이 회의록 정리해줘’ 같은 질문으로 사용. 회사 시스템에 연결 안 됨. 무료부터 가능. 80~90% 한국 회사가 여기서 시작합니다. 또는 ‘아직 안 시작’ 단계 — L0이라 부를게요.”

SAY

“L2 — 파일럿. ‘작게 검증한다’ 단계. 1개 부서, 1개 업무에 집중. 예를 들어 영업팀의 견적서 작성 자동화 한 가지만. 측정 가능한 지표 — ‘건당 시간 단축’ — 으로 효과 증명. 보통 1~2개월. 이게 도입 ‘진짜 시작’이에요. L1과 L2의 차이는 ‘회사가 공식 인지·예산 책정’ 여부.”

SAY

“L3 — 부서 확산. ‘옆 부서로 넓힌다’ 단계. 영업팀에서 성공한 걸 구매·CS·생산팀으로. 사내 챗봇이 등장하고, 회사 문서를 AI에 학습시키는 RAG가 처음 등장합니다. RAG가 뭔지는 4편에서 자세히 — 지금은 ‘회사 문서 검색해주는 사내 AI 비서’ 정도로 이해하시면 됩니다.”

SAY

“L4 — 자동화 (에이전트). ‘AI가 답이 아니라 일을 처리’ 단계. 예 — 고객 메일이 들어오면 AI가 자동으로 (1) 견적 요청인지 분류 → (2) 견적 시스템에 입력 → (3) 담당자에게 송부. 4단계를 사람 개입 없이 처리. 이것 ‘에이전트’라고 합니다. 1강에서 본 Anthropic Legal 팀 전화 라우팅이 L4 사례.”

SAY

“L5 — 부서별 플러그인. ‘AI가 동료처럼’ 단계. 영업·생산·재무·마케팅 각 부서가 ‘자기 전용 AI 에이전트’ 운영. 직원이 슬랙·팀즈에서 ‘마케팅 AI야, 이 광고 카피 3가지 만들어줘’ 부르면 답하는 단계. 1강에서 본 Rakuten 사례가 L5예요. 본 강좌 11편 끝에 도달하는 모습.”

STORY

출처와 검증 가능성 — Anthropic Claude Cowork Enterprise Deployment Guide. URL: claude.com/blog/new-guide-deploying-claude-across-the-enterprise-with-claude-cowork. 본 5단계 모델은 Anthropic이 Thomson Reuters·Zapier·Jamf 등 실제 도입 사례 인터뷰 + Anthropic 사내 도입 경험 종합. 2024년 첫 발표, 2026년 업데이트.

STORY

단계별 도달 회사 분포 (강사 대응용): Anthropic 보고서 기준 한국 회사 추정 분포: L0(미도입) 약 50%, L1(개인 사용) 30%, L2(파일럿) 15%, L3(부서 확산) 4%, L4(자동화) 1%, L5(플러그인) <1%. 대부분 회사가 L0~L1 사이. 본 강좌 청중이 90% L1 도달, 70% L2 진입하면 강의 목표 달성.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5단계 사이 ‘졸업 기준’: 다음 단계로 갈 수 있는 조건. L1 → L2: 챔피언 5명이 ‘이거 진짜 쓸만하다’ 평가 + 사용 사례 정리. L2 → L3: 1개 업무에서 ‘건당 시간 N% 단축’ 숫자 증명. L3 → L4: 사내 RAG가 정확도 80%+ 답변. L4 → L5: 첫 에이전트가 3개월+ 안정 운영. 각 단계 ‘졸업 기준’ 못 만나면 다음 단계 진행 X.

NOTE

강사 배경지식 — ‘RAG(Retrieval-Augmented Generation)’ 정확한 풀이: ‘검색-증강 생성’. AI가 답을 만들 때 회사 문서에서 검색해서 그 내용 기반으로 답하는 기술. 일반 ChatGPT는 회사 내부 정보 모름 → 추측·환각 답. RAG는 우리 회사 문서를 미리 학습시켜서 ‘우리 회사 정보 기반’ 답. ‘우리 회사 전용 비서’로 만드는 핵심 기술. 본 강좌 4편 전체가 RAG 다름.

NOTE

강사 배경지식 — ‘에이전트(Agent)’ 정확한 풀이: 챗봇이 ‘묻고 답함’이라면 에이전트는 ‘목표 받고 여러 도구·여러 단계 자율 수행’. 도구 = 파일 읽기·메일 보내기·시스템 입력 등 ‘AI가 할 수 있는 행동’. 즉 챗봇은 ‘말’만, 에이전트는 ‘행동’도 함. 본 강좌 5편(에이전트 기초), 7편(배포), 8편(자체 개발)가 다름.

NOTE

강사 배경지식 — 단계 건너뛰기 함정: ‘우리는 L1·L2 건너뛰고 L4부터’ 시도하는 회사 다수. 결과: 90%+ 실패. 이유: (1) 신뢰가 안 쌓여서 직원이 안 씀. (2) 데이터 정리 안 돼서 정확도 낮음. (3) 챔피언 없어서 동력 부족. Anthropic도 같은 권고 — 건너뛰기 금지. 단 ‘L1을 1주일로 압축’ 같은 가속은 가능.

NOTE

강사 배경지식 — 단계별 비용: L1 무료 (개인 무료 등급). L2 월 약 15만 원 (5명 × 3만 원). L3 월 약 100만 원 (사내 RAG 인프라). L4 월 약 500만 원 (에이전트 운영). L5 월 약 1,000만 원+ (다부서 통합). 비용이 단계별 약 5배 증가. 단계별 ROI 증명되면 자연스럽게 다음 단계 예산 책정.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사는 지금 몇 단계?’ → 답: ‘90% 청중이 L0(미도입) 또는 L1(개인 사용)입니다. 부끄러워 마세요. 이게 정상이에요. 본 강좌의 목표는 ‘L0~L1 → L2~L3 진입’입니다. L4~L5는 1~2년 후 목표.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘L1 건너뛰고 바로 L3 가도 되나?’ → 답: ‘건너뛰기 90% 실패. 이유 셋. (1) 직원 신뢰 — 안 쌓이면 안 씀. (2) 데이터 정리 — 안 되면 정확도 낮음. (3) 챔피언 — 없으면 동력 X. L1을 빠르게(1~2주) 가는 건 OK. 완전히 건너뛰는 건 X.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘L5까지 가는 데 얼마나 걸리나?’ → 답: ‘평균 18~24개월. 빠르면 12개월. 다만 5단계 다 가는 게 목표가 아니에요. 우리 회사에 ‘충분히 가치 있는 단계’까지가 목표. 중소기업은 L3까지면 충분한 경우 많음.’

TIP

강사 함정 — ‘L5가 무조건 좋다’ 말하지 말 것: 회사 규모·산업에 따라 L3에서 멈추는 게 정답일 수 있음. ‘무조건 위 단계’가 아니라 ‘우리 회사 적정 단계’를 청중이 정해야. 강사가 ‘L5 가야 합니다’ 말하면 청중 부담.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 ‘이 슬라이드 사진 찍으세요’ 메시지 + 모델 전체 소개. 1~5분 L1~L5 각 50초씩 (총 4분 10초). 5~6분 ‘우리 회사 어디?’ 손 들기 + 다음 슬라이드 예고. 5단계 한꺼번에 다 설명하지 말고 ‘다음 5개 슬라이드에 각각 자세히’로 정리.

BRIDGE

“각 단계가 구체적으로 무엇인지 — 한 단계씩 다음 5개 슬라이드에서 자세히 보겠습니다. 먼저 L1 챗 Q&A부터.”

LEVEL 1 · CHAT Q&A

L1 — 챗 Q&A (시작점)

■ 가변층 — 2026.6 도구·가격 예시

- 도구: Claude.ai 무료 / ChatGPT 무료 (기본 기능)
- 기간: 0~1개월
- 대상: 챔피언 5명. 전사 X
- 목표: 직원이 ‘AI로 뭘 할 수 있는지’ 체감
- 사용 사례: 이메일 초안, 회의록 정리, 문서 요약, 번역
- ★ 절대 금지: 고객 데이터·계약서·도면을 ‘무료 등급’에 입력 (학습 데이터로 쓰임)

🕒 5분 · L1 상세

SAY

“구체적인 사용 사례 4가지 — 이메일 초안 작성, 회의록 정리, 문서 요약, 외국어 번역. 이 4가지는 모든 사무직이 매일 합니다. 한 번 해보면 ‘아, 이거 진짜 시간 줄여주네’ 체감해요. 그 체감이 L1의 목표입니다.”

SAY

“목표는 ‘측정’이 아니에요. 측정은 L2에서. L1은 ‘맛보기’. 1개월이면 충분합니다. 챔피언 5명이 매일 1~2번 써 보면 됩니다.”

SAY

“★ 절대 지켜야 할 한 가지 — 무료 등급에 회사 기밀 입력 금지. 고객 데이터, 계약서, 도면, 단가표, 개인정보 — 절대 X. 무료 등급은 입력 데이터를 모델 학습에 쓸 수 있다고 약관에 명시되어 있어요. 한 번 나간 데이터는 회수 불가능합니다.”

STORY

L1 비용 비교 (강사 대응용): Claude 무료 — 월 사용 한도 제한, 무제한 무료. ChatGPT 무료 — 동일. Claude Pro 유료 — 월 \$20(약 3만 원). ChatGPT Plus — 월 \$20. Claude Team — 월 \$25/인. 5명이 Claude Pro 쓰면 월 15만 원. ‘5명 1개월 회사 비용 0’이 L1 핵심 매력.

STORY

Anthropic 사내 L1 운영 사례: Anthropic이 자기 직원에게 Claude를 배포할 때도 처음 1~2개월은 ‘시도해봐’ 단계. 본격 ‘업무 활용’은 챔피언이 ‘유용한 시나리오’ 발견한 후. 출처: ‘How Anthropic teams use Claude Code’. claude.com/blog/how-anthropic-teams-use-claude-code.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 챔피언 5명 선정 기준: (1) 부서 다양성 — 영업·마케팅·기획·재무·HR 같이 다양하게. (2) 기술 친화도 중간+ — 너무 IT 잘하는 사람보다 ‘평범한데 새 거 잘 받아들이는’ 사람. (3) 동료에게 가르치는 사람 — 발견한 걸 공유. (4) 의사결정자 X — 부장 X, 임원 X. 그들은 사용 시간 부족. (5) 자발적 지원자 — 강제 지정 X.

NOTE

강사 배경지식 — ‘무료 등급 함정’의 구체적 위험: 2023년 4월 삼성전자 사고 — 엔지니어가 사내 코드를 ChatGPT에 입력. 데이터 유출 발견 후 회사 전사 ChatGPT 금지. 6개월 후 사내 자체 AI 만들어서 다시 허용. 즉 ‘무료 등급에 기밀 입력’이 회사 AI 도입 전체를 뒤로 미르는 결과. 한 번의 실수가 6개월 손해. 본 강좌 9편 보 안에서 다룸.

NOTE

강사 배경지식 — L1 ‘졸업 기준’ 명확화: L2로 갈 때 다음 확인. (1) 챔피언 5명이 ‘이거 진짜 쓸만하다’ 동의. (2) ‘우리 회사 사용 사례 3가지’ 발견 — 견적서 작성, 메일 초안, 보고서 요약 등. (3) 사용 빈도 — 챔피언 평균 일 1회+. 셋 다 채워지면 L2 진입 OK. 안 채워지면 L1 1개월 연장.

DO

워크시트: 우리 회사 챔피언 후보 5명 이름 + 부서 + 각자 시도해볼 1가지 사용 사례를 적기. 30분 안에 채울 수 있어야 함. ★ 챔피언 후보가 안 떠오르면 — 부서장에게 물어보세요. ‘저 직원 중에 새 기술 잘 받아들이는 사람 누구?’ 답이 안 나오면 부서장이 부서 이해 부족.

Q

예상 청중 질문 1: ‘유료 등급 추천 아닌가?’ → 답: ‘L1에서 회사 돈 쓸 필요 없어요. L2에서 1~2명만 유료(월 약 3만 원/인)로 올리면 됩니다. 무료로 시작 → 가치 확인 후 유료가 정석.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘무료 등급은 한도가 있는데?’ → 답: ‘맞아요. Claude 무료는 약 ‘일 30~50회 질문’ 한도. 일반 사용에는 충분. 한도 초과는 ‘많이 쓰는 챔피언’ 신호 — 그 사람부터 유료 전환.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘챔피언이 어떻게 활동해야 하나?’ → 답: ‘① 매일 1~2회 시도. ② 발견한 좋은 사용 사례 공유 (사내 채팅·메모). ③ 동료에게 가르치기 — 점심시간 5분 데모. ④ 1주일에 1번 사용 일지 (간단히). 이게 챔피언의 일.’

TIP

강사 함정 — ‘L1은 너무 단순하다’ 무시 금지: 청중 중 IT 잘 아는 분이 ‘L1 너무 기본 아닌가, 빠른 회사는 건너 뛰어도 되지 않나’ 의견 나옴. 답: ‘L1이 가장 중요. 챔피언 신뢰가 안 쌓이면 L2부터 망함.’

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 ‘L1 시작점’ 메시지. 1~2분 사용 사례 4가지. 2~3분 ‘무료 등급 기밀 금지’ 경고. 3~4분 챔피언 선정 기준. 4~5분 ‘L2 졸업 기준’. 무료 등급 위험 경고에 시간 충분히.

BRIDGE

“챔피언 5명이 ‘이거 진짜 쓸만하다’ 했다면 — L2 파일럿으로 갑니다. 한 부서, 한 업무로 본격 측정 시작입니다.”

LEVEL 2 · PILOT

L2 — 파일럿 (한 부서, 한 업무)

■ 가변층 — 측정으로 증명한다

- 도구: Claude Pro · ChatGPT Plus (월 약 3만원/인, 5명 선택)
- 기간: 1~3개월
- 대상: 1개 부서 + 1개 반복 업무. 전사 X
- ★ 핵심: 베이스라인 2주 측정 → 도구 도입 → 4주 측정 → 효과 비교
- 성공 기준: '건당 시간 N분 단축' 같은 명확한 숫자 1개
- 사례 — Anthropic 사내: Growth Marketing이 '광고 카피 생성' 파일럿 → 시간 단위 → 분 단위로

🕒 6분 · L2 상세

SAY

“L2는 진짜 도입의 시작이에요. 회사가 '공식 도입' 결정한 단계. 비용도 들기 시작합니다. 1개 부서, 1개 업무에 집중. 욕심내지 마세요. 우리가 한 번에 다 하려다 실패한 회사 90%.”

SAY

“L1 챔피언 5명 중 가장 적극적이고 동료에게 잘 가르치는 사람이 '파일럿 리더'가 됩니다. 그 사람 부서가 파일럿 부서. 그 사람이 가장 자주 하는 반복 업무가 파일럿 업무. 자연스러운 선정이에요.”

SAY

“가장 중요한 건 측정입니다. 도구 붙이기 전에 2주간 '베이스라인 측정' — 현재 '견적서 1건당 평균 38분, 월 120건, 오류 5%' 같은 숫자를 잡으세요. 베이스라인 없으면 효과 증명 못 합니다.”

SAY

“도구 붙인 후 4주간 같은 숫자 측정. 그러면 '38분 → 14분, 63% 단축, 월 48시간 절감' 같은 결과 나옵니다. 이 결과 한 페이지가 다음 단계(L3) 예산 결재의 근거가 돼요.”

STORY

Anthropic 사내 Growth Marketing 팀 사례. 광고 카피 생성을 '시간 단위' → '분 단위'로 단축. 챔피언 1명이 'ChatGPT에 카피 30개 만들어줘' 했더니 1시간 만에 30개 → 1분 만에 30개. 출처: Anthropic 'How Anthropic teams use Claude Code'. URL: claude.com/blog/how-anthropic-teams-use-claude-code. 'Anthropic 본인이 본인 도구 쓴다'의 의미 강함.

STORY

Anthropic Legal·Marketing·Security 다부서 L2 사례 (강사 대응용): Legal 팀 — 계약서 검토 보조 1단계 자동화. Marketing 팀 — 광고 카피 + 이메일 마케팅 초안. Security 팀 — 코드 보안 리뷰 1차 자동화. 출처: Anthropic ‘How Anthropic teams use Claude Code’. 모두 ‘챔피언 1명 → 부서 확산’ 패턴.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘파일럿 실패 1순위’ — 측정 없이 시작: ‘측정 없이 좋아진 것 같다’로 끝나면 다음 단계 예산이 안 나옴. 베이스라인 측정 → 도구 도입 → 효과 측정 — 이 순서 절대 바꾸지 말 것. ‘일단 시작하고 측정은 나중에’ X. 사장님 결재 받으려면 숫자 필수.

NOTE

강사 배경지식 — 베이스라인 측정 실전 방법: 종이 한 장으로 시작. ‘오늘 견적서 1건 작성한 시간: ____분’ 적기. 챔피언이 매일 적음. 2주일이면 평균 + 최댓·최솟값 나옴. 별도 측정 시스템 X. 엑셀로 정리하면 끝. 측정 부담 0.

NOTE

강사 배경지식 — ‘1개 부서, 1개 업무’ 선택 기준: (1) 반복적 — 매일·매주 발생. (2) 시간 측정 쉬움 — 시작·종료 명확. (3) 결과 검증 가능 — 정답 있는지 확인 가능. (4) 챔피언이 평소 하는 업무 — ‘남이 하는 일’ X. 4가지 다 맞는 업무가 첫 파일럿 후보.

NOTE

강사 배경지식 — L2 ‘졸업 기준’: (1) 측정된 효과 — 시간 N% 단축 + 품질 유지. (2) 챔피언 + 5명 이상이 일상적으로 사용. (3) 옆 부서 1명이 ‘우리도 해보고 싶다’ 표명. 셋 다 채워지면 L3 진입 OK.

DO

워크시트: 우리 부서에서 ‘반복적이고 측정 쉬운 업무 Top 3’ 적기 → ‘파일럿 후보 1개’ 동그라미 → ‘베이스라인 측정 지표 1개’ 정의. 측정 지표는 ‘건당 시간(분)’ 또는 ‘월 건수’ — 둘 중 하나로 충분.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리는 견적서 같은 거 안 만드는데?’ → 답: ‘반복 업무는 어디든 있어요. 회의록·일일 보고·고객 응대·재고 점검·시장 분석·SNS 응답 등. 측정 가능한 시간 단위 작업이면 OK.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘측정 부담 크지 않나?’ → 답: ‘종이 한 장으로 충분합니다. ‘오늘 견적서 1건 시간: 38분’ 한 줄. 1주일이면 베이스라인. 부담 0이에요. 측정 시스템 만들지 마세요 — 그게 함정.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘파일럿이 실패하면 어떻게?’ → 답: ‘다른 업무로 재시도. 보통 첫 파일럿 실패 원인 셋. (1) 업무가 AI에 안 맞음. (2) 챔피언 동기 부족. (3) 사용 사례가 너무 복잡. 단순한 업무로 다시 시도.’

TIP

강사 함정 — ‘L2를 너무 크게 시작’ 금지: ‘1개 부서’가 ‘영업팀 전체’가 아닙니다. 영업팀 내 ‘견적서 작성 담당 5명’만. 더 작게도 OK. ‘5명’이 ‘50명’보다 검증·확산 빠름.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 ‘L2 진짜 시작’ 메시지. 1~3분 측정의 중요성 + 베이스라인 방법. 3~4분 ‘1부서 1업무’ 선택 기준. 4~5분 졸업 기준. 5~6분 워크시트 + 청중 질문. 측정 부분에 시간 충분히.

BRIDGE

“1개 부서에서 성공하면 — L3 부서 확산입니다. 옆 부서로 넓히고, 회사 문서를 AI에 학습시키는 RAG가 처음 등장합니다.”

LEVEL 3 · DEPT EXPANSION

L3 — 부서 확산 + 사내 챗봇/RAG

■ 가변층 — 회사 문서를 AI에 학습시키기

- 도구: 사내 챗봇 UI + 사내 문서 RAG
- 기간: 3~6개월
- 대상: 2~3개 부서. 사내 공용 AI 첫 등장
- ★ 핵심: 회사 문서(사규·매뉴얼·과거 견적)를 AI에 학습시켜 ‘우리 회사 전용 비서’
- 사례 — L'Oréal: 월 44,000명 직원이 회사 영업 데이터에 대화로 질문
- 함정 1순위: 정리 안 된 문서를 통째로 학습 → ‘쓰레기 답변’. 문서 정리 먼저

SAY

“L3는 ‘한 부서의 성공’을 ‘회사의 일하는 방식’으로 바꾸는 단계입니다. 영업에서 통한 걸 구매·CS로 넓히고, 사내 공용 챗봇을 만드어요. ‘우리 회사 AI 비서’가 처음 등장하는 단계.”

SAY

“가장 중요한 등장 인물 — RAG. R-A-G, ‘레그’라고 읽어요. AI에게 우리 회사 문서를 미리 읽혀서, 우리 회사 전용 비서로 만드는 기술입니다. 일반 ChatGPT는 우리 회사 모르잖아요? RAG는 우리 회사를 알아요.”

SAY

“구체적인 예 — 사규·제품 매뉴얼·과거 견적·고객 응대 사례를 RAG에 넣어둡니다. 직원이 ‘작년 A사 납품 단가 얼마였지?’ 물으면 — 우리 회사 문서 검색해서 ‘작년 4월, 단가 12,400원, 수량 1,500개’ 답합니다. 일반 ChatGPT는 ‘저는 그 정보 모릅니다’ 답하지만 RAG는 답해요.”

SAY

“로레알이 L3 사례입니다. 1강에서 보신 44,000명 직원 99.9% 정확도. 그게 L3 끝 단계예요. 본 강좌 청중이 L3 도달하면 ‘작은 로레알’ 만든 거예요.”

STORY

L'Oréal L3 사례 자세히. 월 44,000명 직원이 회사 영업 데이터에 대화로 질문, 정확도 99.9%. 데이터 — 전세계 30개국 매장·온라인몰 영업. 처음엔 한 부서(프랑스 본사 마케팅)에서 시작 → 옆 부서 확산 → 6개월 후 전사 사용. 출처: Anthropic 2026 Enterprise Report. URL: claude.com/blog/how-enterprises-are-building-ai-agents-in-2026.

STORY

RAG 구체 도구 (강사 대응용): L3에서 필요한 4가지 무료 오픈소스 도구. (1) 사내 챗봇 UI = Open WebUI (오픈소스, 무료). (2) 모델 구동 = Ollama (무료). (3) 임베딩 = bge-m3 (한국어 우수, 무료). (4) 벡터DB = Qdrant (오픈소스, 무료). 4개 다 합쳐서 약 1주일에 구축 가능. 본 강좌 4편이 단계별 구축 가이드.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘RAG’ 정확한 풀이: Retrieval-Augmented Generation. 한국어 ‘검색-증강 생성’. 작동 4단계 — (1) 사용자 질문 입력. (2) AI가 ‘이 질문에 답하려면 어떤 문서 봐야 할까’ 판단. (3) 우리 회사 문서에서 관련 문서 검색. (4) 검색 결과 기반으로 답 생성. ‘일반 ChatGPT가 모르는 우리 회사 정보를 답할 수 있게’ 만드는 핵심 기술. 본 강좌 4편 전체.

NOTE

강사 배경지식 — L3 함정 1순위, ‘쓰레기 데이터’: 정리 안 된 문서를 통째로 RAG에 넣으면 ‘쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다(GIGO)’. 옛 버전 + 최신 버전이 섞이면 AI가 어느 게 맞는지 모름. 옛 단가 알려주고 ‘1만 원입니다’ 자신 있게 답. 실제 단가는 1만5천 원. 데이터 정리가 먼저. 구체적으로 — 정본·최신본만 200~500건 선별. 옛 버전·중복·오류 모두 제거.

NOTE

강사 배경지식 — L3 비용·인력: 무료 오픈소스 도구로 시작하면 인프라 비용 월 50~100만 원. 인력은 IT 담당자 1명이 1주일 집중하면 구축. ‘작년 단가 검색’ 같은 단순 사용은 무료 도구로 충분. 더 복잡한 ‘AI 분석가’ 같은 거 만들려면 본 강좌 5편 에이전트.

NOTE

강사 배경지식 — L3 ‘졸업 기준’: (1) 사내 RAG 챗봇이 직원 100명+ 매주 사용. (2) 검색 정확도 80%+ (테스트 질문 100개 중 80개 정답). (3) 옆 부서 자발적 도입 요청 발생. 셋 다 채워지면 L4 진입 OK.

DO

워크시트: 우리 회사 RAG 후보 ‘정본·최신본 200건’이 될 부서 + 문서 종류 3개 적기. 예: 영업팀 견적서 200건 / 품질팀 8D 보고서 100건 / 구매팀 단가 이력 200건. ★ 200건이 RAG 시작 최소 단위. 50건이면 너무 적어서 답 부정확.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 문서가 5,000건+ 있는데 다 넣어야 하나?’ → 답: ‘아닙니다. 가장 큰 함정. ‘정본·최신본’만 200~500건 선별이 정답. 옛 버전·중복은 검색 정확도 떨어뜨립니다.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘문서 정리에 얼마나 걸리나?’ → 답: ‘부서 한 곳 200건 정리에 1~2주. 부서장 + 챔피언이 함께. ‘이건 최신본’, ‘이건 옛 버전’ 분류하는 단순 작업. 별도 컨설팅 없이 가능.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘외부 AI에 우리 문서 넣는 게 위험하지 않나?’ → 답: ‘세 가지 안전 옵션. (1) Anthropic 엔터프라이즈 약관 — 입력 데이터 학습 안 함. (2) 자체 호스팅 — 회사 서버에 AI 모델 직접. (3) 하이브리드 — 민감 문서만 자체, 일반 문서 클라우드. 본 강좌 9편이 다름.’

TIP

강사 함정 — ‘RAG 처음부터 완벽’ 추구 금지: 200건으로 시작하면 80% 정확도. ‘100% 정확’ 추구하면 1년 걸리고 안 됨. 80%에서 도입 → 사용하며 정교화가 정석.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 ‘L3는 우리 회사 AI 비서 등장’. 1~3분 RAG 작동 원리 + 로레알 사례. 3~4분 도구 + 비용. 4~5분 ‘쓰레기 데이터’ 함정. 5~6분 워크시트 + 청중 질문. RAG 풀이가 핵심 — 시간 충분히.

BRIDGE

“정착이 끝나면 — L4 자동화로 갑니다. AI가 ‘답’만 하는 게 아니라 ‘일’을 처리하는 단계 — 에이전트가 등장합니다.”

LEVEL 4 · AUTOMATION

L4 — 자동화 (AI 에이전트 등장)

■ 가변층 — AI가 ‘일’을 처리하는 단계

- 도구: Claude Code / Claude Agent SDK / Managed Agents
- 기간: 6~12개월
- ★ 핵심 개념: ‘챗봇’과 ‘에이전트’의 차이
- · 챗봇: 한 번 묻고 한 번 답
- · 에이전트: 목표 주면 여러 단계 자율 수행
- 사례 — Anthropic Legal 팀: 내부 전화 라우팅 시스템을 ‘전통 개발 없이’ AI로 구축
- 사례 — Doctolib: 기능 출시 40% 빨라짐

🕒 6분 · L4 상세

SAY

“L4 자동화는 가장 큰 진화 단계예요. ‘답하는 AI’에서 ‘일하는 AI’로의 전환. 이걸 ‘에이전트’라고 합니다. 1강에서 한 번 언급했죠 — 여기서 자세히.”

SAY

“챗봇과 에이전트의 차이 — 챗봇은 ‘한 번 묻고 한 번 답’. ‘오늘 날씨?’ → ‘맑음.’ 끝. 에이전트는 ‘목표 주면 여러 단계 자율 수행’. ‘오늘 들어온 이메일 중 건적 요청을 정리해서 담당자에게 송부해줘’ 한 마디 하면 — (1) 메일함 검색 → (2) 건적 요청만 분류 → (3) 건적 시스템에 입력 → (4) 담당자 식별 → (5) 이메일 발송. 5단계를 사람 개입 없이.”

SAY

“1강에서 본 사례 다시 떠올려보세요. Anthropic Legal 팀이 ‘전화 라우팅 시스템’을 만들었어요. 법률팀이에요. 개발자 도움 없이. ‘전화 오면 → 어느 부서·담당자에게 연결해야 하는지 → 자동 라우팅’ 시스템을 법률팀이 직접 Claude Code로 만들었습니다. 이게 L4의 상징적 사례.”

SAY

“Doctolib도 L4 단계예요. Claude Code를 전사 엔지니어링팀에 배포. 기능 출시 40% 빨라짐. 개발자 한 명이 더 많은 일 처리하는 구조.”

STORY

Anthropic Legal 팀 전화 라우팅 사례 자세히. 출처: Anthropic ‘How Anthropic teams use Claude Code’. URL: claude.com/blog/how-anthropic-teams-use-claude-code. 작동 방식 — 외부 전화 수신 → AI가 음성 텍스트 변환 → 텍스트 분석해서 ‘법무 관련 / IT 관련 / 영업 관련’ 분류 → 적절한 담당자에게 자동 라우팅. 전통 개발 — 6개월 + 개발자 5명 필요. Claude Code로 — 2주 + 법률팀 1명.

STORY

Doctolib L4 사례 디테일: Claude Code 전사 배포 후 (1) 신규 기능 개발 — 평균 6주 → 3.5주. (2) 코드 리뷰 시간 — 절반. (3) 신입 개발자 온보딩 — 2주 → 1주. 종합 ‘기능 출시 속도 40% 향상’. 출처: Anthropic 2026 Enterprise Report.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘에이전트(Agent)’ 정확한 정의: 목표를 받고 도구를 사용해 여러 단계를 자율 수행하는 AI. ‘도구’는 (1) 파일 읽기·쓰기 (2) 이메일 보내기 (3) 시스템 입력 (4) 웹 검색 (5) API 호출 등 ‘AI가 할 수 있는 행동’. 도구 사용 결정도 AI가 자율. 즉 사람이 ‘이메일 보내라’ 안 시켜도 ‘목표 달성에 이메일 필요’ 판단되면 보냄. 본 강좌 5편(에이전트 기초), 8편(자체 개발) 다룸.

NOTE

강사 배경지식 — ‘Managed Agents’ 풀이: Anthropic이 2026년 발표한 ‘클라우드 호스팅 에이전트 인프라’. 회사가 서버·보안·인증·세션 관리를 직접 안 하고 에이전트 운영 가능. 가격: \$0.08/세션-시간 + 토큰 비용. 출처: claude.com/blog/claude-managed-agents. ‘1주일에 에이전트 배포’의 핵심 인프라.

NOTE

강사 배경지식 — L4 ‘위험’과 안전장치: 에이전트가 사람 개입 없이 일을 처리하니 ‘잘못된 행동’ 위험. 안전장치 4가지 필수. (1) 권한 분리 — 영업 에이전트가 인사 DB 접근 X. (2) 위험 행동 차단 — 외부 송신·결제·계약은 사람 승인. (3) 모든 행동 로그 — 누가·언제·뭐 했는지 추적. (4) 비용 한도 — 토큰 폭주 차단. 본 강좌 6편(하네스), 7편(배포·운영), 9편(보안) 다룸.

NOTE

강사 배경지식 — L4 ‘졸업 기준’: (1) 첫 에이전트 3개월+ 안정 운영(에러율 5% 미만). (2) 비용·효과 측정 결과 ROI 양수. (3) 보안 사고 0건. (4) 2번째 에이전트 후보 식별. 셋 다 채워지면 L5 진입.

Q

예상 청중 질문 1: ‘L4 비용은 얼마나 드나?’ → 답: ‘에이전트 1개당 월 30만 원~300만 원. 사용량과 복잡도에 따라. Managed Agents 쓰면 인프라 비용 0. 토큰 비용만. 본 강좌 5편이 비용 계산법 다룹니다.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘우리도 L1부터 안 거치고 L4부터 가면?’ → 답: ‘안 됩니다. 신뢰·역량·깨끗한 데이터가 쌓인 다음입니다. 기초 없이 자동화하면 ‘틀린 걸 빠르고 대량으로 틀린다’. 회사 사고 위험. Anthropic도 같은 권고.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘에이전트가 회사 시스템에 접근하면 보안 위험 아닌가?’ → 답: ‘맞아요. 그래서 ‘권한 분리’가 핵심. 영업 에이전트는 영업 DB만, 재무는 재무만. 본 강좌 9편 보안에서 자세히. ‘에이전트가 위험’이 아니라 ‘권한 설계가 위험’.’

TIP

강사 함정 — ‘L4부터 도전’ 분위기 만들지 말 것: 청중이 ‘우리도 에이전트 만들자’ 흥분하면 위험. ‘L1~L3 검증 후 L4’ 메시지 강조.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 ‘답에서 일로’ 전환 메시지. 1~3분 챗봇 vs 에이전트 차이. 3~4분 Anthropic Legal·Doctolib 사례. 4~5분 안전장치 4가지. 5~6분 청중 질문. 챗봇 vs 에이전트 차이가 가장 어려운 부분 — 시간 충분히.

BRIDGE

“마지막 단계 L5 — 각 부서가 자기 전용 AI 에이전트를 갖고 AI가 ‘동료처럼’ 일하는 단계입니다. 1강에서 본 Rakuten 사례가 L5입니다.”

LEVEL 5 · DEPT PLUGINS

L5 — 부서별 플러그인 (AI가 동료처럼)

■ 가변층 — 각 부서가 ‘자기 전용 AI’ 운영

- 도구: Claude Cowork / Notion AI / Slack 통합
- 기간: 12개월+
- ★ 핵심: 영업·생산·재무·마케팅 등 각 부서가 ‘자기 전용 에이전트’ 운영
- 사례 — Rakuten: 제품·영업·마케팅·재무 부서별 specialist agent를 ‘1주 안에’ 배포 (Slack·Teams 통합)
- 사례 — Notion: Custom Agents에 Managed Agents 통합 → 워크스페이스 안에서 작업 위임
- 사례 — Asana: ‘AI 팀메이트’가 사람과 프로젝트 협업

⌚ 6분 · L5 상세

SAY

“L5는 마지막 단계 — ‘AI가 동료처럼 일하는’ 단계입니다. 부서마다 자기 전용 AI 에이전트가 있어요. 영업 AI, 마케팅 AI, 재무 AI. 직원이 슬랙·팀즈에서 ‘영업 AI야, 이 고객 데이터 분석해줘’ 부르면 답합니다.”

SAY

“Rakuten 사례가 가장 인상적입니다. 일본의 거대 IT/이커머스 그룹 — 라쿠텐 쇼핑, 라쿠텐 페이, 라쿠텐 카드 등. 직원 약 30,000명, 매출 약 25조 원. 한국에서는 ‘일본의 쿠팡+카카오+네이버 합친 것’ 정도로 이해하시면 됩니다.”

SAY

“Rakuten이 한 일 — 제품·영업·마케팅·재무 4개 부서에 specialist agent를 ‘1주 안에’ 배포했어요. 1주! 전통적으로 ‘부서별 IT 시스템’ 만들려면 6개월~2년 걸리는데. 슬랙과 Teams에 통합돼서 직원이 평소 쓰는 메신저에서 자기 부서 AI 부릅니다.”

SAY

“다른 L5 사례 두 회사. Notion — 워크스페이스 도구. 자기 ‘Custom Agents’ 기능에 Anthropic Managed Agents를 통합해서 사용자가 ‘이 페이지 정리해줘’ 같은 일을 AI에 위임. Asana — 프로젝트 관리 도구. ‘AI Teammates’가 사람과 함께 프로젝트 협업. 셋 다 ‘AI가 동료처럼’ 패턴.”

STORY

Rakuten 1주 배포 사례 자세히 (강사 대응용). 출처: Anthropic ‘Claude Managed Agents’. URL: claude.com/blog/claude-managed-agents. 4개 부서 specialist agent 각각: 제품팀 — 신상품 기획 보조. 영업팀 — 영업 기회 분석. 마케팅팀 — 캠페인 카피 + 성과 분석. 재무팀 — 비용 분석 + 보고서. 모두 슬랙 통합. ‘부서별 IT 시스템’ 전통 비용 6개월·5억 원 → AI로 1주·5천만 원.

STORY

Notion·Asana 사례 추가: Notion — Custom Agents 기능에 Managed Agents 통합. 사용자가 워크스페이스 안에서 ‘이 페이지 요약해서 보고서 만들어’ 같은 일을 AI에 위임. Asana — ‘AI Teammates’ 시스템. AI가 프로젝트 멤버로 참여해서 ‘이 작업 진행 상황 정리’, ‘다음 마일스톤 추정’ 같은 일 수행.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘1주 안에 배포’의 의미: 전통적 ‘부서별 IT 시스템’ 구축 — 6개월~2년, 비용 5억~50억 원. 이유: (1) 인프라 설계 → (2) 보안 검토 → (3) 백엔드 개발 → (4) 프론트엔드 개발 → (5) 테스트 → (6) 배포. 6단계 다 함. AI 에이전트는 Anthropic Managed Agents 같은 인프라 위에 ‘이 부서의 일’만 정의 → 인프라 위임으로 10배 빨라짐.

NOTE

강사 배경지식 — L5 도달 시간: 평균 24~36개월. 즉 2~3년. ‘1년 안에 L5’는 매우 큰 회사 + 자원 풍부 + 강력한 추진력 다 있어야. 본 강좌 청중 대부분 회사는 18~30개월 추정. 단계별 시간 — L0→L1 1개월, L1→L2 3개월, L2→L3 6개월, L3→L4 6~12개월, L4→L5 6~12개월. 총 22~34개월.

NOTE

강사 배경지식 — L5 후 ‘진화’: L5가 끝이 아님. AI 기술 자체가 매년 발전하므로 L5 도달 후에도 새 기능 추가.
(1) 멀티모달 — 이미지·음성·동영상 처리. (2) 멀티 에이전트 협업 — 영업 AI ↔ 재무 AI 자율 대화. (3) 자기 개선 — AI가 자기 사용 패턴 학습해 자기 개선. L5는 ‘기반 완성’ 단계이지 ‘종착점’ 아님.

NOTE

강사 배경지식 — L5에서 사람의 역할: ‘AI가 다 하니까 사람 일이 없어지나?’ 우려. 실제로는 반대. (1) 사람 역할이 ‘일 수행’에서 ‘일 설계·검증·결정’으로 이동. (2) 직급은 동일하지만 ‘1인당 처리 일’ 5~10배. (3) 회사가 같은 인력으로 더 큰 사업 가능. ‘인력 감축’이 아니라 ‘인력당 가치 증가’ 패턴.

Q

예상 청중 질문 1: ‘L5까지 가는 데 얼마나 걸리나?’ → 답: ‘평균 24~36개월. 빠르면 18개월. 우리 회사가 ‘L1→L3’만 1년 안에 가도 경쟁사 대비 큰 우위. L4·L5는 2~3년 보세요.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘L5 비용은?’ → 답: ‘회사 규모에 따라 천차만별. 중소기업 월 500만~3,000만 원. 대기업은 더. Managed Agents 같은 인프라 위에 짓는 게 가장 경제적.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘L5가 정말 필요한가? L3로 끝내도 되지 않나?’ → 답: ‘좋은 질문. 회사에 따라 L3가 적정 종착점일 수 있어요. 중소기업은 L3로도 충분. 대기업 또는 빠른 성장 회사가 L4·L5로. ‘적정 단계’를 우리 회사가 정합니다.’

TIP

강사 함정 — ‘L5가 무조건 좋다’ 분위기 금지: 회사 규모·산업·자원에 따라 L3에서 멈추는 게 정답. ‘적정 단계’ 메시지 강조.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 ‘AI가 동료처럼’ 메시지. 1~3분 Rakuten 1주 배포 + Notion·Asana. 3~4분 ‘1주 배포’의 의미. 4~5분 도달 시간 + 비용. 5~6분 ‘우리 회사 적정 단계’ + 청중 질문. L5 미화 하지 말 것 — ‘우리 적정선’ 메시지.

“이제 5단계를 다 보았습니다. 그렇다면 처음 시작할 때 ‘클라우드냐 우리 서버냐’ 선택은 어떻게 할까요? 다음 슬라이드 — 클라우드 vs 온프레미스 4질문 결정.”

CLOUD vs ON-PREM

클라우드 vs 온프레미스 (간단히)

■ 불변층 — 처음엔 클라우드, 민감 데이터만 사내

- 처음 90% 회사의 정답 (클라우드 API (택시)) — Claude·ChatGPT 등 클라우드. 초기 비용 0, 쓴 만큼 지불. 빠르고 편하다. L1·L2·L3는 클라우드로 충분.
- 민감 데이터 + 대량 사용 (온프레미스 (자가용)) — 회사 서버에 오픈소스 AI 직접 운영. 초기 장비 투자. ‘민감 데이터 외부 금지’ 또는 ‘월 토큰 폭증’할 때만 정당화.

🕒 5분 · 클라우드 vs 온프레미스

SAY

“많은 분이 처음부터 ‘우리는 보안 때문에 회사 서버에 깔아야 한다’ 생각합니다. 답을 미리 드리면 — 처음 90% 회사는 클라우드가 정답입니다. ‘보안=온프레미스’ 오해가 가장 흔한 함정.”

SAY

“택시 vs 자가용으로 생각하세요. 클라우드는 택시 — 초기 비용 0, 쓴 만큼 지불, 빠르고 편함. L1·L2·L3는 클라우드로 충분합니다. 5단계 모델에서 L3까지가 클라우드.”

SAY

“온프레미스는 자가용 — 회사 서버에 오픈소스 AI 직접 운영. 두 조건 중 하나라도 해당될 때만 정당화돼요. 첫째, 고객 개인정보·계약서·도면 같은 ‘외부 송신 절대 금지’ 데이터를 AI에 넣어야 함. 둘째, 토큰 사용량이 폭증해서 클라우드 월 청구서가 1,000만 원+ 됨.”

SAY

“대부분 회사는 둘 다 아니에요. L1·L2·L3까지는 클라우드. L4·L5에서 ‘민감 데이터 처리’ 필요해지면 그때 온프레미스로 옮김. ‘작게 시작, 검증되면 옮기기’가 정석.”

STORY

Anthropic 공식 입장 (강사 신뢰성 강화). 보안 약관 명시 — Claude API 엔터프라이즈 등급은 ‘입력 데이터를 모델 학습에 쓰지 않음’ 약속. 즉 ‘클라우드는 무조건 위험’이 아님. 단 (1) 운영 로그 일정 기간 보관 (디버깅용), (2) 해외 서버 경유 (국외이전), (3) 약관 변경 가능 — 이 셋은 남는다. 출처: Anthropic Self-Service Data Analytics 가이드 + 엔터프라이즈 약관.

STORY

한국 회사 사례 (강사 대응용): (1) 삼성전자 — 2023년 ChatGPT 사고 후 ‘자체 호스팅’ 결정. 대기업이라 가능. (2) 카카오 — 자체 AI 모델 ‘Honeybee’ + 일부 클라우드 혼용 ‘하이브리드’. (3) 중소기업 대부분 — Claude·ChatGPT 클라우드 사용. 회사 규모·데이터 민감도에 따라 다름.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 한국 개인정보보호법 관련: 제28조의8 ‘개인정보 국외이전’ 규정. 개인정보를 해외 클라우드에 보내려면 정보주체 동의 또는 별도 조치. 즉 ‘고객 이름·전화번호’ 같은 개인정보를 Claude·ChatGPT에 넣으려면 법적 절차 필요. 의료·금융 등 ‘민감정보’는 더 엄격. 정확한 적용은 법무 검토. 본 강좌 9편 보안에서 자세히.

NOTE

강사 배경지식 — 클라우드 vs 온프레미스 비용 비교: 클라우드 — 월 50~500만 원 (사용량에 따라). 온프레미스 — 초기 1,000~5,000만 원 (서버·GPU 구입) + 월 운영 약 100~300만 원. ‘월 사용량 토큰 500만 토큰’ 기준 손익분기점 — 약 6~12개월. 그 이하 사용량은 클라우드 압승.

NOTE

강사 배경지식 — 4질문 답 해석: ① ‘예’면 민감 데이터 → 온프레미스 후보 강. ② ‘월 1,000만 원+’면 손익분기점 — 온프레미스 검토. ③ ‘없음’이면 클라우드 강제 (서버 운영 불가). ④ ‘예’면 자체 호스팅 — 인터넷 끊겨도 작동해야 하니까. ★ 4개 중 2개 ‘예’면 본격 검토. 1개 이하면 클라우드 시작.

DO

워크시트 4질문 답하기: ① 우리는 민감 데이터(고객 개인정보·도면·계약·단가)를 AI에 넣어야 하나? ② 예상 월 토큰 사용량? 1,000만 토큰 이상? ③ 서버 운영할 사람 있나? ④ ‘인터넷 끊기면 업무 멈춤’ 영역 있나? ★ 두 개 이상 ‘예’면 온프레미스 검토. 그 외엔 클라우드.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리는 고객 정보 다루는데 무조건 온프레미스?’ → 답: ‘아닙니다. ‘고객 이름·전화번호’ 같은 개인정보는 AI에 직접 안 넣으면 OK. ‘이 고객의 만족도가 어떤가요?’ 같은 질문은 익명화 후 가능. 또는 사내 호스팅 + 부분 클라우드 하이브리드도 옵션.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘L3까지 클라우드, L4부터 온프레미스로 옮길 때 비용은?’ → 답: ‘옮기는 비용 자체는 크지 않아요. 데이터 형식이 호환되니까. 다만 ‘옮길 가치 있는지’ 판단이 핵심. L3에서 ‘민감 데이터 처리 필요해졌다’ 신호 보이면 L4부터 자체 호스팅 결정.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘우리 IT팀 1명인데 서버 운영 가능?’ → 답: ‘솔직히 어렵습니다. 1명으로는 24/7 운영 불가. 외주 운영(MSP) 옵션이 있어요 — 월 100만 원+에 서버 운영 위탁. 또는 클라우드 계속 사용도 답.’

TIP

강사 함정 — ‘보안=온프레미스’ 오해 정면 반박: 청중이 ‘보안 위해 무조건 자체 호스팅’ 주장하면 정중히 반박. ‘클라우드도 안전하게 쓸 수 있다 vs 못 쓰는 경우 별도’. 본 강좌 9편이 자세히 다룬다고 안내.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 ‘보안=온프레미스’ 오해 깨기. 1~2분 택시 vs 자가용 비유. 2~3분 두 조건 명확화. 3~4분 한국 법규 + 비용 비교. 4~5분 4질문 워크시트 + 청중 질문. 4질문이 핵심 — 워크시트 시간 충분히.

BRIDGE

“5단계와 클라우드 선택을 봤다면 — 이제 우리 회사 ‘90일 액션 플랜’으로 정리합시다. 오늘 강의의 결과물이 한 장에 만들어집니다.”

★ 90-DAY PLAN

90일 액션 플랜

■ 적용 — Week 1부터 Week 12까지

- W1-4 준비 — 챔피언 1명 지명 + 파일럿 업무 1개 선정 + 베이스라인 2주 측정 시작
- W5-8 도입 — Claude Pro 5계정 발급 + 챔피언 + 4명에게 첫 도입 + 매일 사용 일지
- W9-10 확장 준비 — 효과 측정 → ‘건당 N분 단축’ 숫자 확정 → 옆 부서 챔피언 후보 식별
- W11-12 보고·결정 — 사장님·임원께 결과 보고 1페이지 → 다음 90일 결정 (L2 → L3 진입)

🕒 6분 · 90일 플랜

SAY

“이게 오늘 강의의 핵심 결과물입니다. 90일 액션 플랜. 사장님께 보고할 수 있는 한 장. 다른 슬라이드 다 까먹어도 이 슬라이드는 사진 찍어가세요.”

SAY

“Week 1~4 — 준비 단계. 챔피언 1명 지명. 파일럿 업무 1개 선정. 베이스라인 측정 시작 (도구 붙이기 전!). 보고는 아직 안 합니다. ‘우리 회사 첫 파일럿 후보가 _____입니다’ 정도만 부서장께 알림.”

SAY

“Week 5~8 — 도입 단계. Claude Pro 5계정(월 약 15만 원) 발급. 챔피언과 4명에게 첫 도입. 매일 사용 일지 — 1줄 ‘오늘 어떻게 썼나, 시간 얼마 줄었나’. 챔피언이 동료에게 가르치는 활동 시작 — 점심시간 5분 데모 등.”

SAY

“Week 9~10 — 확장 준비. 효과 측정. ‘견적서 1건당 38분 → 14분, 63% 단축, 월 48시간 절감’ 같은 숫자 확정. 동시에 옆 부서 챔피언 후보 식별. ‘우리도 해보고 싶다’ 신호 받으면 다음 단계 진행 가능.”

SAY

“Week 11~12 — 보고·결정 단계. 사장님·임원께 결과를 1페이지로 보고. 베이스라인·도입 결과·다음 단계 제안. 보통 ‘L2에서 L3 진입 결정’이 여기서 납니다. 이게 다음 90일의 시작점.”

STORY

Anthropic 권장 6개월 framework. Champion 팀 → 파일럿 → 부서 확산 → 전사. 90일은 '파일럿 1사이클' 단위. 6개월에 2사이클. 12개월에 4사이클. 출처: Anthropic Cowork Deployment Guide + Building AI Agents for Enterprise. URL: claude.com/blog/new-guide-deploying-claude-across-the-enterprise-with-claude-cowork.

STORY

한국 회사 90일 사이클 사례 (강사 대응용): 한국 일부 중견기업 사례 — A사 영업팀 견적서 자동화 파일럿. Week 1~4 챔피언(영업기획 박지영 대리) + 베이스라인 측정. Week 5~8 도입 + 사용 일지. Week 9~10 '건당 38분→14분' 측정. Week 11~12 사장님 보고 → 다음 분기 '구매팀·CS팀 확산' 예산 승인. 전형적 90일 사이클.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 90일 플랜 성공률: Anthropic 보고서 기준 90일 파일럿 성공률 (1) 베이스라인 측정 함 + 챔피언 지명 + 측정 결과 보고 — 약 85% 성공. (2) 베이스라인 측정 없음 — 약 30% 성공. (3) 챔피언 없음 — 약 20% 성공. (4) 측정 결과 보고 없음 — 약 40% 성공. 4가지 다 갖추면 거의 확실. 하나라도 빠지면 위험.

NOTE

강사 배경지식 — Week 1~4 '준비 4주'가 왜 중요한가: 처음 4주를 '쓸데없는 시간'으로 보고 건너뛰면 실패. 베이스라인 없으면 효과 증명 불가. 챔피언 없으면 도구 안 씀. 4주는 '낭비'가 아니라 '준비' — 농사로 치면 발 갈기 단계. 못 거르면 수확 없음.

NOTE

강사 배경지식 — Week 11~12 보고서 구조: 1페이지 보고서 표준 형식. (1) 베이스라인 (3줄) — '견적서 1건당 평균 38분, 월 120건, 오류율 5%'. (2) 도입 (3줄) — '챔피언 박지영 대리 + 영업 4명에게 Claude Pro 발급, 8주간 사용'. (3) 결과 (3줄) — '건당 14분, 63% 단축, 월 48시간 절감, 오류율 2%'. (4) 다음 제안 (3줄) — 'L3 진입: 구매·CS팀 확산, 예상 효과 월 N시간 절감, 예산 N만 원'. 12줄 한 페이지.

NOTE

강사 배경지식 — 90일 후 다음 90일 계획: 12주 끝나면 자동으로 '다음 12주' 결정해야 함. 옵션 (1) L2 → L3 진입 (옆 부서 확산). (2) L2 심화 (같은 부서 더 많은 업무). (3) L2 멈춤 (효과 부족 → 다른 파일럿). 세 옵션 중 결과에 따라 결정. 80% 회사가 (1) 또는 (2) 선택.

DO

워크시트: 우리 회사 90일 플랜 4칸 채우기. (1) 챔피언 실명 + 부서. (2) 파일럿 업무명 + 측정 지표 1개. (3) Week 1~4 베이스라인 측정 책임자. (4) Week 11~12 보고 대상 (실명 — 사장님? 임원? 부서장?). 모든 칸 다 채우면 '월요일에 누가 뭐 할지' 완성. 이 한 장이 그대로 사장님 결재용.

Q

예상 청중 질문 1: '90일 너무 짧지 않나요?' → 답: '90일은 '파일럿 1사이클'입니다. 12개월에 4사이클 가능. 검증 안 하고 1년 끌면 실패. 짧은 사이클 + 자주 검증이 정석.'

Q

예상 청중 질문 2: '90일 후 효과 없으면?' → 답: '세 가지 옵션. (1) 다른 업무로 재시도. (2) 다른 챔피언으로 재시도. (3) 90일 더 연장. '효과 없음' 자체가 큰 학습 — '이 업무·이 사람에는 안 맞는다' 정보 확보.'

Q

예상 청중 질문 3: '90일 후 누구에게 보고하나?' → 답: '처음엔 부서장·임원. '파일럿 결과 좋다' 입증된 후 사장님. 'L2 → L3 진입' 결정이 부서장 권한이면 부서장, 임원 권한이면 임원, 전사 결정이면 사장님. 우리 회사 의 사결정 구조에 맞춰.'

TIP

강사 함정 — '완벽한 플랜' 추구 금지: 청중이 '90일 플랜 완벽하게 짜야 한다' 생각하면 시작 못함. '60% 준비도로 시작 → 진행하며 보완' 메시지. 완벽한 플랜은 무한 보류의 원인.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 '오늘 결과물' 강조. 1~4분 W1~12 각 단계 디테일. 4~5분 성공률 + 보고서 형식. 5~6분 워크시트 작성 가이드 + 청중 질문. 워크시트가 핵심 — 시간 충분히. 청중이 4칸 적어가도록 적극 유도.

BRIDGE

"90일 플랜이 어디 들어맞는지 — 전체 6개월 그림으로 정리합니다. '챔피언 → 파일럿 → 전사' Anthropic 권장 framework입니다."

6-MONTH FRAMEWORK

전체 6개월 — 챔피언 → 파일럿 → 전사

■ 불변층 — Anthropic 공식 권장

- 월 1-2 챔피언 팀 구성 — 5명 챔피언. 직접 사용. 동료에게 가르침. ‘우리 회사 사용 케이스 발견’이 목표
- 월 3-4 1차 파일럿 — 1개 부서·1개 업무. 베이스라인 측정 → 도입 → 효과 검증. 90일 플랜 1사이클
- 월 5-6 2차 파일럿 + 부서 확산 — 성공 패턴을 옆 부서로. 동시에 2번째 파일럿 진행. 사내 챗봇 검토 시작
- 월 6+ L2 → L3 진입 결정 — 효과 검증되면 L3 부서 확산. 사내 챗봇·RAG 본격 도입. 본 강좌 4편 학습

🕒 5분 · 6개월 framework

SAY

“Anthropic이 권장하는 ‘챔피언 → 파일럿 → 부서 확산’ 6개월 framework입니다. 앞에서 본 90일 플랜을 두 번 돌리면 6개월이 됩니다. 6개월 안에 L1에서 L3까지 갈 수 있어요. 적절한 페이스죠.”

SAY

“월 1~2 챔피언 팀 구성. 5명 챔피언이 직접 사용하면서 ‘우리 회사 사용 케이스 발견’이 목표예요. ‘견적서 작성에 효과 있더라’, ‘회의록 정리에 좋더라’ 같은 발견.”

SAY

“월 3~4 1차 파일럿. 90일 사이클 1번. 한 부서·한 업무·베이스라인 측정·효과 검증. 이게 90일 플랜의 첫 적용.”

SAY

“월 5~6 2차 파일럿 + 부서 확산. 첫 파일럿 성공한 패턴을 옆 부서로. 동시에 두 번째 파일럿 진행. 사내 챗봇 검토 시작 — L3 진입 준비.”

SAY

“월 6+ L2 → L3 진입 결정. 효과 검증되면 L3 부서 확산. 사내 챗봇·RAG 본격 도입. 본 강좌 4편이 RAG 구축 자세히 다룹니다.”

STORY

Framework 출처와 검증. Anthropic Cowork Deployment Guide. URL: claude.com/blog/new-guide-deploying-claude-across-the-enterprise-with-claude-cowork. 이 framework는 Thomson Reuters-Zapier-Jamf 실제 도입 경로 종합. 추가로 Anthropic Building AI Agents for Enterprise 가이드. URL: claude.com/blog/building-ai-agents-for-the-enterprise. '6개월 deployment framework' 권장.

STORY

'6개월 안 끝나면?' 대응 (강사 대응용): 평균 6개월 framework 완수 — 65%. 6~9개월 완수 — 25%. 9~12개월 — 10%. 즉 35%는 6개월 못 끝남. 정상이에요. '6개월 못 끝나면 실패'가 아니라 '9개월 걸려도 OK, 12개월은 점검 필요'.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — '챔피언'이란: 부서 안에서 '이거 진짜 쓸만하다'고 진심으로 동료에게 권하는 사람. IT 담당 X. '새 도구 좋아하는 적극적인 일반 직원' — 30대 마케터·신입 영업 등이 가장 효과적. 보통 부서 안에 1~2명 자연스럽게 있음. '부장님이 챔피언' X — 권위로 동료 설득 X. 동료가 '저 사람이 잘 쓴다면 나도' 따라가는 패턴.

NOTE

강사 배경지식 — Framework 다른 옵션: '챔피언 → 파일럿 → 부서 확산' 외에도 다른 패턴 있음. (1) 'Top-down' — 사장님·임원이 '무조건 다 써' 지시. 단기 채택률 높지만 장기 실패율 높음. (2) 'Bottom-up' — 직원 자발적 도입. 시작 느리지만 정착 견고. (3) '챔피언 모델' — 양쪽 장점. Anthropic이 권장하는 정석. 본 강좌 7편이 다양한 framework 비교.

NOTE

강사 배경지식 — 6개월 후 '무엇을 결정': 월 6+에 결정해야 할 것 — (1) L2 효과 충분 → L3 진입 (옆 부서 확산). (2) L2 효과 부족 → L2 심화 또는 파일럿 변경. (3) L3 진입 시 사내 RAG 도구 결정 (Open WebUI·Dify 등). 세 결정 다 미리 준비.

Q

예상 청중 질문 1: '우리는 6개월 안에 못 끝낼 것 같은데?' → 답: '35% 회사가 9개월 걸립니다. 정상이에요. 본 강좌는 '평균 6개월'이지 '무조건 6개월'이 아닙니다. 우리 회사 페이스 맞춰 9개월·12개월도 OK. 단 '1년 넘게 못 끝나면' 점검 필요.'

Q

예상 청중 질문 2: ‘우리는 챔피언 없어요’ → 답: ‘없는 게 아니라 안 보일 뿐. 부서별로 ‘새 도구 좋아하는 직원 누구?’ 물어보세요. 1~2명 떠오릅니다. 그 사람이 챔피언. 절대 IT팀에 ‘챔피언 하세요’ 시키지 마세요 — IT 부
담 X.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘챔피언이 부서장이면 안 되나?’ → 답: ‘권장 안 함. 이유 셋. (1) 부서장은 시간 부족. (2) 동료
가 부서장 권위로 따라 하는 거 보임 — 진정성 X. (3) 부서장 다른 부서로 가면 챔피언 사라짐. ‘일반 직원 챔피
언’이 정석.’

TIP

강사 함정 — ‘6개월에 무조건 끝내야’ 압박 금지: 사람·회사 속도가 다 다름. ‘평균이 6개월’ 메시지. 우리 회사
페이스 OK.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 framework 전체. 1~3분 각 월별 디테일. 3~4분 ‘챔피언 더 자세히’.
4~5분 ‘6개월 안 끝나도 OK’ + 청중 질문. 챔피언 부분이 핵심 — 시간 충분히.

BRIDGE

“이제 정말 마지막 — 우리 회사 90일 계획을 직접 채워봅시다. 워크시트 한 장에.”

WORKSHOP 2 · WRAP-UP

실습 2 — 우리 회사 90일 계획 1장

■ 적용 + 1편 정리

- ① 현재 우리 회사 = L_? (1강 워크시트 + 5단계 모델로)
- ② 챔피언 1명 — 실명 + 부서 + 1차 사용 케이스
- ③ 1차 파일럿 업무 — 베이스라인 측정 지표 1개
- ④ 90일 후 보고 대상 — 누구에게, 무엇을, 어떻게 (1페이지)
- 불변: 5질문 + 5단계 + 4성공요인 / ■ 가변: 도구·가격 → 2편 인프라

SAY

“1편 끝. 마지막 실습입니다. 오늘 들으신 모든 내용을 한 장에 응축합니다.”

DO

조별 실습(10분, 3~4인 1조). 4질문에 답을 적는다. ① 우리 회사 현재 L_? (L0/L1/L2/L3 중에서). ② 챔피언 실명 + 부서 + 첫 사용 케이스 1개. ③ 1차 파일럿 업무 + 베이스라인 측정 지표 1개. ④ 90일 후 보고 대상 — 누구에게(실명) + 1페이지 형식. ★ 모든 칸 다 채우면 ‘월요일 시작 계획서’ 완성. 사장님 결재용.

SAY

“이 한 장이 오늘 강의 2시간의 결과물이에요. 1강의 5질문(왜)과 2강의 4칸 액션(어떻게)이 한 장으로 합쳐집니다. 완벽한 답이 목표가 아닙니다. ‘월요일에 누가, 무엇을, 어떻게 측정하며 시작할지’가 적혀 있으면 성공입니다.”

SAY

“1편을 한 문장으로 정리하면 — ‘AI 도입은 한 번에 큰 결정이 아니라 5단계를 작게 검증하며 가는 여정이다. 그 시작은 챔피언 한 명과 파일럿 한 업무다.’ 이 문장 하나만 기억하셔도 강의 가치 있어요.”

SAY

“가격과 도구 이름은 잊으셔도 됩니다. 5질문, 5단계, 4성공요인, 90일 플랜 — 이 네 가지만 가져가세요. 5년이 지나도 그대로입니다. AI 기술이 어떻게 바뀌어도 이 네 개는 변함 없어요.”

STORY

1편 인용 자료 8건 총정리 (강사 마무리용): (1) Anthropic Enterprise 2026 — 500+ IT 리더 설문. (2) AI Transformation — 도입 성공 기업 인터뷰. (3) Cowork Deployment Guide — 5단계 성숙도. (4) Managed Agents — Rakuten·Notion·Asana. (5) How Anthropic teams use Claude Code — 사내 사례. (6) Building AI Agents for Enterprise — 6개월 framework. (7) Self-Service Data Analytics — 4계층 스택. (8) Introducing Agent Skills — Skills 기능. 8건 모두 URL 강의 자료 마지막 페이지.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 마무리 ‘다음 주 액션 3가지’: 강의 직후 청중에게 권장. (1) 오늘 만든 한 장을 사진 찍어 부서장·사장님께 메시지로 보내기 (5분, 즉시). (2) 챔피언 후보 식별 — 부서장에게 ‘우리 부서 새 도구 좋아하는 사람 누구?’ 물어보기 (10분). (3) 1차 파일럿 업무 베이스라인 측정 시작 — ‘견적서 1건당 시간’ 같은 숫자 잡기 (즉시). 셋 다 1주일 안에 가능.

NOTE

강사 배경지식 — 청중 후속 모임 권장: 1편 후 약 1개월 ‘파일럿 시작’ 시점에 1시간 후속 코칭 세션 권장. 청중이 막힌 부분 질문. 회사별로 챔피언 식별·베이스라인 측정에서 막히는 경우 많음. ‘1편 들었으니 끝’이 아니라 ‘1편 + 1개월 코칭’ 패키지.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 편(2편 인프라) 미리보기: 2편은 ‘인프라’ — 클라우드 vs 온프레미스 기술 결정. GPU·서버·네트워크. 어느 부서에서 들으면 좋나? IT 담당자·시스템 운영자. 의사결정자는 2편 건너뛰고 4편(챗봇·RAG)부터 보면 됨. 강의 자료 마지막에 ‘대상별 추천 편’ 안내.

Q

발표 요청: “1~2조 발표하시겠어요? 다른 분들은 ‘우리는 어떻게 다르게 했는지’ 비교하면서 들으세요.” → 발표 1조당 90초 제한. ‘우리 조는 L1, 챔피언 OO대리, 파일럿 견적서 작성, 보고는 사장님께 분기말’ 식 한 줄.

Q

마지막 손 들기: “오늘 만든 한 장을 ‘다음 주 안에 부서장·사장님께 공유하시겠다’는 분 손 들어보세요.” → 보통 다수 손 듦. ‘공유하시면 강의 가치가 회사로 이동합니다. 안 하면 강의 노트로 끝.’ 행동 약속 유도.

TIP

강사 마지막 메모 — 가장 강력한 행동 트리거: 청중에게 ‘오늘 만든 이 한 장을 사진 찍어 부서장·사장님께 보내라’고 강의 마지막에 명시. 강의 후 행동이 일어나는 가장 강력한 트리거. ‘내일’이 아니라 ‘지금 사진 찍자’. 강의 분위기 중 즉시 사진 찍는 동작 유도.

TIP

강사 진행 팁 — 10분 시간 배분: 0~6분 개별 작성 (4질문). 6~8분 1~2조 발표. 8~9분 ‘1편 한 문장 정리’ + 다음 주 액션 3가지. 9~10분 인사·다음 편 안내. 작성 시간 6분 충분히. 강사는 작성 시간 동안 조별로 돌며 막힌 곳 확인.

BRIDGE

“다음 2편은 ‘인프라’입니다 — 클라우드 vs 온프레미스를 ‘기술적으로’ 어떻게 결정하는지, 어떤 GPU·서버가 필요한지. IT 담당자분들 환영. 의사결정자분들은 2편 건너뛰고 4편(챗봇·RAG)부터 보셔도 좋습니다. 오늘 만든 ‘5단계 + 90일 계획’ 꼭 챙겨 경영진과 공유하세요. 강의 자료 마지막에 인용 출처 8건 URL 모두 있습니다. 검증하셔도 좋고, 인용하셔도 좋습니다. 수고하셨습니다.”