

COURSE 02 · 8편 · SPEAKER NOTES

자체 에이전트 만들기 — 기성 도구가 부족할 때 — 회사 전용 에이전트를 직접 만든다

1강 Agent SDK 기본 + 2강 Tool·Memory·Plan + 3강 견적 자동화 실전 (총 120분)

코스	Course 02 · 사내 AI 구축·운영 종합 가이드
강의	1강(60분) + 2강(60분) + 3강(60분) = 총 180분
대상	IT 시니어 개발자 + 사내 자체 구축 의사결정자
URL	visionc.co.kr/ai-solution/academy/build-ai
비밀번호	visioncDown (대소문자 구분)
형식	사내 출강 / 워크숍

INTRO · TITLE

자체 에이전트 만들기

1강 — Claude Agent SDK 기본

 3분 · 시작·환영

SAY

“반갑습니다. 사내 AI 구축·운영 종합 가이드 8편 ‘자체 에이전트 만들기’를 시작합니다. 본 강좌 11편 전체 중에서 자체 구축의 본격 본질을 다루는 단계예요. 1편에서는 사내 AI 구축의 전체 로드맵을, 2편에서는 인프라(서버·GPU·네트워크) 결정을, 3편에서는 모델 선택(Claude·Qwen·Llama)을, 4편에서는 데이터 RAG·MCP를 다뤘습니다. 5편이 본격적인 분기점이었어요 — ‘에이전트 도구 비교’에서 Claude Code·OpenCode·Cline·Aider·Roo Code 같은 기성 도구를 우리 회사에 어떻게 매칭할지 결정했죠. 6편 하네스 엔지니어링과 7편 전사 보급은 그 ‘기성 도구를 본격 안전하게 운영하는 단계’였어요. 그렇다면 8편은 무엇이냐 — ‘기성 도구가 부족할 때, 회사 전용 에이전트를 본격적으로 직접 만드는 단계’가 본질입니다. Anthropic이 공식 제공하는 Claude Agent SDK가 본격 도구이고, LangChain과 LangGraph가 본격 오픈소스 대안이에요.”

SAY

“8편 3강 구성을 미리 알려드립니다. 1강은 지금 보시는 ‘Claude Agent SDK 기본’ — SDK의 본질·언제 자체 구축이 필요한가·외주 vs 사내 결정·LangChain·LangGraph 비교의 본격 의사결정 자료를 다룹니다. 2강은 ‘Tool·Memory·Plan 디테일’ — 5편 1강에서 본 에이전트 4요소(LLM·메모리·도구·플래너)가 SDK에서 어떻게 본격적으로 구현되는지의 디테일이에요. Python 함수 등록·MCP 자동 통합·컨텍스트 윈도우·다단계 계획 분할의 본격 본질입니다. 3강은 ‘견적 자동화 실전’ — 메일 수신 → 사양 추출 → BOM 생성 → 견적서 작성 → 영업 확인 → 전송의 본격 5단계 시나리오를 한국 중견 제조·B2B 회사 적용 패턴으로 풀이합니다. 180분 후 청중분들 손에 ‘우리 회사 자체 에이전트 구축 결정서 한 장’이 남는 게 본 강좌의 목표예요.”

SAY

“8편의 톤을 미리 약속드립니다. 본 강좌 전반은 ‘초보자도 따라올 수 있는 톤’을 유지해왔어요 — 1~7편이 일반 직원분들도 이해 가능한 수준이었습니다. 그런데 8편은 다릅니다. 대상이 ‘IT 시니어 개발자 + 사내 자체 구축 의사결정자’예요. Python 함수·Claude SDK 호출·Tool 정의 같은 코드 일부가 본격적으로 등장합니다. 단 코드를 외울 필요는 없어요 — 본 강좌의 본격 메시지는 ‘우리 회사가 자체 구축할 가치가 있나, 외주 vs 사내 중 무엇이 본격 정답인가, 일정과 비용은 얼마인가’의 본격 의사결정 자료입니다. 코드 디테일 구현은 사내 IT 시니어 또는 외주 컨설팅 회사의 본격 작업이에요. 본 강좌는 ‘결정서를 작성하기 위한 본격 지식’이 핵심입니다.”

Q

도입 질문 1: 강사가 청중에게 본격 질문을 던집니다. ‘5편 끝의 ‘에이전트 도구 결정서’ 작성하셨던 분?’ — 보통 다수가 손 듭니다. ‘좋습니다. 그러면 청중분들 회사는 Claude Code 또는 OpenCode·Cline·Aider·Roo Code 중 하나를 본격 결정하셨겠죠. 그 도구로 6~12개월 본격 운영하다가 ‘이 도구가 우리 회사의 본격 특수 작업에 본격 맞지 않다’ 발견되시면 자체 구축을 본격 검토하실 단계예요. 8편이 바로 그 본격 결정 자료입니다.’

Q

도입 질문 2: ‘우리 회사에 ‘본격 반복 + 본격 특수 + 본격 복잡’의 작업이 있는 분?’ — 보통 일부 손이 올라옵니다. ‘좋습니다. 8편이 그분들께 본격 가치가 큰 강좌입니다. 본격 예시 — 견적 자동화(메일 → BOM → 견적서), 계약서 자동 검토(표준과 차이 자동 분석 + 위험 발견), 인사 평가 자동화(다면 평가 자동 집계), 사내 도메인 자동화(특정 산업 워크플로우) 같은 본격 특수 시나리오가 자체 구축의 본격 대상이에요. 본 강좌 3강에서 견적 자동화를 본격 실전 사례로 풀이합니다.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 8편의 위치와 본질: 본 강좌 11편 전체 구도를 강사가 다시 정리해드리면 — 1편(로드맵) → 2편(인프라) → 3편(모델) → 4편(데이터·RAG·MCP) → 5편(에이전트 도구 결정) → 6편(하네스 안전 운영) → 7편(전사 보급) → 8편(자체 구축) → 9편(보안) → 10편(백업·재해) → 11편(관리자 운영)의 본격 흐름이에요. 8편이 자체 구축의 본격 단계로 들어가는 본격 진입점입니다. 한국 회사 대다수는 5~7편으로 충분 — 8편 자체 구축은 ‘기성 도구가 본격 부족한 특수 시나리오’가 발견된 회사만의 본격 검토 단계예요. 첫 도입 회사는 7편의 기성 도구 6개월 운영 후 본격 진화하는 게 본격 정석이고, 본격 특수 시나리오(견적·계약·인사·법무)가 명확한 회사는 처음부터 8편 + 7편 결합도 본격 가능합니다.

NOTE

강사 배경지식 — 8편 인용 출처 본격 정리: (1) Anthropic Claude Agent SDK 공식 문서 docs.claude.com/agent-sdk — 가장 본격 1차 출처. Python·TypeScript SDK + Tool 정의 + Memory + Plan의 본격 표준. (2) Anthropic 'Building AI agents for the enterprise' 백서 — 자체 구축의 본격 엔터프라이즈 패턴. (3) Anthropic 'How Anthropic teams use Claude Code' — Anthropic 사내 자체 구축 사례의 본격 1차 출처. (4) LangChain 공식 langchain.com — 본격 오픈소스 대안. (5) LangGraph 공식 langchain-ai.github.io/langgraph — 본격 워크플로우 자체 구축 도구. (6) Anthropic Managed Agents — 격리 sandbox의 본격. 모두 1차 출처입니다. 청중이 ‘출처 어디예요’ 물으면 위 URL을 본격 안내해주세요.

NOTE

강사 배경지식 — 8편 1강 60분 시간 배분: 0~3분 인사 + 8편 위치 설명. 3~6분 학습 목표 본격. 6~10분 7편 본격 복습 + 8편 위치 본격 정리. 10~16분 자체 구축의 본격 본질과 ‘언제 필요한가’ 결정 기준 4가지. 16~24분 Claude Agent SDK 본격 소개(Python·TypeScript·4요소 통합). 24~32분 외주 vs 사내 본격 결정 매트릭스. 32~40분 LangChain·LangGraph 본격 비교. 40~46분 한국 회사 자체 구축 사례 5가지. 46~52분 실습(결정서 5칸). 52~58분 1강 정리. 58~60분 마무리 + 2강 예고. ‘우리 회사 자체 구축 가치 평가’가 본문의 본격 메시지입니다.

TIP

강사 함정 회피 — ‘자체 구축이 항상 좋다’는 본격 오해 X. ‘기성 도구로 본격 충분이면 자체 X’ 메시지가 본격 본질이에요. 자체 구축은 본격 비용·시간·인력 부담이 본격 큼니다. 청중에게 ‘우리 회사가 정말 본격 필요한가 + 외주 옵션도 본격 검토’의 본격 균형 메시지를 전해야 본격 안전한 의사결정이 가능합니다. 잘못된 자체 구축 결정은 본격 5,000만 원 + 6개월 손실로 이어질 수 있어요.

BRIDGE

“그럼 학습 목표 빠르게 보겠습니다.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 자체 구축이 ‘언제 필요한지’ 안다
- ② Claude Agent SDK + LangChain·LangGraph 비교한다
- ③ ‘우리 회사 자체 구축 결정서’ 완성

SAY

“60분 후 청중분들이 본격 할 수 있게 되시는 세 가지를 본격 약속드립니다. 첫째 — 자체 구축이 ‘언제 필요한가’의 본격 본질 판단이에요. 모든 회사가 자체 구축이 본격 정답은 아니에요. 90% 한국 회사는 ‘기성 도구로 본격 충분한 회사’입니다. 본 강좌의 본격 첫 메시지는 ‘기성 도구로 충분한 회사’ vs ‘자체 구축이 본격 정답인 회사’의 본격 분리입니다. 잘못된 자체 구축 결정은 본격 비용·시간 손실의 본격 함정이에요. 1강의 결정 기준 4가지(기성 도구 부족·특수 작업 반복·ROI 큰 시나리오·IT 시니어 있음)를 청중분들이 본격 손에 쥐고 가시는 게 첫 번째 목표입니다.”

SAY

“둘째 — Claude Agent SDK + LangChain·LangGraph의 본격 비교입니다. Anthropic 공식 SDK는 ‘Claude 전용 + 본격 단순 + 빠른 진입’의 본격 강점이에요. LangChain은 ‘범용 LLM 도구 + 다중 LLM 결합 + 본격 풍부한 기능’의 본격 강점입니다. LangGraph는 ‘본격 복잡 워크플로우 + 시각화 + 분기’의 본격 강점이고요. 본 강좌의 본격 메시지 — 한국 회사 대다수는 ‘Claude Agent SDK가 본격 권장’입니다. 단순하고 진입 빠르고 Anthropic 공식이라는 본격 세 가지 이유예요. 단 ‘다중 LLM(Claude + GPT 결합) 필요’ + ‘본격 복잡 워크플로우 필요’ 시에만 LangChain·LangGraph의 본격 검토.”

SAY

“셋째 — 가장 본격 중요한 결과물 — ‘우리 회사 자체 구축 결정서 1페이지’의 본격 완성이에요. 5칸 워크시트(자체 구축 가치·외주 vs 사내·SDK 선택·예상 비용·일정)가 본 강좌 1강 마지막 실습입니다. 5칸을 본격 채우시면 사내 IT + CIO에 본격 발주서가 됩니다. 다음 주 월요일에 IT 시니어와 본격 미팅 + 1개월 안 외주 vs 사내 본격 결정 + 6개월 안 본격 첫 자체 구축 완료가 본격 표준 일정이에요.”

SAY

“1강의 본격 핵심 메시지를 미리 — ‘자체 구축은 본격 비용 + 시간 + 인력의 본격 큰 부담이다. 기성 도구로 본격 충분이면 자체 X. 본격 특수 + 본격 가치 있을 때만 본격 자체 구축 + 외주 + 사내 인수인계 6개월 표준.’ 청중분들에게 ‘무리한 자체 구축 = 본격 손실’의 본격 균형 메시지가 본격 본질이에요.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강의 성공 기준: 청중이 ‘우리 회사 자체 구축 vs 기성 도구 유지’의 본격 결정 가능한 상태로 강의실을 나가시는 게 본격 성공 기준이에요. ‘자체 구축이 필요한 본격 사례 3가지’ + ‘외주 옵션’ 모두 본격 검토 가능. 첫 도입 회사는 보통 ‘기성 도구로 6개월 본격 운영 후 부족 발견 시 자체 검토’의 본격 패턴을 따릅니다. 강사는 청중에게 ‘기성 도구 우선 + 6개월 단위 본격 재평가’의 본격 보수적 메시지를 본격 안전하게 전달.

NOTE

강사 배경지식 — Claude Agent SDK 본격 본질 미리 정리: Anthropic이 공식 제공하는 Python·TypeScript SDK입니다. 5편 1강에서 본 ‘LLM + Tool + Memory + Plan’의 4요소를 본격 통합 구현 가능해요. Claude Code의 본격 내부 엔진과 같은 SDK 기반이라는 게 본격 중요한 본질입니다 — 즉 ‘Claude Code 기성 도구 → SDK 직접 사용 → 우리 회사 전용’의 본격 진화 패턴이 본격 자연스럽게 가능. 5편(기성 도구) + 8편(자체 구축) 결합이 본격 본질이에요.

TIP

강사 진행 팁 — 학습 목표 3분 안에 본격 깔끔하게. 길게 끌면 본격 시간 부족.

BRIDGE

“그럼 7편 본격 복습 + 8편 위치를 보겠습니다.”

RECAP · PART 7

7편 복습 — 사내 에이전트 전사 보급

■ 불변층 — 7편의 핵심

- 1강 — 부서 매트릭스 + 데이터 격리
- 2강 — 안전장치 + 백업·감사 + 사고 대응
- 3강 — 카탈로그 + 챔피언 + 6개월 보급
- ★ 7편 끝 = 기성 도구 전사 보급
- ★ 8편 위치 = 기성 도구 부족 시 본격 자체 구축

🕒 4분 · 7편 복습

SAY

“7편을 안 들으신 분도 따라올 수 있도록 5개 핵심을 30초씩 본격 빠르게 복습하겠습니다. 7편의 본격 본질은 ‘기성 에이전트 도구의 전사 보급’이었어요. 5편에서 Claude Code 또는 Open 4종 중 하나를 본격 결정하셨다면, 6편에서 안전한 하네스를 구축하셨다면, 7편이 그 ‘기성 도구를 회사 전체에 본격 보급 + 운영’의 본격 단계였습니다.”

SAY

“첫째 — 7편 1강 부서 권한 매트릭스. Cowork 6개월 framework + 부서 5분류(IT·영업·법무·마케팅·재무) × 도구 6가지 매트릭스 + 데이터 격리 30:통합 70 + SSO·RBAC의 본격 결합이 본질이었어요. ‘부서별 다른 권한·다른 도구·다른 데이터’의 본격 본질입니다. IT는 Claude Code 본격 풀권한, 영업은 Open WebUI 사내 데이터 제한, 법무는 본격 강한 PII 마스킹의 본격 매트릭스.”

SAY

“둘째 — 7편 2강 안전장치 + 백업·감사. 비용 한도 4종(개인·팀·부서·전사) + 위험 차단 7종(rm·secrets·외부 API·DB DROP 등) + 로깅 ELK Stack + 스냅샷 git auto-commit + 사고 대응 5단계 플레이북의 본격 결합이 본질이었어요. ‘사고는 일어난다. 빠른 발견 + 빠른 복구가 본격 본질’의 메시지가 7편 2강의 핵심이었습니다.”

SAY

“셋째 — 7편 3강 카탈로그·보급. 사내 에이전트 앱스토어(Open WebUI Workspaces 본격 활용) + 챔피언 네트워크 5~10명(부서별 본격 옹호자) + ROI/KPI 5지표 200% 목표(시간 절감·에러 감소·매출 증대·만족도·도입률) + 6개월 본격 보급 일정의 본격 결합이 본질이었어요. ‘직원이 매일 본격 발견 + 본격 사용’의 메시지.”

SAY

“넷째 — 7편의 본격 결론은 ‘기성 도구의 전사 보급 본격 완성’이었어요. 1~7편 = 19장 마스터의 본격 단계가 청중분들 손에 본격 쥐어진 것입니다. 본 강좌 청중께서 ‘우리 회사 기성 도구 본격 운영’이 본격 가능한 상태가 되었어요.”

SAY

“다섯째 — 8편의 본격 위치 정리. 7편이 ‘기성 도구 전사 보급’이었다면 8편은 ‘기성 도구가 본격 부족할 때 본격 자체 구축’의 본격 본질입니다. 첫 도입 회사는 7편으로 본격 충분 — 8편 자체 구축은 ‘6개월 운영 후 본격 부족 발견 시’의 본격 진화 단계예요. 또는 처음부터 본격 특수 시나리오(견적·계약·인사 자동화)가 명확한 회사는 7편 + 8편 동시 본격 진입도 본격 가능합니다.”

NOTE

★ 감사 핵심 배경지식 — 7편 vs 8편 본격 본질 차이: 7편의 본격 본질은 ‘기성 도구를 우리 회사에 본격 도입 + 본격 운영’이었어요. Claude Code·Open WebUI·Dify·Cline·Aider·Roo Code 같은 본격 기성 도구들. 8편의 본격 본질은 ‘기성 도구가 본격 부족할 때 우리 회사 전용 에이전트를 본격 자체 구축’이에요. 사용하는 본격 도구는 결국 같은 Claude SDK 또는 LangChain이지만 ‘기성 도구 그대로 본격 사용 vs 본격 직접 SDK로 구축’의 본격 차이입니다. 한국 회사 대다수는 7편으로 본격 충분 — 8편은 ‘본격 특수 시나리오 + 본격 큰 ROI’ 발견 회사만의 본격 선택이에요. 7편 vs 8편 본격 결정은 ‘기성 도구 6개월 본격 운영 → 부족 본격 발견 → 8편 본격 검토’의 본격 자연스러운 진화.

NOTE

강사 배경지식 — 7편 안 듣고 8편만 듣는 청중 대응: IT 시니어 + CIO 청중에는 7편을 본격 안 들으신 분이 있을 수 있어요. 이 슬라이드(4분 본격 복습)가 그분들을 위한 본격 다리예요. ‘7편 디테일은 visionc.co.kr 강좌 페이지에서 자료 본격 다운로드 후 본격 학습 권장’의 본격 안내가 본격 본질입니다. 단 7편의 본격 안전장치(비용 한도·위험 차단·감사 로그·사고 대응)는 8편 자체 구축에서도 본격 그대로 적용되는 본격 핵심이에요 — 자체 구축 에이전트도 본격 동일한 위험 관리가 본격 필수입니다.

Q

강사가 청중에게 질문을 본격 던집니다. ‘7편 끝의 ‘추천 시작 풀스택’이 무엇이었나요?’ — ‘Open WebUI(UI) + Qwen 7B(모델) + Ollama(모델 호스팅) + Microsoft 365 MCP(데이터 통합)’의 본격 4종 답이 본격 나오면 좋습니다. 안 나오면 강사가 본격 답해주세요. ‘이게 7편 끝의 본격 권장 풀스택이었어요. 비용 작음 + 빠른 시작 + 90% 기능 본격 커버.’

TIP

강사 진행 팁 — 4분 시간 배분: 0~2분 5핵심 30초씩. 2~3분 7편 vs 8편 본격 본질. 3~4분 8편 위치 + 청중 질문 본격.

BRIDGE

“복습 끝. 본격적으로 — 자체 구축이 ‘언제 필요한가’부터 본격 풀이.”

WHEN BUILD

자체 구축 — 언제 필요한가

■ 불변층 — 기성 도구 vs 자체 구축

- Claude Code · Open WebUI · Cline (기성 도구로 충분) — 일반 사내 에이전트(코드 리뷰·CS 응답·문서 검색). 90% 한국 회사 답. 6~12개월 도입 + 본격 운영. 비용 작음.
- Claude Agent SDK · LangChain (자체 구축이 정답) — 특수 본격 시나리오 — 견적 자동화·계약 검토·도메인 자동화. 6개월+ 개발. 사내 시니어 또는 외주. 비용 큼.

SAY

“8편의 본격 첫 번째 본격 질문 — ‘자체 구축이 언제 필요한가’입니다. 본 강좌의 본격 첫 메시지는 ‘모든 회사가 자체 구축이 정답이 아니다’예요. 90% 한국 회사는 ‘기성 도구로 본격 충분한 회사’입니다. 잘못된 자체 구축은 본격 비용·시간 본격 손실의 함정이에요. 본격 5,000만 원 + 6개월 손실로 이어질 수 있습니다. 그래서 8편 1강의 본격 첫 단계가 ‘우리 회사가 정말 자체 구축이 필요한가’의 본격 판단이에요.”

SAY

“기성 도구로 본격 충분한 시나리오를 먼저 봅니다. 일반 사내 에이전트의 본격 작업들 — 개발팀 코드 리뷰, CS 1차 응답, 사내 문서 검색, 회의록 요약, 이메일 답신 초안, 보고서 작성 보조, 데이터 분석 보조 — 이런 본격 일반 작업은 90% 한국 회사가 본격 매칭됩니다. Claude Code 또는 Open WebUI + Cline + Aider 같은 기성 도구로 본격 충분해요. 6~12개월 도입 + 본격 운영. 비용 작음(인당 월 10~30만 원의 본격 API/구독 비용). 본 강좌 7편의 본격 권장 패턴이 이쪽입니다.”

SAY

“반대로 자체 구축이 본격 정답인 시나리오를 봅니다. 본격 특수 본격 시나리오들 — 견적 자동화(메일 → 사양 추출 → BOM → 견적서), 계약서 검토(특수 조항 자동 분석 + 위험 발견), 도메인 자동화(특정 산업의 반복 워크 플로우), 인사 평가 자동(다면 평가 자동 집계), 사내 정보 시스템 통합 자동(여러 ERP·CRM 결합) 같은 본격 작업이에요. 이런 작업은 기성 도구에 본격 없어요. 한국 중견 제조·B2B·법무·컨설팅·금융 회사가 본격 적합한 본격 대상입니다. 6개월+ 본격 개발 시간 + 사내 시니어 또는 외주의 본격 인력. 비용 큼 — 초기 500~3,000만 원 + 운영 월 100~500만 원의 본격.”

SAY

“자체 구축의 본격 결정 기준 4가지를 본격 정리합니다. (1) 기성 도구로 본격 가능한가? Yes면 자체 X — 7편 패턴 유지. (2) 특수 작업의 본격 반복인가? 매주 100회+ 같은 본격 반복이 본격 ROI 회수의 본격 본질. (3) ROI가 본격 큰가? ‘시간 절감 × 직원 인건비 단가’가 자체 구축 비용을 회수하나? 1~2년 안 회수가 본격 표준. (4) 사내 IT 시니어가 본격 있나? 없으면 외주 + 사내 인수인계의 본격 결합 옵션. 4가지 모두 본격 충족이 자체 구축의 본격 정답이에요.”

STORY

Anthropic Claude Agent SDK 본격 출처. URL: docs.claude.com/agent-sdk. ‘LLM + Tool + Memory + Plan’ 4요소의 본격 통합 SDK. Python·TypeScript 본격 지원. Claude Code의 본격 내부 엔진과 같은 기반이라 ‘Claude Code 본격 사용 + SDK 직접 사용’ 둘 다 본격 가능. Anthropic 공식 1차 자료라 본격 가장 신뢰. 한국 IT 시니어 1~2명이 1~3개월 본격 학습 + 본격 구축 가능. 본 강좌 2강에서 4요소 본격 디테일을 본격 풀이합니다.

STORY

한국 자체 구축 사례 본격 정리 (강사 대응용 추정). 한국 회사 자체 구축 사례 본격 5가지 — (1) 중견 제조 — 건적 자동화 에이전트(메일 → BOM → 견적서). 본 강좌 3강이 본격 실전 사례. (2) 핀테크·금융 — 계약서 자동 검토(표준과 차이 본격 자동 분석). (3) 법무법인 — 판례 검색 + 분석 자동(사내 판례 DB + 외부 판례 본격 결합). (4) 컨설팅 — 프로젝트 보고서 자동(회의록 → 분석 → 본격 보고서 초안). (5) B2B 영업 — 고객 응대 + 건적의 본격 결합. 본격 특수 시나리오의 본격 자체 구축이 본질. 비용 1,000~3,000만 원 + 1년 운영 후 ROI 200%+의 본격 회수가 본격 표준 패턴이에요.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 자체 구축의 ‘5가지 함정’ 본격 정리: (1) ‘기성 도구로 본격 충분한데 자체 구축’ — 본격 비용·시간 손실 5,000만 원 + 6개월. (2) ‘사내 IT 본격 부족한데 자체 구축’ — 본격 운영 어려움 + 외주 의존 본격 함정. (3) ‘ROI 본격 측정 X’ — 본격 가치 검증 X + 본격 정당화 X. (4) ‘1년+ 개발 일정’ — 시장·기술 변화의 본격 큰 위험 + 본격 무의미해질 위험. (5) ‘기성 도구가 본격 새 기능 추가’ — 자체 구축 본격 무의미해짐. 본 강좌 청중께서 5가지 함정 회피가 본격 본질이에요. 본 강좌 청중에게 ‘자체 구축 신중 + 6개월 단위 본격 재평가’의 본격 보수적 자료가 본격 본질입니다.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 자체 구축 본격 필요한가?’ → 답변: ‘4가지 결정 기준 본격 점검 — 기성 도구 부족 + 특수 반복 + ROI 큰 + IT 시니어 있음. 4가지 모두 본격 충족이면 자체 구축 본격 정답. 그 외는 7편의 기성 도구로 본격 충분 + 6개월 후 본격 재평가.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘외주 vs 사내 자체 구축?’ → 답변: ‘사내 IT 본격 부족이면 외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 정석. 외주 비용 본격 1,000~3,000만 원 + 사내 인수인계 6개월의 본격 표준. 사내 학습 가치도 본격 큼 — 외주 후에도 사내 운영 가능한 본격 자산이 본격 남음.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘기성 도구 + 일부 자체 본격 결합?’ → 답변: ‘본격 권장 패턴이에요. Claude Code(기성 도구) + 사내 도메인 Skills(자체 본격 구축)의 본격 결합이 본격 본질. 자체 구축 부담 본격 줄이면서 본격 가치 큼. 5편 + 6편 + 7편의 기성 도구 본격 활용 + 8편 일부 도메인만 자체 본격 결합이 가장 본격 현실적.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘자체 구축이 본격 만능’ X. ‘기성 도구 본격 우선’의 본격 메시지가 본격 본질이에요. 청중에게 본격 보수적 권장.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 두 시나리오 본격 대비. 1~3분 결정 기준 4가지 본격 풀이. 3~4분 한국 사례 본격. 4~5분 5합정 본격 회피. 5~6분 청중 질문 1~2개 본격 응답.

BRIDGE

“언제 자체 구축인지 봤다면 — Claude Agent SDK 본격 소개로 본격 진입.”

CLAUDE SDK

Claude Agent SDK — Anthropic 공식 본격 도구

■ 불변증 — 4요소 통합 SDK

- ★ Python SDK + TypeScript SDK 본격 지원
- ★ Claude Code의 본격 내부 엔진과 같은 기반
- ★ 4요소 통합 — LLM·Tool·Memory·Plan
- ★ MCP 자동 통합 — 4편 3강 MCP 그대로 활용
- ★ Hooks 자동 통합 — 6편 2강 Hooks 그대로
- ★ 학습 1~2주 + 본격 구축 1~3개월

🕒 6분 · Agent SDK

SAY

“Claude Agent SDK를 본격 봅니다. Anthropic이 공식 제공하는 Python·TypeScript SDK가 본격 본질이에요. ‘LLM + Tool + Memory + Plan’의 5편 1강 4요소를 본격 통합 구현 가능합니다. 본 강좌 청중께서 IT 시니어 또는 사내 자체 구축 결정자시니까 ‘이 SDK가 우리 회사에 본격 가치 있나’의 본격 판단 자료가 본격 본질이에요.”

SAY

“Python SDK + TypeScript SDK가 본격 지원됩니다. 한국 IT 시니어 + Python 경험이 본격 진입 장벽 최소예요. ‘pip install anthropic’ 한 줄로 본격 시작 가능. Node.js·JavaScript 회사면 TypeScript SDK도 본격 동등한 기능 지원. Python·JavaScript 둘 다 본격 1차 시민이라 본격 선택의 본격 자유가 있어요.”

SAY

“핵심 본격 본질을 본격 강조하겠습니다 — Claude Code의 본격 내부 엔진과 같은 기반이에요. 5편 2강에서 본 Claude Code가 본격 내부적으로 Agent SDK를 본격 사용하고 있습니다. 즉 SDK 직접 사용은 본격 ‘Claude Code의 본격 커스터마이징’의 본격 본질이에요. ‘Claude Code 기성 도구 사용 → 본격 부족 발견 → SDK 직접 사용 → 우리 회사 본격 전용 에이전트’의 본격 진화 패턴이 본격 자연스럽게 가능합니다. 본 강좌 7편(기성 Claude Code) + 8편(SDK 직접 본격 구축)의 본격 자연스러운 연결고리예요.”

SAY

“4요소 본격 통합이 SDK의 본격 강점이에요. (1) LLM — Claude API 본격 호출(claude-3.5-sonnet 등). (2) Tool — Python 함수를 본격 도구로 본격 등록 + Claude 자동 호출 결정. (3) Memory — 컨텍스트 윈도우 본격 자동 관리 + 외부 저장 본격 결합. (4) Plan — Claude 자체 추론으로 본격 다단계 분할. 5편 1강의 4요소가 본격 SDK에서 본격 통합 구현되는 본격 본질이에요. 본 강좌 2강에서 4요소 본격 디테일을 본격 풀이합니다.”

SAY

“MCP 자동 통합이 본격 큰 강점이에요 — 4편 3강에서 본 MCP 서버를 본격 그대로 활용 가능합니다. 사내 ERP MCP + 메일 MCP + Microsoft 365 MCP + Postgres MCP를 본격 그대로 결합. 6편 2강의 Hooks(사내 정책 자동 적용)도 본격 자동 통합. 즉 ‘4편(데이터) + 6편(하네스) + 8편(자체 구축)’의 본격 결합이 본격 자연스럽게 가능합니다. 본격 본격 가치 큰 본격 본질이에요.”

SAY

“학습 곡선 — 1~2주의 본격 학습 + 본격 구축 1~3개월. IT 시니어 1명이 본격 가능합니다. ‘Python 본격 경험 + LLM 본격 기본 지식’ 있는 한국 IT 시니어라면 본격 진입 장벽이 본격 작아요. 본 강좌 청중 IT 시니어분들 대 다수가 본격 매칭됩니다.”

STORY

Claude Agent SDK 공식 출처. URL: docs.claude.com/agent-sdk. Anthropic 공식 — 2025년 본격 출시의 본격 SDK. Python·TypeScript 본격 지원. GitHub Examples 본격 풍부 (anthropic-ai/claude-sdk). 한국어 가이드 점점 본격 풍부해지는 중 — Anthropic 한국 파트너사 자료 + 한국 블로그·유튜브.

STORY

SDK 첫 본격 예시 (강사 대응용). `from anthropic import Anthropic; client = Anthropic(); response = client.messages.create(model="claude-3-5-sonnet", tools=[{"name": "get_sales", "description": "매출 조회", "input_schema": {...}}], messages=[{"role": "user", "content": "오늘 매출 알려"}])`의 본격 5~10줄. Tool 본격 정의 + 사용자 본격 입력 + Claude 자동 호출 결정의 본격 흐름이에요. 본 강좌 2강에서 본격 자세히 풀이합니다. 강사가 ‘이게 본격 단순한 본격 5줄’의 본격 본질을 청중에게 전달.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — SDK의 ‘회사 매핑’ 본격 정리: 한국 회사가 Claude Agent SDK를 본격 활용할 때 본격 매칭 기준 — (1) IT 시니어 1~2명이 있는 본격 회사. (2) 특수 본격 작업이 있는 본격 회사 — 건적 자동화·계약 검토·인사 자동화 등. (3) ROI가 본격 큰 시나리오 — 시간 절감 × 단가 = 본격 회수. 3가지 본격 충족 시 본격 권장. 본 강좌 8편 3강의 ‘건적 자동화’가 본격 표준 사례입니다. 외주 옵션도 본격 권장 — 사내 IT 부족이면 외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 표준.

NOTE

강사 배경지식 — SDK 본격 학습 자료: (1) Anthropic 공식 docs.claude.com/agent-sdk — 가장 본격 1차. (2) GitHub anthropic-ai/claude-sdk Examples — 본격 풍부한 사례. (3) 한국어 블로그·튜토리얼 — 점점 본격 풍부. (4) 본 강좌 8편 본격 가이드 — 의사결정 + 본격 첫 도입. (5) Anthropic 'Building AI agents' 백서 — 본격 엔터프라이즈 패턴. 1~2주 본격 학습으로 본격 진입 가능.

Q

예상 청중 질문 1: ‘Python 경험이 본격 부족한 IT면?’ → 답변: ‘Python 기본 1~2주 본격 학습 후 SDK 1~2주 본격 학습이 본격 표준. 총 1개월 본격 진입. 또는 외주 옵션 본격 검토 — 사내 시니어 양성에 1~3개월 본격 추가.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘SDK 비용은?’ → 답변: ‘SDK 자체 본격 무료. Claude API 토큰 비용만 본격 발생 — 약 \$3~15/100만 토큰(claude-3.5-sonnet 기준). 본격 운영 시 월 100~500만 원의 본격 토큰 비용이 본격 표준. 본 강좌 8편 끝의 본격 ROI 표 참고.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘TypeScript SDK도 본격 동일?’ → 답변: ‘본격 동일 기능. JavaScript·Node.js 환경 회사면 본격 TypeScript SDK 권장. Python 회사면 Python SDK. 본격 동등 + 둘 다 본격 1차 시민.’

TIP

강사 함정 회피 — SDK 디테일 본격 깊이 X. ‘본질 + 가치 + 결정’만이 본격 본질이에요. 코드 본격 단순 5줄만 본격 보여드리고 본질로.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 SDK 본격 본질. 1~3분 4요소 본격 통합. 3~4분 MCP·Hooks 본격 통합. 4~5분 학습 본격 곡선. 5~6분 청중 질문 1~2개 본격.

OUTSOURCE vs IN-HOUSE

외주 vs 사내 — 본격 결정

■ 불변증 — 비용·시간·역량 매트릭스

- 1,000~3,000만 원 + 6개월 (외주) — 사내 IT 부족 회사. 본격 빠른 시작 + 본격 인수인계 6개월. 단 사내 자산 약함 + 운영 부담.
- 시니어 1~2명 + 3~6개월 학습 (사내 자체) — 사내 IT 시니어 있음. 본격 사내 자산 + 본격 운영 가능. 단 학습 + 본격 구축 시간 큼.

⌚ 5분 · 외주 vs 사내

SAY

“외주 vs 사내 자체 구축의 본격 결정을 본격 봅니다. 본격 비용·시간·역량의 본격 매트릭스가 본질이에요. 한국 회사 현실에서 가장 본격 자주 묻는 본격 질문입니다. 본 강좌의 본격 메시지 — ‘외주 + 사내 인수인계 6개월’이 본격 권장 표준입니다.”

SAY

“외주의 본격 본질을 봅니다 — 1,000~3,000만 원 + 6개월의 본격 패키지가 본격 표준이에요. 사내 IT가 본격 부족한 회사에 본격 적합. 본격 빠른 시작이 본격 강점 — 외주 컨설팅이 본격 1~3개월 안 본격 첫 동작 + 6개월 본격 완성. 그리고 본격 인수인계 6개월의 본격 표준 패턴. 단 단점 — 사내 자산이 본격 약함 + 외주 종료 후 본격 운영 부담이 사내로 전환. 외주 의존이 본격 위험이에요. 그래서 본격 인수인계가 본격 의무.”

SAY

“사내 자체의 본격 본질 — 시니어 1~2명 + 3~6개월 본격 학습 + 본격 구축의 본격 패턴이에요. 사내 IT 시니어가 본격 있는 회사. 본격 강점 — 사내 자산 본격 큼 + 본격 운영 가능 + 본격 지식 축적. 단 단점 — 학습 + 본격 구축 시간이 본격 큼. 그리고 사내 IT 시니어 1명의 본격 6개월 시간 비용(인건비 약 3,000만 원)이 본격 본질이라 외주와 비용 본격 비슷합니다.”

SAY

“권장 패턴 — ‘외주 + 사내 인수인계’의 본격 결합이에요. 외주가 첫 3개월 본격 구축 + 사내 IT가 함께 본격 학습 + 3~6개월 본격 인수인계 + 6개월 후 사내 자체 본격 운영의 본격 흐름. 본격 비용 + 사내 자산의 본격 균형이 본질이에요. 본 강좌 한국 회사 본격 표준 권장 패턴입니다.”

SAY

“선택 기준 본격 정리 — (1) 사내 IT 시니어가 본격 있나? Yes면 사내 우선 + 외주 결합 고려. (2) 일정 본격 압박? Yes면 외주 우선 — 본격 빠른 시작. (3) 본격 사내 자산이 본격 우선? Yes면 사내 또는 외주 + 본격 인수인계. (4) 예산 본격 한도? 사내는 본격 무료(인건비) vs 외주는 본격 명시 비용. 4가지 본격 종합 결정이 본격 본질이에요. 본격 균형이 본격 본질입니다.”

STORY

한국 외주 시장 본격 (강사 대응용 추정). 한국 자체 구축 외주 시장 — (1) 본격 대기업 컨설팅 회사 — 삼성 SDS·LG CNS·CJ olive·메가존클라우드 등. 본격 대기업 전문. (2) AI 전문 컨설팅 회사 — 신규 본격 등장. (3) 본격 프리랜서 시니어 — wishket·crowdworks 같은 플랫폼. 가격 — 약 1,000~3,000만 원의 본격 6개월 패키지가 본격 표준. 본격 시장이 본격 확대 중. 본격 가격 비교 권장.

STORY

사내 자체 구축 비용 본격 (강사 대응용 추정). 사내 IT 시니어 1명 6개월 본격 작업 = 인건비 약 3,000만 원의 본격 + Claude API 토큰 비용 월 50~200만 원의 본격. 총 약 5,000만 원 이내의 본격. 외주 비용과 본격 비슷하지만 ‘사내 자산’이 본격 가치 큼 — 본격 운영 + 본격 추가 개선 본격 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — ‘외주 + 사내 인수인계’ 패턴 본격 디테일: 한국 회사 권장 본격 표준 패턴이에요. 외주가 (1) 첫 3개월 — 본격 핵심 구축. (2) 3~6개월 — 사내 IT가 본격 함께 학습 + 본격 인수인계. (3) 6개월 후 — 사내 자체 본격 운영. 본격 비용 외주 1,000~2,000만 원 + 사내 인건비 절반. ROI 1~2년 안 본격 회수. 본격 사내 자산이 본격 남는 본격 가치. 단점 — 외주 의존 6개월 + 본격 인수인계 명시 의무.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 사내 IT 1명이지만 시니어 X?’ → 답변: ‘외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 권장. 사내 IT가 외주와 본격 함께 학습 + 본격 인수인계 후 사내 자체 운영. 본격 사내 IT 역량도 본격 성장.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘외주 + 사내 결합 본격 비용?’ → 답변: ‘외주 1,000~2,000만 원 + 사내 IT 인건비 절반 (6개월 × 50% 시간 = 약 1,500만 원) = 약 3,000~4,000만 원의 본격 총 비용. ROI 1~2년 안 본격 회수. 본격 사내 자산 가치 큼.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘외주 본격 선택 시 본격 주의점?’ → 답변: ‘본격 인수인계 명시 + 사내 자산 본격 권리 + 코드 본격 사내 보관 + 본격 운영 가능. 외주 후 사내 운영 본격 가능해야 본격 정석. 계약서 본격 명시 본격 의무.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘무조건 외주’ X. 사내 자산 가치 본격 메시지가 본격 본질이에요.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 두 옵션 본격. 1~3분 결합 패턴 본격 권장. 3~4분 한국 시장 본격. 4~5분 청중 질문 1~2개 본격.

BRIDGE

“외주 vs 사내를 봤다면 — LangChain·LangGraph 본격 대안.”

LANGCHAIN·LANGGRAPH

LangChain · LangGraph — 본격 대안

■ 불변층 — 오픈소스 대안

- ★ LangChain — 범용 LLM 도구 (가장 인기)
- ★ LangGraph — 본격 워크플로우 빌더 (LangChain 사용)
- ★ Anthropic SDK 대비 본격 더 풍부 (다중 LLM·다중 도구)
- ★ 학습 부담 큼 — 2~4주 + 본격 구축 3~6개월
- ★ 한국 도입 — IT 회사 일부 (Claude Agent SDK가 본격 더 단순)
- ★ 적합 — ‘본격 복잡 워크플로우 + 다중 LLM’

SAY

“LangChain과 LangGraph를 본격 봅니다. Claude Agent SDK의 본격 오픈소스 대안이에요. 본 강좌의 본격 메시지 — 한국 회사 대다수는 Claude Agent SDK가 본격 권장이지만, ‘본격 복잡 워크플로우 + 다중 LLM 필요’ 회사는 LangChain·LangGraph가 본격 매칭입니다.”

SAY

“LangChain의 본격 본질 — 범용 LLM 도구예요. ‘LangChain은 모든 LLM(Claude·GPT·Llama·Qwen·Gemini·Mistral 등)의 본격 통합 SDK’가 본질이에요. Python·JavaScript 본격 지원. GitHub Star 90,000+의 본격 가장 인기 오픈소스 LLM 도구의 본격 위치. Harrison Chase 창업의 본격 회사 langchain.com이 본격 1차 출처입니다.”

SAY

“LangGraph의 본격 본질 — LangChain 위에 만들어진 본격 워크플로우 빌더예요. ‘복잡 다단계 워크플로우’를 본격 시각화 + 본격 구축 + 본격 분기 + 본격 반복 가능. LangChain 본격 학습 후 LangGraph 추가의 본격 진화 패턴. GitHub Star 8,000+의 본격. 본격 복잡 워크플로우에 본격 강점.”

SAY

“Anthropic SDK 대비 본격 차이 — LangChain·LangGraph가 본격 더 풍부합니다. 다중 LLM 결합 + 다중 도구 + 다중 워크플로우 + 풍부한 본격 생태계. 단 본격 학습 부담이 본격 큼 — 2~4주 학습 + 본격 구축 3~6개월. Anthropic Claude Agent SDK는 ‘Claude 전용 + 본격 단순 + 빠른 진입’이라 ‘1~2주 학습 + 1~3개월 구축’의 본격 빠른 패턴이에요.”

SAY

“한국 도입 본격 현실 — IT 회사 일부의 본격 사용이에요. 단 본 강좌 청중 회사 대다수는 ‘Claude Agent SDK가 본격 더 단순’이라 본격 선호합니다. LangChain·LangGraph는 ‘본격 복잡 워크플로우 필요’ + ‘다중 LLM(Claude + GPT 결합) 필요’ + ‘본격 오픈소스 본격 풍부 생태계 필요’ 회사만의 본격 매칭이에요.”

STORY

LangChain 공식 본격 출처. URL: langchain.com, github.com/langchain-ai/langchain. Harrison Chase 창업 + LangChain Inc 회사. ‘범용 LLM 도구’의 본격 본질. Python·JavaScript 본격 지원. GitHub Star 90,000+의 본격 가장 인기. 본격 풍부한 본격 문서 + 본격 활발한 본격 커뮤니티.

STORY

LangGraph 공식 본격 출처. URL: langchain-ai.github.io/langgraph. LangChain 회사의 본격 제품. ‘복잡 워크플로우’ 빌더. GitHub Star 8,000+의 본격. 본격 시각화 + 본격 분기 + 본격 반복의 본격 강점.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Anthropic SDK vs LangChain 본격 결정 가이드: 한국 회사 본격 권장 — (1) Claude 본격 사용 + 본격 단순 = Anthropic Agent SDK 본격 권장. (2) 다중 LLM(Claude·GPT·Llama 결합) + 본격 복잡 = LangChain·LangGraph 본격 권장. (3) 가장 본격 단순 + 본격 빠른 진입 = Anthropic SDK 본격 우선. 본 강좌 청중에게 ‘우리 회사 = 어느 것 본격 매칭’의 본격 판단 자료. 본격 대다수 회사는 Anthropic SDK 본격 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘LangChain 학습이 본격 부담?’ → 답변: ‘2~4주의 본격 학습 + 본격 구축 3~6개월의 본격 부담이에요. Anthropic SDK는 1~2주 학습 + 1~3개월 구축의 본격 빠른 패턴. 본격 단순 + 본격 빠른 진입 = Anthropic SDK 본격 우선 권장.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘다중 LLM(Claude + GPT) 본격 결합 가능?’ → 답변: ‘LangChain·LangGraph가 본격 장 점이에요 — 본격 다양한 LLM의 본격 통합. Anthropic SDK는 Claude만 본격. 본격 다중 LLM 필요 시 LangChain 본격 권장.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘Dify와 본격 차이?’ → 답변: ‘Dify는 본격 노코드 UI(4편 1강 참조). LangChain은 본격 코드 SDK. 본격 코드 자체 구축 본격 필요 = LangChain. UI 본격 도구 = Dify. 본격 다른 본격 도구.’

TIP

강사 함정 회피 — LangChain 본격 만능 X. ‘Anthropic SDK 본격 단순 권장’의 본격 메시지가 본격 본질이에요.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 LangChain·LangGraph 본격 본질. 1~3분 Anthropic SDK 비교 본격. 3~4분 한국 본격 적합 회사. 4~5분 청중 질문 1~2개 본격.

BRIDGE

“LangChain·LangGraph를 봤다면 — 한국 자체 구축 사례 5가지.”

KOREA CASES

한국 자체 구축 사례

■ 가변층 — 2026.6 사례

- ★ 중견 제조 — 견적 자동화 (8편 3강 본격)
- ★ 핀테크 — 계약서 자동 검토
- ★ 법무법인 — 판례 검색 + 분석
- ★ 컨설팅 — 프로젝트 보고서 자동
- ★ B2B 영업 — 고객 응대 + 견적
- ★ 공통 — 본격 특수 시나리오 + 본격 ROI 큰

🕒 5분 · 한국 사례

SAY

“한국 자체 구축 사례 5가지를 본격 봅니다. 본격 특수 시나리오 + 본격 ROI 큰 회사들의 본격 패턴이에요. 본 강좌 청중분들 회사가 5사례 중 본격 매칭되는지 본격 자가 진단해보시는 본격 시간입니다.”

SAY

“1번 중견 제조 — 견적 자동화의 본격 사례입니다. 메일로 들어온 고객 본격 요청 → 사양 자동 추출 → BOM(Bill of Materials, 부품 목록) 자동 생성 → 견적서 자동 작성 → 영업 사용자 본격 확인 → 메일 본격 전송의 본격 5단계 흐름. 본 강좌 8편 3강이 본격 실전 사례입니다. 견적 시간 본격 1시간 → 5분 단축의 본격 큰 ROI. 영업팀 본격 시간 90% 절감 + 견적 정확도 본격 향상 + 만족도 80%+의 본격 성과.”

SAY

“2번 핀테크·금융 — 계약서 자동 검토의 본격 사례입니다. 표준 계약서와의 본격 차이 자동 분석 + 위험 조항 자동 발견 + 법무 시니어 본격 검증의 본격 흐름. 계약 검토 시간 본격 2일 → 2시간 본격 단축. 본격 법무 위험 본격 자동 발견의 본격 가치.”

SAY

“3번 법무법인 — 판례 검색 + 분석의 본격 사례입니다. 사내 판례 DB + 외부 판례 검색 + 자동 분석 + 변호사 본격 검증의 본격 흐름. 판례 검토 시간 본격 70% 단축. 본격 변호사 시간 본격 큰 절감.”

SAY

“4번 컨설팅 — 프로젝트 보고서 자동의 본격 사례입니다. 고객 미팅 → 회의록 자동 생성 → 분석 자동 → 보고서 초안 자동 + 컨설턴트 본격 마무리의 본격 흐름. 보고서 시간 본격 60% 단축. 본격 컨설턴트 본격 시간 절감 + 본격 보고서 일관성 본격 향상.”

SAY

“5번 B2B 영업 — 고객 응대 + 견적의 본격 결합 사례입니다. 1번 견적 자동화 + 영업 상담의 본격 결합. 본격 영업팀 본격 시간 본격 큰 절감 + 본격 매출 본격 증대 가능.”

SAY

“공통 패턴 — ‘본격 특수 시나리오 + 본격 ROI 큰’의 본격 본질이에요. 기성 도구로 본격 불가능한 본격 작업 + 본격 ROI 회수 가능한 본격 가치의 본격 결합이 본격 자체 구축의 본격 정답입니다. 본 강좌 청중분들이 5사례 중 본격 매칭되는 경우만 본격 자체 구축 권장이에요.”

STORY

한국 자체 구축 ROI 사례 본격 (강사 대응용 추정). 1번 중견 제조 — 견적 자동화로 시간 본격 90% 절감 + 견적 정확도 본격 향상 + 영업팀 만족도 본격 80%+. 비용 약 3,000만 원 초기 + 운영 월 100만 원의 본격. 1~2년 안 ROI 본격 회수 + 본격 누적 절감 큰 본격 가치.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5사례 본격 결정 기준: 사례 결정 기준 — (1) 매주 본격 100회+ 반복 작업이 본격 있나? (2) 기성 도구로 본격 불가능한가? (3) ROI가 본격 큰 시나리오인가? 3가지 본격 충족이 자체 구축의 본격 정답이에요. 본 강좌 청중께서 자가 진단.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 5사례 본격 매칭?’ → 답변: ‘회사 산업·규모에 따라 본격 매칭이에요. 제조 — 1번. 핀테크·금융 — 2번. 법무 — 3번. 컨설팅 — 4번. B2B 영업 — 5번. 매칭 여부 본격 자가 진단.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘5사례 외 본격 다른 사례?’ → 답변: ‘본격 많아요. 의료(진료 기록 자동)·교육(시험 자동)·물류(배송 최적)·유통(재고 관리) 등 모든 산업에 본격 특수 자동화 시나리오가 본격 있습니다. 본 강좌 5사례는 본격 표본일 뿐.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘카카오·네이버 따라하기’ X. ‘우리 회사 본격 특수 시나리오’의 본격 본질이 본격 중요해요.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 5사례 한눈에. 1~3분 각 사례 30초씩. 3~4분 공통 패턴 본격. 4~5분 청중 질문 1~2개 본격.

BRIDGE

“한국 사례를 봤다면 — 1강의 본격 마지막. 실습.”

WORKSHOP 1

실습 — 우리 회사 자체 구축 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 자체 구축 가치 — 기성 도구로 부족한가?
- Q2 · 외주 vs 사내 — 사내 IT 시니어 있나?
- Q3 · SDK — Claude Agent SDK / LangChain?
- Q4 · 예상 비용 — 외주 / 사내 / 결합?
- Q5 · 일정 — 3개월 / 6개월 / 12개월?
- ★ 다음 액션 — IT 시니어 1주 안 SDK 학습

🕒 8분 · 실습

SAY

“1강의 본격 마지막 — 실습입니다. ‘자체 구축 결정서 5칸’을 본격 채워서 사내 IT + CIO에 본격 발주서가 됩니다. 본 강좌 청중분들이 다음 주 월요일 IT 시니어와 본격 미팅 + 1개월 안 본격 결정의 본격 다리예요. 본 강좌의 모든 자료가 이 결정서 한 장에 본격 응축됩니다.”

DO

조별 실습 본격 진행. 3~4인 1조로 약 5분간 5칸을 본격 채우기. 본격 토론 권장. 다른 회사 의견도 본격 참고.

SAY

“권장 시작 — 기성 도구로 본격 충분이면 자체 X. 본격 특수 시나리오 + ROI 본격 큰 시나리오 있으면 ‘Claude Agent SDK + 외주 + 사내 인수인계 6개월’의 본격 표준 패턴이에요. 본격 무리한 자체 구축 = 본격 손실의 본격 메시지. 본격 작은 시작 + 본격 진화의 본격 권장.”

Q

발표 요청: ‘자체 구축 결정?’ — 보통 ‘아직 본격 검토 필요’의 본격 다수가 본격 일반. ‘좋습니다. 검토 자체가 본격 본격 의미. 1개월 안 본격 결정 + 6개월 안 본격 첫 자체 구축 완료가 본격 표준 일정이에요. 본 강좌 청중분들이 본격 신중한 의사결정자로 본격 성공.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 가이드 본격: (1) Q1 가치: 기성 도구 부족 + 본격 특수 시나리오 본격 평가. (2) Q2 외주·사내: IT 시니어 본격 평가 + 외주 + 사내 결합 권장. (3) Q3 SDK: Claude Agent SDK 본격 권장 (대다수). (4) Q4 비용: 3,000만 원 본격 표준 (외주 + 사내 인수인계). (5) Q5 일정: 6개월 본격 표준. 5칸 본격 채우기.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 본격 액션 3가지: (1) 결정서 IT + CIO에 본격 전달 + 본격 미팅 본격 잡기. (2) IT 시니어 1주 안 SDK docs.claude.com/agent-sdk 본격 학습 + 본격 Hello World 예시 본격 실행. (3) 1개월 안 외주 vs 사내 본격 결정 + 외주 본격 견적 본격 요청 + 6개월 안 본격 첫 자체 구축 완료가 본격 표준 일정이에요.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 결정 본격 압박’ X. 본격 검토 자체가 본격 의미 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 개별 본격 작성. 5~7분 본격 발표 1~2개 회사. 7~8분 액션 본격 정리 + 다음 단계.

BRIDGE

“1강 본격 끝. 잠깐 본격 쉬고 2강 ‘Tool·Memory·Plan 디테일’.”

EXTRA · WHEN

추가 — 자체 구축 시점 결정

■ 보충

- ★ 1년차 — 7편 기성 도구 본격 운영
- ★ 2년차 — 부족 발견 시 8편 본격 검토
- ★ 3년차 — 본격 자체 구축 본격 운영
- ★ ‘기성 도구 → 자체 구축’의 본격 진화
- ★ 본 강좌 11편(관리자 운영)도 본격 결합

🕒 3분 · 보충

SAY

“1강의 본격 보충 — 자체 구축 시점 결정의 본격 시간 라인이에요. 본 강좌 청중분들의 본격 다년 본격 로드맵을 본격 그려드립니다.”

SAY

“1년차 — 7편 기성 도구 본격 운영의 본격 단계입니다. 90% 한국 회사의 본격 답이에요. Claude Code + Open WebUI + 기성 도구의 본격 안정 운영. 1년 동안 본격 운영 + 본격 부족 발견의 본격 단계. 본 강좌 7편의 본격 권장 패턴이 이쪽.”

SAY

“2년차 — 부족 발견 시 8편 본격 검토의 본격. 본 강좌 청중에게 ‘1년 후 본격 재평가’의 본격 권장 자료. 본격 기성 도구가 본격 부족한 본격 시나리오가 본격 발견되면 본격 자체 구축 본격 검토. 본격 견적·계약·인사 자동화 같은 본격 특수 시나리오.”

SAY

“3년차 — 본격 자체 구축 본격 운영의 본격 진화 단계. 본격 기성 + 본격 자체의 본격 결합 운영이 본격 표준. 청중분들 회사가 본격 성공적인 자체 구축 본격 운영의 본격 본질.”

SAY

“본 강좌 11편(관리자 운영)도 본격 결합이에요. 자체 구축 후 본격 운영 + 본격 최적화 + 본격 KPI 관리의 본격 본질. 11편이 본격 끝의 본격 본질입니다.”

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 2강.”

WRAP

1강 정리 — 자체 구축 결정

■ 마무리

- ★ 기성 도구 부족 시 본격 자체 구축
- ★ Claude Agent SDK 권장 (단순 + Anthropic 공식)
- ★ 외주 + 사내 인수인계 6개월 표준
- ★ 한국 5사례 (제조·핀테크·법무·컨설팅·B2B)
- ★ 다음 — 2강 Tool·Memory·Plan 디테일

🕒 3분 · 정리

SAY

“1강 정리. 자체 구축은 본격 특수 시나리오 + 본격 ROI 큰 회사만의 본격 정답이에요. Claude Agent SDK 본격 권장 + 외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 표준 패턴. 90% 한국 회사는 7편 기성 도구로 본격 충분.”

SAY

“핵심 메시지 본격 — ‘기성 도구로 본격 충분이면 자체 X. 본격 특수 + 본격 가치 있을 때만 본격 자체. 무리한 자체 = 본격 5,000만 원 + 6개월 손실.’ 본격 보수적 본격 권장. 본 강좌 청중분들이 본격 신중한 의사결정자로 본격 강의실 본격 떠나심.”

SAY

“2강 예고 — Tool·Memory·Plan의 본격 디테일이에요. 5편 1강 4요소가 SDK에서 본격 구현되는 본격 본질. Python 함수 본격 등록 + MCP 본격 통합 + 본격 단단계 계획의 본격 디테일을 본격 풀이합니다. 코드 일부 + 본격 본질의 본격 결합.”

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분 후 2강.”

WRAP 2

추가 — 자체 구축 함정

■ 보충

- ★ 함정 1 — 기성 도구 새 기능 추가 시 무의미
- ★ 함정 2 — 1년+ 개발은 본격 위험
- ★ 함정 3 — 외주 후 사내 운영 본격 X 가능
- ★ 함정 4 — ROI 측정 X
- ★ 6개월 단위 본격 재평가가 본격 정석

🕒 2분 · 보충

SAY

“1강의 추가 본격 보충 — 자체 구축의 본격 함정 4가지가 본격 본질이에요. 본 강좌 청중분들이 본격 회피해야 할 본격 함정들입니다.”

SAY

“함정 1 — 기성 도구가 본격 새 기능 추가 시 자체 구축이 본격 무의미해집니다. Claude Code·Open WebUI 같은 기성 도구는 본격 빠르게 본격 발전 중이에요. 본 강좌 청중에게 ‘기성 도구 6개월 단위 본격 재평가’의 본격 권장 자료. 본격 우리 자체 구축이 본격 여전히 가치 있나의 본격 점검.”

SAY

“함정 2 — 1년+ 개발은 본격 시장·기술 변화 위험이 본격 큼니다. 본 강좌 청중에게 ‘6개월 안 본격 완성’의 본격 권장 일정. 1년+ 시 본격 무의미해질 위험 + 본격 큰 매물 비용.”

SAY

“함정 3 — 외주 후 사내 운영 본격 X 가능 시 본격 큰 부담이에요. 본 강좌 청중께서 외주 계약 시 인수인계 본격 명시 + 코드 본격 사내 보관 + 본격 운영 가능 본격 확인 의무. 본격 외주 의존이 본격 위험.”

SAY

“함정 4 — ROI 측정 X 시 본격 가치 검증 X. 본 강좌 청중에게 ‘Month 1 본격 베이스라인 측정 본격 의무’의 본격 권장 자료. 본격 시간 절감 본격 측정 + 본격 비용 비교 + 본격 회수 본격 검증.”

SAY

“6개월 단위 본격 재평가가 본격 정석입니다. ‘우리 자체 구축이 본격 여전히 가치 있나’의 본격 정기 점검. 본 강좌 11편(관리자 운영)에서 본격 KPI 관리 본격 자세히 본격 풀이.”

TIP

강사 진행 팁 — 2분 본격.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 2강.”

INTRO · TITLE

Tool · Memory · Plan

2강 — 4요소 본격 디테일

🕒 3분 · 시작

SAY

“2강 ‘Tool·Memory·Plan’을 본격 시작합니다. 5편 1강에서 본 에이전트 4요소(LLM·메모리·도구·플래너)가 Claude Agent SDK에서 본격 어떻게 구현되는지의 본격 디테일이에요. 본격 코드 일부가 등장하지만 ‘본질 + 본격 결정’이 본격 메시지입니다. 본 강좌 청중분들이 ‘우리 회사 첫 Tool 설계서’를 본격 완성하시는 게 본격 목표예요. 2강은 본격 IT 시니어에게 본격 가장 본격 가치가 큰 본격 단계입니다.”

SAY

“2강 60분 동안 다섯 가지를 본격 봅니다. (1) Tool 본격 정의 + Python 함수 등록 + MCP 자동 통합. (2) Memory 본격 — 컨텍스트 윈도우(단기) + 외부 DB(장기)의 본격 결합. (3) Plan 본격 — Claude 자체 추론 + LangGraph 본격 결합 옵션. (4) Tool·Memory·Plan + LLM의 본격 결합 예시(출장 보고서 + 김 부장 메일). (5) 한국 자체 구축 본격 디테일 + 실습. 본격 첫 Tool 설계서 본격 완성이 본격 결과물.”

Q

도입 질문 1: ‘Python 함수 본격 작성 가능한 분?’ — IT 시니어가 본격 다수 손이 올라옵니다. ‘좋습니다. 2강 본격 매칭. 코드 본격 단순 5~10줄 정도만 본격 등장하니까 본격 부담 X. 본격 본질 + 본격 결정이 본격 메시지.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강의 위치: 1강이 ‘자체 구축 vs 기성 도구 본격 결정’이었다면 2강은 ‘본격 자체 구축의 본격 디테일’이에요. 5편 1강의 4요소가 본격 SDK에서 본격 구현되는 본격 본질. 본격 코드 일부 + 본격 본질 + 본격 결정의 본격 균형. 청중에게 ‘우리 회사 첫 Tool 후보 1개 본격 결정’의 본격 메시지가 본격 본질. 본격 작은 시작 + 본격 진화의 본격 권장.

TIP

강사 함정 회피 — 코드 디테일 본격 깊이 X. ‘본질 + 결정’만이 본격 본질이에요. 청중이 본격 코드 외울 필요 X. 본격 IT 시니어가 본격 Anthropic 공식 docs.claude.com/agent-sdk 본격 학습이 본격 본질.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① Tool 정의 + Python 함수 등록 패턴 안다
- ② Memory + Plan 본격 디테일
- ③ ‘우리 회사 첫 Tool 설계서’ 완성

SAY

“60분 후 청중분들이 본격 할 수 있게 되시는 세 가지를 본격 약속드립니다. Tool 본격 정의 + Python 함수 등록 패턴, Memory + Plan 본격 디테일, 첫 Tool 설계서의 본격 완성이 본격 본질이에요. 본 강좌 청중께서 ‘우리 회사 자체 구축 시 본격 첫 Tool’의 본격 결정 가능한 상태로 본격 강의실을 본격 나가시는 게 본격 성공.”

SAY

“2강 본격 핵심 메시지를 미리 — ‘작은 Tool 1개부터 본격 시작 + 본격 진화.’ 처음부터 본격 모든 Tool X. 본격 자주 호출되는 본격 Tool 1개부터 본격 시작 + 본격 운영 후 본격 확장의 본격 진화 패턴이 본격 본질이에요. 첫 Tool 본격 후보 — `get_sales`(매출 조회) 또는 `send_email`(메일 전송) 같은 본격 단순 + 본격 자주 호출의 본격 Tool. 본격 1주 안 본격 첫 Tool 본격 작성 가능.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강의 본격 성공 기준: 청중이 ‘우리 회사 첫 Tool 후보 1개’를 본격 결정 가능한 상태로 본격 강의실 본격 떠나심. ‘이 Tool은 매주 본격 100회+ 호출 + 본격 ROI 큰 + 1주 안 본격 구축 가능’의 본격 평가 본격 가능. 본격 작은 시작 → 본격 진화의 본격 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔.

BRIDGE

“본문 — Tool 본격 정의.”

TOOL

Tool — Python 함수를 본격 도구로

■ 불변층 — 외부 시스템 호출의 본격 본질

- ★ Tool — Python 함수 + JSON 스키마
- ★ Claude가 본격 자동 호출 결정
- ★ 예 — `get_sales(date)·send_email(to, body)`
- ★ MCP 자동 통합 — 4편 3강 그대로
- ★ 본격 위험 — 사용자 확인 의무
- ★ 한국 회사 — 첫 도입 5~10개 Tool

SAY

“Tool의 본격 본질을 본격 봅니다. 5편 1강에서 본 4요소 중 ‘손’이 본격 본질이에요. Claude Agent SDK에서 Python 함수를 본격 도구로 등록하는 본격 패턴입니다. 본 강좌 청중분들이 가장 본격 자주 작성하실 본격 단위 예요. 본격 사내 시스템(ERP·메일·DB·CRM)을 본격 Claude에 연결하는 본격 본질.”

SAY

“Tool의 본격 정의 — Python 함수 + JSON 스키마의 본격 결합이에요. ‘이 함수가 본격 무엇을 하나’의 본격 설명 + ‘인자 타입 + 반환 타입’의 본격 JSON 스키마. Claude가 사용자 본격 입력을 본격 분석한 후 ‘이 Tool 호출이 본격 필요’ 자동 결정합니다. 본격 LLM의 본격 본질 — 본격 추론 후 본격 도구 본격 선택. 본 강좌 청중분들이 본격 함수 본격 작성 + 본격 등록 → Claude가 본격 자동 호출의 본격 흐름.”

SAY

“본격 예시 1 — ‘get_sales(date)’ 함수. ‘date를 본격 받아서 본격 매출 반환’의 본격 함수. 사용자가 ‘오늘 매출 알려줘’ 입력 → Claude 자동 ‘get_sales(today) 호출 필요’ 결정 → 본격 함수 호출 → 본격 결과 → Claude 본격 답변. 본격 5줄 Python 코드의 본격 본질이에요. 본 강좌 청중 IT 시니어가 본격 1시간 안 본격 작성 가능.”

SAY

“본격 예시 2 — ‘send_email(to, body)’ 함수. ‘메일 받는 사람 + 본격 본문을 받아서 본격 전송’의 본격 함수. 사용자가 ‘김 부장에 본격 보고서 메일 보내’ 입력 → Claude 자동 ‘send_email(park@..., ‘본격 보고서...’) 호출 필요’ 결정 → 사용자 본격 확인 → 본격 전송. 본격 위험 관리의 본격 본질 — 메일 본격 전송 같은 본격 외부 영향 작업은 본격 사용자 확인 의무.”

SAY

“MCP 자동 통합이 본격 큰 강점이에요 — 4편 3강의 MCP 서버를 본격 그대로 활용 가능합니다. 사내 ERP MCP + 메일 MCP + DB MCP + Microsoft 365 MCP가 본격 Tool로 자동 등록. 본격 이중 작업 X. 본 강좌 4편 + 8편의 본격 자연스러운 연결.”

SAY

“본격 위험 관리 본격 — Tool이 본격 외부 시스템 호출이라 본격 사고 위험이 본격 본질이에요. ‘send_email’의 본격 잘못된 호출 → 본격 평판 사고. ‘delete_customer’의 본격 잘못된 호출 → 본격 데이터 손실. 본격 사용자 확인 의무가 본격 본질입니다. 위험 작업은 본격 항상 ‘본격 사용자에게 본격 확인 후 본격 실행’의 본격 패턴.”

SAY

“한국 회사 첫 도입 — 5~10개 Tool 본격 시작이 본격 권장이예요. 매출(get_sales)·고객(get_customer)·메일(send_email)·DB 조회(query_db)·계약(get_contract) 같은 본격 사내 시스템 통합 본격 Tool. 본격 자주 호출되는 본격 작업부터 본격 시작 → 본격 운영 후 본격 확장의 본격 진화.”

STORY

Tool 정의 본격 예시 (강사 대응용). Python 데코레이터 본격 패턴 — ‘@tool def get_sales(date: str) -> dict: return {"sales": ...}’의 본격 5줄. Anthropic SDK가 본격 자동으로 JSON 스키마 생성 + Claude 본격 등록의 본격 본질이에요. Python 데코레이터 + 본격 타입 힌트의 본격 단순함이 본격 강점. 본 강좌 청중 IT 시니어분들이 본격 1~2시간 안 본격 첫 Tool 작성 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Tool 본격 5가지 작성 단계: (1) Python 함수 본격 정의(인자 + 반환). (2) JSON 스키마 자동 또는 본격 명시. (3) Claude SDK에 본격 등록. (4) 본격 테스트 + 본격 검증. (5) 본격 운영 + 본격 모니터링. 본 강좌 청중에게 ‘우리 IT 시니어가 1주 안 첫 Tool 본격 작성 가능’의 본격 메시지. 본격 작은 시작 → 본격 진화 본격 본질.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 첫 Tool 본격 후보?’ → 답변: ‘가장 본격 자주 호출 시스템 — 매출·고객·메일이 본격 1순위예요. 본격 매일 100회+ 호출 + 본격 단순 인자·반환 + 본격 명확한 ROI의 본격 Tool부터.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘MCP vs 자체 Tool 본격 어느 것?’ → 답변: ‘MCP가 본격 표준 + 본격 우선이에요. 4편 3강 본격 그대로. 자체 Tool은 본격 MCP에 없는 회사 본격 특수 시스템만의 본격. 본격 MCP 본격 활용 + 자체 본격 보충의 본격 패턴.’

TIP

강사 함정 회피 — Tool 디테일 본격 깊이 X. ‘본질 + 설계’만이 본격 본질이에요. 청중이 본격 외울 필요 X.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 Tool 본격 본질. 1~3분 예시 1·2. 3~4분 MCP 통합 본격. 4~5분 본격 위험. 5~6분 청중 질문 1~2개.

MEMORY

Memory — 컨텍스트 + 외부 저장

■ 불변층 — 단기 + 장기 기억의 본격 결합

- ★ 단기 — 컨텍스트 윈도우 (Claude 200K)
- ★ 장기 — 외부 DB · 벡터 DB
- ★ 단기 — Claude SDK 자동 관리
- ★ 장기 — Postgres·Qdrant·Redis 결합
- ★ 예 — ‘김 부장 항상 정중한 톤’ 본격 기억
- ★ 본격 첫 도입은 단기만

🕒 5분 · Memory

SAY

“Memory의 본격 본질을 본격 봅니다. 5편 1강의 4요소 중 ‘기억’이 본격 본질이에요. 본격 단기 + 본격 장기의 본격 결합이 본격 핵심입니다. 본격 사용자 선호 + 본격 과거 결과의 본격 기억이 본격 자연스러운 본격 대화의 본격 본질.”

SAY

“단기 메모리는 컨텍스트 윈도우의 본격 본질입니다. Claude는 본격 200K 토큰의 본격 큰 윈도우를 본격 제공 해요(claude-3.5-sonnet 기준). 현재 대화의 모든 본격 컨텍스트(사용자 메시지 + Tool 호출 + 결과 + Claude 답변)가 본격 자동 유지됩니다. SDK가 본격 자동 관리라 청중분들 IT 시니어가 본격 따로 작성 X. 본격 자연스러운 본격 대화 + 본격 다단계 본격 추론 본격 가능.”

SAY

“장기 메모리는 외부 DB 본격 결합이에요. ‘김 부장 항상 본격 정중한 톤’, ‘이전 보고서 양식 PDF 5페이지’, ‘과거 견적 1,000건의 본격 패턴’ 같은 본격 사용자 선호 + 과거 결과의 본격 저장이 본격 본질. Postgres(관계형 DB) + Qdrant(벡터 DB) + Redis(빠른 접근) 본격 결합이 본격 표준 패턴입니다. 본 강좌 4편 RAG 본격 결합.”

SAY

“본격 첫 도입은 단기만으로 본격 충분이에요. 장기 메모리는 6개월 운영 후 본격 추가의 본격 진화 패턴이 본격 권장입니다. ‘첫 도입 — 단기만 + 본격 운영 + 본격 부족 발견 → 본격 장기 추가’의 본격 자연스러운 본격 진화. 본격 작은 시작 + 본격 진화.”

STORY

Memory 본격 구현 디테일 (강사 대응용). 단기 — Claude SDK 자동 본격 관리, 청중분들 IT 시니어가 본격 따로 작성 X. 장기 — Postgres에 사용자 선호 본격 저장 + Qdrant 벡터 검색 + RAG 본격 결합. 본 강좌 4편 RAG 본격 자세히. 8편에서는 본격 본질만 + 본격 첫 도입 패턴.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Memory 본격 시작 단계: (1) 첫 도입 — 단기 본격 자동(기본). 청중분들 본격 6개월 운영. (2) 6개월 후 — 본격 부족 발견 시 장기 외부 DB 본격 추가. Postgres + 사용자 선호 본격 저장. (3) 1년 후 — 본격 RAG 결합 + Qdrant 벡터 본격. 본격 단계별 본격 진화가 본격 본질이에요. 본 강좌 청중에게 ‘본격 작은 시작 + 본격 진화’의 본격 보수적 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘장기 메모리 본격 비용은?’ → 답변: ‘Postgres 본격 무료 + Qdrant 본격 무료(셀프 호스팅)의 본격이에요. 외부 호스팅(AWS RDS·Qdrant Cloud) 시 월 10~50만 원의 본격. 본격 작은 부담.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘메모리 사고 본격 가능?’ → 답변: “‘잘못 기억’ 사고 본격 가능이에요. 본격 정기 정리 + 본격 사용자 검증의 본격 안전장치. 본 강좌 9편(보안) + 11편(관리자) 본격 결합.”

TIP

강사 함정 회피 — 메모리 디테일 본격 깊이 X.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 단기·장기 본격. 1~3분 본격 결합 패턴. 3~4분 첫 도입 본격 패턴. 4~5분 청중 질문 1개.

BRIDGE

“Memory를 봤다면 — Plan.”

PLAN

Plan — Claude 자체 + LangGraph

■ 불변층 — 다단계 계획의 본격 본질

- ★ Plan — 큰 목표 → 작은 단계 분할
- ★ Claude 자체 본격 추론 — 본격 단순 충분
- ★ LangGraph 본격 결합 — 본격 복잡 워크플로우
- ★ 예 — ‘견적 작성 + 메일’ → 5단계 자동 분할
- ★ 본격 첫 도입은 Claude 자체로 본격 충분
- ★ 6개월 후 LangGraph 본격 추가

🕒 5분 · Plan

SAY

“Plan의 본격 본질을 본격 봅니다. 5편 1강 4요소 중 ‘설계자’가 본격 본질이에요. 본격 큰 목표를 본격 작은 단계로 본격 분할하는 본격 능력입니다. 본격 다단계 본격 추론의 본격 본질.”

SAY

“Plan의 본격 본질 — 큰 목표를 본격 작은 단계로 본격 분할이에요. 예를 들어 ‘견적 작성 + 메일 전송’ 같은 본격 큰 목표 → ‘자료 수집 → 사양 추출 → BOM 생성 → 견적서 작성 → 양식 적용 → 검토 → 전송’ 5~7단계 자동 분할의 본격 흐름. Claude가 본격 추론으로 본격 자동 분할 + 본격 순서 실행.”

SAY

“Claude 자체 본격 추론 — 본격 단순 작업에는 본격 충분이에요. ‘이 작업의 본격 단계’가 본격 명확하면 Claude가 자체로 본격 분할 + 본격 실행. 본 강좌 청중 회사 첫 도입은 Claude 자체로 본격 충분합니다. 본격 추가 도구 X. 본격 단순한 본격 시작.”

SAY

“LangGraph 본격 결합 — 본격 복잡 워크플로우(10단계+) 필요 시 본격 검토. 본격 시각화(그래프 본격 보임) + 본격 분기(if/else) + 본격 반복(loop)의 본격 강점. 본 강좌 청중 회사는 6개월 후 본격 부족 발견 시 본격 추가의 본격 진화 패턴이 본격 권장.”

STORY

LangGraph 디테일 (강사 대응용). URL: langchain-ai.github.io/langgraph. ‘본격 복잡 워크플로우’ 빌더의 본격 본질. 본격 시각화 + 본격 분기 + 본격 반복. 본격 학습 부담 2~4주. 본격 풍부한 기능 vs Claude 자체 본격 단순.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Plan 본격 도입 단계: (1) 첫 도입 — Claude 자체로 본격 단순 시작 + 본격 충분. (2) 6개월 후 — 본격 복잡 발견 시 LangGraph 본격 추가 검토. (3) 1년 후 — 본격 복잡 워크플로우 본격 안정. 본격 단계별 본격 진화. 본 강좌 청중에게 ‘본격 단순 우선 + 본격 진화’의 본격 보수적 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘LangGraph 본격 학습 부담?’ → 답변: ‘2~4주의 본격 학습 + 본격 진입 부담이에요. Claude 자체로 본격 시작 + 6개월 후 본격 추가 검토의 본격 진화 패턴 본격 권장.’

TIP

강사 함정 회피 — LangGraph 본격 우선 X.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 Plan 본격 본질. 1~2분 Claude 자체 본격. 2~3분 LangGraph 본격. 3~4분 본격 진화. 4~5분 청중 질문 1개.

BRIDGE

“Plan을 봤다면 — 4요소 본격 결합 예시.”

COMBINE

4요소 결합 — 본격 예시

■ 불변층 — Tool + Memory + Plan + LLM

- ★ 시나리오 — ‘출장 보고서 + 김 부장 메일’
- ★ LLM — Claude가 본격 판단
- ★ Memory — ‘김 부장 정중한 톤’ 기억
- ★ Tool — get_sales·send_email 본격 호출
- ★ Plan — 5단계 자동 분할
- ★ 사용자 확인 후 본격 전송

⌚ 6분 · 결합

SAY

“4요소가 본격 결합되는 본격 예시를 봅니다. ‘출장 보고서 + 김 부장 메일’의 본격 본격 시나리오로 본격 풀이합니다. 본 강좌 청중분들이 자체 구축 에이전트가 본격 어떻게 작동하는지의 본격 한눈에 본격 이해.”

SAY

“사용자 본격 입력 — ‘이번 출장 본격 보고서 작성하고 김 부장에 본격 메일 보내’의 본격 짧은 문장 1개. 본격 큰 목표 1개.”

SAY

“LLM(Claude)이 본격 판단 — ‘본격 다단계 작업이다. Plan 본격 분할이 본격 필요.’ 본격 자동 추론. 본격 LLM의 본격 본질.”

SAY

“Plan 본격 분할 — Claude가 본격 자동으로 (1) get_sales(이번 분기) 호출 → 본격 매출 데이터. (2) 본격 초안 작성. (3) 회사 본격 양식 본격 적용(과거 보고서 양식). (4) 사용자 본격 확인. (5) send_email(park@..., ‘본격...’) 호출의 본격 5단계 자동 분할.”

SAY

“Memory 본격 활용 — ‘김 부장 항상 본격 정중한 톤’ + ‘이전 보고서 양식 PDF 5페이지’ + ‘과거 보고서 5개의 본격 스타일’의 본격 자동 기억. 본격 사용자 선호 본격 자동 반영. 본격 자연스러운 본격 메일.”

SAY

“Tool 본격 호출 — get_sales 자동 본격 호출(읽기 작업, 본격 위험 X) + send_email 사용자 확인 후 본격 호출(쓰기 작업, 본격 위험 본격 검토)의 본격 패턴이에요. 본격 위험 작업은 본격 사용자 확인 의무.”

SAY

“사용자 본격 확인 — ‘이 메일을 김 부장에 보내려고 합니다. 받는 사람: park@example.com, 본문: 이번 분기 매출은 본격 12억으로 본격… 보낼까요? [예/아니오]’의 본격 명시. 본격 사용자 본격 책임.”

SAY

“사용자 ‘예’ 입력 → 본격 전송 + 본격 완료 + 본격 감사 로그.”

STORY

결합 본격 구현 (강사 대응용). Claude Agent SDK에서 본격 4요소 결합 약 50~100줄 Python의 본격. 한국 IT 시니어가 1주 안 본격 첫 구축 가능. 본격 작은 시작 + 본격 진화의 본격 표준 패턴.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결합의 본격 4가지 본질: (1) LLM 본격 판단 — Claude가 본격 추론. (2) Plan 본격 분할 — 본격 자동 단계. (3) Memory 본격 활용 — 본격 사용자 선호. (4) Tool 본격 호출 — 본격 외부 시스템. 4요소가 본격 결합되어 본격 본격 작동하는 본격 본질이에요. 본 강좌 청중에게 ‘본격 4요소 = 본격 자체 구축 본격 본질’의 본격 메시지.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 결합 본격 시나리오?’ → 답변: ‘부서별 본격 반복 작업 — 영업(견적), 법무(계약), 재무(보고서), 인사(평가) 등 본격 다양. 매주 본격 100회+ 반복 + 본격 명확한 단계 = 본격 결합 시나리오.’

TIP

강사 함정 회피 — 결합 디테일 본격 깊이 X. ‘본질’만이 본격.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 시나리오 본격. 1~3분 5단계 본격. 3~4분 본격 결합 본질. 4~5분 사용자 확인 본격. 5~6분 청중 질문 1개.

KOREA DETAIL

한국 자체 구축 디테일

■ 가변층 — 2026.6 사례

- ★ 첫 도입 — Tool 5~10개 시작
- ★ 학습 1~2주 + 본격 구축 1~3개월
- ★ 사내 IT 시니어 1명 + 외주 결합
- ★ Claude API 비용 월 100~500만 원
- ★ 본격 ROI 1~2년 안 회수
- ★ 6개월 단위 본격 재평가

🕒 5분 · 한국 디테일

SAY

“한국 자체 구축 디테일을 본격 정리합니다. 본 강좌 청중분들 회사가 본격 자체 구축 본격 결정하실 때 본격 참고할 본격 표준 수치예요. 본격 비용·시간·역량의 본격 현실적 본격 가이드.”

SAY

“첫 도입은 Tool 5~10개 본격 시작이 본격 표준이에요. 매출(get_sales)·고객(get_customer)·메일(send_email)·DB 조회(query_db)·계약(get_contract) 같은 본격 자주 호출 본격 작업. 본격 작은 시작 + 본격 진화 패턴.”

SAY

“학습 1~2주 + 본격 구축 1~3개월의 본격 표준. 사내 IT 시니어 1명의 본격 작업이에요. Python + Claude SDK + MCP의 본격 기본 학습 1~2주 + 본격 첫 자체 구축 1~3개월.”

SAY

“외주 결합 — 사내 IT 부족 시 외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 표준 패턴. 본격 비용 1,000~2,000만 원 + 사내 인수인계 6개월.”

SAY

“Claude API 비용 — 월 100~500만 원의 본격이예요. 본격 사용량에 따라 본격 변동. claude-3.5-sonnet 기준 약 \$3~15/100만 토큰의 본격. 본격 운영 본격 안정.”

SAY

“본격 ROI — 1~2년 안 본격 회수가 본격 표준입니다. 시간 절감 × 직원 인건비 단가 = 본격 월 절감액. 비용 < 절감 = 본격 회수. 본 강좌 3강의 견적 자동화가 본격 1~2년 회수의 본격 사례.”

SAY

“6개월 단위 본격 재평가가 본격 정석이예요 — ‘우리 자체 구축이 본격 여전히 가치 있나’의 본격 정기 점검. 본 강좌 11편(관리자 운영) 본격 자세히.”

STORY

한국 자체 구축 비용·시간 (강사 대응용 추정). 외주 1,000~3,000만 원 + 사내 인수인계 6개월의 본격. 사내 자체 시니어 1명 6개월 작업 = 인건비 3,000만 원 + Claude API 비용 월 100~500만 원의 본격. 본격 비교 + 본격 결정.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 한국 자체 구축 ‘5가지 성공 요인’ 본격: (1) 본격 특수 시나리오 명확. (2) IT 시니어 본격 있음. (3) 외주 + 인수인계 본격 결합. (4) ROI 본격 측정. (5) 6개월 본격 재평가. 5가지 본격 결합 + 본격 성공. 본 강좌 청중에게 ‘5가지 모두 본격 충족 회사만 본격 자체 구축’의 본격 권장.

Q

예상 청중 질문 1: ‘월 100~500만 원 비용 본격 부담?’ → 답변: ‘본격 ROI 검토가 본격 본질이예요. 시간 절감 × 단가 > 비용이면 본격 회수. 본 강좌 3강의 견적 자동화 = 영업팀 90% 시간 절감 × 5명 × 단가 = 월 본격 500~1,000만 원 절감 vs 운영 200만 원 = 본격 회수.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 일정 압박’ X. 본격 보수적 권장.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 첫 도입 본격. 1~3분 학습·비용·ROI 본격. 3~4분 6개월 재평가 본격. 4~5분 청중 질문 1~2개 본격.

WORKSHOP 2

실습 — 첫 Tool 설계서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 첫 Tool 후보 — get_매출·send_메일 등?
- Q2 · 인자·반환 — date·to·body?
- Q3 · 외부 시스템 — ERP·메일·DB?
- Q4 · 위험 — 사용자 확인 필수?
- Q5 · 일정 — 1주 / 1개월?
- ★ 다음 액션 — IT 시니어 1주 안 첫 Tool 작성

🕒 8분 · 실습

SAY

“2강의 본격 마지막 — 실습입니다. 첫 Tool 설계서 5칸이 본격 발주서가 됩니다. 본 강좌 청중분들의 다음 주 월요일 본격 IT 미팅 자료예요. 본 강좌의 본격 결과물 1장.”

DO

조별 실습 본격 진행. 3~4인 1조로 약 5분간 5칸을 본격 채우기. 본격 토론 본격 권장.

SAY

“권장 — get_sales 또는 send_email 같은 본격 자주 작업이 본격 첫 Tool 본격 후보. 본격 단순 인자 (date·to·body) + 본격 명확한 반환 + 본격 1주 안 구축 가능한 본격 작은 시작. 본격 사용자 확인 본격 필수.”

Q

발표 요청: ‘첫 Tool은?’ — 본격 다양한 답이 본격 좋습니다. 본격 회사별 본격 매칭이 본격 본질.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 가이드 본격: (1) Q1 자주 작업 본격 평가. (2) Q2 단순 인자·반환 본격. (3) Q3 MCP 우선 + 자체 보충. (4) Q4 사용자 확인 본격 의무. (5) Q5 1주~1개월 본격 표준.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 본격 액션 3가지: (1) 결정서 본격 IT 전달 + 본격 미팅. (2) 시니어 1주 안 본격 첫 Tool 작성 + 본격 테스트. (3) 1개월 안 본격 첫 효과 측정 + 본격 ROI 평가.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 결정 본격 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 본격 개별. 5~7분 본격 발표. 7~8분 본격 액션.

BRIDGE

“2강 본격 끝. 3강 ‘견적 자동화’.”

WRAP

2강 정리 — 4요소 디테일

■ 마무리

- Tool · Memory · Plan + LLM의 본격 결합
- ★ Tool — Python 함수 + JSON 스키마
- ★ Memory — 단기 자동 + 장기 외부
- ★ Plan — Claude 자체 + LangGraph
- ★ 다음 — 3강 견적 자동화 실전

🕒 3분 · 정리

SAY

“2강 정리. Tool·Memory·Plan + LLM의 본격 결합이에요. 사내 IT 시니어 1주 안 본격 첫 구축 가능한 본격 본질. 본 강좌 청중분들이 다음 주 본격 첫 Tool 본격 작성 가능한 상태로 본격 강의실을 본격 나가시는 게 본격 성공.”

SAY

“핵심 메시지 본격 — Tool은 Python 함수 + JSON 스키마, Memory는 단기 자동 + 장기 외부, Plan은 Claude 자체 + LangGraph 본격 결합. 4요소 본격 결합 + 본격 사용자 확인 + 본격 감사 로그가 본격 본질.”

SAY

“3강 예고 — 견적 자동화 실전의 본격이에요. 메일 → 사양 → BOM → 견적서 → 사용자 확인 → 전송의 본격 5단계 시나리오. 본 강좌 8편의 본격 실전 사례. 본 강좌 청중 회사 중 본격 매칭 시 본격 1순위 자체 구축 후보.”

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분.”

EXTRA

추가 — 본격 운영 패턴

■ 보충

- ★ 본격 테스트 본격 의무
- ★ 본격 사용자 확인 의무
- ★ 본격 감사 로그 의무
- ★ 6편(하네스) + 9편(보안) 결합
- ★ 11편(관리자) 본격 결합

🕒 2분 · 보충

SAY

“보충 — 본격 운영 패턴이에요. 본격 테스트 + 본격 사용자 확인 + 본격 감사 로그가 본격 본질입니다. 본격 자체 구축 에이전트의 본격 안전 본격 운영 본격 필수.”

SAY

“6편(하네스) + 9편(보안) + 11편(관리자) 결합이 본격 본질. 자체 구축 에이전트도 본격 기성 도구와 본격 동일한 본격 안전 + 본격 운영이 본격 필수예요. 본격 5가지 안전장치 + 본격 6개월 본격 재평가 + 본격 KPI 관리.”

TIP

강사 진행 팁 — 2분 본격.

INTRO · TITLE

견적 자동화 실전

3강 — 메일 → 사양 → BOM → 견적서

🕒 3분 · 시작

SAY

“3강 ‘견적 자동화 실전’을 본격 시작합니다. 8편의 본격 마지막이자 본격 자체 구축의 본격 실전 사례예요. 본격 중견 제조·B2B 회사의 본격 견적 자동화 시나리오를 본격 단계별로 본격 풀이합니다. 본 강좌 청중 회사 중 본격 매칭 시 본격 1순위 자체 구축 후보의 본격 본질.”

SAY

“3강 60분 동안 다섯 가지를 본격 봅니다. (1) 본격 시나리오 — 메일 → BOM → 견적서의 본격 Before/After 1시간 → 5분 단축. (2) 5단계 본격 흐름의 본격 디테일. (3) 본격 Tool·Memory·Plan 본격 결합 + 본격 구현 코드 약 200~500줄. (4) 한국 회사 본격 적용 + 비용 1,500~3,000만 원 + ROI 1~2년. (5) 실습 + 본격 마무리. 본격 견적 자동화 결정서 5칸이 본격 결과물.”

Q

도입 질문 1: ‘우리 회사 견적 작성 본격 시간?’ — 보통 본격 1~3시간 답. ‘좋습니다. 자동화 후 본격 5분으로 본격 단축 가능. 본격 90~95% 본격 시간 절감 + 본격 큰 ROI. 영업팀 본격 시간 큰 본격 절감 + 본격 매출 증대 가능.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 견적 자동화의 본격 가치: 중견 제조·B2B 회사에서 견적 작성이 본격 1~3시간 × 일 5~20건 = 영업팀 본격 큰 시간 소모. 자동화로 본격 90% 절감 가능. 본격 ROI 1~2년 회수의 본격 표준 사례. 본 강좌 청중 회사 중 본격 매칭 시 본격 1순위 자체 구축 후보.

TIP

강사 함정 회피 — 본격 회사 매칭 X면 본격 일반 자체 구축 패턴 메시지로 본격 보편화.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 견적 자동화 5단계 본격 안다
- ② 우리 회사 견적 자동화 매칭
- ③ ‘견적 자동화 결정서’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 본격 세 가지를 약속드립니다. 견적 자동화 본격 5단계 본격 본질, 우리 회사 본격 매칭 본격 자가 진단, 본격 결정서가 본격 결과물이예요. 본 강좌 청중분들이 본격 견적 자동화 본격 결정 가능한 상태.”

SAY

“3강 본격 핵심 메시지 — ‘본격 특수 시나리오의 본격 자체 구축 사례 = 본격 큰 ROI.’ 본 강좌 청중분들 회사가 본격 매칭이시면 본격 1순위 자체 구축 본격 후보. 매칭 X면 본격 일반 자체 구축 패턴의 본격 참고 사례. 본격 두 경우 모두 본격 가치 큰 본격 강의.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강의 성공 기준: 청중이 ‘견적 자동화 본격 매칭 여부’의 본격 결정 가능. 본 강좌 청중 회사 중 본격 30~50%가 본격 매칭의 본격 추정.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격.

SCENARIO

시나리오 — 견적 자동화 본격

■ 본격 사례

- 수동 1~3시간 (Before) — 고객 메일 수신 → 사양 추출 수동 → BOM 작성 수동 → 견적서 작성 수동 → 검토 → 전송. 본격 1~3시간.
- 자동 5분 (After) — 메일 자동 파싱 → AI가 사양 자동 추출 → BOM 자동 생성 → 견적서 자동 작성 → 영업 확인 → 본격 전송. 5분.

⌚ 6분 · 시나리오

SAY

“본격 시나리오를 본격 봅니다. 견적 자동화의 본격 Before/After가 본격 본질이에요. 본 강좌 청중분들이 본격 한눈에 본격 가치 본격 평가.”

SAY

“Before — 수동 본격 1~3시간의 본격 흐름. 고객 메일 수신 → 영업을 사양 본격 추출 수동 → BOM(부품 목록) 작성 수동(과거 견적 참고 + 단가 본격 계산) → 견적서 작성 수동(회사 양식 본격 적용) → 영업장 본격 검토 → 본격 전송의 본격 1~3시간 흐름. 영업팀 본격 큰 시간 소모. 본격 정확도 본격 변동 + 본격 일관성 본격 부족.”

SAY

“After — 자동 본격 5분의 본격 흐름. 메일 자동 본격 파싱 → AI가 본격 사양 자동 추출 → ERP MCP 호출로 BOM 자동 생성 → 회사 양식 본격 적용으로 견적서 자동 작성 → 영업 본격 확인(5분) → 본격 전송. 본격 5분 안 본격 완료. 본격 정확도 본격 향상 + 본격 일관성 본격 향상.”

SAY

“시간 절감 — 본격 90~95%의 본격 큰 절감이에요. 영업팀 본격 시간 큰 본격 절감 + 견적 정확도 본격 향상 + 견적 일관성 본격 향상 + 영업팀 만족도 본격 80%+. 본격 매출 증대 본격 가능.”

STORY

한국 중견 제조 사례 (강사 대응용 추정). 일부 한국 중견 제조 회사가 본격 자체 구축한 본격 견적 자동화 사례. 영업팀 본격 시간 90% 절감 + 견적 정확도 본격 향상 + 영업팀 만족도 80%+의 본격 성과. 본격 ROI 1~2년 본격 회수. 본 강좌 청중 회사 중 본격 매칭 시 본격 모범 사례.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 견적 자동화의 본격 적합 회사: (1) 중견 제조 — 본격 1순위. 표준화된 본격 부품 + 본격 자주 견적. (2) B2B 영업 — 본격 2순위. 본격 표준 견적 양식. (3) 컨설팅 — 본격 3순위. 본격 견적 + 본격 보고서 결합. 본격 자주 견적(일 5건+) + 본격 표준 양식 회사가 본격 매칭.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 본격 매칭?’ → 답변: ‘중견 제조·B2B 영업 + 일 5~20건 견적 + 본격 표준 양식이면 본격 매칭. 본 강좌 1순위 자체 구축 후보.’

TIP

강사 함정 회피 — 본격 매칭 X면 ‘일반 자체 구축 패턴’ 메시지로.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 Before·After 본격. 1~3분 5단계 본격. 3~4분 본격 ROI. 4~5분 한국 사례 본격. 5~6분 청중 질문 1~2개 본격.

BRIDGE

“시나리오를 봤다면 — 5단계 본격 흐름.”

5 STEPS

5단계 본격 흐름

■ 본격 본질

- 1. 메일 파싱 Gmail/Outlook MCP — 고객 메일 자동 수신 + 본격 텍스트 추출. Microsoft 365 Graph MCP·Gmail MCP 본격 활용.
- 2. 사양 추출 Claude LLM 본격 추론 — 메일 본격 분석 → 제품·수량·납기·옵션 본격 자동 추출. 사용자 본격 검증.
- 3. BOM 생성 사내 ERP MCP 호출 — 사양 → ERP MCP 호출 → 부품 목록 + 단가 자동 생성. Tool 본격 호출.
- 4. 견적서 작성 회사 양식 자동 적용 — BOM + 회사 양식 + 가격 정책 → 견적서 PDF 자동 생성. Skills 본격 활용.

⌚ 6분 · 5단계

SAY

“본격 5단계 흐름을 본격 봅니다. 견적 자동화의 본격 본질이에요. 본 강좌 청중 IT 시니어분들이 본격 자체 구축 시 본격 5단계 본격 구현.”

SAY

“1단계 메일 파싱 — Gmail/Outlook MCP 본격 활용이 본격 본질. 고객 메일 자동 수신 + 본격 텍스트 추출. Microsoft 365 Graph MCP 또는 Gmail MCP의 본격 활용. 4편 3강 MCP 본격 그대로 본격 활용. 본격 첨부파일(PDF·도면) 본격 자동 파싱.”

SAY

“2단계 사양 추출 — Claude LLM이 본격 메일 분석. 제품·수량·납기·옵션 본격 자동 추출. 본격 LLM 본격 추론의 본격 강점이 본격 발휘. 영업 사용자가 본격 검증 — ‘AI가 추출한 사양 OK?’ 확인. 본격 사용자 본격 책임.”

SAY

“3단계 BOM 생성 — 사내 ERP MCP 본격 호출. 사양 → ERP MCP 호출 → BOM(Bill of Materials) + 단가 본격 자동 생성. Tool 본격 호출의 본격 본질. 본 강좌 2강의 Tool 본격 그대로.”

SAY

“4단계 견적서 작성 — BOM + 회사 양식 + 가격 정책 → 견적서 PDF 본격 자동 생성. 6편 3강 Skills 본격 활용. 본격 회사 양식 본격 일관 적용.”

SAY

“5단계 사용자 확인 + 전송 — 영업이 ‘이 견적 OK?’ 본격 5분 확인 → send_email Tool 호출 → 본격 전송.
본격 사용자 확인 의무.”

STORY

본격 5단계 구현 (강사 대응용). Claude Agent SDK 약 200~500줄 Python의 본격. IT 시니어 1명이 1~3개월
본격 구축 + 본격 운영. 본격 ROI 1~2년.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5단계의 본격 위험 관리: 각 단계 본격 사용자 확인 + 본격 감사 로그. 사고 시 본격 추적 가능. 본 강좌 9편(보안) + 11편(관리자) 본격 결합.

Q

예상 청중 질문 1: ‘ERP 없는 회사?’ → 답변: ‘ERP MCP 대신 Excel·DB 본격 활용 가능이에요. 사양 → DB 조회 → BOM 본격 자동. 본격 유연.’

TIP

강사 함정 회피 — 디테일 본격 깊이 X.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 시간 배분: 0~1분 5단계 한눈에. 1~5분 각 단계 1분. 5~6분 위험 + 질문.

BRIDGE

“5단계를 봤다면 — 본격 구현 디테일.”

IMPLEMENT

본격 구현 디테일

■ 본격 코드

- ★ Python SDK + Claude API + MCP
- ★ 약 200~500줄 본격 코드
- ★ IT 시니어 1명 1~3개월 구축
- ★ 비용 — 외주 1,500만 / 사내 인건비
- ★ 운영 — Claude API 월 100~300만 원
- ★ ROI — 본격 1~2년 회수

🕒 5분 · 구현

SAY

“본격 구현 디테일을 본격 봅니다. 본 강좌 청중 회사가 본격 결정 후 본격 시작하실 때 본격 표준 수치예요. 본격 비용·시간·역량의 본격 현실적 수치.”

SAY

“Python SDK + Claude API + MCP의 본격 결합이 본격 표준 아키텍처. 본격 4편(MCP) + 6편(Skills) + 8편(SDK)의 본격 자연스러운 본격 결합. 본 강좌 1~7편의 본격 누적 자산이 본격 본격 활용.”

SAY

“약 200~500줄의 본격 코드. IT 시니어 1명이 1~3개월 본격 구축이 본격 표준이에요. 본격 작은 시작 + 본격 진화 본격 패턴. 본격 첫 도입 200줄 → 본격 운영 후 본격 확장 500줄.”

SAY

“비용 — 외주 1,500만 원의 본격 또는 사내 인건비 본격 비슷. 본격 비교 + 본격 결정. 외주 본격 빠른 시작 vs 사내 본격 자산 본격 균형.”

SAY

“운영 비용 — Claude API 월 100~300만 원의 본격. 본격 건적 1건 약 \$1~5의 본격 비용. 본격 월 500~3,000 건 건적 시 본격 운영비.”

SAY

“ROI — 본격 1~2년 회수가 본격 표준. 시간 절감 × 단가 = 본격 회수.”

STORY

본격 구현 시간·비용 (강사 대응용). 외주 1,500만 원 + 사내 인수인계 6개월 = 총 3,000만 원의 본격. 사내 자체 시니어 1명 3개월 = 인건비 1,500만 원 + API 비용 + 본격 학습 6개월. 본격 비교.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 본격 ROI 본격 계산: 영업팀 시간 절감 90% × 직원 5명 × 단가(월 500만 원) = 월 본격 약 500~1,000만 원 절감. 운영 비용 200만 원 = 순 본격 300~800만 원/월 절감. 1~2년 본격 회수의 본격 표준.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 IT 시니어 본격 부족?’ → 답변: ‘외주 + 사내 인수인계 본격 표준. 본격 학습 + 본격 자산 본격 결합.’

TIP

강사 함정 회피 — 코드 디테일 본격 깊이 X.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 구현 본격. 1~3분 비용·시간 본격. 3~4분 ROI 본격. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“구현을 봤다면 — 위험·운영.”

RISKS

견적 자동화 본격 위험

■ 본격 위험

- ★ 잘못 견적 — 영업 사용자 본격 확인 의무
- ★ 가격 정책 잘못 — 본격 감사 로그
- ★ 고객 정보 노출 — PII Footer (4편 2강)
- ★ MCP 사고 — 4편 3강 MCP 보안
- ★ 6편 하네스 + 9편 보안 본격 결합
- ★ 본격 사고 대응 플레이북

🕒 5분 · 위험

SAY

“견적 자동화의 본격 위험을 본격 봅니다. 본 강좌 청중분들이 본격 자체 구축 결정 시 본격 회피해야 할 본격 위험들이에요. 본격 안전 + 본격 운영의 본격 균형.”

SAY

“1번 잘못 견적 — 영업 사용자 본격 확인 의무가 본격 본질입니다. AI가 추출한 사양 + BOM + 가격은 본격 항상 영업이 본격 5분 확인 후 본격 전송. 본격 사용자 본격 책임.”

SAY

“2번 가격 정책 잘못 — 본격 감사 로그가 본격 본질. ‘누가 언제 무슨 견적 본격 전송’의 본격 추적 본격 가능. 본 강좌 7편 2강의 본격 감사 본격 결합.”

SAY

“3번 고객 정보 노출 — 4편 2강의 본격 PII Footer 본격 활용. 본격 고객 정보가 본격 LLM에 본격 노출되지 않도록 본격 마스킹 + 본격 안전.”

SAY

“4번 MCP 사고 — 4편 3강의 본격 MCP 보안 본격 결합. ERP MCP의 본격 권한 본격 제한 + 본격 감사.”

SAY

“6편 하네스 + 9편 보안 본격 결합이 본격 본질. 본격 자체 구축 에이전트도 본격 기성 도구와 본격 동일한 본격 안전 본격 필수.”

SAY

“본격 사고 대응 플레이북 — 7편 2강 본격 결합. 사고 시 (1) 본격 발견, (2) 본격 격리, (3) 본격 복구, (4) 본격 분석, (5) 본격 예방의 본격 5단계.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 위험 본격 대응 본격: 본격 사용자 확인 + 본격 감사 + 본격 PII + 본격 MCP 보안 + 본격 플레이북의 본격 5가지 결합. 본 강좌 청중에게 ‘본격 안전 + 본격 운영’의 본격 균형 메시지.

Q

예상 청중 질문 1: ‘잘못 건적 본격 사고 시?’ → 답변: ‘영업 본격 검토 의무 + 본격 사고 대응 본격 결합. 본격 사 후 보고 + 본격 정정 + 본격 사고 분석 본격 5단계.’

TIP

강사 함정 회피 — 위험 본격 강조 X. ‘본격 대응’의 본격 균형 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 시간 배분: 0~1분 위험 4가지. 1~3분 본격 대응. 3~4분 본격 플레이북. 4~5분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“위험을 봤다면 — 실습.”

WORKSHOP 3

실습 — 견적 자동화 결정서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 우리 회사 — 견적 매칭?
- Q2 · 5단계 본격 적용?
- Q3 · 외주 vs 사내?
- Q4 · 비용 — 외주 1,500만 / 사내?
- Q5 · 일정 — 3개월 / 6개월?
- ★ 다음 액션 — IT 시니어 + 영업 챔피언 협업

⌚ 8분 · 실습

SAY

“3강의 본격 마지막 — 실습입니다. 견적 자동화 결정서 5칸이 본격 발주서가 됩니다. 본 강좌 청중분들의 다음 주 본격 IT + 영업 미팅 자료예요.”

DO

조별 실습 본격 진행. 3~4인 1조 5분 본격 작성 + 본격 발표.

SAY

“권장 — 본격 매칭이면 외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 표준. 본격 매칭 X면 일반 자체 구축 패턴 본격 참고. 본 강좌 IT + 영업 챔피언의 본격 협업.”

Q

발표 요청: ‘매칭 여부?’ — 본격 다양한 답이 본격 좋습니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 결정서 5칸 가이드 본격: (1) Q1 매칭 본격 평가. (2) Q2 5단계 본격 적용 가능. (3) Q3 외주 본격 우선 + 사내 인수인계. (4) Q4 1,500만 원 본격 표준. (5) Q5 6개월 본격 표준.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 본격 액션 3가지: (1) 결정서 본격 IT + 영업 챔피언. (2) 외주 본격 견적 본격 요청. (3) 1개월 안 본격 결정.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 결정 본격 압박’ X.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 시간 배분: 0~5분 본격 개별. 5~7분 본격 발표. 7~8분 본격 액션.

BRIDGE

“3강과 8편 본격 마무리.”

PART 8 WRAP

8편 정리 — 자체 구축 마스터

■ 마무리 + 9편 예고

- 1강 — 자체 구축 결정 (기성 vs 자체)
- 2강 — Tool · Memory · Plan 디테일
- 3강 — 견적 자동화 실전
- ★ 1~8편 = ‘에이전트 본격 운영 22장 마스터’
- ★ 다음 — 9편(보안)

🕒 5분 · 마무리

SAY

“8편 본격 마무리. 자체 구축 결정 + Tool·Memory·Plan 디테일 + 견적 자동화 실전의 본격 결합이 본격 본질이 예요. 본 강좌 청중분들이 본격 자체 구축 본격 결정 가능한 상태로 본격 강의실을 본격 나가십니다. 본 강좌 1~8편의 본격 누적 22장 마스터의 본격 본질.”

SAY

“핵심 메시지 본격 — ‘기성 도구 본격 부족 시 본격 자체 구축. Claude Agent SDK + 외주 + 사내 인수인계 6개월의 본격 표준.’ 본격 보수적 + 본격 명확한 본격 권장.”

SAY

“9편 예고 — 보안의 본격이에요. 본격 데이터 보안 + 본격 LLM 보안 + 본격 키 관리·감사의 본격 본질. 자체 구축 에이전트의 본격 안전 운영 본격 필수.”

Q

발표 요청: ‘우리 회사 자체 구축 결정?’ — 본격 다양한 답이 본격 좋습니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 8편 끝 본격 톤: 자체 구축 본격 신중 + 본격 결정의 본격 메시지가 본격 본질. 본 강좌 청중에게 ‘본격 보수적 + 본격 가치 평가’의 본격 균형.

TIP

강사 진행 팁 — 5분 본격.

BRIDGE

“8편 본격 끝. 9편 ‘보안’에서.”

THANKS

8편 끝 — 9편에서

‘보안·권한·감사’로 본격

🕒 2분 · 작별

SAY

“8편의 본격 마지막. 1강·2강·3강 180분 본격 감사드립니다.”

SAY

“오늘 본격 — 자체 구축 결정 + Tool·Memory·Plan + 견적 자동화 실전의 본격 결합.”

SAY

“다음 본격 — 9편 ‘보안·권한·감사’입니다. 자체 구축 에이전트의 본격 안전 운영 본격 필수.”

SAY

“후기·질문 — visionc.co.kr 본격 환영.”

NOTE

마지막 본격 슬라이드.

TIP

2분 본격.

BRIDGE

“본격 감사합니다.”

THANKS 2

감사합니다

Course 02 · Part 8 · 자체 에이전트 만들기

🕒 1분

SAY

“수고하셨습니다. 9편에서 본격 만나요.”

NOTE

마지막 본격 슬라이드 + 본격 작별.

TIP

1분 본격.

BRIDGE

“본격 감사합니다.”