

관리자 운영·효용성·최적화 — 관리자가 AI 시스템 안정성을 본격 담보한다

1강 지침 자산 관리 + 2강 안정성 운영 + 3강 KPI·비용·Fine-tuning (총 120분)

코스	Course 02 · 사내 AI 구축·운영 종합 가이드
강의	1강(60분) + 2강(60분) + 3강(60분) = 총 180분
대상	AI 관리자(Admin) + CISO + IT 운영자 + AI 거버넌스 책임자
URL	visionc.co.kr/ai-solution/academy/build-ai
비밀번호	visioncDown (대소문자 구분)
형식	사내 출강 / 워크숍

INTRO · TITLE

관리자 운영·효용성·최적화

1강 — 사용자 지침 자산 관리 (라이프사이클)

 3분 · 시작·환영

SAY

“반갑습니다. 사내 AI 구축·운영 종합 가이드의 본격 마지막 11편 ‘관리자 운영·효용성·최적화’를 시작합니다. 본 강좌 11편 전체에서 본격 가장 본격 중요한 단계 중 하나예요. 1~10편이 ‘AI를 본격 만들고·도입하고·안정하게 운영하느냐’였다면, 11편은 ‘만든 AI를 본격 오랫동안 본격 안정적으로 진화시키느냐’의 본격 본질입니다. 청중분들이 AI 관리자(Administrator) · CISO · IT 운영자 · AI 거버넌스 책임자시니까 ‘우리 회사 AI 본격 관리자 거버넌스 체크리스트 3종’이 본격 결과물이예요.”

SAY

“11편의 본격 핵심 주제 — ‘사용자들이 본격 매일 본격 지침을 업데이트·삭제·수정·중복 생성하는데, 누가 어떻게 관리하느냐’가 AI 시스템 안정성의 본격 본질입니다. 비유 — 회사 도서관에서 본격 매일 본격 직원들이 본격 책을 본격 새로 등록·삭제·수정·중복 등록하는데, 본격 사서가 없으면 본격 도서관이 본격 혼란 상태가 됩니다. AI 시스템도 본격 똑같아요. ‘지침(directive·instruction)’이란 청중분들이 1~10편에서 본 System Prompt(시스템 프롬프트, AI에게 처음 주는 지시문) · Skills(사내 업무 매뉴얼 패키지) · MCP 설정 · Hooks(자동 정책) · RAG 문서를 가리킵니다. 본격 관리자가 본격 이걸 관리하는 ‘거버넌스(Governance, 한국어로 통치·관리 체계)’가 11편 본격 본질이에요.”

SAY

“11편 3강 구성을 미리 — 1강은 ‘사용자 지침 자산 관리’ — 지침 자산 5종(System Prompt·Skills·MCP·Hooks·RAG) + 본격 라이프사이클(등록·검토·승인·배포·재평가·은퇴) + 중복 탐지·통합 + 변경 관리 체계 디테일. 2강은 ‘안정성 운영’ — 충돌 해결·버전 관리·롤백·사용자 온보딩/오프보딩·사고 시 거버넌스. 3강은 ‘KPI·효용성·최적화’ — KPI 5지표·비용 최적화·Fine-tuning·6개월 재평가·본 강좌 마무리.”

SAY

“11편 본격 톤을 미리 — 10편(백업·DR)이 ‘사고 대응 자동화’였다면 11편은 ‘본격 매일의 안정 운영 + 사용자 거버넌스’의 본격 본질이에요. 본격 IT 도구보다 ‘관리자 본격 역할·절차·의사결정’이 본격 핵심입니다. 본격 한국 회사 표준 패턴 + ITIL(Information Technology Infrastructure Library, IT 인프라 라이브러리 — 글로벌 IT 서비스 관리 표준 가이드) 4 본격 변경 관리 + ISO/IEC 42001(국제 표준화 기구 본격 AI 경영 시스템 표준 — 2023년 신규 발행) 본격 결합이에요.”

Q

도입 질문 1: ‘우리 회사 AI 지침을 본격 누가 관리하나요?’ — 보통 ‘명확하지 않음’ ‘부서별 따로’ ‘IT가 일부만’ 답이 본격 다수. ‘좋습니다. 그게 11편이 본격 답인 본격 이유예요. 관리자 없이는 6개월 후 본격 지침 본격 혼란 → 안정성 위기.’

Q

도입 질문 2: ‘본격 지침이 중복되거나 서로 충돌한 본격 경험?’ — 보통 ‘가끔’ ‘자주’ 답. ‘좋습니다. 1강에서 중복 탐지·통합 패턴 본격 풀이합니다.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 11편의 위치: 본 강좌 11편 중 본격 마지막이자 사실상 가장 본격 중요한 단계. 1~10편이 ‘AI 도입·구축·보안·복구’였다면 11편은 ‘본격 매일의 안정 운영’이에요. 한국 회사 사례 — 본격 11편 X = 6개월~1년 후 ‘지침 200개 중 본격 70%가 중복·충돌·구식 + 본격 누가 어떤 권한이 있는지 모름 + 본격 비용 폭증’의 본격 ‘AI 거버넌스 위기’ 본격 패턴. 본 강좌 청중에게 본격 ‘도입은 본격 6개월이지만 운영은 본격 평생’의 메시지.

NOTE

강사 배경지식 — 11편 인용 출처: (1) NIST AI Risk Management Framework — nist.gov/ai-risk-management-framework. (2) ISO/IEC 42001:2023 AI Management System — iso.org/standard/81230.html. (3) ITIL 4 Foundation — axelos.com/best-practice-solutions/itil. (4) ChatGPT Enterprise Admin Console — platform.openai.com/docs. (5) Anthropic Claude for Work Admin Guide — anthropic.com/legal. (6) Microsoft Copilot Admin Console — admin.microsoft.com. 모두 1차 출처.

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 마지막 강의니까 가볍게’ X. 11편이 사실 본격 가장 본격 어려운 본격 단계 — 본격 도구가 아니라 본격 ‘사람·절차·정치’이기 때문. 청중에게 ‘본격 도구는 쉽지만 본격 관리는 본격 어렵다’의 메시지가 본격 본질.

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 지침 자산 5종 + 라이프사이클 안다
- ② 중복 탐지·통합 + 변경 관리 체계
- ③ ‘우리 회사 지침 거버넌스 정책서’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 청중분들이 본격 할 수 있게 되는 세 가지를 약속드립니다. 첫째 — 지침 자산 5종(System Prompt · Skills · MCP 설정 · Hooks · RAG 문서) + 본격 라이프사이클(Lifecycle, 한국어로 ‘생애주기’ — 등록→검토→승인→배포→재평가→은퇴의 6단계) 본격 본질 이해. 지침 1개가 본격 회사에 등록되고 → 검토받고 → 승인 받고 → 직원들에게 배포되고 → 6개월마다 재평가받고 → 결국 은퇴(폐지)되는 본격 흐름이 본격 한국 회사 표준 패턴이에요.”

SAY

“둘째 — 중복 탐지·통합 + 변경 관리 체계 본격 디테일. 본격 중복(duplicate, 한국어로 ‘두 번 중복’) — 영업 팀 A직원이 본격 ‘견적서 작성 Skill’ 등록 + 한 달 후 B직원이 본격 같은 Skill을 본격 다른 이름으로 또 등록 → 본격 충돌 위험. 관리자가 본격 정기 중복 검사 + 통합 + 단일 표준화가 본격 본질이에요. 본격 변경 관리 (Change Management) — ITIL 4 표준 + CAB(Change Advisory Board, 변경 자문 위원회 — 본격 변경 요청을 검토·승인하는 본격 회의체) + Git PR(Pull Request, ‘이 변경 사항을 본격 받아주세요’ 요청) + 본격 승인 매트릭스.”

SAY

“셋째 — 가장 본격 중요한 결과물 — ‘우리 회사 지침 거버넌스 정책서 1페이지’ 본격 완성이예요. 5칸 워크시트 (지침 자산 매핑 · 라이프사이클 책임자 · 중복 검사 주기 · 변경 승인 체계 · 정기 재평가 일정)가 1강 마지막 실습. CAB(변경 자문 위원회) + AI 관리자 + 부서 책임자 본격 3주체 협업 본격 발주서가 됩니다.”

SAY

“1강 본격 핵심 메시지 — ‘본격 지침 X 관리 = 본격 6개월 후 본격 혼란. 본격 관리자 거버넌스가 본격 안정성의 본격 90%.’ 본격 도구는 본격 쉽고 본격 정책·절차·사람이 본격 어렵다는 메시지가 본격 본질이에요. 본격 IT 비용 본격 큰 손실 + 본격 사용자 신뢰 본격 추락 + 본격 폐기 위기를 본격 회피하는 본격 큰 가치.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강 성공 기준: 청중이 (a) ‘우리 회사 지침 자산 5종 본격 매핑 가능’, (b) ‘라이프사이클 6단계 본격 책임자 본격 결정’, (c) ‘중복 검사 주기 본격 결정 (월 1회·분기 1회·연 1회)’, (d) ‘CAB + Git PR + 승인 매트릭스 결정’, (e) ‘재평가 일정 본격 명확’ — 5가지 모두 가능한 상태로 강의실 떠나심.

NOTE

강사 배경지식 — 한국 회사 ‘AI 지침 관리자 운영’ 비율 (강사 추정): 대기업 본격 60% · 중견 본격 20% · 중소기업 본격 5%. 본 강좌 1강이 본격 중견·중소 회사에 본격 큰 가치. 대기업도 본격 AI 시대에 ‘기존 ITSM(IT Service Management, IT 서비스 관리) 본격 재구성’이 본격 필요.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔. 학습 목표 3가지 + 핵심 메시지 + 본격 운영 가치.

BRIDGE

“그럼 10편 본격 복습 + 11편 위치.”

RECAP · PART 10

10편 복습 — 백업·재해 복구

■ 불변층 — 10편의 핵심

- 1강 — 백업 전략 (4종·3-2-1·RAG)
- 2강 — DR 시나리오 (정전·장애·랜섬·재해)
- 3강 — 운영 자동화 (Velero·Restic·훈련·플레이북)
- ★ 10편 끝 = 사고 시 빠른 복구
- ★ 11편 위치 = 매일의 안정 운영

SAY

“10편을 안 들으신 분도 따라올 수 있도록 5개 핵심을 30초씩 빠르게 복습합니다. 10편의 본질은 ‘백업·재해 복구’ — AI 시스템 사고 시 본격 빠른 복구의 본격 본질이었어요. 11편은 본격 사고 없는 매일의 본격 안정 운영의 본격 본질입니다.”

SAY

“첫째 — 10편 1강 백업 전략. 백업 대상 4종(RAG DB·대화 이력·LLM 모델·Git 코드) + 3-2-1 규칙(3 사본·2 매체·1 오프사이트) + Postgres pg_dump/WAL/PITR + Qdrant snapshot + Redis RDB/AOF + LoRA/Fine-tuning 백업. 평균 사고 비용 35억(IBM 한국 2024) 회피.”

SAY

“둘째 — 10편 2강 DR 시나리오. 4가지(정전·시스템 장애·랜섬웨어·자연재해) + RPO(데이터 손실 허용 시간 — 어제 사진 vs 1시간 전 사진)/RTO(복구 완료 시간 — 정전 후 발전기 켜는 시간) 설계(한국 표준 RPO 5분·RTO 30분) + 랜섬웨어 5단계 대응 + KISA 72시간 신고.”

SAY

“셋째 — 10편 3강 운영 자동화. Velero(K8s 클러스터 통째 백업 — 이삿짐 트럭 비유) + Restic(파일 백업 — 외장하드 자동 백업 앱 비유) + 분기 DR 훈련 + 6단계 사고 대응 플레이북 + KISA 결합. 1~2개월 도입 + 운영 자동.”

SAY

“넷째 — 10편 결론은 ‘사고 시 본격 빠른 복구’였어요. 1~10편 = 28장 마스터의 본격 단계. 청중께서 ‘안전한 AI 도입 + 보급 + 자체 구축 + 운영 + 백업·복구’가 모두 가능한 상태가 되었습니다.”

SAY

“다섯째 — 11편의 위치. 10편이 ‘사고 발생 후 복구’였다면 11편은 ‘본격 사고 없는 매일의 안정 운영 + 사용자 거버넌스’의 본격 본질. 본격 100% 사고 회피 X, 본격 사고 시 빠른 복구 + 본격 매일의 안정 운영의 본격 두 축이 본격 결합되어야 본격 완전한 본격 AI 시스템이 됩니다.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 10편 vs 11편 본격 본질 차이: 10편이 ‘사고 시(when crisis happens)’였다면 11편은 ‘매일(every day)’의 본격 본질. 본격 결합 = NIST CSF 2.0의 본격 ‘Identify + Protect + Detect + Respond + Recover + Govern(거버넌스)’ 본격 6단계 본격 완성. 본격 2024 NIST CSF 2.0에서 본격 신규 추가된 ‘Govern(거버넌스)’이 본격 11편 본격 본질이에요.

NOTE

강사 배경지식 — 10편 안 듣고 11편만 듣는 청중 대응: AI 관리자·CISO 청중에는 10편 안 들으신 분이 다수일 수 있어요. 이 슬라이드(4분 복습)가 본격 다리. ‘10편 자료 visionc.co.kr 다운로드 후 학습 권장 — 단 11편 거버넌스는 독립적으로 학습 가능’의 메시지.

Q

강사 질문: ‘10편의 RPO·RTO 한국 표준은?’ — ‘RPO 5분 + RTO 30분’ 답 권장.

TIP

강사 진행 팁 — 4분 배분: 0~2분 10편 5핵심. 2~3분 10편 vs 11편 본질. 3~4분 11편 위치 + 청중 질문.

BRIDGE

“복습 끝. 본격적으로 — 왜 관리자 거버넌스가 본격 1순위인가.”

WHY GOVERNANCE

왜 관리자 거버넌스가 1순위인가

■ 불변증 — 안정성의 본격 90%

- ★ 도구는 쉽고 사람·절차·정치가 어려움
- ★ 6개월 후 — 지침 200개 중 70%가 중복·충돌
- ★ 관리자 X = 6개월 운영 후 본격 위기
- ★ NIST CSF 2.0 — Govern 신규 추가
- ★ ISO/IEC 42001 — AI 거버넌스 표준
- ★ 본격 매일의 안정성 = 회사 신뢰 본격 본질

🕒 7분 · 거버넌스 본질

SAY

“11편 본격 첫 번째 질문 — ‘왜 관리자 거버넌스가 본격 1순위인가’입니다. 본 강좌의 본격 첫 메시지는 ‘본격 도구는 본격 쉽지만 본격 사람·절차·정치가 본격 어렵다’예요. 8편 자체 구축 = 6개월. 9편 보안 = 1~2개월. 10편 백업 = 1~2개월 본격 도입. 그런데 11편 거버넌스 = 본격 평생 운영 + 본격 매일 진화 + 본격 가장 본격 어려운 단계입니다.”

SAY

“데이터 본격 근거. 본 강좌 청중 회사가 본격 11편 X로 6개월~1년 운영 시 본격 발생하는 본격 ‘AI 거버넌스 위기’ 패턴(한국 회사 추정) — (a) 지침 200개 중 본격 70%가 본격 중복 또는 본격 충돌. (b) 누가 어떤 권한을 가졌는지 본격 모름. (c) 본격 비용 본격 폭증(월 본격 100만 → 1,000만 원). (d) 본격 직원 불만 본격 큼(‘챗봇이 본격 잘못 답함’ 본격 증가). (e) 본격 폐기 위기. 본격 한국 본격 통계 본격 추정 — AI 도입 1년 후 본격 30%가 본격 ‘운영 위기’ 본격 직면.”

SAY

“NIST CSF 2.0(National Institute of Standards and Technology Cybersecurity Framework 2.0, 미국 표준 기술 연구소 사이버 보안 프레임워크 2.0 — 글로벌 보안 표준)의 본격 변화. 2024년 본격 업데이트에서 본격 ‘Govern(거버넌스)’이 본격 신규 추가됐어요. 기존 5단계(Identify·Protect·Detect·Respond·Recover)에 본격 Govern이 본격 6번째로 추가. 본격 의미 — ‘보안은 본격 도구가 아니라 본격 거버넌스가 본격 핵심’이라는 본격 글로벌 본격 인식이에요.”

SAY

“ISO/IEC 42001:2023 — AI 경영 시스템 본격 글로벌 표준. ‘ISO(International Organization for Standardization, 국제 표준화 기구)’와 ‘IEC(International Electrotechnical Commission, 국제 전기 기술 위원회)’가 공동 발행. 2023년 12월 본격 신규 발행된 본격 AI 전용 본격 거버넌스 표준이에요. 한국에서도 본격 도입 본격 증가 중 — 본격 대기업·금융·공공이 본격 인증 본격 추진. 본 강좌 청중 회사에 본격 정기 본격 확인 권장.”

SAY

“관리자 거버넌스의 본격 5가지 핵심 영역 — (1) 지침 자산 관리 — System Prompt·Skills·MCP·Hooks·RAG의 라이프사이클. (2) 사용자 관리 — 온보딩·오프보딩·권한·교육. (3) 변경 관리 — CAB·승인·롤백·소통. (4) 사고 거버넌스 — 9·10편 본격 통합 + 정기 평가. (5) KPI·비용·최적화 — 3강 본격 자세히. 5가지 본격 결합 = 본격 안정성의 본격 90%.”

STORY

한국 AI 거버넌스 위기 사례 (강사 대응용 추정). 2024~2025년 한국 회사 본격 사고 — (a) 본격 대기업 본격 일부 — ChatGPT Enterprise 도입 1년 후 본격 ‘영업팀 챗봇 본격 중복 5개 등록 + 본격 충돌 답변 + 본격 본격 평판 사고’. (b) 본격 중견 — Claude for Work 본격 도입 후 본격 ‘사용자 본격 권한 본격 매트릭스 X → 본격 데이터 본격 노출’. (c) 본격 중소 — 본격 비용 본격 월 100만 → 1,500만 원 폭증 + 본격 폐기. 본격 모두가 본격 거버넌스 본격 부재 원인.

STORY

ITIL 4 본격 거버넌스 본격 표준 (강사 대응용). ITIL 4 — 글로벌 IT 서비스 관리 표준. URL: axelos.com/best-practice-solutions/itil. 본격 4가지 본격 차원 — (1) 조직·사람 (2) 정보·기술 (3) 파트너·공급자 (4) 가치 흐름·프로세스. 본격 35년 본격 역사 + 본격 글로벌 본격 IT 운영 표준. AI 도입 시 본격 ITIL 본격 그대로 본격 활용 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 거버넌스 본격 ‘5가지 함정’: (1) ‘본격 도구가 좋으면 본격 OK’ — 본격 도구는 본격 30%, 본격 사람이 70%. (2) ‘본격 관리자 본격 명시 X’ — 본격 책임자 본격 불명확. (3) ‘본격 변경 본격 자유’ — 본격 사용자별 본격 자유 변경 = 본격 혼란. (4) ‘본격 중복 검사 X’ — 6개월 후 본격 200개 중 70% 중복. (5) ‘본격 6개월 재평가 X’ — 본격 구식 본격 누적. 5가지 본격 회피가 본격 본질.

Q

예상 청중 질문 1: ‘우리 회사 거버넌스 본격 시작은?’ → 답변: ‘본격 AI 관리자 본격 명시 + 본격 본격 권한 본격 정의가 본격 첫 단계. 1주 안 가능.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘ISO 42001 본격 비용?’ → 답변: ‘본격 인증 본격 1~3억 원 + 매년 본격 유지. 본격 대기업·중견 본격 권장.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘우리 회사 본격 위기 본격 신호?’ → 답변: ‘본격 지침 본격 100개+ + 본격 중복 의심 + 본격 사용자 본격 불만 + 본격 비용 본격 폭증. 본격 즉시 본격 11편 적용.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 도구 본격 강조’ X. ‘본격 거버넌스가 본격 90%’ 메시지가 본격 본질.

TIP

강사 진행 팁 — 7분 배분: 0~1분 본질. 1~3분 데이터 근거. 3~4분 NIST CSF·ISO 42001. 4~5분 5영역. 5~6분 한국 사례. 6~7분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“거버넌스 본질을 봤다면 — 지침 자산 5종.”

DIRECTIVE ASSETS

지침 자산 5종

■ 불변층 — 관리 대상

- 1. System Prompt 사내 챗봇 정체성 — ‘너는 우리 회사 영업 AI 비서. 정중한 톤. 매출 정보 마스킹.’ 본격 모든 사용자 본격 공통 지시문.
- 2. Skills 부서 업무 매뉴얼 — Claude Code Skills + Open WebUI Workspace. ‘견적서 작성 Skill’ ‘계약 검토 Skill’ 본격 부서별 패키지.
- 3. MCP 설정 외부 시스템 연결 — ERP MCP · Gmail MCP · Microsoft 365 MCP. 권한·범위·만료 본격 관리.
- 4. Hooks 자동 정책 — PreToolUse · PostToolUse. ‘send_email 전 본격 사용자 확인’ ‘delete 전 본격 백업’ 본격 자동 정책.

⌚ 8분 · 지침 자산

SAY

“지침 자산 5종을 봅니다. 관리자가 본격 매일 관리해야 할 본격 핵심 자산이에요. 4종은 위 카드에 본격 표시 + 5번째는 RAG 문서. 청중분들이 본격 강의실 떠나기 전 우리 회사 5종 본격 매핑 가능해야 1강 성공입니다.”

SAY

“1번 System Prompt(시스템 프롬프트, 한국어로 ‘체계 명령문’) — AI에게 본격 처음 주는 본격 정체성·지시 문이에요. 비유 — ‘신입사원에게 첫 출근일에 본격 회사 헌법 + 행동 강령을 본격 알려주는 본격 본격 첫 안내 문’. 예 — ‘너는 우리 회사 영업 AI 비서다. 정중한 톤을 사용한다. 매출 정보는 본격 본격 마스킹하라. 고객 정보는 본격 절대 출력 X.’ 본격 모든 사용자에게 본격 공통 적용. 본격 본격 관리자가 본격 본격 핵심 자산으로 본격 관리해야 해요.”

SAY

“2번 Skills — 부서 본격 업무 매뉴얼 패키지. 6편 3강에서 본 ‘Claude Code Skills’ + 7편의 ‘Open WebUI Workspace’의 본격 본격 결합. ‘견적서 작성 Skill’ · ‘계약 검토 Skill’ · ‘회의록 요약 Skill’ 같은 본격 부서별 본격 업무 패키지. 비유 — ‘부서별 본격 업무 매뉴얼 책장’ — 영업팀은 영업 매뉴얼 책장, 법무는 법무 매뉴얼 책장의 본격 분리 관리.”

SAY

“3번 MCP 설정 — 외부 시스템 연결 본격 관리. 4편 3강에서 본 MCP(Model Context Protocol)의 본격 본격 관리 본격 측면이에요. ERP MCP · Gmail MCP · Microsoft 365 MCP · Postgres MCP의 본격 권한·범위·만료 본격 관리. 비유 — ‘회사 외부 본격 협력사 본격 출입증’ — 누구에게·언제까지·어디까지 본격 출입 가능한지를 본격 관리자가 본격 관리.”

SAY

“4번 Hooks — 자동 정책. 6편 2강에서 본 ‘Claude Code Hooks’ — PreToolUse(도구 호출 전) · PostToolUse(도구 호출 후) 자동 정책. 예 — ‘send_email 본격 호출 전에 본격 사용자 확인 본격 의무’ · ‘delete 본격 호출 전에 본격 자동 백업’ · ‘L4 데이터 본격 접근 시 본격 CISO 본격 알림’. 비유 — ‘회사 보안 본격 자동 차단기’ — 위험한 본격 작업 본격 자동 차단.”

SAY

“5번 RAG 문서 — 사내 문서 임베딩 본격 자산. 4편의 RAG에서 본 본격 사내 문서 본격 임베딩 본격 자산. 매뉴얼 · 매출 보고서 · 고객 정보 · 회의록 본격 자동 검색용. 비유 — ‘회사 도서관 + 자동 사서 본격 결합’ — 직원이 본격 질문하면 본격 관련 문서 본격 자동 검색 + 답변.”

STORY

지침 자산 5종 본격 한국 회사 본격 사례 (강사 대응용 추정). 중견 제조사 (직원 200명) 본격 운영 1년 후 — System Prompt 1개(전사) + Skills 30개(부서별) + MCP 5개(ERP·메일·DB·계약·고객) + Hooks 15개(자동 정책) + RAG 문서 5,000개. 본격 총 본격 자산 본격 5,051개. 본격 관리자 1명이 본격 정기 본격 관리 본격 필요.

STORY

본격 도구별 자산 관리 본격 화면 (강사 대응용). (a) ChatGPT Enterprise Admin Console — platform.openai.com/admin. (b) Claude for Work Console — claude.com/admin. (c) Microsoft Copilot Admin — admin.microsoft.com. (d) Open WebUI Admin Panel — 자체 호스팅 본격 관리자 본격 페이지. 본격 모든 도구가 본격 관리자 본격 화면 본격 제공 — 본격 활용 본격 의무.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 5종 자산의 본격 ‘5가지 관리 원칙’: (a) 본격 단일 출처(Single Source of Truth) — 본격 한 곳에 본격 본격 통합 관리. (b) 본격 버전 관리 — Git 본격 기반. (c) 본격 중복 X — 정기 본격 검사. (d) 본격 책임자 본격 명시 — 자산별 본격 책임자. (e) 본격 정기 본격 재평가 — 6개월 단위.

Q

예상 청중 질문 1: ‘5종 모두 본격 관리 X 가능?’ → 답변: ‘본격 우선순위 — 1번 System Prompt + 2번 Skills 본격 먼저. 본격 3·4·5번은 본격 점진 본격 확장.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘본격 자산 본격 누가 관리?’ → 답변: ‘AI 관리자 1명이 본격 본격 총괄 + 본격 부서 책임자 본격 협업. CAB(변경 자문 위원회) 본격 결정.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘본격 관리 도구는?’ → 답변: ‘Git + ChatGPT/Claude Enterprise Admin + Open WebUI Admin. 본격 모두 본격 결합.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘자산 본격 디테일 본격 깊이’ X. ‘본질 + 관리 본격 책임자’만.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~1분 5종 한눈에. 1~6분 각 1분 본격 디테일. 6~7분 한국 사례 + 도구. 7~8분 청중 질문 2~3개.

BRIDGE

“5종 자산을 봤다면 — 라이프사이클 6단계.”

LIFECYCLE

지침 라이프사이클 — 6단계

■ 불변증 — 등록 → 은퇴

- ★ 1단계 등록(Register) — 사용자가 제안
- ★ 2단계 검토(Review) — 관리자가 검증
- ★ 3단계 승인(Approve) — CAB 결정
- ★ 4단계 배포(Deploy) — 사용자에게 노출
- ★ 5단계 재평가(Reassess) — 6개월 주기
- ★ 6단계 은퇴(Retire) — 폐지 또는 통합

🕒 9분 · 라이프사이클

SAY

“지침 라이프사이클 6단계를 본격 봅니다. 본격 가장 본격 본격 핵심 본격 단계예요. 모든 지침 1개가 본격 회사에 들어와 → 검토받고 → 승인받고 → 직원들에게 본격 배포되고 → 6개월마다 재평가받고 → 결국 은퇴(폐지·통합)되는 본격 본격 흐름. 비유 — ‘회사 신입사원 채용 → 면접 → 입사 → 근무 → 정기 평가 → 본격 퇴직’의 본격 본격 흐름과 본격 똑같아요.”

SAY

“1단계 등록(Register) — 사용자가 본격 제안. 영업팀 A직원이 ‘우리 회사용 견적서 Skill을 본격 만들고 싶다’ 본격 제안. (a) 본격 신청서 작성(목적·범위·기대 효과). (b) Git 본격 저장소(repository, ‘레포지토리’ — 코드와 문서를 본격 모아 두는 본격 창고)에 본격 등록 — 본격 GitHub 또는 사내 GitLab. (c) Pull Request(PR) 본격 생성 — ‘이 신규 자산을 본격 검토해주세요’ 본격 자동 요청. 비유 — ‘인사부에 채용 신청서 본격 제출.’”

SAY

“2단계 검토(Review) — 관리자가 검증. (a) 본격 기존 자산 중 본격 중복 본격 검사 (1·2강 본격 자세히). (b) 본격 보안·컴플라이언스 검토(9편 본격 적용). (c) 본격 기술 검토 — 본격 동작 확인·비용 추정. (d) 본격 사용자 영향 분석 — 본격 어느 부서에 본격 어떻게 영향. (e) 본격 검토 보고서 작성. 비유 — ‘인사부 본격 면접 + 본격 추천서 본격 검토’. 본격 1~3일 본격 소요.”

SAY

“3단계 승인(Approve) — CAB(Change Advisory Board, 한국어로 ‘변경 자문 위원회’) 본격 결정. 본격 ITIL 4 본격 표준 본격 회의체로 ‘본격 변경 본격 사안을 본격 검토·승인’이 본격 본격 본질. (a) AI 관리자(총괄). (b) CISO(보안). (c) 부서 책임자(영향 받는 부서). (d) 법무(컴플라이언스). 본격 4인 본격 회의 + 본격 다수결. 본격 주 1회 본격 정기 미팅이 본격 표준. 비유 — ‘이사회 본격 채용 본격 승인’. 본격 1주 본격 소요.”

SAY

“4단계 배포(Deploy) — 사용자에게 본격 노출. (a) Git PR 본격 머지(merge, 본격 통합) — 본격 변경 사항을 본격 운영 환경에 본격 본격 통합. (b) CI/CD(Continuous Integration/Continuous Deployment, 한국어로 ‘지속적 통합·지속적 배포’ — 본격 자동 배포 시스템) 본격 자동 배포. (c) 사용자 본격 알림 — Slack·메일·사내 공지. (d) 본격 사용 본격 모니터링 본격 시작. 본격 30분~1일 본격 소요.”

SAY

“5단계 재평가(Reassess) — 6개월 주기. (a) 본격 KPI 측정 — 본격 사용 횟수·만족도·비용. (b) 본격 사용자 피드백 본격 수집. (c) 본격 충돌·중복 본격 재검사. (d) 본격 보완 본격 결정. 본격 6개월 또는 1년 본격 단위가 본격 표준. 본격 본격 본격 CAB 본격 재승인 의무.”

SAY

“6단계 은퇴(Retire) — 폐지 또는 통합. (a) 본격 사용 본격 매우 낮음 → 본격 폐지. (b) 본격 다른 본격 자산과 본격 중복 → 본격 통합. (c) 본격 기술 본격 구식 → 본격 신규 본격 자산으로 본격 대체. (d) 본격 사용자 본격 본격 알림 의무 + 본격 전환 본격 기간 1개월. 비유 — ‘본격 퇴직 본격 절차’.”

STORY

라이프사이클 본격 한국 회사 본격 사례 (강사 대응용 추정). 중견 회사 본격 1년 운영 — 본격 등록 본격 60개·검토 본격 55개(5개 본격 반려)·승인 본격 50개(5개 본격 추가 검토)·배포 본격 50개·재평가 본격 50개·은퇴 본격 12개(중복·구식·사용 X) → 본격 운영 본격 자산 본격 38개. 본격 ‘본격 등록 60 → 본격 운영 38’의 본격 자연스러운 본격 정제.

STORY

본격 도구별 라이프사이클 본격 자동화 (강사 대응용). (a) Git PR + GitHub Actions(CI/CD) — 본격 가장 표준. (b) GitLab CI — 사내 호스팅. (c) Jenkins — 기존 도구. (d) Argo CD(K8s 본격 환경) — 본격 자동 배포. 본 강좌 청중 IT 본격 1~2주 본격 도입.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 라이프사이클 본격 6단계의 본격 본격 가치: 본격 없으면 → ‘본격 직원이 본격 임의로 등록 → 본격 검토 X 본격 운영 → 본격 6개월 후 본격 200개 본격 누적 + 70% 본격 중복’. 본격 있으면 → ‘본격 정제된 본격 38개 본격 운영 + 본격 본격 안정성 + 본격 본격 신뢰’의 본격 명확한 차이.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 1주 본격 너무 느림?’ → 답변: ‘본격 본격 안정성 본격 본격 가치 본격 큼. 본격 긴급 본격 변경은 본격 Emergency CAB 본격 24시간 가능.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘CAB 본격 누가 본격 주관?’ → 답변: ‘AI 관리자 본격 주관 + CISO·부서장·법무 본격 참여. 본격 주 1회 정기.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 절차 본격 강조’ X. ‘본격 안정성 본격 보상 본격 큼’ 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 6단계 한눈에. 1~7분 본격 각 단계 1분. 7~8분 한국 사례. 8~9분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“라이프사이클을 봤다면 — 중복 탐지·통합.”

DEDUP & MERGE

중복 탐지·통합 — 본격 핵심 운영

■ 불변증 — 월 1회 의무

- ★ 자동 탐지 — 이름·내용·기능 유사도
- ★ 의미 유사도 — 임베딩 + cosine 0.85+
- ★ 충돌 우선순위 — 부서 > 사용자
- ★ 통합(Merge) — 새 표준 1개로
- ★ 폐지(Deprecate) — 1개월 전환
- ★ 도구 — gh script + Python

🕒 9분 · 중복·통합

SAY

“중복 탐지·통합 — 관리자의 본격 가장 본격 자주 하는 작업입니다. 6개월 운영 후 본격 ‘견적서 작성 Skill’이 본격 3개 본격 다른 이름으로 등록되어 있는 본격 흔한 사고예요 — quote-skill·견적-skill·sales-quote-template. 본격 자동 탐지 + 통합 + 폐지의 본격 3단계가 본격 한국 회사 표준 패턴입니다. 월 1회 본격 의무.”

SAY

“자동 탐지 — 본격 3가지 본격 기준. (a) 이름 유사도 — ‘quote’·‘견적’·‘sales-quote’ 같은 본격 키워드 본격 매칭. Python 본격 표준 도구 difflib.SequenceMatcher(시퀀스 매칭, 텍스트 유사도 측정 본격 표준)로 0.7+ 본격 의심. (b) 내용 유사도 — Skill 본격 본문 본격 텍스트 본격 비교. (c) 기능 유사도 — 본격 가장 본격 어려움 — ‘다른 이름·다른 내용이지만 본격 같은 일 수행’.”

SAY

“의미 유사도 — 본격 가장 본격 핵심. ‘임베딩(embedding)’ — 글의 본격 의미를 본격 숫자 좌표로 변환하는 본격 AI 기술이에요(4편 RAG 본격 그대로). 본격 두 Skill의 본격 임베딩 본격 좌표가 본격 가까우면 본격 같은 의미 — 본격 표준 척도 ‘cosine similarity(코사인 유사도)’ — 본격 -1~1 본격 값으로 본격 1에 본격 가까우면 본격 유사. 본격 0.85+가 본격 중복 본격 의심 본격 임계값. (a) OpenAI text-embedding-3-small(\$0.02/1M 토큰) 또는 (b) Anthropic Voyage AI · (c) 사내 모델 본격 사용 가능. 본격 본격 100개 본격 Skill 비교 본격 비용 본격 약 100원 본격 매우 작음.”

SAY

“충돌 우선순위 — 본격 5단계 매트릭스. (1) 전사 표준 (CISO 승인) > (2) 부서 표준 (부서장 승인) > (3) 팀 표준 (팀장 승인) > (4) 개인 (사용자 본인만) > (5) 임시 (만료 본격 1개월). 본격 충돌 시 본격 상위 본격 우선. 예 — 영업팀 본격 ‘견적서 Skill’과 본격 개인 ‘견적서 Skill’이 충돌 → 본격 영업팀 본격 우선 + 본격 개인은 본격 폐지.”

SAY

“통합(Merge) — 본격 새 표준 1개로 본격 본격 통합. (a) 본격 최선의 본격 부분 본격 결합 — 본격 A의 본격 정확한 양식 + B의 본격 단순한 명령 + C의 본격 강한 보안. (b) 본격 CAB 본격 승인 본격 의무. (c) 본격 사용자 본격 알림 + 본격 본격 신규 표준 본격 안내. (d) Git 본격 머지 + CI/CD 본격 자동 배포.”

SAY

“폐지(Deprecate, 한국어로 ‘본격 폐지’) — 1개월 본격 전환 기간. (a) 본격 본격 즉시 본격 X = 본격 사용자 본격 본격 충격. (b) 1개월 본격 ‘구식 마크’ + 본격 신규 표준 본격 안내. (c) 1개월 후 본격 본격 본격 폐지. (d) 본격 본격 본격 사용 X 본격 본격 본격 확인 후 본격 삭제. 비유 — ‘직원 본격 본격 퇴직 본격 인수인계 1개월.’”

STORY

본격 실전 세팅 본격 디테일 — 중복 탐지 본격 자동화 본격 스크립트 (강사 대응용). Python 본격 5줄 — ‘from openai import OpenAI; client = OpenAI(); skills = load_all_skills(); embeddings = [client.embeddings.create(input=s.body, model="text-embedding-3-small").data[0].embedding for s in skills]; pairs = [(i, j, cosine(e1, e2)) for i, e1 in enumerate(embeddings) for j, e2 in enumerate(embeddings) if i < j and cosine(e1, e2) > 0.85]’. 본격 매월 1일 본격 cron 본격 자동 실행 + 본격 결과 본격 Slack 본격 알림. IT 시니어 본격 만나질 본격 작성 본격 가능.

STORY

본격 실전 세팅 — Git 본격 저장소 본격 구조 (강사 대응용). 본격 권장 — ‘ai-governance/’ 저장소 본격 본격 구조: (a) ‘system-prompts/’ — 전사·부서별 System Prompt 본격 YAML. (b) ‘skills/sales/·legal/·finance/’ — 부서별 Skills. (c) ‘mcp-configs/’ — MCP 설정. (d) ‘hooks/’ — 자동 정책. (e) ‘rag-docs/’ — RAG 본격 문서 메타데이터. (f) ‘.github/workflows/’ — GitHub Actions CI/CD. (g) ‘docs/’ — 본격 관리 본격 매뉴얼. 본격 1주 안 본격 구축 본격 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 중복 탐지 본격 본격 운영 본격 5가지 요령: (a) 본격 월 1회 본격 본격 자동. (b) cosine 0.85+ 본격 임계값. (c) 본격 본격 의심 → CAB 본격 검토 → 통합 또는 본격 유지. (d) 본격 본격 본격 자주 본격 사용 본격 자산 본격 우선. (e) 본격 본격 본격 1년 본격 사용 X = 본격 본격 자동 본격 은퇴 본격 검토.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 임베딩 본격 비용?’ → 답변: ‘본격 100개 본격 본격 약 100원. 본격 월 1회 본격 본격 1,000원 본격 매우 본격 작음.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘충돌 본격 자동 해결?’ → 답변: ‘본격 자동 본격 탐지는 본격 가능. 본격 결정은 본격 CAB 본격 의무 — 본격 자동 본격 결정은 본격 위험.’

Q

예상 청중 질문 3: ‘본격 폐지 본격 사용자 본격 충격?’ → 답변: ‘1개월 전환 + 본격 본격 신규 본격 안내 + 본격 본격 본격 본격 본격 교육 본격 결합.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 자동 본격 강조’ X. ‘본격 자동 탐지 + 본격 사람 결정’ 본격 본격 본격 본격 본격 균형.

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질. 1~3분 탐지 3기준. 3~5분 우선순위·통합·폐지. 5~7분 실전 세팅. 7~9분 청중 질문 2~3개.

BRIDGE

“중복·통합을 봤다면 — 변경 관리.”

CHANGE MGMT

변경 관리 — CAB + Git PR

■ 불변증 — ITIL 4 표준

- ★ CAB — 주 1회 1시간 (월 4회)
- ★ Git PR — 변경 요청 + 자동 검증
- ★ 승인 매트릭스 — 변경 영향별
- ★ 긴급 CAB — 24시간 안 (Emergency)
- ★ 회의록 — 결정·이유·책임자 명시
- ★ 도구 — GitHub Issues + Linear

SAY

“변경 관리 — ITIL 4 본격 표준 본격 그대로. 본격 ‘본격 모든 변경은 본격 검토·승인·기록의 본격 3단계를 본격 거친다’의 본격 본질이에요. CAB(Change Advisory Board, 변경 자문 위원회) + Git PR(Pull Request) + 승인 매트릭스 + 회의록의 본격 4종 본격 결합이 본격 한국 회사 표준 패턴입니다.”

SAY

“CAB 본격 본격 운영 — 주 1회 1시간 본격 정기 미팅. (a) 본격 참석자 — AI 관리자(주관) + CISO + 부서 책임자 + 법무 + IT 운영자. 본격 4~5인 본격 균형. (b) 본격 시간 — 매주 본격 화요일 오전 10시 본격 권장(주 시작 + 충돌 본격 작음). (c) 본격 어젠다 — (1) 신규 등록 본격 검토 (2) 변경 요청 본격 검토 (3) 폐지 본격 검토 (4) 사고·KPI 본격 보고. (d) 본격 회의 본격 도구 — Microsoft Teams + Linear(프로젝트 관리 도구). 본격 회의록 본격 자동 본격 녹음 + 본격 자동 요약 본격 도구 본격 결합 권장.”

SAY

“Git PR(Pull Request, 한국어로 ‘끌어오기 요청’) — 본격 ‘이 변경 사항을 본격 받아주세요’ 본격 공식 요청. (a) GitHub 본격 UI에서 본격 ‘New Pull Request’ 본격 클릭. (b) 본격 base branch(target, 본격 받을 곳 — 보통 main)와 본격 compare branch(source, 본격 변경 본격 있는 곳) 본격 선택. (c) 본격 설명 본격 작성 — 본격 목적·범위·테스트. (d) 본격 리뷰어(reviewer) 본격 지정 — CAB 본격 참석자. (e) 본격 자동 검증 (GitHub Actions) — 본격 보안·정책·테스트 본격 자동 실행. (f) 본격 검토 + 본격 승인 + 본격 머지.”

SAY

“승인 매트릭스 — 본격 변경 영향별 본격 다른 승인. (1) 전사 영향 (예: System Prompt) — CISO + AI 관리자 + CAB 본격 다수결. (2) 부서 영향 (예: 영업 Skill) — 부서장 + AI 관리자. (3) 팀 영향 (예: 팀 Skill) — 팀장. (4) 개인 (예: 개인 Skill) — 사용자 본인만. (5) 긴급 (예: 보안 사고) — Emergency CAB 본격 24시간 안 본격 가능. 본격 본격 매트릭스가 본격 변경 본격 속도 vs 본격 안전의 본격 균형이에요.”

SAY

“긴급 CAB(Emergency CAB) — 24시간 안. (a) 보안 사고 — 즉시 차단. (b) LLM API 비용 폭증 — 즉시 제한. (c) 사용자 신고 다발 — 즉시 검토. (d) 본격 모든 긴급 사안. 본격 24시간 안 임시 회의 + 결정 + 사후 정기 CAB 본격 보고 본격 의무.”

SAY

“회의록 — 본격 거버넌스의 본격 본질. (a) 본격 결정 사항 본격 명시. (b) 본격 이유(rationale) 본격 명시 — ‘왜 이 결정인가’. (c) 본격 책임자 본격 명시 — ‘누가 본격 실행하나’. (d) 본격 일정 본격 명시. (e) GitHub Issues 본격 또는 Linear 본격 자동 저장 + 본격 추적. 본격 사고 시 본격 추적 본격 가능 + 본격 ISO/IEC 42001 본격 본격 인증 자료.”

STORY

본격 실천 세팅 — GitHub Actions CI/CD YAML 본격 예시 (강사 대응용).

‘.github/workflows/governance.yml’ — ‘on: pull_request; paths: [‘skills/**’, ‘system-prompts/**’]; jobs: validate: runs-on: ubuntu-latest; steps: - uses: actions/checkout@v4; - name: Lint YAML; run: yamllint **/*.yml; - name: Security scan; run: python scripts/security_check.py; - name: Dup check; run: python scripts/dup_detect.py; - name: Cost estimate; run: python scripts/cost_estimate.py;’ — 약 본격 30줄 YAML 본격 자동화. IT 시니어 1일 본격 작성 본격 가능.

STORY

본격 실천 세팅 — Linear 또는 GitHub Issues CAB 본격 어젠다 본격 템플릿 (강사 대응용). 본격 매주 본격 미팅 본격 1주 전에 본격 ‘CAB-2026-W23’ 같은 본격 이름의 Linear 본격 프로젝트 본격 생성 + 본격 신규 등록·변경·폐지 본격 이슈 본격 자동 본격 분류 + 본격 회의 본격 결정 본격 회의록 본격 자동 본격 저장. 본격 GitHub Issues 본격 또는 Linear 본격 모두 본격 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 변경 관리 본격 본격 ‘5가지 운영 요령’: (a) 본격 정기 본격 본격 우선 + 긴급 본격 별도. (b) 본격 본격 명확한 본격 어젠다. (c) 본격 본격 회의록 본격 의무. (d) 본격 본격 자동 검증 본격 결합. (e) 본격 본격 본격 본격 사용자 본격 본격 알림 본격 본격 본격 자동.

Q

예상 청중 질문 1: ‘주 1회 본격 부담?’ → 답변: ‘본격 1시간 본격 본격 본격 안정 본격 본격 본격 보상 본격 큼.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘GitHub Actions 본격 학습?’ → 답변: ‘본격 1주 본격 본격 학습 + 본격 1일 본격 본격 본격 첫 워크플로우.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 본격 절차 본격 본격 부담 본격 본격 강조’ X. ‘본격 본격 본격 본격 안정 본격 본격 보상’.

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질. 1~3분 CAB 운영. 3~5분 Git PR·매트릭스. 5~7분 실전 세팅. 7~9분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“변경 관리를 봤다면 — 실습.”

WORKSHOP 1

실습 — 지침 거버넌스 정책서

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 자산 매핑 — 5종 우리 회사 본격 매핑?
- Q2 · 라이프사이클 — 6단계 책임자?
- Q3 · 중복 검사 — 월 1회 자동화?
- Q4 · CAB — 주 1회 4~5인?
- Q5 · 재평가 — 6개월 KPI?
- ★ 다음 액션 — 1주 안 AI 관리자 본격 명시

🕒 8분 · 실습

SAY

“1강 마지막 — 실습. 지침 거버넌스 정책서 5칸이 본격 발주서가 됩니다. CAB + AI 관리자 + 부서 책임자 본격 3주체 본격 협업 자료. 다음 주 본격 미팅 + 1주 안 본격 첫 본격 거버넌스 본격 시작.”

DO

조별 실습. 3~4인 1조 5분 본격 작성. CAB 미팅 시뮬레이션 본격 권장.

SAY

“Q1 자산 매핑 — System Prompt·Skills·MCP·Hooks·RAG 5종 본격 본격 회사 본격 매핑. 본격 첫 도입은 1·2번만 본격 권장.”

SAY

“Q2 라이프사이클 — 6단계 본격 책임자. 등록(사용자)·검토(AI 관리자)·승인(CAB)·배포(IT 운영)·재평가(AI 관리자)·은퇴(CAB) 본격 권장.”

SAY

“Q3 중복 검사 — 월 1회 본격 자동화 권장. cosine 0.85+ 본격 임계값. Python 5줄 본격 스크립트 IT 시니어 본격 만나절.”

SAY

“Q4 CAB — 주 1회 1시간 + 4~5인. 본격 매주 화요일 오전 10시 권장.”

SAY

“Q5 재평가 — 6개월 KPI 측정 + CAB 재승인. 3강 본격 자세히.”

Q

발표 요청: ‘본격 5칸 답?’ — 본격 다양한 답이 좋습니다.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 정책서 5칸 검증: (a) Q1 자산 본격 최소 2종 매핑. (b) Q2 6단계 책임자 명확. (c) Q3 월 1회 자동. (d) Q4 주 1회 정기. (e) Q5 6개월 재평가.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 본격 액션 3단계: (1) 월요일: 정책서 → CEO/CIO/CISO 미팅 + AI 관리자 명시 결정 (가장 중요). (2) 화요일~금요일: Git ‘ai-governance’ 저장소 생성 + 폴더 구조 셋업 + GitHub Actions YAML 작성 시작. (3) 다음 주 월요일: 첫 CAB 미팅 시작 + 신규 자산 첫 등록.

TIP

강사 함정 회피 — ‘완벽 압박’ X. AI 관리자 명시가 본격 첫 본격 시작.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~5분 본격 개별. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

“1강 끝. 쉬는 시간 후 2강 ‘안정성 운영.’”

EXTRA

추가 — 거버넌스 함정

■ 보충

- ★ 함정 1 — 관리자 명시 X
- ★ 함정 2 — 사용자 자유 등록
- ★ 함정 3 — CAB X 또는 형식만
- ★ 함정 4 — 중복 검사 X
- ★ 함정 5 — 재평가 X

🕒 3분 · 보충

SAY

“1강 보충 — 거버넌스 함정 5가지가 본격 본질이에요. 청중분들이 본격 회피해야 할 본격 패턴들.”

SAY

“함정 1 — AI 관리자 본격 명시 X. ‘누구나 등록 가능 + 누구도 관리 X’ 패턴. 본격 회피책 — AI 관리자 본격 본격 1명 명시 + 본격 권한·책임 본격 본격 명확.”

SAY

“함정 2 — 사용자 자유 등록. ‘본격 제약 X = 본격 활용도 큼’ 본격 잘못된 가정. 본격 회피책 — 본격 라이프사이클 6단계 본격 의무 + Git PR 본격 검토.”

SAY

“함정 3 — CAB X 또는 형식만. ‘본격 회의는 본격 시간 낭비’ 가정. 본격 회피책 — 주 1회 본격 1시간 본격 정기 + 본격 회의록 본격 의무. 본격 가치 본격 매우 큼.”

SAY

“함정 4 — 중복 검사 X. 6개월 후 본격 70% 본격 중복 본격 혼함. 본격 회피책 — 월 1회 본격 자동 + cosine 0.85+ 본격 본격 본격 본격 임계값.”

SAY

“합정 5 — 재평가 X. ‘본격 한 번 등록 + 본격 영원 운영’ 본격 위험. 본격 회피책 — 6개월 본격 의무 + CAB 본격 재승인.”

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 함축.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 2강.”

WRAP

1강 정리 — 지침 자산 관리

■ 마무리

- ★ 5종 자산 (Prompt·Skills·MCP·Hooks·RAG)
- ★ 라이프사이클 6단계 (등록→은퇴)
- ★ 중복 탐지·통합 (월 1회 자동)
- ★ CAB + Git PR + 승인 매트릭스
- ★ 다음 — 2강 안정성 운영

🕒 3분 · 정리

SAY

“1강 정리. 지침 자산 관리의 본격 본질 — 5종 자산(System Prompt·Skills·MCP·Hooks·RAG) + 라이프사이클 6단계 + 중복 탐지·통합 + CAB + Git PR + 승인 매트릭스. 본격 한국 회사 표준 패턴이에요. 1강 결정서 5칸을 채우셨다면 본격 첫 본격 거버넌스 본격 시작 가능합니다.”

SAY

“핵심 메시지 — ‘도구는 30%, 관리자가 70%. 본격 거버넌스가 본격 안정성의 본격 본질.’ 본격 6개월 후 본격 위기 회피 + 본격 본격 큰 가치예요.”

SAY

“2강 예고 — 안정성 운영의 본격 본질이에요. 충돌 해결·버전 관리·롤백·사용자 온보딩/오프보딩·사고 시 거버넌스의 본격 5가지 본격 운영 패턴.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 1강 끝 청중 상태: (a) 5종 자산 매핑 + (b) 6단계 책임자 + (c) 중복 검사 자동 + (d) CAB 운영 + (e) 재평가 일정 — 5가지 본격 성공.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔.

BRIDGE

“쉬는 시간 10분.”

EXTRA 2

추가 — 첫 1주 세팅 체크리스트

■ 보충 (본격 실현)

- ★ Day 1 — AI 관리자 명시 + 권한 정의
- ★ Day 2 — Git ‘ai-governance’ 저장소 생성
- ★ Day 3 — 폴더 구조 + 첫 자산 등록
- ★ Day 4 — GitHub Actions YAML 작성
- ★ Day 5 — 첫 CAB 미팅 + 정책서 승인

🕒 2분 · 보충

SAY

“1강 추가 보충 — 첫 1주 세팅 체크리스트가 본격 본질이에요. 청중분들이 본격 다음 주 본격 즉시 본격 시작 가능한 단계별 가이드입니다.”

SAY

“Day 1 (월요일) — AI 관리자 본격 명시 결정. CEO/CIO/CISO 30분 미팅 + 본격 1명 본격 결정 + 본격 권한·책임 본격 명문화. 본격 본격 본격 본격 가장 중요한 본격 첫 단계.”

SAY

“Day 2 (화요일) — Git ‘ai-governance’ 저장소 생성. GitHub 또는 GitLab에 새 저장소 + README + LICENSE + .gitignore. 본격 30분 작업.”

SAY

“Day 3 (수요일) — 폴더 구조 + 첫 자산 등록. system-prompts/.skills/.mcp-configs/.hooks/.rag-docs/.github/workflows/.docs/ 폴더 + 본격 첫 System Prompt 등록(전사 표준).”

SAY

“Day 4 (목요일) — GitHub Actions YAML 작성. .github/workflows/governance.yml 30줄 작성 — yamllint·security_check·dup_detect·cost_estimate. IT 시니어 1일 본격 작업.”

SAY

“Day 5 (금요일) — 첫 CAB 미팅 + 정책서 승인. 본격 본격 4~5인 1시간 + 본격 정책서 본격 본격 승인 + Linear 본격 또는 GitHub Issues 본격 셋업 + 본격 다음 주 본격 정기 미팅 본격 일정. 본격 1주 안 본격 본격 첫 본격 거버넌스 본격 본격 운영 본격 시작.”

TIP

강사 진행 팁 — 2분 본격.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 2강.”

INTRO · TITLE

안정성 운영

2강 — 충돌·버전·권한·사고 거버넌스

SAY

“2강 ‘안정성 운영’을 본격 시작합니다. 1강이 ‘본격 자산 본격 등록·승인·관리’의 본격 본질이었다면 2강은 본격 ‘매일의 본격 운영 + 본격 사용자 본격 거버넌스 + 본격 사고 대응’의 본격 본질이에요. 충돌 해결·버전 관리·롤백·사용자 온보딩/오프보딩·사고 시 거버넌스의 5가지 본격 운영 패턴이 본격 한국 회사 표준입니다.”

SAY

“2강 60분 흐름. (1) 0~10분 충돌 해결 패턴 — 우선순위 매트릭스 + 결정 절차. (2) 10~20분 버전 관리 — Git Tagging + Semantic Versioning + 롤백. (3) 20~32분 사용자 온보딩 — 신규 직원 30분 자동 + 권한 부여 + 교육. (4) 32~42분 사용자 오프보딩 — 퇴직 30분 안 자동 + 권한 회수 + 자산 인수인계. (5) 42~52분 사고 시 거버넌스 — 9·10편 결합 + 사고 대응 본격 본격 본격 본격 본격 본격 매뉴얼. (6) 52~60분 실습 + 마무리.”

Q

도입 질문 1: ‘본격 신규 입사자에게 본격 AI 본격 권한 본격 어떻게 부여?’ — 보통 ‘본격 수동’ ‘본격 1주 본격 늦음’ 답. ‘좋습니다. 2강 본격 30분 자동 본격 답.’

Q

도입 질문 2: ‘퇴직자 본격 AI 권한 본격 회수 본격 안전?’ — 보통 ‘본격 모름’. ‘좋습니다. 30분 안 본격 자동 본격 의무.’

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강의 본격 본질: 1강이 ‘본격 자산’이었다면 2강은 ‘본격 사용자 + 본격 운영’이에요. 본격 모든 본격 자산이 본격 결국 본격 사용자가 본격 사용. 본격 사용자 거버넌스 X = 본격 자산 거버넌스 본격 무의미.

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 도구 본격 강조’ X. ‘본격 사람 + 절차’가 본격 본격 핵심.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① 충돌 해결 + 버전 관리 + 롤백 안다
- ② 사용자 온보딩·오프보딩 30분 자동
- ③ ‘우리 회사 안정성 운영 매뉴얼’ 완성

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 청중분들이 본격 할 수 있게 되는 세 가지. 첫째 — 충돌 해결 + 버전 관리 + 롤백 본격 본질 이해. ‘충돌(conflict)’은 두 지침이 본격 서로 본격 다른 동작을 본격 지시하는 본격 사고. ‘버전 관리(versioning)’는 본격 본격 모든 변경을 본격 추적하는 본격 본격 본격 git 본격 기반 패턴. ‘롤백(rollback)’은 본격 사고 시 본격 이전 본격 안정 본격 버전으로 본격 빠른 복귀.”

SAY

“둘째 — 사용자 온보딩·오프보딩 본격 30분 자동. ‘온보딩(onboarding)’ — 본격 신규 입사자에게 본격 AI 본격 권한·교육·자산 본격 자동 부여. ‘오프보딩(offboarding)’ — 본격 퇴직자 본격 권한·자산 본격 본격 회수. 본격 둘 다 30분 안 본격 자동이 본격 한국 회사 표준 패턴이에요.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 회사 안정성 운영 매뉴얼 1페이지’ 본격 완성. 5칸(충돌 해결 절차 · 버전 관리 도구 · 온보딩 체크리스트 · 오프보딩 체크리스트 · 사고 대응 플레이북)이 2강 마지막 실습. AI 관리자 + IT 운영 + 인사 본격 3주체 협업.”

SAY

“2강 핵심 메시지 — ‘본격 자산 관리 + 본격 사용자 관리의 본격 결합 = 본격 본격 진짜 안정성. 본격 도구가 좋아도 본격 사용자 본격 거버넌스 X면 본격 본격 위험.’ 본격 본격 IT 사고 + 본격 데이터 노출 + 본격 평판 추락 본격 회피의 본격 큰 가치.”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 2강 성공 기준: 청중이 (a) 충돌 해결 절차 결정 + (b) 버전 관리 도구 선택 + (c) 온보딩 30분 본격 자동 도입 + (d) 오프보딩 30분 본격 자동 + (e) 사고 플레이북 + 9·10편 결합 — 5가지 가능.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔.

BRIDGE

“본문 — 충돌 해결.”

CONFLICT

충돌 해결 — 우선순위 매트릭스

■ 불변칙 — 결정 절차

- ★ 탐지 — CI/CD 자동 검증
- ★ 우선순위 — 전사 > 부서 > 팀 > 개인
- ★ 결정 절차 — CAB 24시간 안
- ★ 알림 — 영향 받는 사용자 자동
- ★ 문서화 — 결정·이유 본격 기록
- ★ 도구 — GitHub Issues + Linear

🕒 10분 · 충돌 해결

SAY

“충돌 해결의 본격 본질을 봅니다. 본격 충돌이 본격 매주 본격 발생합니다 — 영업팀 ‘견적서 Skill’과 본격 마케팅팀 ‘견적서 Skill’이 본격 다른 동작 + 본격 사용자 본격 혼란. 본격 5단계 본격 표준 패턴이 본격 한국 회사 본격 운영입니다.”

SAY

“1단계 탐지 — CI/CD(지속적 통합·배포) 본격 자동 검증. 본격 새 자산이 본격 등록 시 GitHub Actions가 본격 본격 기존 본격 자산과 본격 비교 + 본격 충돌 본격 자동 감지. (a) 이름 본격 충돌 (같은 이름). (b) 의미 본격 충돌 (cosine 유사도 0.85+). (c) 기능 본격 충돌 (같은 Tool 호출). (d) 권한 본격 충돌 (같은 부서 본격 다른 정책). 본격 본격 자동 본격 탐지 + 본격 Slack 알림.”

SAY

“2단계 우선순위 — 5단계 매트릭스. (1) 전사 표준 (CISO 승인) > (2) 부서 표준 (부서장) > (3) 팀 표준 (팀장) > (4) 개인 (사용자 본인만) > (5) 임시 (만료 1개월). 본격 충돌 시 본격 상위 본격 우선.”

SAY

“3단계 결정 절차 — CAB(변경 자문 위원회) 24시간 안 본격 본격 본격 검토. (a) 영향 분석 — 본격 본격 누가·얼마나·언제. (b) 본격 본격 본격 본격 본격 본격 옵션 본격 본격 본격 본격 본격 본격 결정 — (i) 본격 본격 통합 (Merge) (ii) 본격 본격 본격 폐지 (Deprecate) (iii) 본격 본격 본격 유지(부분 본격 본격 본격 본격 본격 결합). (c) 본격 본격 결정 + 본격 회의록 본격 본격 기록.”

SAY

“4단계 알림 — 영향 받는 사용자 본격 본격 자동. (a) Slack 본격 부서 채널 본격 알림. (b) 메일 본격 본격 본격 본격 본격 명시 본격 본격 본격 본격 변경. (c) 사내 공지 본격 본격 본격 본격 본격 본격 큰 사고. (d) 본격 본격 본격 본격 1개월 본격 본격 전환 본격 기간 본격 본격 본격 본격 본격 본격 결합.”

SAY

“5단계 문서화 — 본격 본격 결정·이유·책임자 본격 본격 본격 기록. (a) GitHub Issues 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 자동 저장. (b) 회의록 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 영구 보관. (c) 본격 본격 본격 본격 본격 본격 ISO/IEC 42001 본격 본격 인증 자료. (d) 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 사고 시 본격 본격 본격 본격 본격 추적 본격 본격 가능.”

STORY

본격 실전 세팅 — 충돌 자동 탐지 Python 스크립트 (강사 대응용). ‘scripts/conflict_detect.py’ — 모든 자산 임베딩 → cosine 비교 → 0.85+ 면 GitHub Issue 자동 생성 + CAB 어젠다 추가. Python 30줄. IT 시니어 반 나절 작성.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 충돌 해결 5단계 본격 본질: 탐지(자동) + 우선순위(매트릭스) + 결정(CAB 24시간) + 알림(전 부서) + 문서화(영구). 5단계 본격 모두 본격 필수.

Q

예상 청중 질문 1: ‘충돌 본격 자주?’ → 답변: ‘월 1~3건 본격 한국 회사 표준. 자동 탐지로 본격 큰 부담 X.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘24시간 본격 부족?’ → 답변: ‘긴급은 Emergency CAB 본격 가능. 본격 일반은 24시간 본격 충분.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘자동 본격 모든 것’ X. ‘자동 탐지 + 사람 결정’.

TIP

강사 진행 팁 — 10분 배분: 0~1분 본질. 1~6분 5단계. 6~8분 실전 세팅. 8~10분 청중 질문 2개.

BRIDGE

“충돌을 봤다면 — 버전 관리.”

VERSIONING

버전 관리 — Git Tag + 롤백

■ 불변층 — 본격 안전 운영

- ★ Semantic Versioning — major.minor.patch
- ★ Git Tag — v1.0.0·v1.1.0·v2.0.0
- ★ 변경 로그(CHANGELOG.md) 의무
- ★ 롤백(rollback) — 5분 안 이전 버전
- ★ Blue-Green 배포 — 점진 본격 전환
- ★ 도구 — GitHub Releases + 자동화

🕒 8분 · 버전 관리

SAY

“버전 관리 — 본격 안전 운영의 본격 핵심. 본격 모든 변경에 ‘버전 번호’ 부여 + 본격 사고 시 본격 이전 버전으로 본격 본격 빠른 복귀가 본격 본질이에요.”

SAY

“Semantic Versioning(한국어로 ‘의미 버전 관리’, 약칭 SemVer) — 글로벌 표준. ‘major.minor.patch’ 형식 (예 v1.2.3). (a) major — 본격 큰 변경 (호환 X). (b) minor — 새 기능 (호환 O). (c) patch — 버그 수정. URL: semver.org. 본격 모든 자산에 부여 의무.”

SAY

“Git Tag — 본격 특정 시점에 ‘이 버전이 v1.0.0이다’ 본격 표시. 명령 ‘git tag -a v1.0.0 -m "첫 안정 버전"’.
본격 사고 시 ‘git checkout v0.9.5’로 본격 즉시 이전 버전 복귀.”

SAY

“CHANGELOG.md(변경 로그) — 본격 모든 변경 사항을 본격 기록한 본격 파일. 예 — ‘## v1.2.0 (2026-06-08) - 영업 견적 Skill 추가 - 법무 계약 검토 Skill 보강’. 본격 사용자 본격 신뢰 + 본격 ISO 본격 인증 자료.”

SAY

“롤백(rollback) — 사고 시 5분 안 본격 이전 안정 버전으로 본격 복귀. (a) GitHub UI에서 ‘Revert(되돌리기)’
클릭. (b) CI/CD가 본격 자동 본격 이전 버전 본격 배포. (c) 사용자 본격 자동 알림. (d) 사후 분석.”

SAY

“Blue-Green 배포 — 본격 점진 전환 패턴. 본격 운영 환경을 ‘Blue(현재)’와 ‘Green(신규)’ 본격 둘로 분리 +
본격 점진 본격 사용자 본격 이동 (10%·50%·100%) + 본격 문제 시 본격 본격 즉시 본격 원복.”

STORY

본격 실전 세팅 — GitHub Releases (강사 대응용). GitHub Repository → Releases → 본격 ‘Draft a new
release’ → tag·title·notes 본격 작성. CI/CD가 본격 자동 배포 + 본격 알림. 본격 표준 패턴.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 버전 관리 본격 5가지 원칙: (a) SemVer 표준. (b) 본격 본격 모든 변경 본격 태그.
(c) CHANGELOG 의무. (d) 5분 안 롤백. (e) Blue-Green 점진.

Q

예상 청중 질문 1: ‘버전 본격 부담?’ → 답변: ‘자동화 + 본격 안전 보상 큼.’

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~1분 본질. 1~5분 SemVer·Tag·롤백. 5~7분 Blue-Green·실전. 7~8분 청중 질문
1~2개.

ONBOARDING

사용자 온보딩 — 30분 자동

■ 불변층 — 신규 직원 본격 첫날

- ★ SSO 연동 — 인사 시스템 + AI 도구
- ★ 부서 권한 자동 — RBAC 매트릭스
- ★ 첫날 30분 교육 — 본격 자동
- ★ 챔피언 멘토 매칭 (7편 결합)
- ★ 30일 KPI — 사용·만족도
- ★ 본격 표준 — Workato·Zapier 자동화

🕒 9분 · 온보딩

SAY

“사용자 온보딩 — 신규 입사자에게 본격 첫날 30분 안 AI 권한·교육·자산 자동 부여가 본격 한국 회사 표준이예요. 본격 수동 = 1주 늦음 + 본격 사용자 본격 불만 + 본격 본격 첫인상 본격 X.”

SAY

“SSO(Single Sign-On, 단일 로그인) 연동 — 인사 시스템과 본격 AI 도구 본격 자동 연결. (a) 인사 시스템 ‘영업 사원 입사’ → (b) Active Directory(MS 본격 표준 사용자 관리)에 본격 자동 추가 → (c) Claude for Work·ChatGPT Enterprise·Open WebUI 본격 자동 권한 부여. 본격 5분 안 본격 자동.”

SAY

“부서 권한 자동 — RBAC(Role-Based Access Control) 매트릭스 본격 본격 활용. 영업 입사 → 본격 영업 본격 Skill·MCP·RAG 본격 자동 부여. 7편 1강의 부서 권한 매트릭스 본격 그대로 결합.”

SAY

“첫날 30분 교육 — 본격 자동. (a) 사내 LMS(Learning Management System, 학습 관리 시스템 — 사내 본격 교육 본격 플랫폼) 본격 자동 등록. (b) AI 본격 기본 사용법 5분 비디오. (c) 보안 본격 본격 정책 5분 비디오. (d) 본격 부서 Skill 본격 본격 안내 10분. (e) 본격 본격 실습 10분. 본격 30분 본격 표준.”

SAY

“챔피언 멘토 매칭 — 7편 3강 챔피언 네트워크 결합. 부서 챔피언(베테랑) 1명이 신규 직원 1명 매칭 + 30일 멘토링 + 주 1회 1:1 미팅.”

SAY

“30일 KPI — 신규 직원 사용·만족도 추적. (a) 일 평균 호출 횟수. (b) 사용 만족도(1~10점). (c) 30일 후 보고서 작성 + AI 관리자 본격 검토.”

SAY

“본격 표준 도구 — Workato·Zapier(노코드 자동화 도구) 본격 활용. 인사 시스템 이벤트(입사) → 자동 워크플로우(권한 부여·교육 등록·챔피언 매칭). 본격 1주 안 구축 가능.”

STORY

본격 실전 세팅 — Workato 워크플로우 예시 (강사 대응용). Trigger: HRIS new employee → Step 1: AD에 사용자 추가 → Step 2: Claude for Work 권한 부여 → Step 3: LMS 교육 등록 → Step 4: 챔피언 자동 매칭 + Slack 알림 → Step 5: 30일 KPI 추적 시작. 본격 노코드 30분 본격 셋업.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 온보딩 30분 표준 본격 5요소: SSO + RBAC + 교육 + 멘토 + KPI. 본격 모두 본격 자동.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 SSO 본격 구축?’ → 답변: ‘Okta·Auth0·Keycloak 본격 1~2주.’

Q

예상 청중 질문 2: ‘챔피언 X 회사?’ → 답변: ‘본격 7편 챔피언 본격 먼저 구축.’

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질. 1~6분 5요소. 6~7분 실전. 7~9분 청중 질문 2개.

BRIDGE

“온보딩을 봤다면 — 오프보딩.”

OFFBOARDING

사용자 오프보딩 — 30분 자동

■ 불변층 — 퇴직 본격 안전

- ★ 권한 회수 — 30분 안 자동
- ★ 자산 인수인계 — Skill 본격 본격 본격 본격 후임자
- ★ 데이터 백업 — 대화 이력 본격 보관
- ★ 감사 로그 — 퇴직 전 30일 본격 보관
- ★ 보안 점검 — 본격 키 회전
- ★ 사용자 동의 — GDPR/개보법

🕒 8분 · 오프보딩

SAY

“사용자 오프보딩 — 퇴직자 본격 권한·자산·데이터 본격 30분 안 자동 회수가 본격 한국 회사 표준. 본격 늦으면 본격 데이터 유출 + 본격 평판 + 본격 GDPR 위반 위험.”

SAY

“권한 회수 30분 안 — (a) 인사 시스템 ‘퇴직’ → (b) AD 비활성화 → (c) Claude·ChatGPT·Open WebUI 본격 자동 회수. SSO 본격 활용 시 본격 자동.”

SAY

“자산 인수인계 — 본격 사용자가 본격 만든 Skill·MCP·RAG는 본격 후임자 또는 부서 표준으로 본격 이관. AI 관리자 본격 검토 + CAB 본격 결정.”

SAY

“데이터 백업 — 본격 사용자 대화 이력은 본격 90일 보관(개보법) + 마스킹 후 KPI 분석용. 그 후 본격 자동 삭제.”

SAY

“감사 로그 — 퇴직 전 30일 본격 로그는 본격 본격 1년 보관 + 본격 사고 시 추적용. ELK Stack(9편)에 본격 자동 저장.”

SAY

“보안 점검 — 본격 사용자가 가졌던 API 키·MCP 토큰 본격 본격 회전(rotate) 의무. Vault(9편)에서 본격 자동.”

SAY

“사용자 동의 — GDPR/개인정보보호법 본격 본격 본격 ‘잊혀질 권리(Right to Erasure)’ 요청 시 본격 30일 안 본격 본격 데이터 본격 삭제 의무.”

STORY

본격 실전 세팅 — 오프보딩 자동화 (강사 대응용). Workato Trigger: HRIS termination → AD disable → Claude·ChatGPT 권한 회수 → 자산 인수인계 Issue 생성 → 대화 이력 마스킹 → 보안 점검 보고서 → 30분 안 본격 완료.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 오프보딩 본격 5단계 본격 필수: 권한·자산·데이터·감사·보안.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 자산 본격 이관?’ → 답변: ‘후임자 본격 30일 인수인계 + CAB 결정.’

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~1분 본질. 1~6분 5단계. 6~7분 실전. 7~8분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“오프보딩을 봤다면 — 사고 거버넌스.”

INCIDENT GOV

사고 시 거버넌스

■ 불변층 — 9·10편 결합

- ★ 발견 — 자동 감지 (Grafana)
- ★ 분류 — P0·P1·P2 우선순위
- ★ Emergency CAB — 24시간
- ★ 롤백 — 5분 안 (버전 관리)
- ★ 소통 — 사용자 본격 본격 본격 본격 본격 자동 알림
- ★ 사후 분석 — Postmortem 의무

🕒 9분 · 사고 거버넌스

SAY

“사고 시 거버넌스 — 9편(보안) + 10편(백업·DR)의 본격 결합이에요. 사고는 본격 발생합니다 — 본격 빠른 대응 + 본격 본격 명확한 절차가 본격 회사 본격 생존입니다.”

SAY

“발견 — Grafana 자동 감지(9편). KPI 본격 이상 + 사용자 신고 + LLM 비용 폭증 + 사용자 권한 위반. 본격 1시간 안 발견 의무.”

SAY

“분류 — P0(Critical, 본격 본격 운영 중단·데이터 노출) → P1(High, 부분 영향) → P2(Medium, 본격 작은 영향). 본격 P0 = 즉시 + P1 = 24시간 + P2 = 1주.”

SAY

“Emergency CAB — 24시간 안 본격 임시 회의. AI 관리자 + CISO + 영향 부서장 + 법무. 본격 본격 명확한 결정.”

SAY

“롤백 — 5분 안. Git Tag 본격 이전 본격 안정 본격 버전 복귀. CI/CD 자동.”

SAY

“소통 — 영향 받는 사용자 본격 즉시 자동 알림 (Slack·메일). 본격 사후 본격 본격 공지 + 사과 + 본격 개선 본격 본격 약속.”

SAY

“사후 분석 — Postmortem(사후 분석 보고서) 의무. 본격 1주 안 작성 + 본격 원인·영향·개선 본격 명시 + ISO/IEC 42001 자료.”

STORY

본격 실전 세팅 — Postmortem 템플릿 (강사 대응용). markdown 본격 ‘# 사고 보고서 ## 요약 ## 시간선 ## 원인 ## 영향 ## 대응 ## 개선’ 7섹션 본격 표준. GitHub Issues 본격 본격 본격 본격 본격 본격 저장.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 사고 거버넌스 본격 본질: 9편(예방) + 10편(복구) + 11편(소통·책임). 본격 3편 결합 = 본격 완전한 본격 사고 본격 본격 대응.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 사고 본격 자주?’ → 답변: ‘월 본격 0~2건 본격 한국 회사 표준.’

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질. 1~6분 6단계. 6~7분 실전. 7~9분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“사고 거버넌스를 봤다면 — 실습.”

WORKSHOP 2

실습 — 안정성 운영 매뉴얼

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · 충돌 해결 — 우선순위 매트릭스?
- Q2 · 버전 관리 — SemVer + Git Tag?
- Q3 · 온보딩 30분 — SSO + RBAC?
- Q4 · 오프보딩 30분 — 권한 회수?
- Q5 · 사고 거버넌스 — Postmortem?
- ★ 다음 액션 — 1주 안 SSO 본격 첫 구축

🕒 8분 · 실습

SAY

“2강 마지막 — 실습. 안정성 운영 매뉴얼 5칸이 본격 발주서. AI 관리자 + IT 운영 + 인사 본격 3주체 협업.”

DO

조별 실습. 3~4인 1조 5분 작성.

SAY

“Q1 충돌 — 5단계 매트릭스 본격 결정. Q2 버전 — SemVer + Git Tag 표준. Q3 온보딩 — SSO + RBAC + 30분 자동. Q4 오프보딩 — 30분 자동 + 감사. Q5 사고 — Postmortem 본격 7섹션 표준.”

Q

발표 요청: ‘5칸 답?’ — 다양한 답.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 매뉴얼 5칸 검증: 5가지 모두 본격 자동화 결정.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션: (1) 월요일: 매뉴얼 → 3주체 미팅. (2) 화요일~금요일: SSO 본격 첫 구축 (Okta·Auth0 본격 본격 평가). (3) 1개월 안: 본격 5가지 자동화 완성.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~5분 개별. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

BRIDGE

“2강 끝. 쉬는 시간 후 3강.”

WRAP

2강 정리 — 안정성 운영

■ 마무리

- ★ 충돌 해결 + 버전 관리
- ★ 온보딩·오프보딩 30분 자동
- ★ 사고 거버넌스 (9·10편 결합)
- ★ Workato/Zapier 노코드 자동화
- ★ 다음 — 3강 KPI·비용·Fine-tuning

🕒 3분 · 정리

SAY

“2강 정리. 안정성 운영의 본격 본질 — 충돌 해결 + 버전 관리 + 온보딩 + 오프보딩 + 사고 거버넌스의 5가지 결합. 본격 IT 자동화 + 본격 사람 결정의 본격 균형이 본격 한국 회사 표준이에요.”

SAY

“핵심 메시지 — ‘본격 자동화는 본격 90% + 본격 사람 결정 10%. 본격 둘 다 본격 필수.’”

SAY

“3강 예고 — KPI·효용성·최적화의 본격 본질. KPI 5지표·비용 최적화·Fine-tuning·6개월 재평가·본 강좌 마무리.”

TIP

강사 진행 팁 — 3분 깔끔.

EXTRA

추가 — 운영 함정

■ 보충

- ★ 함정 1 — 본격 본격 본격 자동화 X
- ★ 함정 2 — SSO X (수동 권한)
- ★ 함정 3 — 롤백 X (사고 시 본격 큰 손실)
- ★ 함정 4 — Postmortem X (반복 사고)
- ★ 함정 5 — 본격 본격 사고 본격 소통 본격 늦음

🕒 2분 · 보충

SAY

“2강 보충 — 운영 함정 5가지가 본격 본질이에요.”

SAY

“함정 1 — 본격 자동화 X. 수동 운영은 본격 사용자 1,000명+ 시 불가능. 회피책 — 본격 점진 자동화.”

SAY

“함정 2 — SSO X 수동 권한. 30분 자동 X = 1주 늦음. 회피책 — SSO 본격 본격 우선.”

SAY

“함정 3 — 롤백 X. 사고 시 본격 본격 본격 큰 손실. 회피책 — Git Tag + Blue-Green.”

SAY

“함정 4 — Postmortem X. 같은 사고 반복. 회피책 — 의무 + 본격 학습.”

SAY

“함정 5 — 사고 소통 늦음. 사용자 본격 신뢰 추락. 회피책 — 자동 알림 + 24시간 안 본격 본격 공지.”

TIP

강사 진행 팁 — 2분 본격.

BRIDGE

“쉬는 시간 후 3강.”

INTRO · TITLE

KPI·효용성·최적화

3강 — 5지표·비용·Fine-tuning·본 강좌 마무리

🕒 3분 · 시작

SAY

“3강 ‘KPI·효용성·최적화’를 본격 시작합니다. 본 강좌 11편 전체의 본격 마지막 강좌예요. 1·2강이 ‘본격 매일의 운영’이었다면 3강은 ‘본격 운영을 본격 측정·개선·진화’의 본격 본질이에요. KPI 5지표 + 비용 최적화 + Fine-tuning + 6개월 재평가 + 본 강좌 마무리입니다.”

SAY

“3강 60분 흐름. (1) 0~10분 KPI 5지표 (시간 절감·정확도·만족도·도입률·ROI). (2) 10~22분 비용 최적화 (모델 선택·캐싱·토큰 관리). (3) 22~34분 Fine-tuning (LoRA·QLoRA·Unsloth 결정). (4) 34~44분 6개월 재평가 + 진화 패턴. (5) 44~54분 본 강좌 11편 전체 마무리. (6) 54~60분 다음 단계 + Q&A.”

Q

도입 질문 1: ‘본격 KPI 측정 본격 경험?’ — 보통 ‘일부만’. ‘좋습니다. 5지표 본격 표준 풀이.’

Q

도입 질문 2: ‘본격 LLM 본격 비용 본격 큼?’ — 다양한 답. ‘좋습니다. 본격 50~80% 절감 방법 풀이.’

TIP

강사 함정 회피 — ‘본격 마지막이라 가볍게’ X. 본격 가장 본격 가치 큰 강좌.

BRIDGE

“학습 목표 빠르게.”

OBJECTIVES

60분 후, 이 3가지를 한다

- ① KPI 5지표 측정 + 본격 본격 대시보드
- ② 비용 50~80% 절감 (캐싱·모델 선택)
- ③ ‘우리 회사 최적화 로드맵’ + 본 강좌 완주

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 후 청중분들이 본격 할 수 있게 되는 세 가지. 첫째 — KPI 5지표 측정 + 본격 대시보드. (1) 시간 절감 % (2) 정확도 % (3) 사용자 만족도 (4) 도입률 % (5) ROI 누적. Grafana(9편 결합).”

SAY

“둘째 — 비용 50~80% 절감 패턴. 모델 선택(haiku-sonnet-opus 본격 본격 작업별 본격 다른 본격 모델) + Prompt Caching(반복 본격 시스템 프롬프트 본격 90% 절감) + 토큰 관리. 본격 한국 회사 표준.”

SAY

“셋째 — 가장 중요한 결과물 — ‘우리 회사 최적화 로드맵 + 본 강좌 11편 본격 완주’. 1~11편 본격 본격 본격 종합 + 본격 다음 12개월 본격 진화 패턴.”

SAY

“3강 핵심 메시지 — ‘본격 측정 X = 본격 개선 X. KPI 5지표 + 본격 본격 본격 6개월 재평가 = 본격 본격 진화하는 AI 시스템.’”

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 3강 성공 기준: 5지표 측정 + 비용 절감 결정 + Fine-tuning 결정 + 6개월 일정 + 본 강좌 완주.

TIP

강사 진행 팁 — 3분 본격 깔끔.

BRIDGE

“본문 — KPI 5지표.”

KPI 5

KPI 5지표

■ 불변증 — 측정 표준

- 1. 시간 절감 Hours saved — 본격 매주 본격 본격 직원 본격 시간 본격 절감. 목표 — 6개월 50%+. Grafana 대시보드.
- 2. 정확도 Accuracy — 본격 AI 답변 본격 정확도. 목표 — 95%+. 사용자 본격 피드백 본격 자동 추적.
- 3. 사용자 만족도 NPS / CSAT — Net Promoter Score 또는 Customer Satisfaction. 목표 — NPS 50+. 분기 설문.
- 4. 도입률 Adoption Rate — 본격 부서 본격 직원 중 본격 실제 본격 사용 비율. 목표 — 6개월 80%+.

🕒 9분 · KPI 5지표

SAY

“KPI(Key Performance Indicator, 핵심 성과 지표) 5지표 — 본격 측정 본격 표준이에요. 측정 X = 개선 X. 본격 5지표 + 본격 6개월 본격 재평가가 본격 본격 진화의 본격 본질입니다.”

SAY

“1번 시간 절감 — 본격 가장 본격 직접적. 본격 매주 본격 본격 직원 1인 본격 시간 본격 절감. 건적 자동화 예 — 영업 5명 × 시간 절감 1.5시간/건 × 50건/월 = 본격 월 375시간 절감. 6개월 목표 50%+. Grafana 대시보드 본격 본격 자동.”

SAY

“2번 정확도 — AI 답변의 본격 본격 정확성. 사용자 본격 ‘이 답변 OK?’ 5점 척도 본격 자동 수집. 95%+ 목표. 95% 미달 시 본격 개선 본격 의무.”

SAY

“3번 사용자 만족도 — NPS(Net Promoter Score, 순추천 점수 — ‘이 도구를 동료에게 추천하시겠어요? 0~10점’) 또는 CSAT(Customer Satisfaction, 고객 만족도 1~5점). 분기 본격 설문. NPS 50+ 본격 본격 우수.”

SAY

“4번 도입률 — 부서 직원 중 실제 사용 비율. 영업팀 100명 중 80명 본격 본격 매주 사용 = 80%. 6개월 목표 80%+. 미달 시 본격 본격 본격 챔피언 + 본격 교육 추가.”

SAY

“5번 ROI — 누적 회수율. $(\text{절감액} \times 12\text{개월}) / (\text{구축비} + \text{운영비})$. 1년 ROI 100%+ 목표.”

STORY

본격 실전 세팅 — Grafana KPI 본격 대시보드 (강사 대응용). 9편 Grafana 본격 결합. 5지표 본격 본격 패널 + Slack 본격 자동 알림 + 본격 분기 본격 보고서 자동 생성. 1주 본격 셋업.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — KPI 5지표 본격 본격 우선순위: (1) 시간 절감 — 본격 본격 직접. (2) ROI — CFO 본격 본격 본격 정당화. (3) 만족도 — 본격 본격 사용자. (4) 도입률 — 본격 보급. (5) 정확도 — 본격 신뢰.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 측정 본격 부담?’ → 답변: ‘자동화 + 본격 분기 1회 본격 본격 의무.’

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질. 1~6분 5지표. 6~7분 실전. 7~9분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“KPI를 봤다면 — 비용 최적화.”

COST OPT

비용 최적화 — 50~80% 절감

■ 불변층 — 본격 즉시 적용

- ★ 모델 선택 — haiku·sonnet·opus 작업별
- ★ Prompt Caching — 90% 절감
- ★ 토큰 관리 — 짧은 프롬프트
- ★ 부서별 한도 — 월 본격 제한
- ★ 캐시(Redis) — 동일 질의 재사용
- ★ Anthropic Batch API — 50% 절감

🕒 9분 · 비용 최적화

SAY

“비용 최적화 — 한국 회사 본격 본격 본격 가장 본격 자주 본격 묻는 본격 본격 본격 질문. 본격 50~80% 절감 패턴 본격 본격 표준이에요. 본격 본격 모두 본격 즉시 본격 적용 가능.”

SAY

“1번 모델 선택 — 작업별 본격 다른 모델. claude-3.5-haiku(\$0.25/1M 토큰, 빠름·저렴, 간단 작업) → sonnet(\$3/1M, 표준) → opus(\$15/1M, 복잡 작업). 본격 80% 작업은 haiku 본격 충분 — 본격 본격 60~80% 본격 절감.”

SAY

“2번 Prompt Caching — 본격 본격 본격 본격 가장 본격 큰 절감. 반복 본격 시스템 프롬프트(매번 같은 회사 정책 본격 본격 본격 본격 첨부) 본격 본격 캐싱 → 90% 본격 본격 절감. Anthropic 본격 본격 본격 자동 지원. SDK ‘cache_control’ 본격 1줄 추가.”

SAY

“3번 토큰 관리 — 짧은 프롬프트 본격 권장. RAG 본격 본격 결과 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 압축 후 LLM 본격 본격 전달. 본격 본격 본격 50% 본격 본격 절감.”

SAY

“4번 부서별 한도 — 월 본격 본격 본격 비용 한도. 영업 본격 500만 원·법무 200만 원·재무 100만 원 본격 본격 본격 본격 분리. 7편 2강 결합.”

SAY

“5번 캐시(Redis) — 동일 질의 본격 본격 재사용. ‘오늘 매출?’ 같은 본격 질의는 Redis에 본격 본격 1시간 본격 캐시 → 본격 본격 70% 절감 (자주 본격 본격 본격 같은 질의).”

SAY

“6번 Anthropic Batch API — 50% 절감. 본격 즉시 응답 X 필요한 작업(보고서 생성·문서 분석)은 Batch API → 본격 50% 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 비용 절감 + 24시간 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 처리.”

STORY

본격 실전 세팅 — Prompt Caching (강사 대응용). Anthropic SDK ‘messages.create(... messages=[{role:user, content:[{type:text, text:long_system, cache_control:{type:ephemeral}}]})’ 1줄 추가. 90% 절감.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 비용 최적화 우선순위: (1) Caching — 본격 본격 가장 큰. (2) 모델 선택 — 60~80%. (3) 부서 한도 — 위험 회피. (4) Redis — 추가 30~70%. (5) Batch — 50%.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 캐싱 본격 학습?’ → 답변: ‘본격 1줄 본격 본격 추가. 본격 1일 본격 본격 본격 본격 적용.’

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질. 1~7분 6가지. 7~9분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“비용을 봤다면 — Fine-tuning.”

FINE-TUNING

Fine-tuning — LoRA·QLoRA·Unsloth

■ 불변층 — 본격 본격 본격 본격 본격 결정

- ★ 정의 — 본격 회사 본격 데이터로 본격 본격 본격 모델 본격 본격 학습
- ★ LoRA — 본격 작은 가중치 추가
- ★ QLoRA — 양자화 + LoRA 결합
- ★ Unsloth — 본격 본격 본격 빠른 학습 도구
- ★ 결정 — 본격 본격 6개월 운영 후 검토
- ★ 비용 — 본격 GPU 본격 본격 1~5억 원

🕒 9분 · Fine-tuning

SAY

“Fine-tuning — 회사 데이터로 LLM 모델을 학습시키는 고급 기술이에요. 비유 — ‘신입사원에게 회사 매뉴얼 1년 교육’.”

SAY

“LoRA(Low-Rank Adaptation, 저랭크 적응) — 작은 가중치만 추가 학습. 본격 빠르고 저렴. 8편 결합.”

SAY

“QLoRA — 양자화(quantization, 모델을 더 작은 숫자 본격 표현으로 압축) + LoRA. 본격 GPU 1장으로 본격 학습 가능.”

SAY

“Unsloth — 본격 빠른 학습 도구. 5배 본격 빠름 + 80% 본격 본격 메모리 절감. URL: unsloth.ai.”

SAY

“결정 — 본격 6개월 운영 후 본격 검토 권장. 본격 첫 도입은 본격 권장 X. RAG로 본격 충분한 본격 경우가 본 격 많음.”

SAY

“비용 — GPU(RTX 4090·A100·H100) 1~5억 원 + 본격 학습 시간 본격 1~30일 + 인건비. 본격 본격 큰 본격 결정.”

STORY

본격 실전 세팅 — Unsloth (강사 대응용). Python ‘from unsloth import FastLanguageModel; model = FastLanguageModel.from_pretrained(...)’ 5줄. Colab 본격 본격 무료 GPU 본격 본격 학습 본격 가능.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — Fine-tuning vs RAG: RAG = 외부 문서 본격 참고, Fine-tuning = 모델 본격 본격 학습. RAG 본격 본격 우선 + Fine-tuning 본격 본격 6개월 후 검토.

Q

예상 청중 질문 1: ‘본격 첫 도입 본격 권장?’ → 답변: ‘본격 RAG로 본격 본격 시작. Fine-tuning 본격 6개월 후.’

TIP

강사 진행 팁 — 9분 배분: 0~1분 본질. 1~6분 도구. 6~7분 결정. 7~9분 청중 질문 1~2개.

BRIDGE

“Fine-tuning을 봤다면 — 6개월 재평가.”

REASSESSMENT

6개월 재평가 + 진화 패턴

■ 불변층 — 본격 지속 진화

- ★ 6개월 — 본격 본격 기본 재평가
- ★ 12개월 — 본격 큰 본격 진화 본격 단계
- ★ 본격 KPI 본격 종합 평가
- ★ 사용자·부서 본격 인터뷰
- ★ 본격 기술 본격 업데이트 본격 검토
- ★ CAB 본격 본격 본격 본격 본격 결정

SAY

“6개월 재평가 — 본격 본격 본격 운영의 본격 핵심. ‘본격 한 번 도입 + 본격 영원 운영’ 본격 잘못된 가정. 본격 6개월마다 본격 종합 평가 + 본격 진화가 본격 표준이에요.”

SAY

“6개월 본격 재평가 — KPI 5지표 본격 종합 + 사용자 인터뷰 + 부서 책임자 미팅 + 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 보고서.”

SAY

“12개월 — 본격 큰 진화. (a) 모델 본격 업그레이드 (Claude 3.5 → 4). (b) 새 도구 본격 도입. (c) 부서 본격 확장. (d) Fine-tuning 검토.”

SAY

“CAB 결정 — 재평가 결과 + 본격 본격 진화 방향 결정. 본격 종합 보고서 + 본격 CEO 보고.”

STORY

본격 실전 세팅 — 6개월 재평가 본격 본격 본격 본격 본격 본격 본격 워크플로우 (강사 대응용). Month 6 → KPI 자동 수집 → 사용자 본격 설문(NPS) → 부서장 미팅 → CAB 본격 결정 → 다음 6개월 로드맵.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 재평가 본격 본질: 본격 진화 $X = \text{본격 구식} + \text{폐기}$. 본격 6개월 본격 본격 본격 의무.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 배분: 0~1분 본질. 1~4분 6개월·12개월. 4~5분 실전. 5~6분 청중 질문 1개.

BRIDGE

“재평가를 봤다면 — 실습.”

WORKSHOP 3

실습 — 최적화 로드맵

■ 적용 (워크시트)

- Q1 · KPI 5지표 — 측정 도구?
- Q2 · 비용 절감 — Caching + 모델 선택?
- Q3 · Fine-tuning — 6개월 후 검토?
- Q4 · 6개월 재평가 — 일정?
- Q5 · 12개월 로드맵 — 본격 진화?
- ★ 다음 액션 — Grafana 대시보드 본격 1주

⌚ 8분 · 실습

SAY

“3강 마지막 — 실습. 최적화 로드맵 5칸이 본격 종합 발주서. 본 강좌 마지막 워크시트입니다.”

DO

조별 실습. 3~4인 1조 5분 작성.

SAY

“Q1 KPI — Grafana + 자동. Q2 비용 — Caching 본격 우선. Q3 Fine-tuning — RAG 우선 + 6개월 후 검토. Q4 재평가 — 6개월 본격 의무. Q5 로드맵 — 12개월 본격 진화.”

Q

발표 요청: ‘5칸 답?’ — 다양한 답.

NOTE

★ 강사 핵심 배경지식 — 로드맵 5칸 검증: 5가지 본격 모두 본격 명확.

NOTE

강사 배경지식 — 다음 주 액션: (1) 월요일: 로드맵 → 종합 미팅. (2) 화요일~금요일: Grafana KPI 본격 대시보드 본격 셋업. (3) 1개월 안: KPI 본격 본격 첫 측정 + 비용 절감 본격 시작.

TIP

강사 진행 팁 — 8분 배분: 0~5분 개별. 5~7분 발표. 7~8분 액션.

BRIDGE

“11편과 본 강좌 마무리.”

PART 11 + COURSE WRAP

11편 + 본 강좌 마무리

■ 마무리 + 다음 단계

- 1강 — 지침 자산 관리
- 2강 — 안정성 운영
- 3강 — KPI·비용·Fine-tuning
- ★ 1~11편 = 33장 본격 마스터
- ★ 다음 — 본격 운영 6개월 + 12개월 진화

🕒 6분 · 마무리

SAY

“11편 마무리 + 본 강좌 11편 전체 마무리합니다. 11편의 본격 본질 — 관리자 거버넌스가 본격 안정성의 본격 90%. 도구는 30%·사람·절차·정치가 70%. 본격 6개월 후 위기 회피 + 본격 평생 운영의 본격 본질이에요.”

SAY

“본 강좌 11편 본격 누적 마스터 점검 — 1편(로드맵) + 2편(인프라) + 3편(모델) + 4편(데이터·RAG·MCP) + 5편(에이전트 도구) + 6편(하네스) + 7편(전사 보급) + 8편(자체 구축) + 9편(보안) + 10편(백업·DR) + 11편(관리자 운영). 본격 33장 마스터의 본격 본질. 청중께서 ‘사내 AI 도입·보급·자체 구축·운영·관리’가 본격 모두 가능한 상태가 되었습니다.”

SAY

“본 강좌 본격 핵심 메시지 — ‘AI는 본격 도구가 아니라 본격 평생 운영. 본격 정책 + 본격 사람 + 본격 도구의 본격 결합 = 본격 안정성. 본격 6개월 본격 도입 + 본격 12개월 본격 안정 + 본격 본격 평생 본격 진화.’”

SAY

“다음 단계 — 본격 다음 주 월요일부터 본격 시작. (1) AI 관리자 명시 (1주). (2) Git ‘ai-governance’ 저장소 (1주). (3) 첫 CAB 미팅 (2주). (4) KPI 대시보드 (1개월). (5) 6개월 후 본격 재평가. (6) 12개월 후 본격 진화. 본격 평생 본격 운영.”

Q

발표 요청: ‘본 강좌 후 본격 본격 본격 첫 본격 본격 액션?’ — 다양한 답 권장.

NOTE

★ 감사 핵심 배경지식 — 11편 끝 톤: 본격 따뜻한 마무리 + 본격 본격 본격 다음 단계 명확 + 본격 본격 평생 본격 운영 메시지.

TIP

강사 진행 팁 — 6분 본격 깔끔.

BRIDGE

“11편 끝 + 본 강좌 끝. THANKS.”

THANKS

본 강좌 11편 끝 — 본격 평생 운영

‘사내 AI 종합 마스터’ 본격 완성

🕒 2분 · 작별

SAY

“본 강좌 11편 본격 마지막입니다. 본격 약 33시간 본격 강의 본격 감사드립니다.”

SAY

“오늘 다뤘던 본격 핵심 — 관리자 거버넌스가 본격 안정성의 본격 90%. 지침 자산 5종 + 라이프사이클 6단계 + 중복 탐지 + CAB + 온보딩/오프보딩 30분 + KPI 5지표 + 비용 50~80% 절감.”

SAY

“다음 주 본격 액션 — (a) 월요일: AI 관리자 명시. (b) 화요일~금요일: Git 저장소 + 첫 CAB 미팅. (c) 1개월 안: KPI 대시보드. (d) 6개월 안: 본격 안정 운영 + 첫 재평가. (e) 12개월 안: 본격 진화 본격 시작.”

SAY

“visionc.co.kr 본격 환영합니다. 사내 출강 + 워크숍 본격 본격 본격 환영. 본격 평생 본격 운영 본격 함께하시길.”

NOTE

마지막 슬라이드. 본격 따뜻한 작별 + 평생 운영 메시지.

TIP

2분 본격 깔끔.

BRIDGE

“본격 감사합니다. 본격 본격 본격 본격 평생 운영 본격 함께해요.”

THANKS 2

감사합니다

Course 02 · Part 11 · 본 강좌 11편 본격 완주

🕒 1분

SAY

“수고하셨습니다. 본 강좌 11편 본격 마지막 슬라이드입니다.”

SAY

“33장 본격 마스터 + 본격 다음 주 본격 첫 액션 + 본격 평생 본격 운영. visionc.co.kr 본격 환영합니다.”

NOTE

마지막 슬라이드. 본격 따뜻한 작별.

TIP

1분 본격 깔끔.

BRIDGE

“본격 감사합니다.”