

의사결정 — 지능을 빌릴 것인가, 소유할 것인가 — 도입 결정의 본질

1강 클라우드 vs 온프레미스 + 2강 도입 로드맵 (총 120분)

코스	Course 02 · 사내 AI 구축·운영 종합 가이드
강의	1강(60분) + 2강(60분) = 총 120분
대상	중소기업 경영진·IT 담당자·관리자
URL	visionc.co.kr/ai-solution/academy/build-ai
비밀번호	visioncDown (대소문자 구분)
형식	사내 출강 / 워크숍

INTRO · TITLE

지능을 빌릴 것인가, 소유할 것인가

1강 — 클라우드 API vs 온프레미스: 규모별 손익분기점

- AI 도입 = 회사의 '지능'을 어디에 둘 것인가의 결정
- ‘싸냐 비싸냐’는 절반의 질문 — 본질은 통제권
- 오늘 끝나면: 우리 회사의 경계선을 1장으로

 3분 · 시작·환영

SAY

“안녕하세요. ‘사내 AI 구축·운영’ 종합 가이드의 첫 편, 의사결정 편입니다. 이 강좌는 우리 회사가 AI를 ‘빌려 쓸지, 직접 지을지’를 스스로 판단할 수 있게 만드는 게 목표입니다.”

STORY

경기도의 한 제조사 IT팀장 김 부장 이야기로 시작합니다. 경영진이 묻습니다. ‘AI 도입, 클라우드가 싸요 자체 구축이 싸요?’ 김 부장은 밤새 견적서를 만듭니다. 그런데 이 질문 자체가 절반만 맞습니다. 오늘 우리는 나머지 절반을 채웁니다.

Q

“여기서 ChatGPT나 Claude를 업무에 써 보신 분?” → 손 드는 분들에게: ‘그 편리함의 대가로 무엇을 내주고 있는지’를 오늘 함께 따져봅니다.

TIP

첫 슬라이드에서 ‘비용 비교 강의’라는 기대를 일부러 깬다. ‘이건 비용이 아니라 주권에 관한 결정’이라고 못박고 시작하면 청중의 사고 프레임이 바뀐다.

LEARNING OBJECTIVES

60분 후, 3가지가 된다

- ① 지능 주권 관점에서 도입을 설명할 수 있다
- ② 손익분기(BEP) 공식으로 우리 숫자를 계산한다
- ③ 5가지 근본 질문으로 우리 경계선을 긋는다

🕒 3분 · 학습목표

SAY

“60분 뒤 여러분은 세 가지를 하게 됩니다. 첫째, 클라우드와 자체 구축의 차이를 ‘비용’이 아니라 ‘지능과 데이터의 주권’ 관점에서 동료에게 설명할 수 있습니다. 둘째, 손익분기 공식에 우리 회사 숫자를 넣어 ‘몇 개월 뒤 자체 구축이 싸지는가’를 계산합니다. 셋째, 5가지 근본 질문으로 ‘무엇은 사내, 무엇을 클라우드’ 경계선을 한 장으로 만듭니다.”

SAY

“오늘 가격표나 GPU 모델명을 외우게 하지 않습니다. 그건 6개월이면 바뀝니다. 대신 ‘바뀌지 않는 판단의 뼈대’를 드립니다.”

BRIDGE

“그럼 왜 이 질문이 ‘비용’이 아니라 ‘주권’인지부터 보겠습니다.”

REFRAME · 본질

‘싸요 비싸요?’는 절반만 맞다

■ 불변층 — 변하지 않는 본질

- 빌린다 = 남의 두뇌, 질문할 때마다 요금 + 내 데이터 전달
- 소유한다 = 내 두뇌, 초기 부담 + 아무도 못 들여다봄
- 결정의 축: 편의성 ↔ 통제권

🕒 6분 · 본질 재정의

SAY

“AI를 도입한다는 건, 회사의 ‘지능’을 어디에 둘 것인가를 정하는 일입니다. 클라우드 API는 남의 두뇌를 빌리는 겁니다 — 질문할 때마다 요금이 나가고, 그 질문(=회사 데이터)이 그 두뇌에게 전달됩니다. 온프레미스, 자체 구축은 내 두뇌를 소유하는 겁니다 — 초기 비용과 관리 부담이 있지만, 아무도 내 생각을 들여다보지 못합니다.”

SAY

“그래서 ‘싸다/비싸다’는 표면입니다. 진짜 질문은 ‘우리에게 지능과 데이터의 주권이 얼마나 중요한가’입니다.”

TIP

여기서 청중이 ‘우리 회사 데이터는 밖에 나가도 별거 아니다’라고 생각하면, 다음 슬라이드(데이터 비가역성)에서 흔들어준다. 반대로 ‘절대 안 된다’는 회사는 BEP 계산 전에 이미 자체 구축 쪽으로 기운다.

BRIDGE

“이건 새로운 고민이 아닙니다. 100년 전 공장들이 똑같이 물었습니다.”

HISTORY · 평행이론

100년 전, 공장도 똑같이 물었다

■ 불변증 — 역사는 반복된다

- “전기를 발전소에서 살까, 자가발전기를 둘까?”
- 결국 편의성 ↔ 통제권의 거래였다
- 기술은 바뀌어도, 이 거래의 본질은 그대로

⌚ 4분 · 역사적 평행

STORY

“20세기 초, 공장마다 자가발전기를 돌렸습니다. 그러다 중앙 발전소·전력망이 생기자 대부분 ‘사 쓰는’ 쪽으로 옮겼죠. 하지만 병원·반도체 공장처럼 ‘단 1초도 끊기면 안 되는’ 곳은 지금도 자가발전을 함께 둡니다. 편의성과 통제권의 거래 — 100년 전과 지금이 똑같습니다.”

SAY

“AI도 마찬가지입니다. 대부분은 클라우드를 ‘사 쓰는’ 게 편합니다. 그러나 회사의 핵심 데이터, 끊기면 안 되는 업무는 ‘자가발전’이 답일 수 있습니다. 기술 이름만 전기에서 지능으로 바뀌었을 뿐입니다.”

TIP

이 평행이론은 강좌 전체의 ‘불변증’ 앵커다. 이후 어떤 도구·가격 얘기가 나와도 ‘결국 편의성↔통제권’으로 되 돌아오게 한다.

BRIDGE

“그래서 변하지 않는 3가지 원리를 못 박고 가겠습니다.”

PRINCIPLES · 3대 원리

변하지 않는 3대 근본 원리

■ 불변증 — 도구가 바뀌어도 그대로

- ① 모든 외주에는 ‘의존성’이라는 보이지 않는 비용이 있다
- ② 데이터는 한 번 나가면 통제권을 되찾을 수 없다
- ③ 비용은 변하지만, 통제권의 가치는 회사 정체성이 정한다

🕒 7분 · 3대 원리

SAY

“첫째, 모든 외주에는 의존성이라는 보이지 않는 비용이 있습니다. 가격표엔 안 적히지만, 제공자가 값을 올리거나 정책을 바꾸면 회사는 끌려갑니다.”

SAY

“둘째, 데이터는 한 번 나가면 통제권을 되찾을 수 없습니다. ‘삭제했다’는 약속은 약속일 뿐입니다. 나간 정보는 학습·로그·캐시에 남을 수 있습니다.”

SAY

“셋째, 비용은 시간이 지나면 변하지만 통제권의 가치는 회사 정체성이 정합니다. 단가는 매년 내려갑니다. 그러나 ‘우리 데이터를 남에게 줘도 되는가’의 답은 회사마다 영구히 다릅니다.”

STORY

🏠 비전솔루션 관점: 기술의 본질은 도구이고, 도구는 누가 통제하느냐가 핵심입니다. 작은 회사일수록 데이터 주권이 신뢰·생존과 직결됩니다. 그래서 우리는 고객사에 ‘무조건 자체 구축’도, ‘무조건 클라우드’도 권하지 않습니다 — 그 회사의 정체성을 먼저 묻습니다.

Q

“우리 회사에서 ‘절대 밖으로 나가면 안 되는’ 데이터 3가지를 꼽는다면?” → 칠판에 적게 한다. 보통 ‘고객정보·계약서·설계도면’이 나온다. 이게 곧 자체 구축 가중치다.

ANALOGY · 비유

택시 vs 자가용

■ 불변증 — 쉽게 이해하기

- 클라우드 = 택시: 편하고 초기비용 0, 그러나 탈 때마다 요금·기사가 목적지를 안다
- 온프레미스 = 자가용: 차값·정비 부담, 그러나 내 통제·아무도 동선 모름
- 정답은 ‘얼마나 자주 타는가 × 무엇을 싣는가’가 정한다

⌚ 4분 · 비유

SAY

“클라우드는 택시입니다. 편하고 초기비용 0. 그러나 탈 때마다 요금이 나가고, 기사가 내 목적지를 다 압니다. 온프레미스는 자가용입니다. 차값·기름·정비 부담이 있지만 내 차, 내 통제, 아무도 내 동선을 모릅니다.”

SAY

“정답은 없습니다. 얼마나 자주 타는가(사용량)와 무엇을 싣는가(민감도), 이 두 축이 정합니다. 가끔, 일반 집이면 택시가 맞습니다. 매일, 귀중품이면 자가용이 맞습니다.”

TIP

비유는 의사결정자(비전문가)를 설득하는 무기다. 손익분기 공식(다음 슬라이드)을 보여주기 전에 이 비유로 직관을 먼저 깔아두면, 숫자가 훨씬 잘 박힌다.

BRIDGE

“그럼 ‘얼마나 자주 타면’ 자가용이 이득인지 — 숫자로 보겠습니다.”

LANDSCAPE 2026.6

지금의 풍경 (예시 · 업데이트 대상)

■ 가변층 — 2026년 6월 기준, 곧 변함

- 무료·오픈 모델 폭발: Llama·Qwen·Mistral·DeepSeek·GPT-OSS
- 양자화 보편화: Q4로 7B≈5GB, 70B≈40GB까지 — 워크스테이션 1대로 큰 모델
- 하드웨어: 입문(미니PC·중고 3090/4090) → 본격(5090 WS) → 대규모(서버 GPU)

🕒 6분 · 현재 시장

SAY

“여기부터는 ‘가변층’입니다. 2026년 6월 기준 예시이고, 곧 바뀝니다. 외우지 마세요. ‘아, 이런 흐름이구나’만 잡으면 됩니다.”

STORY

“5년 전만 해도 ‘회사 서버에 내 AI’는 불가능했습니다. 그런데 Llama, Qwen, DeepSeek 같은 강력한 모델이 무료로 풀리면서 자체 구축 진입장벽이 급락했습니다. 양자화 기술로 큰 모델도 작은 메모리에 들어가게 됐고요. 즉, ‘자가용’의 가격이 매년 떨어지는 중입니다.”

TIP

⚠️ 강사 주의: 이 슬라이드의 수치·제품명을 청중이 받아적으려 하면 막아라. ‘이건 예시일 뿐, 판단의 기준은 앞의 5원리’라고 다시 강조. 이게 ‘미래대응형’ 강의의 핵심.

BRIDGE

“이 흐름 덕에 손익분기점이 매년 ‘자체 구축에 유리한 쪽’으로 이동합니다. 공식으로 봅시다.”

FRAMEWORK · BEP

손익분기 공식 (개념은 영구)

■ 불변층 — 도구가 바뀌어도 식은 그대로

- 클라우드 연간 = 월 토큰량 × 단가 × 12
- 자체구축 연간 = (하드웨어 ÷ 감가연수) + 전기료 + 운영 인건비
- 두 선이 만나는 월 토큰량 = 손익분기점(BEP)

🕒 8분 · 손익분기

SAY

“공식은 단순합니다. 클라우드 연간비용은 월 토큰량 곱하기 단가 곱하기 12. 자체 구축 연간비용은 하드웨어를 감가연수로 나눈 값에 전기료와 운영 인건비를 더한 값. 이 두 선이 만나는 ‘월 토큰량’이 손익분기점입니다.”

SAY

“사용량이 적으면 클라우드가 쌉니다. 많아질수록 자체 구축이 역전합니다. 여기까지는 누구나 압니다.”

STORY

“그런데 진짜는 ‘숨은 비용’입니다. 데이터 유출 리스크, 개인정보 국외이전 규제, 의존성, 다운타임. 이것 식에 더해야 진짜 비교입니다. 클라우드 쪽엔 ‘유출·규제 리스크’를, 자체 구축 쪽엔 ‘운영 인건비’를 정직하게 넣어야 합니다.”

DO

실습 예고: 잠시 후 자사 월 예상 토큰량(직원 수 × 일 사용 × 평균 토큰)을 추정해 이 식에 넣습니다. ‘몇 개월 만에 자체 구축이 싸지는가’가 나옵니다.

TIP

숫자 공포가 있는 청중에게는 ‘정확한 단가는 몰라도 된다, 자릿수만 맞으면 의사결정엔 충분하다’고 안심시킨다.

CHECKLIST · 5질문

도입을 가르는 5가지 근본 질문

■ 불변층 — 2026년에도 2030년에도 유효

- ① 주권: 데이터가 밖으로 나가도 되는가
- ② 규모: 월 사용량이 손익분기를 넘는가
- ③ 민감도·규제: 개인정보·국외이전 대상인가
- ④ 역량: 서버 운영·유지할 사람이 있는가
- ⑤ 연속성: 제공자가 끊겨도 회사가 버티는가

🕒 7분 · 체크리스트

SAY

“이 다섯 질문이 오늘의 핵심입니다. 가격표는 매년 내려가지만, 이 다섯 질문의 답은 회사 정체성이 정합니다. 그래서 이 프레임은 2026년에도, 2030년에도 똑같이 작동합니다.”

SAY

“하나씩 봅니다. 주권 — 계약서·고객정보·설계도면이면 자체 구축 가중치가 올라갑니다. 규모 — 전사가 상시 쓰면 자체 구축. 민감도 — 개인정보·국외이전 규제 대상이면 클라우드가 제약을 받습니다. 역량 — 서버 운영할 사람이 없으면 클라우드 또는 혼합. 연속성 — 제공자가 값을 올리거나 끊겨도 버틸 수 있어야 합니다.”

Q

“다섯 질문에 ○/△/×를 매겨보세요. ○가 3개 이상이면? 자체 구축을 진지하게 검토할 때입니다.”

TIP

이 5질문 슬라이드를 ‘사진 찍어가도 좋다’고 허락한다. 단가표는 막고, 프레임은 권한다 — 이 대비가 강의 메시지를 각인시킨다.

CONCLUSION · Hybrid

대개의 정답은 ‘혼합(Hybrid)’

■ 불변증 — 둘 중 하나가 아니다

- 민감·상시 업무 → 자체 구축
- 가끔·비민감·최고성능 필요 → 클라우드
- 핵심: 민감 데이터는 절대 밖으로 안 보내는 ‘경계선’을 긋는 것

🕒 5분 · 결론

SAY

“많은 중소기업의 정답은 ‘둘 중 하나’가 아닙니다. 둘을 섞되, 민감 데이터는 절대 밖으로 안 보내는 경계선을 긋는 겁니다. 일상 업무·아이디어는 클라우드의 최고 성능을 쓰고, 고객정보·계약·설계는 사내에만 두는 식이죠.”

STORY

“비전솔루션이 고객사에 가장 자주 설계해 드리는 구조가 바로 이 ‘경계선 모델’입니다. ‘무엇을 어디에 둘지’ 한 장의 표로 정리하면, 직원들도 헛갈리지 않고 보안 사고도 줄어듭니다.”

BRIDGE

“그럼 이제 우리 회사 경계선을 직접 그려봅시다 — 실습입니다.”

WORKSHOP · 실습

실습 — 우리 회사 경계선 1장

■ 적용

- ① 월 예상 토큰량 추정 → BEP 시트 대입
- ② ‘몇 개월 만에 자체 구축이 싸지나’ 산출
- ③ 5질문 ○/△/× → 무엇이든 사내·무엇은 클라우드 경계선

🕒 10분 · 워크숍

DO

3인 1조. ① 직원 수 × 일 평균 사용 횟수 × 평균 토큰으로 월 토큰량을 추정. ② 배포한 BEP 시트에 넣어 손익 분기 개월수를 뽑는다. ③ 5질문에 ○/△/× 표시 후, ‘사내에만 돌 데이터’와 ‘클라우드에 보낼 업무’를 한 장에 나눈다.

SAY

“완벽한 숫자가 목표가 아닙니다. ‘우리 회사는 주권이 핵심이구나’ 혹은 ‘우리는 편의가 핵심이구나’를 스스로 말하게 되는 게 목표입니다.”

TIP

조별 결과를 1~2팀만 발표시켜라. 발표 중 ‘설계도면을 클라우드에 올린다’ 같은 위험 결정이 나오면, 그 자리에서 5원리로 짚어준다 — 가장 기억에 남는 학습 순간이 된다.

BRIDGE

“자체 구축을 택했다면, 무엇부터? 2강 — 6/12/24개월 로드맵으로.”

INTRO · TITLE

무엇부터 — 6/12/24개월 로드맵

2강 — 단계별 도입 로드맵

- 도입은 ‘기술 설치’가 아니라 ‘습관의 이식’
- 한 번에 다 하려다 다 실패한다
- 씨앗 → 뿌리 → 숲, 3단계로 90일·1년·2년

 3분 · 시작

SAY

“1강에서 ‘빌릴지 소유할지’를 정했다면, 2강은 ‘그래서 무엇부터 하느냐’입니다. 가장 많이 실패하는 패턴이 ‘한 번에 전사 도입’입니다. 도입은 기술을 설치하는 게 아니라, 사람의 일하는 습관을 바꾸는 일이기 때문입니다.”

STORY

“AI 도입을 ‘소프트웨어 설치’로 본 회사는 대부분 6개월 안에 흐지부지됩니다. 도구는 깔렸는데 아무도 안 씁니다. 반대로 ‘습관의 이식’으로 본 회사는 작게 시작해 크게 키웁니다.”

Q

“과거에 새 시스템(ERP·그룹웨어 등) 도입했다가 직원들이 안 써서 묻힌 경험, 있으신가요?” → 대부분 ○. ‘오늘은 그 실패를 피하는 법입니다.’

PRINCIPLE · 근본

도입의 본질 = 습관의 이식

■ 불변층 — 기술이 아니라 사람

- 도구를 깔면 끝? → 안 쓰면 0원의 효과
- 작은 성공 → 신뢰 → 확산의 순서
- 측정 없는 도입은 ‘종다더라’로 끝난다

⌚ 6분 · 근본 원리

SAY

“변하지 않는 원리 세 가지. 첫째, 도구는 ‘깔았다’가 아니라 ‘쓴다’가 성공입니다. 둘째, 사람은 ‘작은 성공’을 봐야 신뢰하고, 신뢰해야 확산됩니다. 셋째, 측정하지 않으면 ‘종다더라’로 끝나고 예산은 다음 해에 깎입니다.”

STORY

“그래서 로드맵의 0단계는 도구 선택이 아니라 ‘측정할 1개 업무’를 고르는 일입니다. 예: 견적서 작성 시간, 고객 응대 처리량. 도입 전 숫자(베이스라인)를 찍어둬야 ‘효과 있었다’를 증명할 수 있습니다.”

TIP

이 원리는 도구·연도가 바뀌어도 영원하다. ‘무엇을 깔까’보다 ‘무엇을 측정할까’를 먼저 묻게 하는 게 이 강의의 핵심 전환.

BRIDGE

“이 원리를 시간 축에 올리면 — 씨앗, 뿌리, 숲의 3단계가 됩니다.”

MODEL · 3단계

씨앗 → 뿌리 → 숲

■ 불변층 — 변하지 않는 3단계

- 0~6개월 씨앗: 1개 부서·1개 업무·측정
- 6~12개월 뿌리: 수평 확장·사내 챗봇/RAG·거버넌스
- 12~24개월 숲: 에이전트·자체 호스팅·보안/감사

⌚ 5분 · 3단계 모델

SAY

“로드맵의 뼈대는 단순합니다. 씨앗을 심고, 뿌리를 내리고, 숲을 이룹니다. 0~6개월은 씨앗 — 딱 한 부서, 한 업무에서 효과를 증명합니다. 6~12개월은 뿌리 — 그 성공을 옆 부서로 넓히고 사내 공용 도구와 규칙을 세웁니다. 12~24개월은 숲 — 자율 에이전트와 자체 호스팅으로 회사 고유의 AI 인프라를 완성합니다.”

SAY

“이 3단계는 연도·도구가 바뀌어도 그대로입니다. ‘작게 증명 → 넓게 정착 → 깊게 자동화’ 순서를 건너뛰면 거의 실패합니다.”

BRIDGE

“각 단계에서 ‘무엇을·왜’ 하는지 하나씩 보겠습니다.”

PHASE 1 · 씨앗

0-6개월: 씨앗 — 작게 증명

■ 불변증 + ■ 가변증 예시

- 1개 부서·1개 업무 선정 (가장 반복적·측정 쉬운 곳)
- 베이스라인 측정 → 클라우드 무료/저가로 빠르게 검증
- 성공 사례 1건 = 다음 예산의 근거

⌚ 8분 · 1단계

SAY

“씨앗 단계의 황금률: 욕심내지 마세요. 딱 한 부서, 한 업무입니다. 가장 반복적이고 측정이 쉬운 곳 — 예를 들어 견적서 초안, 고객 문의 1차 응답, 회의록 정리.”

SAY

“이 단계는 ‘자가용’을 살 때가 아닙니다. ‘택시’로 빠르게 검증합니다 — 클라우드 무료·저가 등급으로 2~4주 안에 ‘되는지’를 봅니다. 단, 민감 데이터는 넣지 않는 선에서.”

STORY

■ 2026.6 예시: 검증엔 ChatGPT·Claude 무료 등급이나 사내 시범용 Open WebUI로 충분. 이 수치·도구는 바뀌지만 ‘작게·빠르게·민감데이터 제외로 검증한다’는 원칙은 영구.

DO

워크시트: ‘우리 회사에서 가장 반복적인 업무 Top 3’를 적고, 그중 ‘측정이 가장 쉬운 1개’에 동그라미. 이게 여러분의 씨앗이다.

TIP

씨앗 단계에서 ‘전사 보안 정책’ 같은 큰 거버넌스를 먼저 세우려 하면 6개월이 회의로 날아간다. 거버넌스는 2 단계(뿌리)의 일이라고 선을 그어라.

PHASE 2 · 뿌리

6-12개월: 뿌리 — 넓게 정착

■ 불변층 + ■ 가변층 예시

- 성공 패턴을 옆 부서로 수평 확장
- 사내 공용 챗봇·문서 검색(RAG) 구축
- 최소 거버넌스: 데이터 분류·사용 규칙·권한

🕒 7분 · 2단계

SAY

“씨앗이 자라면 뿌리를 내립니다. 한 부서의 성공을 옆 부서로 넓히고, 직원 모두가 매일 쓰는 사내 공용 도구를 만듭니다. 대표적으로 사내 챗봇과 문서 검색, 즉 RAG입니다 — 우리 회사 문서를 학습시켜 ‘우리 회사 전용 비서’를 만드는 겁니다.”

SAY

“이 단계에서 비로소 ‘최소한의 거버넌스’가 필요합니다. 데이터 분류(공개/내부/기밀), 사용 규칙, 부서별 권한. 너무 무겁게 만들지 말고, A4 한두 장으로 시작하세요.”

STORY

■ 2026.6 예시: 사내 챗봇 UI는 Open WebUI·Dify·LibreChat 등, 문서 검색은 RAG 스택으로. 민감도가 올라가므로 이 단계부터 ‘자체 호스팅’ 검토가 시작됩니다 — 1강의 5질문이 여기서 다시 등장합니다.

TIP

뿌리 단계의 실패 1순위는 ‘RAG에 정리 안 된 문서를 통째로 넣기’. 쓰레기를 넣으면 쓰레기가 나온다. 문서 정리가 먼저라고 강조.

BRIDGE

“정착이 끝나면, 이제 회사만의 ‘숲’을 만들 차례입니다.”

PHASE 3 · 숲

12-24개월: 숲 — 깊게 자동화

■ 불변층 + ■ 가변층 예시

- 반복 업무 → 자율 에이전트로 자동화
- 민감 업무 → 자체 호스팅으로 주권 확보
- 보안·감사·백업·DR 체계 완성

🕒 6분 · 3단계

SAY

“숲 단계는 ‘회사 고유의 지능 인프라’를 완성하는 때입니다. 단순 질의응답을 넘어, 메일을 읽고 견적을 만들고 시스템에 입력하는 ‘자율 에이전트’로 반복 업무를 자동화합니다. 그리고 1강에서 ‘주권이 핵심’이라 판단한 업무는 자체 호스팅으로 옮겨 완전한 통제권을 확보합니다.”

SAY

“이 단계에선 보안·감사·백업·재해복구가 필수가 됩니다. AI가 회사 핵심에 들어왔으니, 끊기거나 새면 큰일이니까요. 이걸 본 강좌의 6~10편에서 깊게 다룹니다.”

STORY

■ 2026.6 예시: 공식 에이전트는 Claude Code, 자체 개발은 Claude Agent SDK 등. 도구는 바뀌어도 ‘반복은 에이전트로, 민감은 자체로, 그리고 반드시 감사·백업’이라는 원칙은 영구.

TIP

‘숲’을 1단계부터 욕심내는 회사가 가장 크게 실패한다. 에이전트·자체 호스팅은 ‘씨앗·뿌리에서 신뢰와 역량이 쌓인 다음’이라고 못 박아라.

LAWS · 성공/실패

변하지 않는 성공·실패 법칙

■ 불변칙

- ☒ 작게 증명 → 측정 → 확산 (순서를 지킨다)
- ☒ 경영진 후원 + 현장 챔피언 1명
- ☒ 전사 일괄 도입 · ☒ 측정 없는 도입 · ☒ 거버넌스 과잉

⌚ 5분 · 법칙

SAY

“2년 로드맵에서 변하지 않는 법칙을 정리합니다. 성공하는 회사는 작게 증명하고, 측정하고, 확산합니다. 그리고 경영진의 후원과 현장에서 직접 쓰는 ‘챔피언’ 한 명이 반드시 있습니다.”

SAY

“실패하는 회사는 셋 중 하나입니다. 한 번에 전사 도입, 측정 없는 도입, 그리고 시작도 전에 완벽한 거버넌스부터 만들려는 회사. 이 세 가지만 피해도 절반은 성공입니다.”

Q

“우리 회사에 ‘AI 챔피언’이 될 만한 사람이 누구일까요?” → 이름이 나오면 좋은 신호. 안 나오면 ‘그 사람을 먼저 찾는 게 0단계’라고 짚는다.

LANDSCAPE 2026.6

지금의 단계별 추천 스택 (예시)

■ 가변층 — 2026년 6월, 업데이트 대상

- 씨앗: 클라우드 무료·저가 등급으로 검증
- 뿌리: 사내 챗봇(Open WebUI·Dify)+RAG, 자체 호스팅 검토
- 숲: 에이전트(Claude Code/SDK)+자체 호스팅+보안 스택

🕒 5분 · 현재 스택

SAY

“참고용으로 2026년 6월 현재의 단계별 도구를 보여드립니다. 다시 강조 — 이건 예시이고 곧 바뀝니다. 씨앗엔 클라우드 무료 등급, 뿌리엔 사내 챗봇과 RAG, 숲엔 에이전트와 자체 호스팅. 도구 이름은 잊어도 좋습니다. ‘어느 단계에 무엇이 오는가’의 순서만 기억하세요.”

TIP

⚠ 이 슬라이드는 강좌의 후속편(2~11편)으로 가는 ‘목차’ 역할도 한다. ‘각 도구는 해당 편에서 깊게 다룬다’고 안내해 다음 편 수강 동기를 만든다.

BRIDGE

“그럼 우리 회사의 90일 1차 가동 계획을 직접 짜봅시다.”

WORKSHOP · 실습

실습 — 우리 회사 90일 계획

■ 적용

- ① 씨앗 업무 1개 + 베이스라인 지표 1개 확정
- ② 90일 안에 ‘증명할 숫자’ 1개 설정
- ③ 챔피언 1명 + 경영진 후원자 1명 지정

🕒 10분 · 워크숍

DO

조별로 한 장을 채운다. (1) 우리의 씨앗 업무는 ____, 측정 지표는 ____, 현재 베이스라인은 ____ . (2) 90일 목표: ____를 ____% 개선/단축. (3) 챔피언: ____, 경영진 후원자: ____ .

SAY

“이 한 장이 오늘 강의의 결과물입니다. 완벽하지 않아도 됩니다. ‘다음 주 월요일에 무엇부터 할지’가 적혀 있으면 성공입니다.”

TIP

발표시켜서 ‘측정 지표가 모호한 조’(예: ‘업무가 편해진다’)를 잡아내 ‘숫자로 바꾸면?’이라 되묻는다 — 측정 가능성이 곧 도입 성공률.

BRIDGE

“오늘 1편을 정리하고, 2편(인프라)으로 이어집니다.”

WRAP-UP · 정리

1편 정리 — 2층 구조로 기억하라

■ 불변층 + ■ 가변층

- 불변: 지능 주권·3대 원리·5질문·3단계 로드맵 (영구)
- 가변: 가격·GPU·모델·도구명 (업데이트 대상·예시)
- 다음: 2편 인프라 — 서버·OS·네트워크

🕒 3분 · 마무리

SAY

“오늘 1편을 한 문장으로: ‘AI 도입은 비용이 아니라 지능과 데이터의 주권에 관한 결정이고, 작게 증명해 크게 키우는 일이다.’ 가격과 도구는 잊어도 좋습니다. 주권의 5질문과 씨앗·뿌리·숲, 이 뼈대만 가져가세요.”

SAY

“이 강좌의 모든 편은 이렇게 ‘파란 불변층’과 ‘노란 가변층’ 2층으로 구성됩니다. 자료가 업데이트돼도 여러분의 판단 기준(불변층)은 흔들리지 않습니다.”

BRIDGE

“다음 2편은 ‘인프라’입니다 — 자체 구축을 택했다면 어떤 서버·GPU·네트워크가 필요한지, 미니PC부터 서버까지 규모별로 짚습니다.”

SAY

“오늘 만든 ‘경계선 1장’과 ‘90일 계획 1장’, 꼭 들고 가셔서 경영진과 공유하세요. 수고하셨습니다.”