



info@genikalab.id | www.genikalab.id

Penanggung Jawab : dr. Andrew, SpPK.

Nama Pasien	: yamet kudasi	Nomor Lab	: 20211026141553
Tanggal Order	: 26/10/2021 14:15	Jenis Kelamin	: Perempuan
Tanggal Cetak	: 26/10/2021 16:36	Tanggal Lahir / Umur	: 12/12/1992 28 thn 10 bln 25 hr
Nomor MR	: -	Dokter Pengirim	: -

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

PEMERIKSAAN	HASIL	NILAI RUJUKAN	SATUAN	KETERANGAN
SARS				
Rapid Antigen SARS-CoV-2	Negatif	[Negatif]		

Catatan :

1. Hasil Rapid Antigen SARS-CoV-2 Positif

- Terdapat Antigen SARS-CoV-2 di nasofaring
- Perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR-SARS-CoV-2
- Perlu dikonfirmasi dengan klinis dan tes penunjang lain untuk diagnosis infeksi Covid-19

2. Hasil Rapid Antigen SARS-CoV-2 Negatif

- Tidak mengeliminasi kemungkinan infeksi Covid-19
- Tidak dapat digunakan sebagai penentu tunggal untuk menentukan terapi atau keputusan medis
- Harus dikonfirmasi dengan informasi klinis dan riwayat paparan pasien
- Tidak dapat digunakan sebagai tes skrining donor terhadap SARS-CoV-2

*Interpretasi terhadap hasil hanya dilakukan oleh dokter/klinisi

Jakarta, 26-10-2021 16:36

diverifikasi oleh,

Indah Paramita

Hasil pemeriksaan ini dihasilkan oleh sistem secara otomatis dan telah divalidasi sehingga tidak membutuhkan tanda tangan

This result is generated by sistem and has been validated therefore not require signature