



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2016



Уважаемые коллеги!

ФС «Ермис» предлагает Вам сотрудничество по вопросу закупа изделий из натурального камня.

Работая с нами, Вы получаете надежного поставщика и ряд преимуществ, которые помогут повысить эффективность продаж, тем самым вывести Вашу компанию на новый уровень.

С 2003 года ФС «Ермис» занимается прямыми поставками изделий из натурального камня, производства Китая и Индии. Наша компания является лидером в данной области.

Преимущества:

Высокое качество продукции – при выборе производителя мы уделяем особое внимание качеству используемого сырья и технологии его обработки. Вся наша продукция прошла проверки в Российской Академии Наук и Санитарно-эпидемиологической службе. По итогам проверки выданы положительные заключения.

Наличие товара на складах – для обеспечения Ваших потребностей наша компания постоянно поддерживает товарные остатки на складах.

Низкие цены – благодаря нашей ценовой политике Ваша компания сможет стать более конкурентоспособной.

Ассортимент товара – всегда рады предложить большой ассортимент продукции в широкой цветовой гамме, который пользуется постоянным спросом.

Филиальная сеть – для минимизации Ваших транспортных расходов ФС «Ермис» постоянно расширяет сеть филиалов. На данный момент мы представлены в Ростове-на-Дону, Москве, Белгороде, Нальчике, Челябинске, Ижевске, Новосибирске, Хабаровске, Владивостоке, Самаре и Нижнем Новгороде.

Логистика – по Вашему запросу мы поможем организовать доставку продукции оптимальным способом, по низкой цене, в кратчайшие сроки.

Сервис – выбирая нас, Вы получаете очищенный от таможенных платежей и сборов товар с гарантией качества и возможностью его обмена.

Пусть в Вашем бизнесе будет одним решенным вопросом больше!

С уважением, ООО «Ермис».



ЕРМИС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ «ЕРМИС», ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ «АНГЕЛ-ЭЛИТ»,
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ГРОБОВ.



КОРОТКО О ПРОДУКЦИИ

Гробы изготавливаются из сухого пиломатериала: массив дерева сосна 98% и ДВП 2%. Специальная технология сращивания древесины без сучков позволяет повысить качество продукции. В изготовлении и оформлении, используется технология горячего теснения, а также нанесение багета, что придает изделию более оригинальный вид.

Для покрытия изделий применяются импортные морилки и грунты высокой прочности, которые выравнивают поверхность до идеального состояния. Лак с высоким глянцем придает более торжественный вид. Деревянный щит для изготовления изделий получают горячим прессованием с использованием германских kleev по технологии 3D, что дает устойчивость к воздействию влаги окружающей среды и придает прочность при хранении и транспортировке. В обивке гроба используются креп-сatin, атлас, шелк, подушка набивается синтепоном. Убранство украшено рюшей под серебро/золото. Фурнитура гроба производства Италии, Польши, Украины.

Все ручки несущие, прикручены насеквоздь болтами к гробу. Также в комплектацию входят закрутки, позволяющие закрывать крышку гроба без применения молотка и гвоздей.


АНГЕЛ
изготовление Элит элитных гробов




ЕРМИС
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ "ЕРМИС" ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ
АССОРТИМЕНТ АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА
И ТОВАРОВ ДЛЯ КАМНЕОБРАБОТКИ.






*1200 * 500 * 70*
*600 * 200 * 140*
*1000 * 80 * 70*
*600 * 80 * 70*


Модель	Стела	Подставка	Цветник длинный	Цветник короткий	Вес комплекта, кг							
	B x Ш x Т	Ш x Т x В	Ш x Т x В	Ш x Т x В	черный	зеленый	св.-сер.	тем.-сер.	красный	голубой	коричн.	
Прямоугольные модели, толщина 50												
800*450*50	550*160*120	1000*70*50	550*70*50	112	x	x	x	x	x	x	x	
1000*500*50	550*160*120	1000*70*50	550*70*50	133	x	x	x	x	x	x	x	
700*900*50	550*160*120	1000*70*50	550*70*50	153	x	x	x	x	x	x	x	
Прямоугольные модели, толщина 70												
800*400*70	550*160*120	1000*70*50	550*70*50	125	x	x	x	x	x	x	x	
900*400*70	550*160*120	1000*70*50	550*70*50	134	x	x	x	x	x	x	x	
900*450*70	550*160*120	1000*70*50	550*70*50	144	x	x	x	x	x	x	x	
1000*450*70	550*160*120	1000*70*50	550*70*50	153	x	x	x	x	x	x	x	
1000*500*70	600*200*140	1000*80*70	600*80*70	199	x	x	x	x	x	x	x	
1100*500*70	600*200*140	1000*80*70	600*80*70	210	x	x	x	x	x	x	x	
1200*500*70	600*200*140	1000*80*70	600*80*70	220	x	x	x	x	220	220	220	
1000*600*70	800*200*160	1200*100*70	800*100*70	264	x	x	x	x	x	x	x	
1100*600*70	800*200*160	1200*100*70	800*100*70	278	x	x	x	x	x	x	x	
1200*600*70	800*200*160	1200*100*70	800*100*70	295	x	x	x	x	x	x	x	
Прямоугольные модели, толщина 100												
1200*600*100	800*200*140	1200*100*70	800*100*70	354	x	x	x	x	x	x	x	
1300*600*100	800*200*140	1200*100*70	800*100*70	371	x	x	x	x	x	x	x	
1400*600*100	800*200*140	1200*100*70	800*100*70	390	x	x	x	x	x	x	x	
1500*600*100	800*200*140	1200*100*70	800*100*70	410	x	x	x	x	x	x	x	
1500*700*100	800*200*140	1200*100*70	800*100*70	453	x	x	x	x	x	x	x	
1600*600*100	800*200*140	1200*100*70	800*100*70	426	x	x	x	x	x	x	x	
1600*700*100	800*200*140	1200*100*70	800*100*70	478	x	x	x	x	x	x	x	
1700*600*100	800*200*140	1200*100*70	800*100*70	444	x	x	x	x	x	x	x	
Прямоугольные модели, толщина 150												
2000*900*150	1200*300*200	#-#-#	#-#-#	1 020	x	x	x	x	x	x	x	
2000*1000*150	1200*300*200	#-#-#	#-#-#	1 110	x	x	x	x	x	x	x	
2200*1100*150	1200*300*200	#-#-#	#-#-#	1 299	x	x	x	x	x	x	x	
2400*1200*150	#-#-#	#-#-#	#-#-#	1 510	x	x	x	x	x	x	x	
Прямоугольные модели, толщина 180												
2600*1300*180	#-#-#	#-#-#	#-#-#	1 830	x	x	x	x	x	x	x	



ФИГУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

10**11****12****Категория****Размер стелы, мм****Вес компл., кг**

Стандарт TSL

1000 x 450 x 70

189

Эконом ML

1000 x 450 x 50

126

Эконом L

800 x 400 x 50

106

Категория**Размер стелы, мм****Вес компл., кг**

Стандарт TSL

1100 x 500 x 70

210

Эконом ML

1000 x 450 x 50

126

Эконом L

800 x 400 x 50



106

Категория**Размер стелы, мм****Вес компл., кг**

Стандарт TSL

1100 x 600 x 70

233

13**14****15****Категория****Размер стелы, мм****Вес компл., кг**

Стандарт TSL

1100 x 500 x 70

210

Эконом ML

1000 x 450 x 50

126

Эконом L

800 x 400 x 50

106

Категория**Размер стелы, мм****Вес компл., кг**

Стандарт TSL

1000 x 500 x 70

199

Категория**Размер стелы, мм****Вес компл., кг**

Стандарт TSL

1100 x 600 x 70

233

Эконом ML



1000 x 500 x 50

133

Эконом L

800 x 450 x 50

112

18**19****20****Категория****Размер стелы, мм****Вес компл., кг**

Стандарт TSL

1000 x 450 x 70

189

Эконом ML

1000 x 450 x 50

126

Эконом L

800 x 400 x 50

106

Категория**Размер стелы, мм****Вес компл., кг**

Стандарт TSL

1000 x 450 x 70

189

Эконом ML

1000 x 450 x 50

126

Эконом L

800 x 400 x 50

Категория**Размер стелы, мм****Вес компл., кг**

Стандарт TSL

1100 x 600 x 70

233

Эконом ML


1000 x 500 x 50

133


Эконом L

800 x 450 x 50


112


21



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210
Эконом ML	1000 x 450 x 50	126
Эконом L	800 x 400 x 50	106

22



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1000 x 500 x 70	199

23



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233
Эконом ML	1000 x 500 x 50	133
Эконом L	800 x 450 x 50	112

26



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

27


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

28


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1000 x 450 x 70	189

29



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1000 x 600 x 70	220
Эконом ML	1000 x 500 x 50	133
Эконом L	800 x 450 x 50	112

30


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

31



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233



ФИГУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

32

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

33

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

34

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

35

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

36


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

37

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

38



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

39


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233
Эконом ML	1000 x 500 x 50	133
Эконом L	800 x 450 x 50	112

40

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1200 x 500 x 70	180


41


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221
Эконом ML	1000 x 450 x 50	126
Эконом L	800 x 400 x 50	106

42



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233
Эконом ML	1000 x 500 x 50	133
Эконом L	800 x 450 x 50	112

42E


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

43


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

44


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

45


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

47


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221

48


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221
Эконом ML	1000 x 450 x 50	126
Эконом L	800 x 400 x 50	106

48E


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221



ФИГУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

49

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

49E

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

50

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221

51

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

52

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

53

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221

55


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1000 x 600 x 70	220
Эконом ML	1000 x 500 x 50	133

56

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233
Эконом ML	1000 x 500 x 50	133

57

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233
Эконом ML	1000 x 500 x 50	133


58


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233
Эконом ML	1000 x 500 x 50	133
Эконом L	800 x 450 x 50	112

61


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221

62


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

69


Категория	Размеры, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	Крест: 700 x 400 x 70 Стела: 800 x 400 x 100	249

70


Категория	Размеры, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	Крест: 700 x 400 x 70 Стела: 800 x 400 x 100	249

74


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

75


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

76


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

77


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233



ФИГУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

78

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

79

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

80

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

81

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

82


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

83


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221

84


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221

88

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

89

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210


90


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1000 x 450 x 70	189

91


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 500 x 70	210

92


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

93


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1000 x 550 x 70	204

94


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1200 x 600 x 70	244

95


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1200 x 600 x 70	244

96


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221

99


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1200 x 500 x 70	220

100


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1200 x 500 x 70	220




ФИГУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

103

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	900 x 400 x 70	134

104


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	900 x 400 x 70	134

105


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	900 x 400 x 70	134

106

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	900 x 400 x 70	134

107

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	900 x 400 x 70	134

108

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1200 x 600 x 70	244

109

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1200 x 600 x 70	244

110


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

111

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 550 x 70	221



112




Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233

113




Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Стандарт TSL	1100 x 600 x 70	233



СЕМЕЙНЫЕ ПАМЯТНИКИ

16Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
900 x 1000 x 70Вес компл., кг
365**17**Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
900 x 1000 x 70Вес компл., кг
365**24**Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
900 x 1000 x 70Вес компл., кг
283**25**Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
900 x 1000 x 70Вес компл., кг
283**46**Категория
Стандарт TSL
Эконом MLРазмер стелы, мм
900 x 1000 x 70
700 x 900 x 50Вес компл., кг
365
152**54**Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
900 x 1000 x 70Вес компл., кг
365


59

 Категория
 Стандарт TSL

 Размер стелы, мм
 900 x 1000 x 70


 Вес компл., кг
 365

60

 Категория
 Стандарт TSL


 Размер стелы, мм
 900 x 1000 x 70

 Вес компл., кг
 365

63

 Категория
 Стандарт TSL


 Размер стелы, мм
 820 x 820 x 70

 Вес компл., кг
 280

64

 Категория
 Стандарт TSL

 Размер стелы, мм
 820 x 820 x 70

 Вес компл., кг
 280

65

 Категория
 Стандарт TSL
 Эконом ML

 Размер стелы, мм
 820 x 820 x 70
 700 x 900 x 50


 Вес компл., кг
 280
 152

66



 Категория
 Стандарт TSL
 Эконом ML


 Размер стелы, мм
 820 x 820 x 70
 700 x 900 x 50

 Вес компл., кг
 280
 152



СЕМЕЙНЫЕ ПАМЯТНИКИ

67Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
820 x 820 x 70Вес компл., кг
280**68**Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
820 x 820 x 70Вес компл., кг
280**71**Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
900 x 1200 x 70Вес компл., кг
403**72**Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
900 x 1000 x 70Вес компл., кг
365**73**Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
900 x 1200 x 70Вес компл., кг
403**85**Категория
Стандарт TSLРазмер стелы, мм
900 x 1000 x 70Вес компл., кг
365


86

 Категория
 Стандарт TSL
 Эконом ML

 Размер стелы, мм
 900 x 1000 x 70
 700 x 900 x 50

 Вес компл., кг
 365
 152

87

 Категория
 Стандарт TSL

 Размер стелы, мм
 900 x 1000 x 70


 Вес компл., кг
 365

97

 Категория
 Стандарт TSL


 Размер стелы, мм
 900 x 1200 x 70

 Вес компл., кг
 403

101

 Категория
 Стандарт TSL

 Размер стелы, мм
 400 x 900 x 70

 Вес компл., кг
 134

102

 Категория
 Стандарт TSL

 Размер стелы, мм
 400 x 900 x 70


 Вес компл., кг
 134



ЕРМИС
Элит



ЭЛИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ ОТ КОМПАНИИ «ЕРМИС»
www.ermis.su



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1300 x 1100 x 120	749



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1300 x 1050 x 120	707



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1180 x 1300 x 120	768



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1630 x 1180 x 200	528



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1300 x 1100 x 120	749



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1300 x 1100 x 120	749




Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1200 x 1000 x 100	594



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1080 x 1300 x 120	721



Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1100 x 1300 x 120	731



ЭЛИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ

11

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1300 x 1000 x 100	570

12

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1600 x 700 x 120	547

13

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1000 x 900 x 100	450

14

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1400 x 1000 x 120	720

16

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1000 x 1100 x 100	510

17

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1100 x 1000 x 100	510

18


Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1300 x 1000 x 120	648

19

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1500 x 700 x 150	617


21

Категория	Размер стелы, мм	Вес компл., кг
Элит	1300 x 900 x 120	601


GFK-1


Комплектующие	Размеры	Цвет камня						
		K2	K3	K4	K5	K6	K10	K11
Столбик	450*120*120	x	V	x	x	V	x	x
Крыло	600*400*70	x	V	x	x	V	x	x
Шар на подставке	140*110*110	x	V	x	x	V	x	x

P.S.: X - не бывает в наличии на складах, V - в наличии на складах

GFK-2



Комплектующие	Размеры	Цвет камня						
		K2	K3	K4	K5	K6	K10	K11
Столбик	450*120*120	x	V	x	x	V	x	x
Крыло	600*400*70	x	V	x	x	V	x	x
Шар на подставке	140*110*110	x	V	x	x	V	x	x

P.S.: X - не бывает в наличии на складах, V - в наличии на складах




ГРАНИТНЫЕ ОГРАДЫ

GFE



Комплектующие	Размеры	Цвет камня						
		K2	K3	K4	K5	K6	K10	K11
Парапет	900*120*120	x	V	x	x	V	x	x
Столбик	450*120*120	x	V	x	x	V	x	x
Соединительная балка	900*120*30	x	V	x	x	V	x	x
Балюсина	300*100*100	x	V	x	x	V	x	x
Шар на подставке	140*110*110	x	V	x	x	V	x	x

P.S.: X - не бывает в наличии на складах, V - в наличии на складах


TSK50


Категория	Вес, кг
Столы и лавки	Стол: 70 Лавка: 50
Комплектующие	Размеры
Столешница	500*500*30
Опора столешницы	750*150*150
Скамья	800*300*30
Опора скамьи	420*140*140

TSR50


Категория	Вес, кг
Столы и лавки	Стол: 70 Лавка: 50
Комплектующие	Размеры
Столешница	500*500*30
Опора столешницы	750*150*150
Скамья	800*300*30
Опора скамьи	420*140*140

TSK90


Категория	Вес, кг
Столы и лавки	Стол: 110 Лавка: 63
Комплектующие	Размеры
Столешница	900*400*30
Опора столешницы	900*120*120
Скамья	900*300*30
Опора скамьи	450*120*120



ВАЗЫ

V20



Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Вазы	200 x 90x 90	4

V25



Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Вазы	250 x 100x 100	6

V30



Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Вазы	300 x 150x 150	15

V40



Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Вазы	400 x 200x 200	40

V50




Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Вазы	500 x 200x 200	50

V60




Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Вазы	600 x 200x 200	62


S1


Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Плитка	270 x 220 x 10	2

S2


Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Плитка	1000 x 400 x 10	12

S3


Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Плитка	400 x 300 x 10	3

S4


Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Плитка	400 x 300 x 10	3

S5



Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Плитка	750 x 350 x 10	7

S6


Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Плитка	600 x 300 x 10	5

S7



Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Плитка	600 x 400 x 18	13

S9


Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Плитка	600 x 300 x 18	10


S11


Категория	Размеры, мм	Вес, кг
Плитка	600 x 600 x 18	20



ПОРОДА КАМНЯ

K02



Royal green (зеленый габбро)

Структура среднезернистая, однородная, преобладающий размер зерен 4-7 мм.

Физико-механические свойства:
плотность 2,75 г/см³,
прочность на сжатие 1700 кг/см²,
пористость не более 2%,
водопоглощение не 0,1%,
морозостойкость более 50 циклов,
хорошо пилится до зеркального блеска,
долговечность не менее 500 лет.

K03



Bella white (светло-серый гранит)

Структура среднезернистая, однородная, преобладающий размер зерен и их сростков 3-8 мм.

Физико-механические свойства:
плотность 2,67 г/см³,
прочность на сжатие 1500 кг/см²,
пористость не более 1%,
водопоглощение не 0,1-0,2%,
морозостойкость более 50 циклов,
хорошо пилится до зеркального блеска,
долговечность не менее 500 лет.

K04



Mud grey (темно-серый габбро)

Структура среднезернистая, участковая крупнозернистая, однородная, преобладающий размер зерен 5-12 мм.

Физико-механические свойства:
плотность 2,8 г/см³,
прочность на сжатие 1600 кг/см²,
пористость не более 1%,
водопоглощение не 0,1%,
морозостойкость более 50 циклов,
хорошо пилится до зеркального блеска,
долговечность не менее 500 лет.


G654



Padang Dark (тёмно-серый гранит)

Структура мелкозернистая, однородная, преобладающий размер зерен и их сростков 1-5 мм.

Физико-механические свойства:
плотность 2,8 г/см³,
прочность на сжатие 1600 кг/см²,
пористость не более 1%
водопоглощение не более 0,1 %,
морозостойкость более 50 циклов,
хорошо пилится и полируется до зеркального блеска,
долговечность не менее 500 лет




K05

Imperial red (красный гранит)

Структура крупнозернистая, однородная, преобладающий размер зерен и их сростков 5-15 мм.

Физико-механические свойства:
плотность 2,67 г/см³,
прочность на сжатие 1500 кг/см²,
пористость не более 1%,
водопоглощение не 0,1-0,2%,
морозостойкость более 50 циклов,
хорошо пилится до зеркального блеска,
долговечность не менее 250-500 лет.



K06

Shanxi (черный габбро)

Структура мелкозернистая, однородная, преобладающий размер зерен и их сростков 0,5-1,5 мм.

Физико-механические свойства:
плотность 2,8 г/см³,
прочность на сжатие 1600 кг/см²,
пористость не более 1%,
водопоглощение не 0,1%,
морозостойкость более 50 циклов,
хорошо пилится до зеркального блеска,
долговечность не менее 500 лет.




K10

Visage blue (голубой гранит-gneйса)

Структура полнокристаллическая, средне и грубозернистая, преобладающий размер зерен и их сростков 5-12 мм.

Физико-механические свойства:
плотность 2,7 г/см³,
прочность на сжатие 1450 кг/см²,
пористость не более 1%,
водопоглощение не 0,1-0,15%,
морозостойкость более 50 циклов,
хорошо пилится до зеркального блеска,
долговечность не менее 250-500 лет.



K11

Indian Aurora (коричневый гранит)

Структура крупно и среднезернистая, неоднородная, преобладающий размер зерен и их сростков 5-10 мм.

Физико-механические свойства:
плотность 2,67 г/см³,
прочность на сжатие 1500 кг/см²,
пористость не более 1%
водопоглощение не более 0,1 % - 0,2 %,,
морозостойкость более 50 циклов,
хорошо пилится и полируется
до зеркального блеска,
долговечность не менее 500 лет



ГОЛОВНОЙ ОФИС:

141730, Московская область,
г. Любnya, ул. Железнодорожная, 9
тел.: (495) 989-26-21, (495) 978-80-69
эл. почта: 50@ermis.su

ФИЛИАЛЫ:

692770, Приморский край,
г. Артем, ул. Баумана, 11
тел.: (42337) 3-87-78, (423) 297-40-70
эл. почта: 25@ermis.su

630041, Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. 2-ая Станционная, 40
тел. (383) 362-25-35, (913) 200-50-40
эл. почта: 54@ermis.su

426052, Республика Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, 27
тел.: (3412) 55-40-72, (3412) 60-93-72
эл. почта: 18@ermis.su

454074, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 17 П
тел. (351) 778-50-61, (901) 158-02-20
эл. почта: 74@ermis.su

346884, Ростовская область,
г. Батайск, ул. Щорса, 2
тел.: (863) 545-54-04, (901) 000-22-36
эл. почта: 61@ermis.su

443004, Самарская область,
г. Самара, ул. Грозненская, 35
тел.: (846) 374-07-60, (937) 998-55-51
эл. почта: 63@ermis.su

606000, Нижегородская область,
г. Дзержинск, Восточный промрайон. (рядом с ИК 9)
тел. (910) 132-30-60, (831) 280-95-10
эл. почта: 52@ermis.su

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

680001, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Менделеева, 2
тел. (4212) 539-888
эл. почта: 27@ermis.su

309186, Белгородская область,
г. Губкин, ул. Дзержинского, 15 А
тел. (47241) 7-59-61
эл. почта: titovskiy_vi@mail.ru

360015, Кабардино Балкарская республика,
г. Нальчик, ул. Мичурина, 113
тел.: (928) 700-32-20, 705-11-95
эл. почта: a_kazimov@inbox.ru