

FULL-STACK REACTIVE DEVELOPER: Spring WebFlux, **React JS** y MongoDB

Componentes y Librerías


Instructor:

Aristedes Novoa

anovoa@galaxy.edu.pe



NIVEL INTERMEDIO





01

Componentes – ciclo de vida

02

Axios – consumo de Apis

03

React-bootstrap

04

React-router-dom

05


Caso práctico




Initialization

setup props and state

Mounting



Updation



Unmounting


componentWillUnmount



npm install axios

```
C:\Users\ARISTEDES\reactjs\2021\FSR-01\my-app-01>npm install axios  
[REDACTED] \ reify:axios: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios/-/
```

■ Instalando Axios



npm install react-bootstrap bootstrap

```
C:\Users\ARISTEDES\reactjs\2021\FSR-01\my-app-01>npm install react-bootstrap bootstrap  
[REDACTED] | reify:react-bootstrap: timing reifyNode:node_modules/bootstrap Comp
```

App.js

```
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css';
```



npm install react-router-dom



```
C:\Users\ARISTEDES\reactjs\2021\FSR-01\my-app-01>npm install react-router-dom  
[██████████] / idealTree: timing idealTree Completed in 20348ms
```



GRACIAS

POR SU PREFERENCIA