

# マークダウン記法

## 1. 見出し

見出しには#を使います。#の数が多いほど、見出しの階層が下がります

```
# 見出し1

## 見出し2

### 見出し3
```

## 2. 強調

テキストを強調するには、**太字**または斜体を使います。

**太字** (**\*\*太字\*\***)

斜体 (*\*斜体\**)

## 3. 箇条書き

箇条書きは、-,\*、または+を使って作成します

- 項目1
- 項目2
  - kumoku1
  - kumoku2

## 4. 番号付きリスト

1. kumoku1
2. kumoku2
  1. kumoku1
  2. kumoku2

## 5. コードブロック

```
#include <iostream>
int main() {
    std::cout << "Hello, world!" << std::endl;
    return 0;
}
```

## 6. インラインコード

インラインコードは1つのバッククォートで囲みます

```
`int main()`
```

7. リンク

リンクを作成するには[リンクテキスト](URL)を使います

[Google](#)

8. 画像

画像を埋め込むには![サンプル画像](画像URL)を使います



9. 引用

引用は>を使います

> これは引用です

10. テーブル

テーブルはパイプ|とダッシュ-を使って作成します

列1	列2	列3
data1	data2	data3
data4	data5	data6

11. チェックリスト

チェックリストを作成するには- []と- [x]を使います

- ☐ tasuku1
- ☒ tasuku2

12. 水平線

水平線は3つ以上の-または\*で作成します

suiheisen