

127.0.0.1 » tradingpartner

テーブルを表示しています: `t_agent`, `t_bkcharge`, `t_cscharge`, `t_ctnmark`, `t_customer`, `t_detail`, `t_env`, `t_goods`, `t_goodspic`, `t_insurance`, `t_maker`, `t_order`, `t_quote`, `t_users`, `t_vessel`

t_agent

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_agent_dbid	int(50)	いいえ	0		
t_agent_register	date	はい	NULL		
t_agent_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_agent_id	int(20)	はい	NULL		
t_agent_nameeg	int(10)	はい	NULL		
t_agent_namejp	varchar(50)	はい	NULL		
t_agent_add	varchar(50)	はい	NULL		
t_agent_tex	varchar(50)	はい	NULL		
t_agent_fax	varchar(50)	はい	NULL		
t_agent_mail	varchar(50)	はい	NULL		
t_agent_pic	varchar(50)	はい	NULL		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_agent_dbid	0	A	いいえ	

t_bkcharge

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_bkcharge_dbid	int(50)	いいえ			
t_bkcharge_register	datetime	いいえ			
t_bkcharge_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_bkcharge_bkid	int(10)	はい	NULL		
t_bkcharge_sub	int(10)	はい	NULL		
t_bkcharge_fee	decimal(10,0)	はい	NULL		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_bkcharge_dbid	0	A	いいえ	

t_cscharge

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_cscharge_dbid	int(50)	いいえ			
t_cscharge_register	datetime	いいえ			
t_cscharge_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_cscharge_agentid	int(10)	はい	NULL		
t_cscharge_sub	int(10)	はい	NULL		
t_cscharge_fee	decimal(10,0)	はい	NULL		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_cscharge_dbid	0	A	いいえ	

t_ctnmark

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_ctnmark_dbid	int(50)	いいえ	0		
t_ctnmark_register	date	はい	<i>NULL</i>		
t_ctnmark_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_ctnmark_customerid	int(10)	いいえ			
t_ctnmark_mark	varbinary(100)	はい	<i>NULL</i>		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_ctnmark_dbid	0	A	いいえ	

t_customer

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_customer_dbid	int(50)	いいえ			
t_customer_regisiter	datetime	いいえ			
t_customer_update	timestamp	いいえ	0000-00-00 00:00:00		
t_customer_id	int(20)	いいえ			
t_customer_nameeg	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_namejp	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_add	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_tel	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_fax	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_mail	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_port	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_bk	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_bkbranch	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_bkadd	varchar(50)	はい	NULL		
t_customer_ctnmark	int(10)	はい	NULL		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_customer_dbid	0	A	いいえ	
t_customer_dbid	BTREE	はい	いいえ	t_customer_dbid	0	A	いいえ	
t_customer_update_2	BTREE	いいえ	いいえ	t_customer_update	0	A	いいえ	

t_detail

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_detail_dbid	int(50)	いいえ			
t_detail_register	datetime	いいえ			
t_detail_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_detail_orderdbid	int(50)	はい	NULL		
t_detail_makerid	int(20)	はい	NULL		
t_detail_jan	double	いいえ			
t_detail_ctnno	int(20)	はい	NULL		
t_detail_pcno	int(20)	はい	NULL		
t_detail_csno	int(20)	はい	NULL		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_detail_dbid	0	A	いいえ	
t_detail_dbid	BTREE	はい	いいえ	t_detail_dbid	0	A	いいえ	

t_env

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_env_dbid	int(50)	いいえ	0		
t_env_catno	int(20)	いいえ			
t_env_catorder	int(20)	はい	NULL		
t_env_catname	varchar(50)	はい	NULL		
t_env_value0	varchar(50)	はい	NULL		
t_env_value1	varchar(50)	いいえ			

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_env_dbid	0	A	いいえ	
t_env_catno	BTREE	いいえ	いいえ	t_env_catno	0	A	いいえ	
t_env_catno_2	BTREE	いいえ	いいえ	t_env_catno	0	A	いいえ	

t_goods

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_goods_jan	double	いいえ	0		
t_goods_makerid	int(10)	いいえ			
t_goods_register	datetime	いいえ			
t_goods_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_goods_nameeg	varchar(50)	はい	NULL		
t_goods_namejp	varchar(50)	はい	NULL		
t_goods_materialleg	varchar(50)	はい	NULL		
t_goods_materialjp	varchar(50)	はい	NULL		
t_goods_pcsperctn	int(20)	はい	NULL		
t_goods_unit	int(10)	はい	NULL		
t_goods_price	decimal(10,0)	はい	NULL		
t_goods_retailprice	int(20)	はい	NULL		
t_goods_ccy	int(10)	はい	NULL		
t_goods_nweight	double	はい	NULL		
t_goods_gweight	double	はい	NULL		
t_goods_wctn	double	はい	NULL		
t_goods_dctn	double	はい	NULL		
t_goods_hctn	double	はい	NULL		
t_goods_discon	int(10)	はい	NULL		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_goods_jan	0	A	いいえ	
t_goods_jan	BTREE	はい	いいえ	t_goods_jan	0	A	いいえ	
t_goods_jan_2	BTREE	はい	いいえ	t_goods_jan	0	A	いいえ	
t_goods_jan_3	BTREE	はい	いいえ	t_goods_jan	0	A	いいえ	
t_goods_makerid_2	BTREE	いいえ	いいえ	t_goods_makerid	0	A	いいえ	

t_goodspic

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_goodspic_dbid	int(50)	いいえ	0		
t_goodspic_makerid	int(10)	いいえ			
t_goodspic_jan	double	いいえ			
t_goodspic_register	datetime	いいえ			
t_goodspic_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_goodspic_binary0	varbinary(100)	はい	NULL		
t_goodspic_binary1	varbinary(100)	はい	NULL		
t_goodspic_binary2	varbinary(100)	はい	NULL		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_goodspic_dbid	0	A	いいえ	
t_goodspic_dbid	BTREE	はい	いいえ	t_goodspic_dbid	0	A	いいえ	
t_goodspic_makerid_2	BTREE	はい	いいえ	t_goodspic_makerid	0	A	いいえ	
				t_goodspic_jan	0	A	いいえ	
t_goodspic_makerid_3	BTREE	はい	いいえ	t_goodspic_makerid	0	A	いいえ	
				t_goodspic_jan	0	A	いいえ	
t_goodspic_makerid_4	BTREE	いいえ	いいえ	t_goodspic_makerid	0	A	いいえ	

t_insurance

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_insurance_dbid	int(20)	いいえ			
t_insurance_register	date	いいえ			
t_customer_update	timestamp	いいえ	0000-00-00 00:00:00		
t_insurance_id	int(10)	いいえ			
t_insurance_nameeg	varchar(50)	いいえ			
t_insurance_namgjp	varchar(50)	いいえ			
t_insurance_address	varchar(50)	いいえ			
t_insurance_tel	varchar(50)	いいえ			
t_insurance_fax	varchar(50)	いいえ			
t_insurance_mail	varchar(50)	いいえ			
t_insurance_pic	varchar(50)	いいえ			

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_insurance_dbid	0	A	いいえ	
t_insurance_id	BTREE	いいえ	いいえ	t_insurance_id	0	A	いいえ	

t_maker

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_maker_dbid	int(50)	いいえ			
t_maker_id	int(20)	いいえ			
t_maker_regisiter	datetime	いいえ			
t_maker_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_maker_nameeg	varchar(50)	はい	NULL		
t_maker_namejp	varchar(50)	はい	NULL		
t_maker_add	varchar(50)	はい	NULL		
t_maker_tel	varchar(50)	はい	NULL		
t_maker_fax	varchar(50)	はい	NULL		
t_maker_email	varchar(50)	はい	NULL		
t_maker_deliveryunit	varchar(50)	はい	NULL		
t_maker_memo	varchar(50)	はい	NULL		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_maker_dbid	0	A	いいえ	
t_maker_dbid	BTREE	はい	いいえ	t_maker_dbid	0	A	いいえ	
t_maker_id	BTREE	はい	いいえ	t_maker_id	0	A	いいえ	

t_order

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_order_dbid	int(50)	いいえ			
t_order_register	datetime	いいえ			
t_order_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_order_invno	varchar(50)	はい	NULL		
t_order_pino	varchar(50)	はい	NULL		
t_order_acc	int(20)	はい	NULL		
t_order_goods	varchar(50)	はい	NULL		
t_order_shippingagent	int(10)	はい	NULL		
t_order_vesselname	varchar(50)	はい	NULL		
t_order_voyno	varchar(50)	はい	NULL		
t_order_dpt	date	はい	NULL		
t_order_arr	date	はい	NULL		
t_order_unit	int(10)	はい	NULL		
t_order_containerno	varchar(50)	はい	NULL		
t_order_sealno	varchar(50)	はい	NULL		
t_order_blno	varchar(50)	はい	NULL		
t_order_ctnmark	int(10)	はい	NULL		
t_order_tradingterm	int(10)	はい	NULL		
t_order_paymentway	int(10)	はい	NULL		
t_order_lcno	varchar(50)	はい	NULL		
t_order_ccy	int(10)	いいえ			

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_order_dbid	0	A	いいえ	
t_order_dbid	BTREE	はい	いいえ	t_order_dbid	0	A	いいえ	

t_quote

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_quote_dbid	int(50)	いいえ	0		
t_quote_register	datetime	いいえ			
t_quote_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_quote_customerid	int(10)	はい	NULL		
t_quote_makerid	int(10)	はい	NULL		
t_quote_goodsid	double	はい	NULL		
t_quote_ccy	int(10)	はい	NULL		
t_quote_price	decimal(10,0)	はい	NULL		
t_quote_minimum	varchar(50)	はい	NULL		
t_quote_validity	varchar(50)	はい	NULL		

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_quote_dbid	0	A	いいえ	
t_quote_dbid	BTREE	はい	いいえ	t_quote_dbid	0	A	いいえ	

t_users

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_users_dbid	int(50)	いいえ			
t_users_user_id	int(20)	はい	NULL		
t_users_user_name	varchar(50)	いいえ			
t_users_privilage	varchar(50)	いいえ			
t_users_user_password	varchar(50)	いいえ			

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_users_dbid	1	A	いいえ	
t_users_dbid	BTREE	はい	いいえ	t_users_dbid	1	A	いいえ	
t_users_user_id	BTREE	はい	いいえ	t_users_user_id	1	A	はい	

t_vessel

カラム	データ型	NULL	デフォルト値	コメント	MIME
t_vessel_dbid	int(50)	いいえ	0		
t_vessel_register	date	はい	<i>NULL</i>		
t_vessel_update	timestamp	いいえ	CURRENT_TIMESTAMP		
t_vessel_id	int(20)	はい	<i>NULL</i>		
t_vessel_nameeg	varchar(50)	はい	<i>NULL</i>		
t_vessel_namejp	varchar(50)	はい	<i>NULL</i>		
t_vessel_add	int(10)	はい	<i>NULL</i>		
t_vessel_tex	int(10)	はい	<i>NULL</i>		
t_vessel_fax	varchar(50)	はい	<i>NULL</i>		
t_vessel_mail	varchar(50)	はい	<i>NULL</i>		
t_vessel_pic	varchar(50)	はい	<i>NULL</i>		
t_vessel_courierflg	int(10)	いいえ			

インデックス

キー名	データ型	ユニーク	圧縮	カラム	一意な値の数	照合順序	NULL	コメント
PRIMARY	BTREE	はい	いいえ	t_vessel_dbid	0	A	いいえ	