

テーブル定義書

作成日	作成日	2026/05/14
更新日	更新日	2026/05/14

No	物理名	論理名	用途
1	estimator_project	案件	壁紙積算の案件情報、図面PDF、積算条件、採用見積方式、図面へのリンク
2	estimator_room	部屋	案件に紐づく部屋別の面積、開口部、壁面・天井ごとの壁紙情報を管理する
3	estimator_estimatedefaultsettings	初期値設定	管理サイトで設定する新規案件作成時の積算初期値とデフォルト壁紙
4	estimator_wallpaper	壁紙マスタ	壁紙番号、名称、ロール条件、ロス率、単価、有効状態を管理する
5	django_migrations	マイグレーション履歴	Djangoのマイグレーション適用履歴を管理する
6	django_content_type	コンテンツタイプ	Djangoモデルとアプリの組み合わせを管理する
7	auth_permission	権限	Django管理画面や認証で利用するモデル別権限を管理する
8	auth_group	グループ	ユーザーに付与する権限グループを管理する
9	auth_group_permissions	グループ許可	グループと権限の多対多関係を管理する
10	auth_user	ユーザー	管理サイトにログインするユーザー情報を管理する
11	auth_user_groups	ユーザーグループ	ユーザーとグループの多対多関係を管理する
12	auth_user_user_permissions	ユーザー許可	ユーザーと権限の多対多関係を管理する
13	django_admin_log	管理画面操作ログ	Django管理画面での追加・変更・削除などの操作履歴を管理する
14	django_session	セッション	ログイン状態などDjangoセッション情報を管理する

E-R図 挿入

システム名
壁紙積算サイト

物理名
estimator_project

論理名
案件

RDB SYSTEM
SQLite

作成日
2026/05/26

更新日
2026/05/26

作成者
3d07

用途 壁紙積算の案件情報、図面PDF、積算条件、採用見積方式、図面ページ指定、メモ、作成更新日時を管理する。

No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約
1	○		id	ID	主キー	BIGINT	○	AUTO INCREMENT
2			name	案件名		VARCHAR(120)	○	
3			client_name	顧客名	未入力可	VARCHAR(120)		
4			drawing_pdf	図面PDF	アップロード先: drawings/	VARCHAR(100)		
5			wallpaper_roll_width_m	ロール幅(m)	初期値: 0.92	DECIMAL(5,2)	○	
6			wallpaper_roll_length_m	ロール長さ(m)	初期値: 50.00	DECIMAL(5,2)	○	
7			loss_rate_percent	ロス率(%)	初期値: 8.0	DECIMAL(5,1)	○	
8			unit_price_per_roll	1ロール単価	初期値: 11800	INTEGER	○	0以上
9			adopted_estimate_method	採用見積方式	wallpaper_total / room_total	VARCHAR(24)	○	
10			page_1f_plan	1F平面図ページ	初期値: ー	VARCHAR(8)	○	
11			page_2f_plan	2F平面図ページ	初期値: ー	VARCHAR(8)	○	
12			page_3f_plan	3F平面図ページ	初期値: ー	VARCHAR(8)	○	
13			page_east_elevation	東側立面図ページ	初期値: ー	VARCHAR(8)	○	
14			page_west_elevation	西側立面図ページ	初期値: ー	VARCHAR(8)	○	
15			page_south_elevation	南側立面図ページ	初期値: ー	VARCHAR(8)	○	
16			page_north_elevation	北側立面図ページ	初期値: ー	VARCHAR(8)	○	
17			page_section	断面図ページ	初期値: ー	VARCHAR(8)	○	
18			memo	メモ	未入力可	TEXT	○	
19			created_at	作成日時	登録時に自動設定	DATETIME	○	
20			updated_at	更新日時	更新時に自動設定	DATETIME	○	

システム名 壁紙積算サイト			物理名 estimator_room	論理名 部屋	RDB SYSTEM SQLite	作成日 2026/05/26	更新日 2026/05/26	作成者 3d07
用途 案件に紐づく部屋別の面積、開口部、壁面・天井ごとの壁紙情報を管理する。								
No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約
1	○		id	ID	主キー	BIGINT	○	AUTO INCREMENT
2		○	project_id	案件ID	estimator_project.idを参照	BIGINT	○	ON DELETE CASCADE
3			name	部屋名		VARCHAR(80)	○	
4			perimeter_m	周長(m)		DECIMAL(7,2)	○	
5			height_m	天井高(m)	初期値: 2.40	DECIMAL(5,2)	○	
6			opening_area_m2	開口部面積(m2)	旧入力用。初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
7			ceiling_area_m2	天井面積(m2)	旧入力用。初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
8			note	備考	未入力可	VARCHAR(160)	○	
9			east_surface_area_m2	東壁面 面積(m2)	初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
10			west_surface_area_m2	西壁面 面積(m2)	初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
11			south_surface_area_m2	南壁面 面積(m2)	初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
12			north_surface_area_m2	北壁面 面積(m2)	初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
13			ceiling_surface_area_m2	天井 面積(m2)	初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
14			east_opening_area_m2	東壁面 開口部面積(m2)	初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
15			west_opening_area_m2	西壁面 開口部面積(m2)	初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
16			south_opening_area_m2	南壁面 開口部面積(m2)	初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
17			north_opening_area_m2	北壁面 開口部面積(m2)	初期値: 0.00	DECIMAL(7,2)	○	
18			east_wallpaper_no	東壁面 壁紙No.	初期値: 001	VARCHAR(3)	○	
19			east_wallpaper_name	東壁面 壁紙名称	初期値: 標準壁紙	VARCHAR(80)	○	
20			east_roll_width_m	東壁面 ロール幅(m)	初期値: 0.92	DECIMAL(5,2)	○	
21			east_roll_length_m	東壁面 ロール長さ(m)	初期値: 50.00	DECIMAL(5,2)	○	
22			east_loss_rate_percent	東壁面 ロス率(%)	初期値: 8.0	DECIMAL(5,1)	○	
23			east_unit_price_per_roll	東壁面 1ロール単価	初期値: 11800	INTEGER	○	0以上
24			west_wallpaper_no	西壁面 壁紙No.	初期値: 001	VARCHAR(3)	○	
25			west_wallpaper_name	西壁面 壁紙名称	初期値: 標準壁紙	VARCHAR(80)	○	
26			west_roll_width_m	西壁面 ロール幅(m)	初期値: 0.92	DECIMAL(5,2)	○	
27			west_roll_length_m	西壁面 ロール長さ(m)	初期値: 50.00	DECIMAL(5,2)	○	
28			west_loss_rate_percent	西壁面 ロス率(%)	初期値: 8.0	DECIMAL(5,1)	○	
29			west_unit_price_per_roll	西壁面 1ロール単価	初期値: 11800	INTEGER	○	0以上
30			south_wallpaper_no	南壁面 壁紙No.	初期値: 001	VARCHAR(3)	○	
31			south_wallpaper_name	南壁面 壁紙名称	初期値: 標準壁紙	VARCHAR(80)	○	
32			south_roll_width_m	南壁面 ロール幅(m)	初期値: 0.92	DECIMAL(5,2)	○	
33			south_roll_length_m	南壁面 ロール長さ(m)	初期値: 50.00	DECIMAL(5,2)	○	
34			south_loss_rate_percent	南壁面 ロス率(%)	初期値: 8.0	DECIMAL(5,1)	○	
35			south_unit_price_per_roll	南壁面 1ロール単価	初期値: 11800	INTEGER	○	0以上
36			north_wallpaper_no	北壁面 壁紙No.	初期値: 001	VARCHAR(3)	○	
37			north_wallpaper_name	北壁面 壁紙名称	初期値: 標準壁紙	VARCHAR(80)	○	
38			north_roll_width_m	北壁面 ロール幅(m)	初期値: 0.92	DECIMAL(5,2)	○	
39			north_roll_length_m	北壁面 ロール長さ(m)	初期値: 50.00	DECIMAL(5,2)	○	
40			north_loss_rate_percent	北壁面 ロス率(%)	初期値: 8.0	DECIMAL(5,1)	○	
41			north_unit_price_per_roll	北壁面 1ロール単価	初期値: 11800	INTEGER	○	0以上
42			ceiling_wallpaper_no	天井 壁紙No.	初期値: 001	VARCHAR(3)	○	
43			ceiling_wallpaper_name	天井 壁紙名称	初期値: 標準壁紙	VARCHAR(80)	○	
44			ceiling_roll_width_m	天井 ロール幅(m)	初期値: 0.92	DECIMAL(5,2)	○	
45			ceiling_roll_length_m	天井 ロール長さ(m)	初期値: 50.00	DECIMAL(5,2)	○	
46			ceiling_loss_rate_percent	天井 ロス率(%)	初期値: 8.0	DECIMAL(5,1)	○	
47			ceiling_unit_price_per_roll	天井 1ロール単価	初期値: 11800	INTEGER	○	0以上

システム名

壁紙積算サイト

物理名

nator_estimatedefaultsett

論理名

初期値設定

RDB SYSTEM

SQLite

作成日

2026/05/26

更新日

2026/05/26

作成者

3d07

用途

管理サイトで設定する新規案件作成時の積算初期値とデフォルト壁紙を管理する。

No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約
1	○		id	ID	主キー。通常は1件を利用	BIGINT	○	AUTO INCREMENT
2			wallpaper_roll_width_m	ロール幅(m)	初期値: 0.92	DECIMAL(5,2)	○	
3			wallpaper_roll_length_m	ロール長さ(m)	初期値: 50.00	DECIMAL(5,2)	○	
4			loss_rate_percent	ロス率(%)	初期値: 8.0	DECIMAL(5,1)	○	
5			unit_price_per_roll	1ロール単価	初期値: 11800	INTEGER	○	0以上
6		○	default_wallpaper_id	デフォルト壁紙ID	estimator_wallpaper.idを参照。未設定可	BIGINT		FOREIGN KEY / PROTECT
7			updated_at	更新日時	更新時に自動設定	DATETIME	○	

システム名

壁紙積算サイト

物理名

auth_permission

論理名

権限

RDB SYSTEM

SQLite

作成日

2026/05/26

更新日

2026/05/26

作成者

3d07

用途 Django管理画面や認証で利用するモデル別権限を管理する。

No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約	
1	○		id	ID	主キー	INTEGER	○	AUTO INCREMENT	
2		○	content_type_id	コンテンツタイプID	django_content_type.idを参照	INTEGER	○	FOREIGN KEY	
3			codename	権限コード		VARCHAR(100)	○		
4			name	権限名		VARCHAR(255)	○		

システム名

物理名

論理名

RDB SYSTEM

作成日

更新日

作成者

壁紙積算サイト

auth_group

グループ

SQLite

2026/05/26

2026/05/26

3d07

用途 ユーザーに付与する権限グループを管理する。

No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約
1	○		id	ID	主キー	INTEGER	○	AUTO INCREMENT
2			name	グループ名		VARCHAR(150)	○	UNIQUE

システム名

壁紙積算サイト

用途グループと権限の多対多関係を管理する。

物理名

auth_group_permissions

論理名

グループ許可

RDB SYSTEM

SQLite

作成日

2026/05/26

更新日

2026/05/26

作成者

3d07

No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約
1	○		id	ID	主キー	INTEGER	○	AUTO INCREMENT
2		○	group_id	グループID	auth_group.idを参照	INTEGER	○	FOREIGN KEY
3		○	permission_id	権限ID	auth_permission.idを参照	INTEGER	○	FOREIGN KEY

システム名
壁紙積算サイト

物理名
auth_user

論理名
ユーザー

RDB SYSTEM
SQLite

作成日
2026/05/26

更新日
2026/05/26

作成者
3d07

用途 管理サイトにログインするユーザー情報を管理する。

No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約	
1	○		id	ID	主キー	INTEGER	○	AUTO INCREMENT	
2			password	パスワード	ハッシュ化して保存	VARCHAR(128)	○		
3			last_login	最終ログイン日時	未ログイン時はNULL	DATETIME			
4			is_superuser	スーパーユーザーフラグ		BOOLEAN	○		
5			username	ユーザー名		VARCHAR(150)	○	UNIQUE	
6			last_name	姓		VARCHAR(150)	○		
7			email	メールアドレス		VARCHAR(254)	○		
8			is_staff	スタッフフラグ	管理サイト利用可否	BOOLEAN	○		
9			is_active	有効フラグ		BOOLEAN	○		
10			date_joined	登録日時		DATETIME	○		
11			first_name	名		VARCHAR(150)	○		

システム名
壁紙積算サイト

物理名
django_admin_log

論理名
管理画面操作ログ

RDB SYSTEM
SQLite

作成日
2026/05/26

更新日
2026/05/26

作成者
3d07

用途 Django管理画面での追加・変更・削除などの操作履歴を管理する。

No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約
1	○		id	ID	主キー	INTEGER	○	AUTO INCREMENT
2			object_id	対象オブジェクトID	NULL可	TEXT		
3			object_repr	対象オブジェクト表示名		VARCHAR(200)	○	
4			action_flag	操作種別	追加・変更・削除	SMALLINT	○	0以上
5			change_message	変更内容		TEXT	○	
6		○	content_type_id	コンテンツタイプID	django_content_type.idを参照。 NULL可	INTEGER		FOREIGN KEY
7		○	user_id	ユーザーID	auth_user.idを参照	INTEGER	○	FOREIGN KEY
8			action_time	操作日時		DATETIME	○	

システム名

壁紙積算サイト

物理名

django_session

論理名

セッション

RDB SYSTEM

SQLite

作成日

2026/05/26

更新日

2026/05/26

作成者

3d07

用途 ログイン状態などDjangoセッション情報を管理する。

No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約
1	○		session_key	セッションキー	主キー	VARCHAR(40)	○	PRIMARY KEY
2			session_data	セッションデータ		TEXT	○	
3			expire_date	有効期限		DATETIME	○	

システム名
壁紙積算サイト

物理名
estimator_wallpaper

論理名
壁紙マスタ

RDB SYSTEM
SQLite

作成日
2026/05/26

更新日
2026/05/26

作成者
3d07

用途 壁紙番号、名称、ロール条件、ロス率、単価、有効状態を管理する。

No	PK	FK	カラム名	項目名	備考	データ型	NOT NULL	列制約
1	○		id	ID	主キー	BIGINT	○	AUTO INCREMENT
2			display_order	表示順	初期値: 999	VARCHAR(3)	○	
3			number	壁紙No.	000: 壁紙無し、001: 標準壁紙	VARCHAR(3)	○	UNIQUE
4			name	壁紙名称		VARCHAR(80)	○	
5			roll_width_m	ロール幅(m)	初期値: 0.92	DECIMAL(5,2)	○	
6			roll_length_m	ロール長さ(m)	初期値: 50.00	DECIMAL(5,2)	○	
7			loss_rate_percent	ロス率(%)	初期値: 8.0	DECIMAL(5,1)	○	
8			unit_price_per_roll	1ロール単価	初期値: 11800	INTEGER	○	0以上
9			is_active	有効	初期値: True	BOOLEAN	○	
10			updated_at	更新日時	更新時に自動設定	DATETIME	○	