WoocLight

Mode d'emploi pour tester l'application — version du 05/11/2026

Adresses

- Espace animateur : `https://wooclight.alwaysdata.net/admin.php`
- Participants : `https://wooclight.alwaysdata.net` (ou le QR code)
- Projection : bouton **Ouvrir l'écran du groupe** dans l'espace animateur

Pour un test complet : un ordinateur (animateur + projection dans deux onglets ou deux écrans) et deux téléphones (vous et un collègue), pour voir plusieurs réponses.

1. Préparer une session

1. Connectez-vous à l'espace animateur avec votre mot de passe.
2. Cliquez sur **Créer un atelier**, donnez-lui un nom et choisissez comment le préparer : vide, JSON, démonstration ou PDF. Pour un atelier vide, validez : un code de 5 caractères et un QR code sont générés.
3. **+ Ajouter une question** : choisissez le **type**, écrivez l'**intitulé**, complétez les champs proposés, puis **Enregistrer**.
4. Réordonnez avec ↑ ↓, corrigez avec **Modifier**.

Donner des instructions précises à l'IA

Dans la création ou l'ajout depuis un JSON, remplissez **Instructions spéciales pour l'IA** pour préciser la méthode d'animation, les appareils, les exercices ou le déroulé. Les boutons **+ Démonstration et pratique**, **+ Réussite et difficultés** et **+ Appareils et variantes** ajoutent du texte modifiable dans le champ. Combinez-les, réécrivez-les ou effacez-les ; votre saisie reste conservée. Un doublon ou un dépassement de limite est signalé sans perte de texte. Les instructions sont incluses dans le texte à copier pour générer les questions et pour les faire relire. Elles ne sont pas enregistrées avec l'atelier.

Exemple : « Alterner démonstrations et exercices sur ordinateur ou smartphone. Demander Avez-vous réussi ? en Oui/Non, puis Si non, qu'est-ce qui vous a bloqué ? ». Décochez **Que des quiz** pour permettre l'autoévaluation sans bonne réponse et le retour libre. La question de difficulté est distincte, affichée à tous : les personnes ayant réussi peuvent la passer. Pour un **Défi sur mesure**, précisez les gestes et appareils dans le même champ ; ce parcours ajoute un seul défi. Aucune donnée personnelle dans les instructions.

Créer un atelier pratique guidé

Dans la préparation du JSON, choisissez **Format de l'atelier → Atelier pratique guidé**. Renseignez thème, public, niveau et appareils. Fixez le **nombre d'exercices** ou la durée : le nombre désigne les tâches à réaliser, pas toutes les diapositives. Huit exercices donnent huit tâches Oui/Non et huit méthodes, puis la conclusion ; vous pouvez en demander plus ou moins.

Le **retour libre sur les difficultés** est facultatif, décoché par défaut. Il ajoute une étape après chaque méthode, sans remplacer une tâche. En durée, l'estimation comprend essai,

méthode et échange ; elle est indicative et bornée par la capacité restante de l'atelier. Copiez la consigne remplie dans l'IA, puis importez sa réponse et vérifiez l'aperçu.

L'aperçu distingue exercices demandés, reçus et sélectionnés, méthodes et retours. Si l'IA fournit moins d'exercices, le message le signale ; le bouton de création indique le nombre réellement choisi. Corrigez les éléments incompatibles ou une autoévaluation ayant une bonne réponse imposée. Dans l'atelier, **Suivante** affiche la méthode après le temps d'essai. Les retours libres sont affichés à tous, sans branchement conditionnel.

À partir d'un PDF de questions

Dans **Créer un atelier**, choisissez **Importer un PDF de questions** (Mentimeter, Pix ou autre outil). Le PDF doit contenir les questions : un relevé de scores seul ne suffit pas. Il est lu sur votre appareil, reconnaissance des pages images comprise, sans envoi à un tiers.

Comparez chaque élément reconnu à la page d'origine, corrigez son type et son contenu, puis cochez la confirmation de relecture. Une même page peut fournir plusieurs questions : **+ Une autre question sur cette page**. Pour garder une page d'explications, choisissez **Diapositive d'information** et relisez son titre et son texte. Elle s'affichera avec la charte WoocLight, sans vote. Cliquez sur **Vérifier les questions retenues**, relisez l'aperçu, puis créez l'atelier. Les anciens votes et les mots des nuages ne sont pas repris. Ajoutez les corrections des quiz dans Préparer → Modifier. Limites : 20 Mo, 50 pages, 50 éléments avec la conclusion.

Une **illustration facultative** peut accompagner chaque diapositive d'information : choisissez un fichier JPEG, PNG ou WebP. Il est préparé sur votre appareil, sans déformation, en JPEG de 640 × 480 pixels (30 Ko au plus par image, 200 Ko d'images au plus par atelier). Les illustrations du PDF ne sont pas extraites automatiquement. Le texte et l'image choisis seront enregistrés avec l'atelier et conservés dans son archive : évitez les noms et les visages identifiables.

Pour compléter un atelier existant : **Préparer → Ajouter depuis un PDF**. Pour créer une diapositive directement : **Ajouter une question → Diapositive d'information**.

Supprimer de l'import retire seulement l'élément sélectionné sur la page. Les autres questions sont gardées ; supprimer le dernier élément écarte la page. Le menu indique l'étape dans l'atelier et son état **À relire / Relue**. Après création, utilisez **Préparer → Supprimer**.

Mettre les textes en forme

Le petit éditeur est disponible pour les intitulés, diapositives, choix de réponse, explications, variantes par appareil, conclusion et synthèse. Sélectionnez le passage puis cliquez sur **G** pour le gras. Le menu **Texte / Titre / Sous-titre** change le style du paragraphe ; **•** et **1.** créent des listes. Les polices et couleurs restent celles de WoocLight.

Pour les choix, gardez **une réponse par ligne**. Oui/Non et Vrai/Faux ont des libellés fixes que vous pouvez mettre en forme. Le collage récupère le texte, que vous pouvez ensuite formater avec la barre. Toute modification d'une page importée demande une nouvelle confirmation de relecture.

La mise en forme est gardée sur la projection, côté participant, dans le JSON, les versions imprimables et les archives. La synthèse reste privée. Le PowerPoint reprend les styles des textes ; les libellés de ses graphiques natifs gardent leur police standard.

Les types de questions

Type	À quoi ça sert	Ce qu'il faut remplir
Oui / Non, Vrai / Faux	Question rapide, quiz	Cocher la bonne réponse (facultatif)
QCM (quiz)	Plusieurs choix, une ou plusieurs bonnes réponses	Un choix par ligne ; cocher « plusieurs réponses » si besoin
Sondage	Recueillir un avis, sans bonne réponse	Un choix par ligne
Nuage de mots	Un mot ou une courte expression ; les mots fréquents grossissent	Rien de plus
Réponse libre	Mur de réponses courtes, à relire	Rien de plus
Échelle	Note de 1 à 5 ou de 1 à 10, avec moyenne	Choisir 1-5 ou 1-10
Classement par points	Répartir un budget (ex. 10 points)	Un choix par ligne, nombre de points
Mur collaboratif	Plusieurs messages par personne, « j'aime »	Rien de plus
Post-it collectif	Post-its en colonnes (ex. Points forts / Difficultés)	Une colonne par ligne (6 au plus)
Vote par gommettes	Départager les idées d'un post-it ou d'un mur	La question source, le nombre de gommettes
Diapositive d'information	Présenter une explication entre les questions, sans vote ni score	Un titre, du texte et une illustration facultative

Quand la bonne réponse s'affiche-t-elle ?

Réglage « Correction et résultats »	Effet
Quand je clique sur « Afficher les résultats » (par défaut)	Vous choisissez le moment : la correction et les barres apparaissent ensemble, sur la projection et les téléphones.
Automatiquement à la fin du temps	Différé : dès que le compte à rebours atteint zéro, tout s'affiche sans clic. Une durée est obligatoire.
Immédiate	Chaque participant voit « Bonne réponse ! » ou la correction dès qu'il a répondu ; sa réponse est alors figée. La projection, elle, attend votre clic.

« Durée » : 0 = pas de compte à rebours. « Modifier sa réponse » : autorisé par défaut tant que le vote est ouvert (sauf correction immédiate).

2. Animer en direct

Dans **Animer** comme sur la projection, suivez le bouton principal. Le bandeau indique ce que voient le groupe et les participants. Le panneau **Participants** regroupe le QR code, les inscriptions et les échanges sans quitter la question.

1. **Ouvrir l'écran du groupe** puis **Plein écran**. L'écran d'accueil affiche l'adresse, le code en grand et le QR code. **Thème clair** si la salle est lumineuse.
2. Les participants scannent le QR code (appareil photo du téléphone) ou tapent l'adresse puis le code. Le nombre de participants s'affiche en haut de la projection.
3. Quand tout le monde est là : **Fermer les inscriptions** (personne d'autre ne peut rejoindre).
4. **Démarrer l'atelier** affiche la première question **et ouvre les réponses**. Le nombre de réponses s'affiche en direct.
5. **Clore les réponses**, puis **Afficher les résultats**.
6. **Question suivante** pour enchaîner. **← Précédente** revient en arrière (une question déjà jouée n'est pas rouverte). **Réinitialiser la question**, dans Autres actions, efface les réponses de la question affichée.

Réponses écrites (réponse libre, mur, post-it) : relisez avant d'afficher. **Masquer** retire une réponse qui contient un nom ou une information personnelle. Pour le mur et le post-it, les participants ne voient les contributions des autres qu'après **Publier les contributions** .

Enchaînement « bilan » en 15 minutes

1. Post-it collectif « Bilan » avec 3 colonnes : Points forts / Difficultés / Envies.
2. Pendant que les post-its arrivent, regroupez les doublons : sous un post-it, liste *Regrouper sous…* ; changez de colonne avec *Déplacer…*.
3. **Publier les contributions** : tout le monde voit le tableau.
4. Question suivante « Vote par gommettes » dont la source est ce post-it : chacun place 3 gommettes, le classement s'affiche.

3. Après l'atelier

- **Exporter en CSV (tout)** pour votre bilan (s'ouvre dans Excel) ; **CSV à diffuser** exclut les réponses masquées ; **Version imprimable** pour un PDF.
- **Terminer l'atelier** : les téléphones affichent « Session terminée ».
- Les sessions sont supprimées automatiquement 30 jours après votre dernière action, ou tout de suite avec **Supprimer** dans « Mes ateliers ». **Dupliquer** réutilise les questions sans les réponses.

4. Parcours de test (à cocher)

	Action	Résultat attendu
☐	Créer une session « Test », ouvrir la projection	Accueil avec adresse, code et QR code
☐	Rejoindre avec le téléphone 1 par le QR code, le téléphone 2 en tapant le code	« 2 participants » sur la projection
☐	Vrai/Faux, bonne réponse cochée, correction « quand je clique » ; **Suivante**, répondre avec les 2 téléphones	« 2 réponses » ; rien n'est révélé
☐	**Clore les réponses** puis **Afficher les résultats**	Barres + ✓ sur la projection ; « Bonne réponse ! » ou correction sur les téléphones
☐	Oui/Non, correction **immédiate**	Correction sur le téléphone dès le vote, boutons verrouillés
☐	Oui/Non, durée 20 s, correction **à la fin du temps**	Compte à rebours ; à zéro, résultats et correction sans clic
☐	Nuage de mots : « Écran », « ecran », « ÉCRAN »	Un seul mot, plus gros
☐	Réponse libre avec un faux nom, puis **Masquer**	Disparaît de la projection
☐	Échelle 1-10	Colonnes + moyenne, tout tient à l'écran
☐	Mur : 2 messages par téléphone, **Publier les contributions**, « j'aime »	Le plus aimé passe en tête
☐	Post-it 3 colonnes, regrouper deux post-its, **Publier les contributions**, puis gommettes	Groupe empilé ; classement des idées
☐	Couper le wifi d'un téléphone, répondre, rallumer	« Connexion perdue », puis réponse envoyée
☐	**Fermer les inscriptions**, essayer de rejoindre avec un 3e appareil	« Les inscriptions sont fermées »
☐	Export CSV, ouvrir dans Excel	Accents corrects, une ligne par réponse
☐	**Terminer l'atelier**	« Session terminée » sur les téléphones
☐	Vidéoprojecteur réel, fond de salle	Texte lisible, QR code scannable de loin

5. En cas de problème

Message ou symptôme	Que faire
« Code inconnu ou session expirée »	Vérifier les 5 caractères ; la session a peut-être été supprimée.
« Le vote n'est pas encore ouvert » / « fermé »	Côté animateur : **Ouvrir le vote**.
« Connexion perdue »	Attendre : reconnexion automatique, la réponse en attente repart seule.
« Trop de tentatives » à la connexion	Attendre 15 minutes (ou se connecter depuis un appareil déjà utilisé).
Reconnexion demandée en pleine séance	Sécurité : 2 h sans action ou 12 h après la connexion. Se reconnecter.
La projection ne bouge plus	Recharger la page (F5) : rien n'est perdu.

Notez ce qui ne va pas (étape, téléphone utilisé, message exact) ; une capture d'écran recadrée, sans nom de participant, aide beaucoup.