

GitHub-Recherche: 5 Tools für agent-hq

Datum: 2026-09-21 | Quelle: docs/github-research-2026-09.md (Recherche von Kai)

Korrektur zur URL: Die URL <https://github.com/ruvnet/rufloand> ist 404 (ebenso die frühere Schreibweise `ruv-FLOW`). Das Projekt wurde umbenannt (früher „Claude Flow“). **Korrekt ist:** <https://github.com/ruvnet/ruflo>. Diese Recherche bezieht sich auf dieses Repo.

Empfehlung auf einen Blick

Projekt	Sterne	Lizenz	Aufwand	Urteil
Ponytail	~143k	MIT	Gering	Jetzt übernehmen
Agent Skills	~97,7k	MIT	Gering	Jetzt übernehmen
Graphify	~120k	MIT*	Mittel	Später
OmniRoute	~68,6k	MIT	Mittel	Später
Ruflo	~72,9k	MIT	Mittel bis hoch	Überspringen

Alle fünf Projekte sind kostenlos nutzbar (Open Source, keine Pflicht-Bezahlstufe). Sternenzahlen und Commit-Zahlen stammen von den GitHub-Seiten (Stand Recherche, September 2026). *Graphify: Die Quelle nennt MIT und erwähnt zusätzlich Apache-2.0; ein anderer Teamhinweis nennt nur Apache-2.0 – Lizenz vor Einsatz im Repo prüfen.

Die Projekte im Einzelnen

1. Ponytail – Urteil: Jetzt übernehmen

<https://github.com/dietrichgebert/ponytail>

Was es ist: Ein Skill/Plugin, das KI-Agenten vor dem Schreiben von Code eine YAGNI-Prüfleiter durchlaufen lässt (Muss es existieren? Gibt es das schon? Reicht die Standardbibliothek?). Läuft mit über 20 Coding-Agenten.

Nutzen in agent-hq: Weniger Code und weniger Folgekosten pro Agentenlauf. Laut Benchmark der Projektseite ca. 54 % weniger Code, ca. 20 % günstiger, ca. 27 % schneller; Validierung, Fehlerbehandlung und Sicherheit bleiben unangetastet.

Aufwand: Gering – bei Claude Code zwei `/plugin-Befehle`. Node.js muss im PATH sein.

Kosten: Kostenlos (MIT).

Risiko: Der Benchmark ist klein (Haiku 4.5, n=4) und lässt sich nicht sicher verallgemeinern; das Projekt ist mit 224 Commits noch jung.

2. Agent Skills (Addy Osmani) – Urteil: Jetzt übernehmen

<https://github.com/addyosmani/agent-skills>

Was es ist: 25 Workflow-Skills in Markdown für den ganzen Entwicklungsablauf (Spezifikation, Planung, Bau, Test, Review, Auslieferung), dazu 9 Slash-Befehle und 4 Agenten-Rollen (Code-Review, Test, Security, Web-Performance).

Nutzen in agent-hq: Einheitlicher, nachvollziehbarer Arbeitsablauf für die agent-hq-Agenten mit Prüfschritten vor jedem Übergang. Skills sind reine Textdateien und laufen mit jedem Agenten, der Anweisungsdateien liest (auch OpenCode).

Aufwand: Gering – `npx skills add addyosmani/agent-skills` oder zwei `/plugin-Befehle`.

Kosten: Kostenlos (MIT).

Risiko: Meinungsstarkes Regelwerk, für kleine Vorhaben teils zu viel. Skills leiten an, erzwingen aber nichts.

3. Graphify – Urteil: Später

<https://github.com/Graphify-Labs/graphify>

Was es ist: Macht aus einer Codebasis (Code, Doku, Schemas, PDFs) einen abfragbaren Wissensgraphen. Code wird lokal per tree-sitter geparkt, ohne LLM. Ausgabe: graph.html, GRAPH_REPORT.md, graph.json; optional MCP-Server.

Nutzen in agent-hq: Agenten können Zusammenhänge im Projekt gezielt abfragen, statt Dateien zu durchsuchen. Der Gewinn wächst mit der Größe der Codebasis.

Aufwand: Mittel – Python 3.10+, Installation über uv/pipx, danach `graphify install`.

Kosten: Kostenlos für Code-Analyse. API-Schlüssel nur für den optionalen semantischen Durchlauf über Doku/PDFs.

Risiko: Python-Abhängigkeiten unter Windows, Graph kann veralten, wenn Hooks fehlen; Projekt noch jung.

4. OmniRoute – Urteil: Später

<https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute>

Was es ist: Lokaler KI-Gateway mit einem OpenAI-kompatiblen Endpunkt vor mehr als 350 LLM-Anbietern, mit Fallback bei Quota-Ende, Token-Kompression und MCP/A2A-Unterstützung (Node.js/Next.js, MIT).

Nutzen in agent-hq: Zentraler Router für alle Agenten mit automatischem Ausweichen auf andere Anbieter und Zugriff auf kostenlose Kontingente. Sinnvoll, sobald agent-hq wirklich mehrere Anbieter parallel nutzt.

Aufwand: Mittel – Node.js, Anbieter-Schlüssel konfigurieren; `npx omniroute` ist der einfachste Weg.

Kosten: Gateway kostenlos (MIT); Kosten entstehen nur bei bezahlten Anbietern, die man selbst einbindet.

Risiko: Großes Projekt mit viel Wartungsaufwand, Anbieter-APIs ändern sich oft. Bei nur einem Anbieter unnötige Komplexität.

5. Ruflo (früher ruv-FLOW / Claude Flow) – Urteil: Überspringen

<https://github.com/ruvnet/ruflo> (nicht: .../rufloand - 404)

Was es ist: Agenten-Meta-Harness für Claude Code/Codex: über 100 Spezialagenten, Schwärme, Langzeitgedächtnis, MCP-Server, Hooks und Sicherheitsvorgaben (TypeScript, Rust, Python).

Nutzen in agent-hq: Könnte die Orchestrierung mehrerer Agenten übernehmen. Für den aktuellen Bedarf deckt Ponytail plus Agent Skills das Wesentliche einfacher ab.

Aufwand: Mittel bis hoch – `npx ruflo@latest init` legt u. a. `.claude/`, `.claude-flow/` und `CLAUDE.md` im Projekt an.

Kosten: Kostenlos (MIT); optionale Enterprise-Angebote und Cloud-Plugins können kosten.

Risiko: Sehr große, komplexe Codebasis; kommerzielle Anbindung (Cognitum.One) macht die Richtung unsicher. Erneut prüfen, wenn Multi-Maschinen-Orchestrierung tatsächlich gebraucht wird.

Nächste Schritte

1. **Ponytail installieren** (Claude Code: `/plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail`, dann `/plugin install ponytail@ponytail`) und eine Woche mit `/ponytail-gain` messen.
2. **Agent Skills installieren** (`npx skills add addyosmani/agent-skills`) und für OpenCode die Skills nach `.opencode/skills/` kopieren; zuerst nur `/spec`, `/plan`, `/review` ausprobieren.
3. **Nach 2–4 Wochen Zwischenbilanz** ziehen: Spart Ponytail spürbar Code/Kosten, sind die Skills im Alltag nützlich?
4. **Graphify und OmniRoute wiedervorlegen:** Graphify, wenn die Codebasis für Grep zu groß wird; OmniRoute, wenn mehr als ein LLM-Anbieter dauerhaft im Einsatz ist. Vorher Graphify-Lizenz (MIT vs. Apache-2.0) klären.

5. **Ruflo nicht einführen**; nur bei echtem Bedarf an Multi-Maschinen-Orchestrierung erneut bewerten.
Bei künftigen Links immer `ruvnet/ruflo` verwenden.

Hinweis: Alle Angaben stammen aus der Recherche vom 2026-09-21 und wurden nicht einzeln neu geprüft. Kleine Abweichungen zwischen Quellen (z. B. Sternenzahl Ruflo, Anzahl OmniRoute-Anbieter 352 vs. 357) sind möglich.