


- Autostart mit System

- Tray Icon als Zugriff


10:55

## Beim Start Tagesplanung



## Arbeitsphase


1. Beginnen (Punkt wählen)



2. Konzentrationsphase




3. Pause



Ruhens  
Einsetzen


## Arbeitsprotokoll







Leistungsbericht soll Textdatei erzeugen



## Kategorien verwalten







Kategorien verwalten










Arbeitspunkt beginnen U1




Konzentrationsphase



Änderung! Pausen anhand von Start-End-Datum machen









Kategorien verwalten



Category Manager



WorkingDay

- Date
- TotalWorkingTime
- WorkingPoint
- id
- Name
- Kategorie
- WorkingTime


Versucht Änderung an Phase abschließen. Man wird nicht nur informiert sondern die Zeitstempel der Enden Abschlüsse der Phase protokolliert.



# Arbeitsprotokolle


Leistungsband erstellen

Fertigdatei  
kategorie auswählen



Thema


Punkt 1	1h 15 min
01.01.2021	50 min
03.01.2021	25 min
Löschen	Schließen



Wochentag	Datum	Arbeitsprotokolle
Freitag	01.01.2021	25 min


Arbeitsprotokoll öffnen

(Jahr, Monat, WorkingDay\*)



Monatsprotokoll erstellen

(Jahr, Monat)



(Jahr, Monat)

Datum ändern

(WorkingDay\*)

(Jahr, Monat)

Monatsprotokoll erstellen

(WorkingDay\*)

(WorkingDay\*)

Zusammenfassung von Punkt öffnen

(WorkingDay\*)

(WorkingDay\*)

Get

(WorkingDay\*)

Arbeitsprotokoll auf Tage verteilen


(WorkingDay\*)

(WorkingDay\*)

(WorkingDay\*)


Leistungsband erstellen

(Text)



Monatsprotokoll erstellen

(WorkingDay\*)



Monatsprotokoll erstellen

(WorkingDay\*)



# Leistungsbericht Januar 2021

TKT

Kategorie 1 (6h 40 min)

- Punkt 1

5h 25 min

- Punkt 2

1h 15 min



Kategorie 3 (25 min)

- Punkt 4

25 min

## Protocol Group

- Name: string
- totalTime: TimeSpan
- WorkingPoints: ProtocolEntry
- Name: string
- Time: TimeSpan



## ProtocolGroup::Create (WorkingDay\*)

- Erstellt leere Gruppen, je eine für jede vorkommende Kategorie

## ProtocolGroup: Add (WorkingPoint)

- Korrekte Gruppe muss herausgesucht werden
- ProtocolEntry für WorkingPoint-Id wird herausgesucht
- a) Wenn nicht vorhanden wird ProtocolEntry Name und Time aus WorkingPoint erzeugt
- b) Wenn vorhanden wird Time aus WorkingPoint zu Time aus ProtocolEntry addiert

## GetGroup (CategoryId, Category Name): ProtocolGroup

## GetEntry (WorkingId, WorkingName) Name: ProtocolEntry

## AddTime (ProtocolEntry, Time)