

**INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
VIDA NUEVA
SEDE MATRIZ**



CARRERA:

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE

ASIGNATURA: PROGRAMACION WEB

CÓDIGO: 26261051

MODALIDAD: PRESENCIAL

JORNADA: MATUTINA

NIVEL: CUARTO

TEMA:

**ELABORACIÓN DE UN REPORTE SOBRE LA CREACIÓN DE UN LOGIN CON
SESIONES**

AUTOR:

CISNEROS MONTOYA MATEO ESTEBAN

DOCENTE: ING. ULCUANGO ESCOLA LUIS MIGUEL MG.

ABRIL 2026 - SEPTIEMBRE 2026

QUITO – ECUADOR

Desarrollo / Resultados Obtenidos

Introducción

En el desarrollo de aplicaciones web es importante implementar mecanismos de seguridad que permitan controlar el acceso de los usuarios a determinada información. Uno de los métodos más utilizados es el sistema de login con sesiones, ya que permite identificar a cada usuario y mantener activa su autenticación mientras navega dentro del sistema.

Las sesiones en PHP son una herramienta fundamental para almacenar información temporal del usuario en el servidor. Gracias a ello, es posible restringir páginas privadas, mostrar información personalizada y proteger datos importantes dentro de una aplicación web.

En la presente práctica se desarrolló un sistema básico de login utilizando PHP y sesiones. El sistema permite que el usuario ingrese sus credenciales, valide su acceso y pueda navegar por páginas protegidas hasta cerrar sesión.

Desarrollo

Para la elaboración del login se utilizaron tecnologías básicas de desarrollo web como HTML y PHP. HTML se utilizó para crear la interfaz del formulario, mientras que PHP permitió procesar la información ingresada por el usuario y manejar las sesiones.

El funcionamiento del sistema consiste en que el usuario introduce un nombre y una contraseña en un formulario web. Posteriormente, PHP verifica si las credenciales coinciden con los datos establecidos. Si los datos son correctos, se crea una sesión mediante la variable global `$_SESSION`, permitiendo que el usuario acceda a páginas privadas del sistema.

Las sesiones son importantes porque almacenan información temporal del usuario mientras permanece navegando dentro del sitio web. Esto evita que el usuario tenga que iniciar sesión repetidamente en cada página.

Además, el sistema incluye una función para cerrar sesión, eliminando toda la información almacenada y finalizando el acceso del usuario al sistema.

Ejemplo del Funcionamiento del Login

El sistema verifica la información ingresada. Si los datos son correctos, automáticamente se crea una sesión y el usuario es redirigido a una página de bienvenida donde puede acceder al contenido privado, por ejemplo:

Usuario. admin

Contraseña. 1234

En cambio, si el usuario escribe datos incorrectos, el sistema mostrará un mensaje indicando que las credenciales son inválidas y no permitirá el acceso.

Este procedimiento ayuda a proteger la información del sistema y controlar qué usuarios pueden ingresar.

Anexo 1.

Formulario con HTML

```
<form method="POST" action="login.php">
  Usuario:
  <input type="text" name="usuario"><br><br>

  Contraseña:
  <input type="password" name="clave"><br><br>

  <input type="submit" value="Ingresar">
</form>
```

Nota. En la siguiente imagen puede ver que estoy creando un login para el usuario

Anexo 2.*Validación con PHP*

```
<?php
session_start();

$usuario = $_POST['usuario'];
$clave = $_POST['clave'];

if($usuario == "admin" && $clave == "1234"){

    $_SESSION['usuario'] = $usuario;

    header("Location: bienvenida.php");

} else {

    echo "Usuario o contraseña incorrectos";

}
?>
```

Nota. En la siguiente imagen puede ver que se está validando con PHP los datos ingresados

Anexo 3.*Bienvenida para el Usuario*

```
<?php
session_start();

if(!isset($_SESSION['usuario'])){
    header("Location: index.html");
}

echo "Bienvenido al sistema ".$_SESSION['usuario'];
?>
```

Nota. En la siguiente imagen puede ver que se está haciendo una validación y redireccionando con un mensaje de bienvenida para el usuario

Anexo 4.

Cerrar la Sesión del Usuario

```
<?php
session_start();

session_destroy();

header("Location: index.html");
?>
```

Nota. En la siguiente imagen puede ver que la sesión iniciada se destruye y se redirige hacia otro lado

Resultados

Durante el desarrollo de la práctica se logró implementar correctamente un sistema de autenticación mediante sesiones en PHP. El usuario pudo iniciar sesión utilizando sus credenciales y acceder únicamente a las páginas autorizadas.

También se comprobó que las sesiones permiten mantener la información activa del usuario mientras navega dentro del sistema, mejorando la seguridad y el control de acceso.

Finalmente, se verificó el correcto funcionamiento del cierre de sesión, eliminando los datos almacenados y finalizando el acceso del usuario.

Conclusiones

La creación de un login con sesiones en PHP permitió comprender la importancia de la autenticación dentro de las aplicaciones web. Gracias al uso de sesiones, es posible mantener la información del usuario activa mientras navega en diferentes páginas del sistema, proporcionando mayor seguridad y organización.

Además, se pudo observar que las variables de sesión son una herramienta eficiente para restringir el acceso a contenido privado y evitar que usuarios no autorizados ingresen a determinadas áreas de la aplicación.

Otro aspecto importante es que el cierre de sesión permite eliminar los datos almacenados temporalmente, protegiendo la privacidad y evitando accesos no deseados desde otros dispositivos o usuarios.

En conclusión, el uso de sesiones en PHP es fundamental en el desarrollo de sistemas web modernos, ya que facilita la administración de usuarios, mejora la seguridad y brinda una mejor experiencia de navegación dentro de una aplicación.