

コンソール画面のスクリーンショット

```
bin — mysql -u mat -p — 109×28

mysql> select * from profiles where age=24;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell      | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          3 | 鈴木 実   | 080-5566-7788 | 24   | 2000-12-24 |
|          5 | 高橋 清   | 090-9900-1234 | 24   | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from profiles where age>=25;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell      | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 | 田中 実   | 012-345-6789 | 30   | 1994-02-01 |
|          2 | 鈴木 茂   | 090-1122-3344 | 37   | 1987-08-12 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from profiles where name like "%実%";
+-----+-----+-----+-----+-----+
| profilesID | name      | tell      | age  | birthday |
+-----+-----+-----+-----+-----+
|          1 | 田中 実   | 012-345-6789 | 30   | 1994-02-01 |
|          3 | 鈴木 実   | 080-5566-7788 | 24   | 2000-12-24 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.01 sec)

mysql> █
```

sql文の入力テキスト

```
select * from profiles where name like "%実%";
```