Gorge encombrée : *7 habitudes qui changent les matins*

Ce qu'on aurait aimé savoir plus tôt, rassemblé par la communauté Gorge Libre.

Ce guide partage des habitudes du quotidien. Il ne remplace pas l'avis d'un médecin.

Pourquoi c'est souvent pire le matin

Beaucoup d'entre nous se raclent la gorge depuis des années, avec des glaires au réveil, une voix enrouée et des « examens normaux ».

Une piste fréquente : le **reflux silencieux**. Du contenu de l'estomac remonte jusqu'à la gorge, souvent sans aucune brûlure. Allongé toute la nuit, il atteint la gorge plus facilement : d'où les matins difficiles.

Les habitudes qui suivent sont simples, gratuites, et reviennent souvent dans vos messages.

01

Dîner au moins 3 heures avant de se coucher

Allongé, ce qui remonte de l'estomac atteint plus facilement la gorge. Un dîner plus tôt laisse le temps à la digestion de bien avancer avant la nuit.

02

Surélever la tête du lit de 10 à 15 cm

Des cales sous les pieds du lit ou un coussin incliné. Empiler les oreillers plie le ventre et fait souvent l'inverse de l'effet voulu.

HABITUDE 3/7

03

Repérer ses déclencheurs du soir

Menthe, chocolat, café, alcool, plats gras et fritures sont des déclencheurs connus. Pendant 7 jours, notez ce que vous mangez le soir et comment est votre gorge au réveil.

HABITUDE 4/7

04

Remplacer le raclement par une gorgée d'eau

Se racler la gorge soulage quelques secondes puis irrite davantage. Une petite gorgée d'eau avalée doucement est plus douce pour la gorge.

05

Boire tiède, en petites gorgées

Tout au long de la journée plutôt qu'en grande quantité d'un coup. Beaucoup trouvent le tiède plus agréable que le glacé le matin.

HABITUDE 6/7

06

Ne pas s'allonger juste après le repas

Si vous faites la sieste, préférez un fauteuil au lit, et laissez passer au moins une heure après le déjeuner.

HABITUDE 7/7

07

Tenir un carnet « gorge » d'une semaine

Moments de gêne, repas, heure du coucher, qualité du réveil. Ce carnet est précieux à montrer à votre médecin.

Consultez rapidement si…

- du sang apparaît dans les glaires ;
- vous avez du mal à avaler ;
- vous perdez du poids sans raison ;
- votre voix reste cassée plus de 3 semaines.

Et pour le reste : on avance ensemble. Racontez-nous vos matins en commentaire sur @lagorgelibre, on lit tout 🤍