

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.

VERSIÓN 02

DICIEMBRE 2025

ELABORADO POR ESPECIALISTA	AUTORIZADO POR GERENCIA	IMPLEMENTADO POR ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 2 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	--

INTRODUCCIÓN

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), es un conjunto de instrucciones operativas o procedimientos operacionales que tienen que ver con la prevención y control de la ocurrencia de peligros de contaminación. Tiene que ver con el desarrollo y cumplimiento de nuevos hábitos de Higiene y de Manipulación, tanto por el personal involucrado en los procesos, como en las instalaciones donde se efectúa el proceso, en los equipos que se utilizan para hacer un producto, en la selección de los proveedores.

La implementación de BPM es una herramienta básica para la obtención de productos y/ alimentos seguros para el consumo humano, que se centralizan en la higiene y forma de manipulación.

Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, aprobado por Decreto Supremo N°015-2012-AG, establece la obligatoriedad del uso de BPM para todos los Mataderos del País.

En este sentido se ha elaborado este Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, para ser aplicado únicamente en las instalaciones del matadero Carnicería Doris SAC; el cual comprende todos los procedimientos necesarios para garantizar la calidad e inocuidad de las canales vacunas, porcinas, ovinas y caprinas que se procesen.

La implementación de este manual sigue también el propósito de orientar al propietario de la planta y personal trabajador, a que puedan hacer una evaluación de su empresa, y así poder detectar posibles debilidades, con el fin que sean corregidas. Además, va a permitir que las autoridades reguladoras privadas o del estado cuenten con una guía que les permita corroborar la evolución de la empresa y así dar seguimiento a los compromisos en forma conjunta con el propietario.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 3 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	--

GENERALIDADES

OBJETIVOS

- Garantizar la inocuidad en el beneficio del ganado vacuno, porcino, ovino y caprino que se realicen, mediante condiciones higiénicas y seguras rigiéndose a los lineamientos de la autoridad sanitaria competente.
- Capacitar al personal en el manejo de las normas de higiene que se requiere para realizar un correcto beneficio de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.
- Prevenir la contaminación durante las operaciones de beneficio de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.

ALCANCE

- El presente manual se aplica al establecimiento denominado Matadero **CARNICERIA DORIS S.A.C.** dedicado al beneficio de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.

NORMAS DE REFERENCIA

- Principios Generales de Higiene del Codex Alimentarias, CAC/RCP-1(1969), Rev. 3(1997).
- Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de los alimentos y bebidas, aprobado por D.S. N° 007-98-SA.
- Ley general de Salud, Ley N° 26842.
- Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, aprobado por Decreto Supremo N°015-2012-AG.
- Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria aprobado por Decreto Supremo N°004-2011-AG.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 4 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	--

DEFINICIONES

- **Agua Potable.-** Agua limpia y libre de microorganismos patógenos que al ser consumida por la población humana o animal no produce efectos nocivos para la salud y reúne los requisitos físicos químicos y bacteriológicos establecidos por las Autoridades competentes.
- **Animales de Abasto.-** Animales procedentes de la producción pecuaria destinados para consumo humano, comprendase las siguientes especies: bovinos, búbalos, ovinos, caprinos, porcinos, camélidos sudamericanos (alpacas y llamas), équidos, aviar, cobayos y lagomorfos.
- **Apéndices.-** conformado por cabeza, patas, cola. Aturdimiento.- Métodos de procedimientos mecánico y eléctrico que provoca la pérdida inmediata de conocimiento del animal.
- **Bazofia.-** Contenido gastrointestinal del animal.
- **Bienestar animal.-** Evitar el sufrimiento innecesario de los animales en el corral, antes y durante el aturdimiento.
- **Buenas Prácticas de Faenado.-** Conjunto de procedimientos, condiciones y controles que se aplican en el proceso de faenado, en referencia a las Buenas Prácticas Ganaderas o Pecuarias; así como en referencia a las Buenas Prácticas de Manufactura, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) y Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES).
- **Buenas Prácticas de Higiene (BPH):** Conjunto de procedimientos, condiciones y controles que se aplican en los procesos ejecutados en los mataderos, centros de rendering y cámaras frigoríficas, referentes a las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria.
- **Cámara Frigorífica.-** Instalación que cuenta con todas las características técnicas sanitarias para almacenamiento y conservación de la carne y menudencias en la cadena de frío.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 5 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	--

- **Carcasa.-** Unidad cárnica primaria constituida por dos mitades del animal, resultante del faenado de los animales de abasto, desprovistos de piel y menudencias. En el caso del porcino, la carcasa comprende al animal faenado con piel, cabeza y patas.
- **Carne.-** Parte muscular comestible constituido por todos los tejidos blandos que rodean el esqueleto, incluyendo su cobertura, grasas, tendones, vasos, nervios, aponeurosis y todos aquellos tejidos no separados durante la operación de faena, Además se considera carne al diafragma.
- **Carne fresca.-** Carne que aparte de la refrigeración no ha sido tratada para propósitos de conservación además de ser empacada y que retiene sus características naturales.
- **Centro de Rendering.-** Establecimientos o secciones dedicados a la elaboración de insumos para alimentación animal.
- **Comiso.-** Acción que consiste en privar de la propiedad. **Condena.-** Acción de incinerar, destruir y desnaturalizar el producto o subproducto.
- **Contaminante:** Agente biológico, químico o físico que pueda poner en peligro la inocuidad y su aptitud para el consumo.
- **Degüello.-** Acción de seccionar los grandes vasos sanguíneos a nivel del cuello que tiene por finalidad facilitar la sangría del animal.
- **Desinfección:** Aplicación de procedimientos destinados a destruir agentes biológicos, infecciosos o parasitarios responsables de las enfermedades de los animales, incluidas las zoonosis.
- **Desuello.-** Acción de separar la piel del animal.
- **Evisceración.-** Es la extracción de las menudencias contenidas en las cavidades torácica, abdominal, craneana y bucal de las especies de animales consideradas aptas para el consumo humano pudiendo o no extraerse los riñones.
- **Escaldado.-** Procedimiento mediante el cual los animales sacrificados son introducidos en agua caliente con el fin de facilitar el descordado y depilado, según la especie que se trate.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 6 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	--

- **Evento pecuario.-** Actividad realizada en instalaciones o establecimientos con fines de exposición y/o entretenimiento.
- **Faenado.-** Procedimiento que se inicia desde la insensibilización de los animales de abasto hasta el sellado de la inspección post-mortem de la carcasa por el médico veterinario, obtenidas aptas para consumo humano.
- **Faenado de emergencia.-** El faenado inmediato de un animal por razones de higiene de la carne o bienestar animal, o para prevenir la propagación de una enfermedad.
- **HACCP.-** Hazard Analysis and Critical Control Point o Análisis de Riesgos Y Control de Puntos Críticos. Enfoque científico y sistemático para asegurar inocuidad de los alimentos desde la producción primaria hasta el consumo, por medio de la identificación, evaluación y control de peligros significativos para la inocuidad de la carne y menudencias.
- **Insensibilización.-** Privar de la sensibilidad o de los sentidos al animal con la finalidad de evitarle dolor al momento del faenado.
- **Matadero.-** Establecimiento autorizado por el SENASA con características higiénico-sanitarias apropiadas para realizar actividades de faenado de animales de abasto.
- **Material higiénico-sanitario.-** Material que contribuye a evitar la contaminación, porque no produce o genera reacciones con otros elementos o sustancias, o porque facilita los procesos de limpieza y desinfección.
- **Menudencias:** Comprende las vísceras rojas, blancas y apéndices comestibles.
Pediluvio.- Bandeja, recipiente o fosa puesto en el suelo, que contiene una solución desinfectante para desinfectar el calzado.
- **Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES).-** Conjunto de normas que establecen las tareas de saneamiento necesarias para la conservación de la higiene. Definen claramente los pasos a seguir para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza y desinfección. Para cumplir sus propósitos, deben ser totalmente explícitos, claros y detallados, para evitar cualquier distorsión o mala interpretación.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 7 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	--

- **Rendering.-** Proceso que consiste en la trituración y molienda de los despojos no comestibles de los animales, seguidas del tratamiento térmico para reducir el contenido de humedad y disminuir la carga bacteriana.
- **Residuos sólidos.-** comprende: cama, estiércol, contenido gastrointestinal, pelos, cerdas, cascos, huesos, pezuñas, rabo y cuerno. Rodiluvio.- Fosa generalmente ubicada en los lugares de acceso y que contiene una solución desinfectante para limpiar y desinfectar las ruedas de un vehículo.
- **Sangre.-** Tejido circulante especializado, compuesto por células suspendidas en una sustancia intercelular líquida.
- **Sanitización.-** Reducción de la carga microbiana que contiene un objeto sustancia a niveles seguros para la población.
- **Vísceras blancas.-** Conformado por: estómagos e intestinos de los animales de animales de abasto.
- **Vísceras rojas.-** Corresponde a las siguientes partes u órganos: el hígado, el corazón, los riñones, el bazo, el timo, el páncreas, los pulmones y la lengua.
- **Zona limpia.-** Área restringida delimitada por cerco perimétrico y/o filtros, en la que se efectúa la manipulación de las carnes y menudencias que se destinan al consumo humano, en el faenado de animales de abasto.
- **Zona sucia.-** Área sin restricción sanitaria para la circulación de vehículos y personas, en la que se manipulan animales, sus cuerpos, órganos con sus contenidos según sea el caso, abarcando desde el área de baño ante-mortem hasta el área de lavado de las menudencias.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 8 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	--

1. - CAPÍTULO: DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE INSTALACIONES.

1.1. ALREDEDORES DEL CENTRO DE FAENADO.

- Los alrededores y vías de acceso del matadero **CARNECERÍA DORIS S.A.C.** se mantienen libres de acumulación de materiales, basuras, chatarras, desperdicios, malezas, aguas estancadas, o cualquier otro elemento que favorezca posibilidad de albergue para contaminantes y plagas.
- Existen buenos drenajes, de manera que no puedan contribuir a la contaminación por medio de infiltración, o de fango traído por los zapatos.

1.2. PISOS

- Los pisos están contruidos con materiales que resisten de manera que el desagüe y la limpieza son apropiados, así como la acción de las sustancias químicas que se utilizan en los procedimientos de lavado y desinfección.
- Los pisos son lisos, con declives a los sumideros provistos de rejillas o trampas.
- Los pisos son de superficie lisa permitiendo una adecuada limpieza y desinfección.
- Los pisos de la planta de procesamiento de faenado se limpian y desinfectan siguiendo los procedimientos indicados en el programa de higiene y saneamiento.

1.3. PAREDES

- Las paredes son lisas, lavables, son de color claro, de fácil limpieza y desinfección.
- Las paredes se limpian y desinfectan siguiendo los procedimientos de limpieza indicados en el programa de higiene y saneamiento.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 9 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	--

1.4. TECHOS

- Los techos están constituidos y/o acabados de manera que se impida la acumulación de suciedad y se reduzca al mínimo la condensación y formación de mohos, son de fácil limpieza.
- Los techos se limpian y desinfectan siguiendo los procedimientos de limpieza indicados en el programa de higiene y saneamiento.

1.5. VENTANAS

- Las lunas de las ventanas son de vidrio y se encuentran alejadas de zonas donde pudiera haber contaminación física en caso de rupturas por fragmentos.

1.6. PUERTAS

- La entrada del ganado para el beneficio y la salida de producto cuentan con portones de metal recubierto con pintura epóxida los mismos que posee abertura hacia el exterior.
- Se encuentran señaladas por cada área con su respectiva rotulación.
- Las puertas, ventanas, tragaluces y cualquier otra abertura cuentan con mallas metálicas las mismas que se pueden retirar para su fácil limpieza.

1.7. ILUMINACIÓN

- En aéreas de faenado se encuentra con iluminación natural y artificial (fluorescentes).
- Las luminarias se encuentran protegidas con sus respectivos protectores.
- En el área de proceso y en las zonas de inspección visual la iluminación es de 540 lux.

1.8. VENTILACIÓN

- El área de proceso es amplia y facilita la entrada y salida del flujo del aire, evitando la acumulación de cualquier gas que puede causar un efecto nocivo para el alimento y el personal.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 10 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

2. CAPITULO: INSTALACIONES SANITARIAS

2.1. SERVICIOS HIGIÉNICOS

El establecimiento cuenta con servicios higiénicos diferenciados, para hombres y mujeres en cantidad y tamaño adecuado al volumen de trabajadores, debidamente señalizados, los cuales se encuentran operativos, en buen estado de conservación e higiene, equipados con material fácil de limpiar y desinfectar.

En el primer nivel del establecimiento se cuenta con ambos SSHH. para varones y para mujeres, los lavatorios de ambos SSHH cuentan con un gabinete de higienización (jabón líquido, papel toalla desechable, y alcohol gel desinfectante) y avisos que indiquen la obligación y el procedimiento del lavado de manos, además se resalta que ambos servicios higiénicos se encuentran físicamente separados de las zonas de procesamiento.




2.2. VESTUARIOS

El establecimiento cuenta con espacios adecuados para el cambio de vestimenta, en los cuales la ropa del trabajo no entra en contacto con la indumentaria de uso personal. Estos ambientes se encuentran separados de los servicios higiénicos, cuenta con apropiada iluminación, ventilación y se encuentran en buen estado de conservación e higiene, se resalta que en esta zona no se almacenan alimentos.

2.3. PUNTO DE LAVADO DE MANOS

El establecimiento cuenta con una zona de lavado de manos al inicio de las zonas de procesamiento de tal manera que los empleados se sientan motivados a lavarse las manos con frecuencia.

Estas zonas se encuentran en buenas condiciones de mantenimiento y limpieza, poseen jabón líquido, alcohol, desinfectante, dispositivo para el secado de manos (papel toalla), depósitos para desperdicios con bolsa interna y tapa.



MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 12 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

3. CAPITULO: EQUIPOS Y UTENSILIOS

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS

Los equipos y utensilios que se empleen, deben ser de material resistente a la corrosión (acero inoxidable), no poroso ni absorbente, que no transmitan sustancias tóxicas, olores, ni sabores a los alimentos; así mismo ser de fácil limpieza y desinfección, capaces de resistir repetidas operaciones de dicho proceso.

Las partes de los equipos que no están en contacto con el alimento, deben ser resistentes a la corrosión y fácil de lavar y desinfectar.

Así mismo señalar que se cuenta con ambiente de cámara para almacenamiento en frío, controlado entre 2 a 8 °C, y se mantendrá en óptimas condiciones para su propósito, se cuenta también con un sistema de rielera para el faenado de bovinos, desde el área de aturdimiento o insensibilización hasta la zona de despacho, la misma que se maneja mecánicamente.

Al llegar las carcasas a la zona de despacho, se cuenta con un área de embarque que brinda las condiciones sanitarias adecuadas para evitar la contaminación al menos física del producto.

Características técnicas:

-Plataforma de aturdimiento: se cuenta con una plataforma al lado de cajón de aturdimiento y de manga con base de plancha estriada de 3/16" de espesor x 0.70 m x 2.40 m, con ejes y seguros con jalador de cable de 1/4" y 2 poleas de 4".

Puerta tipo guillotina: Puerta de entrada tipo guillotina conformada por una hoja de acero de 3 mm de espesor, sujeta a un cable de acero de 1/4" por medio de dos poleas y un contrapeso metálico, tiene acabado de pintura antioxidante.

Cajón de aturdimiento: Cajón fabricado de acero inoxidable, con sistema mecánico, compuertas de cajón de aturdimiento de 1.00m x 2.40m x 1.90m con base de inclinación, conectado a cable 1/4".

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 13 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

Elevador de reses, tecla eléctrico: Sirve para elevar animal una vez insensibilizado. El proceso de colocar la cadena en la pata es fácil y sencillo, la elevación es rápido y segura, capacidad máxima de 2,000 kg, longitud de 4.500mm, cuenta con mecanismo eléctrico de cadena y botonera de mando desplazable.

Rieles para el beneficio: Es de acero A36, platina de 2.5" x 3/8", vigas canal "U" de 4x1.5"x5.40 lbs, soportes transversales 6m. lineales de vigas H de 4x4"x10.

Plataforma de desuello y eviscerado: Plataforma para desuello y eviscerado de vacuno de 4.30 mx 0.70 MX 3/16" de espesor de plancha estriada con soportes de tubo de acero, la parte frontal de la plataforma tiene estructura tubular para que haya espacio para el paso de carcasas y fácil manipulación.

Descalcadora de vísceras: de acero inoxidable, descarga mediante ciclo automático, panel de control eléctrico, limpia y escaldia intestino a 65°C.

Cortadora de pecho: motor 3hp, muy maniobrable y de fácil operación para optino desempeño, cumple con normas internacionales de seguridad e higiene. Peso neto de 25kg.

Sierra Dorsal: potente sierra para cortar la carcasa, la hoja replica el golpe de hacha, motor de 3 caballos sellado, requiere sólo un jalón en el gatillo de la pistola para lubricar.

Rieles para oreo: están diseñados para el transporte horizontal de carga (cárnicos) mediante un gancho con poleas, estos ganchos ruedan sobre un par de perfiles rectangulares (pistas) que están sujetas bilateralmente a un conjunto de soportes.

Aturdidor neumático: se utiliza para el ganado bovino, deja insensible al animal de un solo disparo, accionamiento neumático, de fácil manejo y operatividad.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 14 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

3.2. ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS Y UTENSILIOS

Una vez limpios y desinfectados los equipos y utensilios, deben tomarse las siguientes precauciones, para el almacenamiento y protección de los mismos.

- Los equipos y utensilios, limpios y desinfectados deben guardarse en un lugar aseado, seco a no menos de 20 cm del piso, alejado de drenajes de aguas residuales o recipiente de residuos.
- De preferencia en un contenedor cerrado y hermético de material que sea de fácil limpieza e higienización y que impida que estos se vuelvan a contaminar sea física, química y/o microbiológicamente.



MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 15 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

4. CAPITULO: HIGIENE DEL PERSONAL

4.1. OBJETIVO

Asegurar que quienes tienen contacto directo o indirecto con los alimentos no tengan probabilidades de contaminar el producto alimenticio, manteniendo un grado apropiado de higiene personal.

4.2. ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todo el personal que manipule alimentos directa o indirectamente dentro de las instalaciones del matadero **CARNICERIA DORIS S.A.C.**

4.3. RESPONSABLES

Medico Veterinario: Responsable de supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.

4.4. CONSIDERACIONES GENERALES

El recurso humano es el factor más importante para garantizar la inocuidad y calidad de los alimentos, por ello se debe dar una especial atención a este recurso y determinar con claridad las responsabilidades y obligaciones que debe cumplir a ingresar a planta del faenado.

4.5. DISPOSICIONES GENERALES

Todo el personal nuevo que ingrese al centro de faenado debe presentar su carnet y/o certificado médico de salud otorgado por la jefatura de salud provincial.

4.6. PROCEDIMIENTO

FRECUENCIA: DIARIA

A. LAVADO DE MANOS

- Humedezca sus manos y antebrazos con agua (el agua caliente es más efectiva que el agua fría).
- Aplicar una porción de jabón desinfectante.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 16 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

- Frotarse las manos entre sí, muñecas y antebrazos efectuando movimientos circulares por 15 a 20 segundos.
- Enjuague sus manos y antebrazos con suficiente agua para remover el jabón.
- Escorra el agua residual.
- Secar las manos, muñecas y los antebrazos con toallas desechables de papel.
- Desechar la toalla de papel en la papelerera y tratar de no tocar puertas u otras áreas del baño.
- Agregar gel desinfectante en las manos, frotar y dejar secar.



B. PRÁCTICAS HIGIENICAS.

- El personal debe lavarse las manos y desinfectarlas antes de iniciar el trabajo, cada vez que vuelva a la línea de proceso, especialmente si viene del baño y en cualquier momento que están sucias o contaminadas.
- El personal debe mantener las uñas cortas limpias y libres de esmalte o cosméticos. Esto se verifica y registra en el formato de implantación y ejecución en el formato: Control de Higiene Personal.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 17 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

- No se permite fumar, comer, escupir o mascar chicles o cualquier otra cosa dentro de las áreas de trabajo, esto se verifica y registra en el formato de implantación y ejecución de los BPM formato: Control de Higiene Personal.
- Evitar rascarse la cabeza, arreglarse el cabello, tocarse los bigotes u otras partes del cuerpo.
- Evitar introducir los dedos en las orejas, nariz o boca.
- El personal antes de toser o estornudar debe retirarse del producto que está manipulando, cubrirse la boca y después lavarse las manos con jabón o solución desinfectante para prevenir la contaminación microbiana.
- No se permite el uso de adornos, brochas, peinetas, pasadores, pinzas, aretes, anillos, pulseras, relojes, collares, o cualquier otro objeto que pueda contaminar el producto (durante las jornadas de trabajo, incluso cuando se usen debajo de alguna protección), esto se verifica y registra en el formato de implantación y ejecución del BPM, en formato: Control de Higiene Personal.
- No se permite guardar alimentos en los vestuarios de los trabajadores.

C. INDUMENTARIA DE TRABAJO

- Los uniformes o mandiles deben estar limpios el cual es monitoreado diariamente y registrado en el formato de implantación y ejecución de BPM en formato: Control de Higiene Personal
- Cuando los trabajadores vayan al baño, deben quitarse los mandiles y/o delantales antes de ingresar al servicio y así evitar contaminarlos y trasladar ese riesgo a la zona de proceso.
- No se permite que los trabajadores lleguen o salgan del centro de faenado con el uniforme puesto.
- Todo el personal que ingresa a las aéreas de faenamiento deben cubrirse su cabeza con una redecilla. El cabello deberá de usarse de preferencia corto, las personas que usan el cabello largo, deberán sujetarlo de modo que el mismo no salga de la redecilla, esta deberá de cubrir las orejas.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 18 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

- Si en el puesto de trabajo se usan guantes estos deben estar en buenas condiciones, limpios e íntegros, estos deberán ser de material impermeable, el uso de guantes no eximirá al trabajador de la obligación de lavarse las manos cuidadosamente.
- No emplear mandiles rotos que se encuentren reparados con grapas pues pueden llegar a caer al producto.

D. PERSONAL DE LIMPIEZA

- El personal que realiza la limpieza debe ser diferente al personal que manipula los alimentos, o en todo caso será el personal que trabaja en planta, pero que no esté realizando otras labores.
- Deberá cumplir con vestir uniforme de limpieza durante las horas de trabajo: gorra, pantalón, polo, zapatillas, guantes de limpieza.
- Deberá realizar la limpieza del establecimiento, siguiendo los procedimientos de limpieza establecidos.

E. CONTROL DE ENFERMEDADES

- La salud de los empleados y la higiene durante el proceso es crítica. Los empleados enfermos o portadores de infecciones que pueden transmitirse a otras personas a través de los alimentos, no deben trabajar en áreas de proceso o manipular los alimentos.
- Los responsables del manejo de alimentos deben comunicar inmediatamente a su supervisor todo síntoma de fiebre, diarrea, vómito, heridas infectadas, irritación de gargantas y cualquier contacto con personas afectadas por enfermedades parecidas.
- Existe el Programa de Capacitación para el personal de las áreas de faenado en temas de higiene personal y manipulación higiénica de los materiales, producto en faenado y terminado. Ver “Programa de Capacitación”.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 19 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

- En las áreas de procesos críticos, se mantiene la “Capacitación Activa” a través de afiches, carteles con enunciados normativos que recuerdan constantemente al personal estos conceptos.
- El personal que interviene directamente en las operaciones de beneficio de ganado deberá contar con los siguientes requisitos:
- Todo el personal que trabaja en la empresa es sometido a exámenes médicos periódicos de: Despistaje de TBC, detección de enfermedades venéreas, examen clínico en general, odontológico y oftalmológico.

F. HERIDAS.

- Está establecido que el personal de las áreas del faenado que presenta, sufre heridas o cortes no debe manipular materiales, producto en la faena o terminado ni superficies en contacto con estos y, mientras la herida no haya cicatrizado esté protegida por un revestimiento impermeable, firme y de color visible.

G. VISITANTES

- Visitantes se consideran a todas las personas internas o externas que por cualquier razón deben ingresar a un área de la planta, en la que habitualmente no trabajan.
- Los visitantes deben cumplir estrictamente todas las normas en lo referente a higiene personal y uniformes.
- Las personas externas que vayan a ingresar al centro de faenado deben utilizar el uniforme que le sea asignado, se lavaran y desinfectaran las manos antes de entrar, se abstendrán de tocar equipos, utensilios, materias primas o productos procesados.

4.7. REGISTROS

El presente procedimiento genera los siguientes registros:

- Registro 1 - CD-HP-001: CONTROL DE HIGIENE PERSONAL
- Registro 2 - CD-BPM-HP-002: CONTROL DEL ESTADO DE SALUD DEL PERSONAL.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 20 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

5. CAPITULO: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

1.1 OBJETIVO

Capacitar sobre el sistema implementado para asegurar que el personal que realiza actividades en el establecimiento posean la formación necesaria a fin de salvaguardar la calidad e inocuidad de los productos finales.

5.2 ALCANCE

Las capacitaciones van dirigidas al personal manipulador de alimentos, la formación del personal puede ser interna o externa, bien sea efectuada por personal del establecimiento o por entidades ajenas a la empresa.

5.3 GENERALIDADES

Los manipuladores de alimentos deben contar con una formación en cuanto a prácticas higiénico-sanitarias y conocimiento de Buenas Prácticas de Manipulación. Es por esto que es necesario la creación de un programa de capacitación para el personal de planta y para todo aquel que en un futuro haga parte de la empresa; todo esto para garantizar la calidad del producto en el aspecto físico, químico y microbiológico.

5.4 RESPONSABILIDAD

El Jefe de control de calidad (Médico Veterinario) será responsable de realizar y/o organizar las capacitaciones y de hacer cumplir lo estipulado en el presente manual.

5.5 PROCEDIMIENTO

El responsable del área, según cronograma establecido o dependiendo del caso, evalúa y capacita al personal a su cargo con la finalidad de medir la correcta realización de la labores del personal y verificar la asignación de sus responsabilidades.

Se identifica los temas para la capacitación del personal para luego proceder a:

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 21 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

- La organización de los temas a dictar.
- La búsqueda del personal que se encargue del dictado de cursos que puede ser externo a la empresa o forma parte de ella.
- La búsqueda de seminarios, cursos, conferencias, etc. de los temas de interés.
- Distribuir el tiempo necesario para su desarrollo dentro del cronograma de capacitación.

El responsable del área programa las capacitaciones indicando fechas propuestas y consignando los datos en el Plan de Capacitación. Para ello, remite el cronograma de capacitación a Gerencia General para presupuestar dichas capacitaciones, ver la posibilidad de su realización de acuerdo a las necesidades identificadas, el desarrollo de los temas y los intereses de la empresa; comunicando su aprobación y/o reprogramando las fechas propuestas. Se desarrolla la capacitación de acuerdo con el Cronograma de Capacitación y el responsable de área registra dichas capacitaciones en el formato a CD-BPM-CP-001: Registro de capacitaciones recibidas por los empleados, se archivan los registros generados (Certificados de capacitación y/o constancias de los mismos) en el file.

5.6 FRECUENCIA

La frecuencia de la capacitación al personal está definida según el Cronograma de Capacitaciones y la mayor frecuencia del mismo será evaluada por la empresa, en los casos de ingreso de personal Nuevo y/o en función a una necesidad de capacitación no programada con anterioridad.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 22 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN

MES	TEMAS PROPUESTOS
MARZO	BPM – BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS.
JUNIO	PHS – PROGRAMA DE HIGIÉNE Y SANITIZACIÓN DE ALIMENTOS.
SETIEMBRE	ANÁLISIS DE PELIGROS Y PUNTOS CRITICOS DE CONTROL - HACCP
DICIEMBRE	SISTEMA DE TRAZABILIDAD

5.7 REGISTRO

El presente procedimiento genera los siguientes registros:

Registro 3.- CD-BPM-CP-001: REGISTRO DE CAPACITACIONES

Registro 4.- CD-BPM-CP-002: REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VISITAS

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 23 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

6. CAPITULO: INSPECCIÓN SANITARIA

La inspección sanitaria es obligatoria en todos los mataderos y/o centros de faenado debiendo realizarse en toda la cadena de producción, a continuación, el detalle:

- Al personal que manipula carnes, menudencias, apéndices y productos cárnicos.
- A los vehículos destinados al transporte de animales, carnes, vísceras y pieles.
- A los animales antes del beneficio.
- A las carcasas, vísceras, apéndices y pieles.
- A las instalaciones del centro de faenado.
- A los lugares de destino de los decomisos y condenas.

A. MUESTREO Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL.

- La inspección sanitaria del faenado, así como de las carnes, vísceras y apéndices, estará a cargo de médicos veterinarios contratados por el administrador o propietario del establecimiento y se realizarán en forma personal, obligatoriamente, deberá contarse con un médico veterinario.
- En cualquier caso, el médico veterinario asumirá la responsabilidad técnica frente a la autoridad sanitaria oficial, sin perjuicio de la responsabilidad que le compete al propietario y al administrador del establecimiento.

B. CONTROL DE MATERIAS PRIMAS:

- Existirá un procedimiento de Inspección de Calidad para la materia prima ingresada (ganado vacuno, porcino, ovino y caprino) de acuerdo a las Ficha Técnica y/o Certificado de Calidad de la materia prima adquirida.
- Cada unidad de ganado es inspeccionada y clasificada por personal entrenado y capacitado antes de proceder al ingreso para el proceso de beneficio.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 24 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

- En caso de que el personal tuviera alguna duda sobre la calidad sanitaria esta será separada y no será beneficiada y deberá comunicárselo inmediatamente al jefe de calidad
- Todos los hallazgos y control de rotación serán reportados en el siguiente registro:

Registro 5 – CD - BPM-IS-001 - RECEPCIÓN DE GANADO EN EL CENTRO DE FAENADO

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 25 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

7. CAPITULO. - CONTROL DE PROVEEDORES

A. OBJETIVO:

Dar las pautas necesarias para evaluar y calificar a proveedores tomando como base el grado de cumplimiento de las normas vigentes que aplican.

B. ALCANCE:

El presente procedimiento se aplica a todos los proveedores que abastecen al matadero **CARNICERIA DORIS S.A.C.**

C. RESPONSABILIDADES:

Jefe de Control de Calidad (Médico Veterinario): Responsable de supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.

D. PROCEDIMIENTO

Programa de homologación de proveedores y especificaciones de compra:

1. REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN: Criterios a tener en cuenta con los proveedores.

- Cumplimiento de requisitos legales y reglamentario
- Calidad de la materia prima, envases y embalajes
- Precio
- Desempeño (rapidez en la entrega, cantidad, predisposición a mejorar, etc.)
- Capacidad logística y comercial.
- La política de compra de la empresa:
- Plazos y formas de pago.
- Programación de las compras

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 26 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

2 REQUISITOS DEL PRODUCTO:

2.1 . CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

La material prima (ganado vacuno, porcino, ovino o caprine) adquirida deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Todo ganado a ser faenado deber ser adquirido solo a proveedores garantizados, que tienen un historial de cumplimiento de entrega de ganado de buena calidad.
- Se debe llevar un registro de proveedores seleccionados, que permita efectuar cualquier investigación o rastreabilidad sobre la procedencia del ganado. Si la compra es directa, deben seleccionarse los lugares de compra e igualmente proceder al registro respectivo.

2.3. CONDICIONES DEL VEHÍCULO:

- El piso y parte interna del vehículo debe encontrarse limpio.
- No se podrán emplear vehículos donde se traslade o se haya trasladado productos químicos nocivos, desperdicios, animales y cualquier otro producto para el caso de alimentos y bebidas.

2.4. CONDICIONES DE HIGIENE PERSONAL:

- Contar con ropa limpia y/o con logo que identifique a la empresa a la cual pertenece.
- Estar aseado, usar uñas cortas.
- El personal deberá demostrar una conducta adecuada (no deberá gritar, escupir en el suelo, fumar, comer dentro de la sala de proceso, etc).
- El personal transportista podrá lavar sus unidades de transporte en las instalaciones asignadas para tal fin, no podrá eliminar desperdicios sólidos ni líquidos en dicha área.

3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS:

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 27 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

- Los productos serán evaluados en la recepción, debiendo cumplir las normas estipuladas en el procedimiento de Control de Procesos.
- Si durante la recepción se encuentra animales que no se debe recibir por no cumplir con algún de los requisitos, se devuelve al proveedor.

E. REGISTROS

El presente procedimiento genera los siguientes registros:

Registro 6: CD-BPM-CPR-001: FICHA DE PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Registro 7: CD-BPM-CPR-002: LISTADO DE PROVEEDORES ACTUALIZADO

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 28 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

8. CAPÍTULO: CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

El almacenamiento y la transportación del producto terminado se realizarán bajo condiciones que se protejan estos productos contra la contaminación física, química y microbiana. En el almacenamiento consideraremos ciertos aspectos:

- Los techos se encuentran en un buen estado, sin goteras ni condensaciones.
- Ventilación adecuada que mantiene un ambiente sano, sin humedad ni recalentamiento.
- Las estibas se hacen respetando las especificaciones de altura y ancho establecidas.
- Se cuentan con señalizaciones que indican claramente la ubicación de pasillos, y todo el flujo de proceso de centro de faenamiento y los flujos de tránsito.
- Se tomarán las medidas necesarias para evitar la contaminación cruzada, separando el área de producto terminado, con el área de recepción de ganado y del área de faenando del ganado, así como controlando la presencia de plagas.
- En las áreas de faenado no se permite presencia de ningún material toxico, ni siquiera en forma temporal.
- Todo producto final que sale del almacén de producto terminado, antes de ser despachado pasará por un control de temperatura esta deberá ser registrada, de esta manera aseguramos que la temperatura en la que el producto final salga de las instalaciones de planta, además deberá ser registrados datos como fecha de producción, fecha de vencimiento, guía de remición, lote y cantidad
- Finalmente una vez que los productos terminados requieran ser trasladados hacia el consumidor final, se tendrá que considerar la verificación de las condiciones higiénico sanitarias de las unidades móviles que servirán de traslado de tal manera que sea una unidad móvil de uso exclusivo para el traslado de alimentos, con una tolva cerrada que previamente haya sido limpiado y desinfectado y que la carga sea estibada correctamente, que posea toda la documentación necesaria para el traslado tanto de la unidad móvil como del chofer y estibador.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 29 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

A continuación, se detallan los tipos de control y los parámetros definidos para los productos y actividades que se procesan y/o realizan:

PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD	TIPO DE CONTROL	PARAMETRO DE CONTROL	PRIORIDAD
Productos perecederos cárnicos refrigerados (carne de res, carne de porcino, carne de caprino, además de vísceras, menudencias, etc).	TEMPERATURA	0 - 5 °C	ALTA
Uso de agua de potable para uso en preparación de alimentos	CANTIDAD DE CLORO RESIDUAL	0.5 – 1.5 ppm	ALTA

Todos los hallazgos serán registrados en los siguientes formatos:

- Registro 8.- CD-BPM-CPT-001. CONTROL DE TEMPERATURA DE PRODUCTO TERMINADO
- Registro 9.- CD-BPM-CPT-002. CONTROL DE SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO
- Registro 10.- CD-BPM-CPT-003. CONTROL DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 30 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

9. CAPÍTULO: CONTROL Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

El almacenamiento y uso de los productos químicos se realizarán bajo condiciones que eviten en todo momento el peligro de contaminación química

En la etapa de almacenamiento consideraremos ciertos aspectos:

- Las sustancias químicas (desinfectantes, detergentes y otros) destinados para la limpieza contarán con área (gabinete o almacén), alejada de las zonas de faenado.
- Los plaguicidas y sustancias peligrosas, tóxicas deben etiquetarse en forma muy visible, indicando toxicidad, modo de empleo, precauciones especiales y antídoto se guardarán en bodegas o armarios con llave y son manipulados solo por el personal capacitado.
- Para el control de plagas se emplean cebos, pero estos deberán ser almacenados en lugares, claramente señalizados y sin posibilidad de contacto con las superficies que entren en contacto con los animales a ser faenados.
- Los techos se encuentran en un buen estado, sin goteras ni condensaciones.
- Ventilación adecuada que mantiene un ambiente sano, sin humedad ni recalentamiento.
- Las estibas se hacen respetando las especificaciones de altura y ancho establecidas.
- En las áreas de proceso no se permite presencia de ningún material toxico, ni siquiera en forma temporal.
- El uso y manejo de sustancias químicas para el control de plagas debe ser efectuado solo por el proveedor de saneamiento y control de plagas autorizado por gerencia, además este debe estar debidamente acreditado por el MINSA para que sus trabajos tengan validez legal.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 31 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

10. CAPITULO: FACILIDADES SANITARIAS

A. ABASTECIMIENTO Y CALIDAD DEL AGUA

- El abastecimiento de agua del establecimiento proviene de un pozo tubular del cual extraen el agua para las operaciones de lavado del ganado faenado, la misma que recibe un tratamiento previo, almacenándola y clorándola con la finalidad de obtener valores residuales de control de 0.5 a 1.5 ppm de cloro residual, llevando un registro de control de cloro residual diario: Control de Cloro Residual en el Agua.
- El suministro será permanente y en cantidad suficiente, que permita atender las actividades del establecimiento.

B. EVACUACIÓN DE AGUA RESIDUAL

- El establecimiento cuenta con un sistema de drenaje adecuado para manejar las aguas residuales que se producen y soportar cargas máximas. Dicho sistema de evacuación se mantiene en buen estado de funcionamiento y está protegido para evitar el ingreso de roedores e insectos al establecimiento.

C. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

- Se cuenta con un contenedor principal, de tamaño suficiente para la eliminación de residuos sólidos, ubicados en un ambiente exclusivo. Dicha área se encuentra alejada de las áreas de faenamiento y de producto terminado.
- Los desechos deberán manipularse de manera que se evite la contaminación del ganado faenado y del agua tratada para el proceso.
- La basura y cualquier desperdicio será transportado, almacenado y dispuesto de forma que minimice el desarrollo de olores y evite que generen plagas o constituyan focos de contaminación.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 32 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

- Todas las áreas cuentan con tacho de basura, con bolsa negra en el interior, para el almacenamiento temporal de los desechos hasta su transporte al contenedor principal.
- El personal de limpieza deberá desechar los desperdicios de la zona de procesamiento y empackado al terminar el turno de trabajo.
- El recojo diario de la basura está a cargo del servicio municipal, de no ocurrir así, es responsabilidad del encargado de limpieza informar al jefe inmediato, para que pueda tomar las medidas correctivas.
- Los residuos o desechos son removidos del centro de faenado diariamente y su manipulación será hecha únicamente por los operarios de saneamiento o una persona específica entrenada para tal efecto.
- No se permite que operarios que manipulen los residuos o desechos, salvo que ya no se encuentren realizando labores de faenado.

D. REGISTROS:

Todos los hallazgos serán registrados en los siguientes formatos:

Registro 11.- CD-BPM-FS-001: RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 33 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

11. CAPITULO: CONTROL DE PLAGAS

Este procedimiento es aplicable a las actividades de control de insectos y roedores en todos los ambientes del matadero **CARNICERIA DORIS S.A.C.**

- Se debe verificar permanentemente el buen estado de todos los ingresos al establecimiento, protegiendo todas las aberturas hacia el exterior (puertas, ventanas, compuertas, etc.), con mallas (plásticas o metálicas).
- La distancia entre el piso y las puertas o ventanas, tanto en el interior como en el exterior, deberán ser de cierren hermético.
- Realizar inspecciones regulares enfatizando en control y monitoreo de vectores con el fin de evitar la invasión de insectos o roedores.
- Se debe evitar que las plagas dispongan de lugares de refugio y anidación como huecos, ranuras, agujeros, grietas, esquinas oscuras, paredes y techos falsos, etc.

A. CONTROL DE ROEDORES

- La fumigación general del establecimiento se realiza cada 06 meses, el médico veterinario será quien solicite la fumigación general del matadero.
- El responsable de realizar las inspecciones en el matadero es el médico veterinario.
- El médico veterinario deberá registrar toda fumigación realizada en el matadero y si esta es realizada por personal subcontratado deberá contar con un certificado de fumigación.

B. CONTROL DE INSECTOS

- Las fumigaciones contra los insectos, se realizarán semanalmente después de cada producción y deberán ser registrados, el día de la fumigación, las zonas donde se aplicó el insecticida y su concentración.
- El médico veterinario es el responsable de supervisar y registrar las fumigaciones.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 34 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

- La aplicación de los insecticidas estará a cargo por el personal del matadero y será aplicada los fines de semana.
- Se colocará insectocutores para prevenir el ingreso de vectores a las áreas de procesamiento.

AMBIENTE	ACTIVIDAD	FRECUENCIA	RESPONSABLE
Todo el matadero	Fumigación general	Cada 06 meses	Debe solicitar la fumigación, jefe de saneamiento
Área de acondicionamiento	Fumigación contra insectos	Semanalmente	jefe de saneamiento
Almacén de insumos y envases	Aplicación de insecticida	Semanalmente	jefe de saneamiento
Zona de faenamiento	Eliminación de desechos	Diariamente	jefe de saneamiento

Los resultados de las observaciones se registraran en el siguiente formato:

Registro 12.- CD-BPM- CP- 001: SEÑALES Y CONTROLES DE INFESTACIÓN.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 35 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

12. CAPITULO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

A) OBJETIVO

Establecer las acciones a llevar a cabo para el adecuado mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que intervienen en los procesos de faenado, además establece el procedimiento de calibración de los instrumentos de medición utilizados.

B) ALCANCE

- Se aplica al mantenimiento de todos los equipos de medición del establecimiento.
- Incluye todas las revisiones, reparaciones, cambios de piezas, lubricación de piezas, etc.; en general todas las actividades relacionadas al mantenimiento preventivo de todas y cada una de los equipos del establecimiento.
- Implica las actividades necesarias para la calibración de instrumentos de medición utilizados.

C) RESPONSABILIDADES

Médico Veterinario: Responsable de coordinar con quién corresponda, la ejecución de las actividades de mantenimiento de las instalaciones y equipos, mediante una empresa tercera.

D) REFERENCIA

Manual correspondiente de la maquinaria.
Manual del equipo y/o instrumento de medición.

E) PROCEDIMIENTO

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 36 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

El Jefe de Control de Calidad- Médico Veterinario coordina las actividades de mantenimiento preventivos y/o correctivos de los equipos e instrumentos de medición, involucrados en el proceso de faenado realizados en las el establecimiento.

En general, los equipos son sometidos a mantenimiento preventivo de acuerdo a la programación establecida o de ser necesario. Esta actividad es realizada por empresas o personas naturales especializadas en el referido servicio.

Se cuenta con un listado de equipos que intervienen en los procesos de selección, habilitación, conservación y control (Cuadro 01: Lista de Equipos e Instrumentos de Medición a calibrar y/o verificar)

El Jefe de Control de Calidad deberá elaborar un listado de requerimientos de materiales, equipos, piezas, etc.; que serán necesarios para realizar las labors de mantenimiento durante cada año, este será revisado por el Gerente General.

Una vez concluida la actividad de mantenimiento se procede a la conformidad del servicio mediante su registro en el siguiente formato correspondiente.

CUADRO 01. EQUIPOS, ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO, FRECUENCIA.

EQUIPO	PIEZA Y ACCION DE MANTENIMIENTO	FRECUENCIA DEL MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE MANTENIMIENTO	➤ Estado y adecuación para las tareas en curso, además de un estado de limpieza óptimo	Cada vez que sea necesario

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 37 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

BALANZAS	➤ Reparación ➤ Cambio de repuestos ➤ Reposición de cable ➤ Estado de limpieza óptimo	Semestral
CÁMARA DE FRÍO	➤ Reparación ➤ Cambio de repuestos ➤ Reposición de cable ➤ Estado de limpieza óptimo	Semestral
TRAMPAS DE LUZ	➤ Reparación ➤ Cambio de repuesto ➤ Reposición de cables, cabezales, etc ➤ Estado de limpieza óptimo	Semestral
LUMINARIAS	➤ Reparación ➤ Cambio de repuestos ➤ Reposición de cable ➤ Estado de limpieza óptimo	Semestral
TERMOMETRO DE PENETRACIÓN	➤ Reparación ➤ Cambio de repuestos ➤ Estado de limpieza óptimo	Semestral
TERMOHIGRÓMETROS	➤ Reparación ➤ Cambio de repuestos ➤ Reposición de cable ➤ Estado de limpieza óptimo	Semestral

2. CALIBRACION DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICION

Las balanzas, termómetros y termohigrómetros serán calibradas semestralmente por una compañía especializada en el servicio o en caso contrario se adquirirán las pesas calibradas para realizar calibración manual.

El Jefe de Control de calidad (Médico Veterinario) es el responsable de coordinar con los laboratorios la ejecución del servicio y/o compra de las pesas, para lo cual debe verificarse que sea una empresa legalmente constituida y de preferencia que cuente con la acreditación proporcionada por el INDECOPI. La empresa que ejecuta el servicio,

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 38 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

remite un Certificado de Calibración de la actividad realizada, la cual se adjunta al registro de la actividad.

Los instrumentos sometidos a calibración se encuentran detallados en el Cuadro 02: Lista de Equipos e Instrumentos de Medición a calibrar y/o verificar. En caso se detecte que alguno de los instrumentos de medición requiera calibración antes de la fecha programada, esto es informado a Gerencia con la finalidad de que coordine las acciones correctivas fuera de las fechas programadas.

CUADRO 02. EQUIPOS Y SU ACTIVIDAD A REALIZAR

INSTRUMENTO DE MEDICION	ACTIVIDAD A REALIZAR
BALANZAS	Limpieza y calibración Reparación Cambio de cable eléctrico
TERMOHIGRÓMETRO	Limpieza y calibración Renovación Cambio de cable eléctrico Cambio de vulvos de medición
TERMOMETROS DE PENETRACIÓN	Limpieza y calibración Renovación

F) REGISTRO

El presente procedimiento genera los siguientes registros:

Registro 13.- CD-BPM-MPE-001: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS.

Registro 14.- CD-BPM-MPE-002: CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 39 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

13. CAPÍTULO: CONTAMINACIÓN CRUZADA

4.1. Tipos de contaminación:

Los alimentos están a expensas de todo tipo de contaminantes que lo deteriorarán progresivamente. Dependiendo del tipo de contaminante podemos clasificar tres tipos de contaminación:

- **Física:** Contaminantes que pueden observarse a simple vista y que son frecuentes en la industria de alimentos, ejemplo: pelos, trozos de metal, plástico y demás.
- **Químicos:** Contaminantes que llegan al alimento debido a malas prácticas del personal, ejemplo: mal enjuague de utensilios después de usar desinfectantes, desengrasantes o detergentes ácidos, residuos de fumigantes.
- **Biológica:** Contaminantes que no pueden ser observados a simple vista ya que son de carácter microscópico; entre estos tenemos a los microorganismos patógenos causantes de la mayoría de las ETAS.

4.2. Contaminación cruzada:

Se define contaminación cruzada al traslado de agentes contaminantes de una zona de mayor contaminación a una menos contaminada. Ejemplos:

- Usar el mismo escobillón y/o jalador de jebe de los SSHH en las salas de faenamiento.
- Almacenar en el área de faenado producto terminado.
- Realizar limpieza de pisos con guantes negros y con el mismo carcazas beneficiadas.

4.3. Medidas preventivas para minimizar la contaminación cruzada.

- Los operarios utilizarán delantales de distinto color cada vez que sea necesario que se trasladen de la zona sucia a la zona limpia.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 40 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

- Todo personal que tenga la necesidad de trasladarse de la zona sucia a la zona limpia deberá de pasar por el punto de desinfección acondicionado para tal fin.
- Mantener el orden y la higiene en todas las zonas del centro de faenado.
- No acumular utensilios sucios en las pozas de lavado y mesas de trabajo, lavarlos inmediatamente después de usarlos.
- No acumular el tacho de basura más de $\frac{3}{4}$ de su capacidad.
- Lavarse las manos cada vez que sea necesario.
- Limpiar y desinfectar superficies de trabajo en las cuales se manipulen ganado cuales quiera sea la operación unitaria.
- Proteger las carcasas obtenidas después del proceso de faenado y mantenerlas en la zona de producto terminado.
- Lavar y desinfectar las superficies que serán utilizadas en el proceso de faenado del ganado si antes se han manipulado otras materias extrañas sobre estas.
- Lavar y desinfectar el material empleado en las tareas de limpieza y desinfección.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 41 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

14. CAPITULO: MANEJO DE PRODUCTO NO CONFORME

A) OBJETIVO

- Establecer las medidas para identificar el producto No Conforme y las Acciones a tomar, evitando la entrega de productos que no cumplan con las características necesarias para el consumo. Es una medida de prevención para minimizar la recurrencia de no conformidades.
- Garantizar la calidad del producto terminado y salvaguardar la salud de los clientes.

B) ALCANCE

- Se aplica sea a la materia prima, producto en proceso, producto terminado o en la entrega; en caso de presentarse una No-conformidad al momento que el producto haya salido del establecimiento se puede aplicar el sistema antes de su entrega.

C) RESPONSABILIDADES

- **Jefe de Control de la Calidad (Médico Veterinario):** Responsable de reportar la existencia de producto no conforme en caso de detectarlo y aplicar el procedimiento hasta dar por cerrado el mismo y llevar adecuadamente los registros pertinentes.
- **Manipuladores:** Aplica los procedimientos de control de calidad para evitar que se presenten productos No Conforme; ya que el producto es de consumo inmediato.

D) DEFINICIONES

Producto No conforme: aquel producto, materia prima o insumo que no presenta las características físicas, químicas o microbiológicas adecuadas para ser considerado inocuo, sin dañar al consumidor.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 42 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

E) PROCEDIMIENTO

1. Detección de Producto No Conforme

Depende de la etapa en la que el producto sea determinado No Conforme; si se detectan en el proceso operativo; se separa y se identifica con inscripción en el cara externa del cuarto de canal hasta determinar las acciones a tomar. Un producto No-conforme puede ser:

- ✓ La materia prima que se recepcione y que no cumpla las características deseadas, ya sea, físicas, químicas, biológicas o microbiológicas.
- ✓ Se detecta que el personal no está aplicando las normas en las que se basa el Manual de Buenas Prácticas de Manipulación de alimentos.
- ✓ La presentación no cumple con las características descritas por el cliente.
- ✓ Las evaluaciones sensoriales (sabor, color u olor) resultan negativas o bajo el rango de aceptabilidad.

2. Apertura de un Informe de No Conformidad

Si se ha determinado que tipo de No conformidad existe con el producto; se procede hacer el debido reporte.

3. Descripción de Producto No Conforme

El responsable realiza el informe y descripción del producto No Conforme; detallando las características del producto y especificaciones incumplidas; así como también las consecuencias que tendría su uso.

4. Acciones a realizar con el Producto No Conforme

La detección de Producto No Conforme surge como consecuencia de la realización de controles bien en recepción, proceso, producto terminado o despacho. El producto se identificará con la inscripción correspondiente en el empaque; si el producto ha sido reprocesado se le realiza una nueva inspección para determinar que el mismo puede ser entregado.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 43 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

El operario encargado comunicará al jefe de Control de Calidad la desviación detectada quién evaluará la no conformidad, adoptando alguna de las siguientes decisiones:

- Rechazar o devolver al proveedor
- Analizar
- Desechar

Todos los datos de la solución son descritos dejando constancia en el Formato Producto No Conforme. La documentación generada será archivada en el file correspondiente, dando por finalizado el procedimiento.

5. Aprobación y cierre del reporte de Producto No Conforme

Después de aplicar la acción tomada se realiza el informe correspondiente para determinar si el producto reportado fue aceptado como producto NO CONFORME; se da por cerrado el informe. En el informe de cierre se detalla el problema que existió, en qué etapa del proceso se suscitó y las acciones tomadas.

El Jefe de Control de Calidad es el responsable de liberar el producto haciéndole nuevos análisis; mediante pruebas físicas y organolépticas. La liberación de producto la acepta teniendo las garantías y pruebas que el alimento se encuentra en condiciones y especificaciones que cumplen con las normativas y las requeridas por el cliente. Es entonces cuando firma los informes y da por registrado el proceso realizado.

G) REGISTROS

El presente procedimiento genera el siguiente registro:

Registro15.- CD-BPM-PNC-001: PRODUCTO NO CONFORME

ANEXOS

Registro: CD-BPM-HP-001: CONTROL DE HIGIENE PERSONAL

PERIODO																															Leyenda
PARAMETROS DE CONTROL	Uniforme completo y limpio, cabello recogido, correcto uso de toca y nasobucal, libres de accesorios, correcto lavado de manos, sin signos de enfermedad, entre otros.																														Conforme: C
																															No Conforme: NC
NOMBRE DEL TRABAJADOR																															OBSERVACIONES/ ACCIONES CORRECTIVAS

Registro: CD-BPM-HP-002: CONTROL DEL ESTADO DE SALUD.

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	SÍNTOMAS	CENTRO DE SALUD	DIAGNÓSTICO	TRATAMIENTO	RESULTADOS

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD 46

Registro: CD-BPM-CP-001: REGISTRO DE CAPACITACIONES

Conferencista: _____ Fecha: _____

Institución: _____ Duración: _____

Temas: _____

Lugar: _____

Evaluación de capacitación: E = Excelente B = Bueno R = Regular M = Malo

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	EVALUACIÓN	COMENTARIO	FIRMA

El material utilizado para la capacitación:

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Registro: CD-BPM-CP-002: REGISTRO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE VISITAS

FECHA	HORA DE ENTRADA	NOMBRE DE LA PERSONA	PROCEDENCIA	MOTIVO	FIRMA	HORA DE SALIDA

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Registro: CD-BPM-IS-001: RECEPCIÓN DE GANADO EN EL CENTRO DE FAENADO

Nombre del proveedor:		Fecha de ingreso:	
Guía de remisión:	Hora de ingreso:	Cantidad total (und/ kg):	
Nº registro del estable y/o centro de acopio:			
Nº de Certificado Sanitario:		Lote:	
Nombre del Conductor:		Nº de placa del vehículo:	
Cantidad	Tipo de ganado recepcionado	Peso total	Peso promedio
Observaciones:			

GERENTE GENERAL

MEDICO VETERINARIO

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – 2025 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 50 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

Registro: CD-BPM-CPR-001: FICHA DE PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.

1. IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR							
Razón Social:		N° RUC:		Teléfono:		Código Proveedor:	
Dirección (Distrito, Provincia):							
Comercial (Mayorista/Minotrista)		Industria (Nacional/Ext)		Tamaño de empresa (Micro, Pequeña, Mediana, Gran empresa)			
2. REPRESENTANTE LEGAL							
Nombres y apellidos:						DNI:	
3. DOCUMENTACION							
Certificado de DIGESA/SENASA/SANIPES (Si/No)				Especificación técnica /Protocolo Análisis (Si/No)			
4. EVALUACION							
CRITERIO	PUNTAJE	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	1. TRIM	2. TRIM	3. TRIM	4. TRIM	PROM ANUAL
Análisis sensoriales, condiciones de rotulado.	10 pts	Los productos deberán cumplir con los parámetros de control sensorial: tamaño, color, olor, sabor, madurez, integridad del empaque, rotulo, reg.sanit, FV. F.P. Lote, entre otros.					
Se cumple con la entrega oportuna y las cantidades pactadas. (5 pts)	5 pts	Entrega la documentación requerida, y cumple con las cantidades que se le solicitan en el tiempo que se necesitan					
Servicio Post Venta ofrecido y condiciones de transporte (5 pts)	5 pts	El transporte de la materia prima y/o prdducto envasado cumple con BPM y condiciones higienicas en el traslado.					
PROMEDIO							

Leyenda: Proveedor optimo: 20 pts; proveedor en proceso: 15 pts; proveedorno apto: 10 pts o menos.

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Registro: CD-BPM-CPR-002: LISTADO DE PROVEEDORES ACTUALIZADO

Nº	MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTO INDUSTRIALIZADO	RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	PERSONA DE CONTACTO	CÓDIGO DE PROVEEDOR

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Registro: CD-BPM-CPT-001. CONTROL DE TEMPERATURA DE PRODUCTO TERMINADO.

FECHA	PRODUCTO TERMINADO	PARAMETROS DE VERIFICACIÓN		DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD	ACCIÓN CORRECTIVA	VV°BB° SUPERVISOR
		TEMPERATURA	EVALUACIÓN FÍSICO ORGANOLEPTICO (C/N)			

Considerar rangos de temperatura detallados en el presente manual.

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Registro: CD-BPM-CPT-002 - CONTROL DE SALIDA DE PRODUCTO TERMINADO

FECHA DE SALIDA	PRODUCTO TERMINADO	FECHA DE PRODUCCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	GUÍA DE REMISIÓN	LOTE	CONTROL DE ROTACIÓN - KARDEX			OBSERVACIÓN / ACCIÓN CORRECTIVA
						ENTRADA	SALIDA	SALDO	

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Registro: CD-BPM-CPT-003: CONTROL DE TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO

1. IDENTIFICACION DEL TRANSPORTE									
Placa:		Marca:			Modelo:			Categoría:	
Titular:							DNI:		
Destino de la carga:									
2. DATOS DE LA CARGA:									
PRODUCTOS:									
4. CONTROL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE:									
Limpieza		Desinfección		Fumigación		Apilamiento adecuado		Documentación	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES / ACCIONES CORRECTIVAS:									

GERENTE GENERAL

MEDICO VETERINARIO

Registro: CD-BPM-FS-001: RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

FECHA	ESTADO Y OPERATIV.		VESTUARIO		SSHH		ZONAS DE PROCESO		AREAS ADMINIST.		CONTENEDOR PRINCIPAL		OBSERVACIONES/ ACCIONES CORRECTIVAS
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	

C: CONFORME (Colocar “√” en caso de conformidad) NC: NO CONFORME (Colocar “X” en caso de no conformidad)

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Registro: CD-BPM-CP- 001: SEÑALES Y CONTROLES DE INFESTACIÓN

AREA TRATADA	FECHA DE CONTROL: FECHA DE FINALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO:							
	INSECTOS			ROEDORES			EFECTUADO POR:	V°B°
	PRESENCIA / AUSENCIA	FUMIGANTE	DOSIS	PRESENCIA / AUSENCIA	NOMBRE Y TIPO DE CEBO	N° DE MUERTOS		
RECEPCION DE GANADO								
ZONA ATURDIMIENTO								
ZONA DE FAENADO								
SS.HH Y VESTUARIOS								
ZONAS ADMINISTRAT.								
EXTERIORES								

OBSERVACIONES:

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

**Registro: CD-BPM-MCE-001: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO
DE EQUIPOS.**

Fecha:

Nombre del equipo:

Marca/modelo:

Nombre del técnico responsable:

Descripción del problema:

Necesita repuesto: Sí _____ No _____

Nombre de la pieza/repuesto:

Tipo de

mantenimiento:

Descripción de acción correctiva:

Recomendación:

Firma del Técnico responsable

Firma del Gerente y/o administrador

CENTRO DE FANEADO CARNICERIA DORIS S.A.C.	MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS	CÓDIGO: CD – BPM – V001 VERSIÓN: PRIMERA PÁGINA 58 de 59 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	--	---

Registro: CD-BPM-MCE-002: CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.

FECHA	INSTRUMENTO	MARCA/ MODELO	RESULTADO DE CALIBRACIÓN	MÉTODOS DE CALIBRACIÓN	FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACION	FIRMA DEL RESPONSABLE	OBSERVACION	ACCION CORRECTIVA

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Registro: CD-BPM-PNC-001: PRODUCTO NO CONFORME.

PRODUCTO NO CONFORME		
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD [] M. Prima [] P. Proceso [] P. Terminado [] P. Despachado Nombre de la Materia prima o Producto: _____		
FECHA:	FIRMA OPERARIO:	
2. TIPO DE PROBLEMA [] Físico: _____ [] Químico: _____ [] Biológico: _____ [] Microbiológico: _____		
3. ACCION A REALIZAR [] Rechazar o devolver al proveedor [] Analizar [] Desechar		
FECHA:	FIRMA D. CALIDAD:	COPIA: [] GG [] ALMACEN
3. TRATAMIENTO REALIZADO Nombre del tratamiento: _____ [] Rechazado ¿Por qué?.....[] Aceptado		
FECHA:	GERENTE Y/O ADMINISTRADOR	JEFE DE CONTROL DE CALIDAD