

**PROCEDIMIENTO OPERATIVO
ESTANDARIZADO DE
SANEAMIENTO**

**MATADERO
CARNICERIA DORIS S.A.C.**

VERSIÓN 02

DICIEMBRE 2025

ELABORADO POR ESPECIALISTA	AUTORIZADO POR GERENCIA	IMPLEMENTADO POR ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 2 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	--

INTRODUCCIÓN

Las operaciones de saneamiento se aplican con frecuencia en una planta de procesamiento; las mismas están destinadas a prevenir la contaminación del producto en cada una de las etapas desde su recepción inicial hasta su disposición final. Para que el programa de saneamiento cumpla su propósito debe llevarse a cabo a intervalos regulares y frecuentes, siguiendo y cumpliendo los procedimientos establecidos, de tal manera que se mantenga constante y se pueda garantizar la calidad del producto.

El Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, aprobado por Decreto Supremo N°015-2012-AG, establece la obligatoriedad del uso de un Programad de Higiene y Saneamiento para todos los mataderos.

El presente Programa ha sido elaborado exclusivamente para ser aplicado a la empresa **MATADERO PRIVADO CARNICERIA DORIS S.A.C**, conforme a la normatividad sanitaria vigente; contiene los procedimientos detallados para realizar la higiene de las instalaciones (estructura física y acabados), instalaciones sanitarias, equipos, utensilios, entre otros a fin de asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los productos que se almacenan, benefician, procesan y distribuyen.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 3 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	--

GENERALIDADES

❖ OBJETIVO

- Garantizar y asegurar las condiciones higiénico - sanitarias del ganado vacuno, porcino, ovino y caprino faenado en las instalaciones del establecimiento.
- Establecer procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones, áreas, equipos, utensilios, entre otros.

❖ CAMPO DE APLICACIÓN

El presente Programa se aplica a las instalaciones y personal de la empresa **CARNICERIA DORIS S.A.C.**, dedicada actualmente al faenado de ganado vacuno y porcino, y se proyecta en implementación del servicio de faenado de ganado ovino y caprino.

❖ NORMAS DE REFERENCIA

- Codex Alimentarius – Normas Internacionales de los alimentos - *Organización Mundial de la Salud (OMS)* - *Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y Agricultura (FAO)*.
- Ley general de Salud, Ley N° 26842.
- Reglamento sobre Vigilancia Sanitaria y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas. *D.S. 007 / 98- SA (25/09/1998)*.
- Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines (R.M. 363-2005/MINSA).
- Código de Reglamentos Federales (21 FCR) De los Estados Unidos de América: Parte 110 – Buenas Prácticas de Manufactura.
- Principios Generales de Higiene del CODEX ALIMENTARIUS CAC/RCP – 1(1969) Rev. 4 (2003)
- Norma Sanitaria para la aplicación del Sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas – R.M. 449-2006/MINSA
- Ley de Inocuidad de los alimentos - DL. 1062 / publicado 28/06/2008
- Decreto Supremo N° 034-2008-AG, Reglamento General de la Ley de Inocuidad de los Alimentos.
- Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de la Inocuidad Agroalimentaria.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 4 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	--

- Reglamento Sanitario del Faenado de Animales de Abasto, aprobado por Decreto Supremo N°015-2012-AG.

❖ DEFINICIONES

- **Calidad Sanitaria:** Conjunto de requisitos microbiológicos, físicos, químicos, organolépticos y sensoriales que debe reunir un alimento para ser considerado inocuo para el consumo humano.
- **Cloro:** Es uno de los desinfectantes más usados y eficaces. Se presenta en varias formas, como por ejemplo soluciones de hipoclorito sódico, las cloraminas y otros compuestos orgánicos que contienen cloro.
- **Cloración:** Adición de cloro al agua
- **Cloro residual:** Cantidad de cloro que queda en el agua después de un periodo de contacto específico
- **Contaminación:** Presencia de cualquier material objetable en el producto
- **Desinfección:** Reducción del número de microorganismos presentes en el medio ambiente a un nivel que no comprometa la inocuidad o la aptitud del alimento; mediante la aplicación de desinfectantes, previa limpieza e higiene. Garantiza la inhibición de la actividad bacteriana y micótica en las áreas y ambientes tratados.
- **Higiene de los alimentos:** Todas las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria.
- **Inocuidad de los alimentos:** Garantizar de que los alimentos no causarán daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan.
- **Limpieza:** Es un proceso en el que la suciedad se suspende o disuelve, generalmente en agua. La limpieza es la eliminación de tierra, residuos de alimento, polvo, grasa u otra materia objetable.
- **Pediluvio:** Poza o bandeja de poca profundidad con solución desinfectante colocada al ingreso de las áreas de procesamiento, con el objeto de desinfectar el calzado del personal que transita en la zona.
- **Plagas:** Los animales capaces de contaminar directa o indirectamente los alimentos.
- **Ppm:** Partes por millón de un determinado compuesto.


MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 5 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	--

- **Saneamiento:** Conjunto de actividades destinadas a promover el control de plagas, manejo de residuos sólidos y líquidos, que garanticen condiciones sanitarias adecuadas para la producción de alimentos.
- **Superficie de contacto con los alimentos:** Son todas aquellas superficies que entran en contacto con el alimento durante el transcurso normal de operación, incluye utensilios y las superficies de contacto con los equipos.
- **Buenas Prácticas de Higiene (BPH):** Conjunto de procedimientos, condiciones y controles que se aplican en los procesos ejecutados en los mataderos, centros de rendering y cámaras frigoríficas, referentes a las condiciones y medidas necesarias para garantizar la inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria.
- **Desinfección:** Aplicación de procedimientos destinados a destruir agentes biológicos, infecciosos o parasitarios responsables de las enfermedades de los animales, incluidas las zoonosis.
- **Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES).-** Conjunto de normas que establecen las tareas de saneamiento necesarias para la conservación de la higiene. Definen claramente los pasos a seguir para asegurar el cumplimiento de los requisitos de limpieza y desinfección. Para cumplir sus propósitos, deben ser totalmente explícitos, claros y detallados, para evitar cualquier distorsión o mala interpretación.
- **Residuos sólidos.-** comprende: cama, estiércol, contenido gastrointestinal, pelos, cerdas, cascos, huesos, pezuñas, rabo y cuerno. Rodiluvio.- Fosa generalmente ubicada en los lugares de acceso y que contiene una solución desinfectante para limpiar y desinfectar las ruedas de un vehículo.
- **Zona limpia.-** Área restringida delimitada por cerco perimétrico y/o filtros, en la que se efectúa la manipulación de las carnes y menudencias que se destinan al consumo humano, en el faenado de animales de abasto.
- **Zona sucia.-** Área sin restricción sanitaria para la circulación de vehículos y personas, en la que se manipulan animales, sus cuerpos, órganos con sus contenidos según sea el caso, abarcando desde el área de baño ante-mortem hasta el área de lavado de las menudencias.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 6 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	--

CAPITULO 1: COMITÉ DE SANEAMIENTO

1.1. ORGANIGRAMA



El cumplimiento del presente programa es responsabilidad del Comité de Saneamiento, cuyos integrantes son los siguientes:

- **Jefe de Comité**, que para los propósitos del presente Programa será el Administrador.
- **El Jefe de Saneamiento o Control de Calidad** que para los propósitos del presente Programa será el Médico Veterinario Responsable.
- **Asistente de Saneamiento**, que para los propósitos del presente Programa será el operario de limpieza.

1.2. RESPONSABILIDADES

- **Jefe del Comité:** Es el administrador (a), responsable de realizar las coordinaciones para proveer los recursos necesarios para la implantación del programa, mantener la vigencia del programa.
- **Jefe de Saneamiento:** Es el Jefe de Control de Calidad y/o médico veterinario, responsable de organizar y asegurar que todo el personal practique las condiciones estipuladas, responsable del seguimiento (monitoreo e inspección) del programa. Toma decisiones sobre acciones correctivas en coordinación con el gerente general

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 7 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	--

Responsable de la documentación y registro del programa, para efectos del presente programa el responsable de saneamiento será el Jefe de Control de Calidad.

- **Asistente de Saneamiento:** Es el trabajador, responsable de ejecutar la acción de limpieza, llenar los formatos y dar cumplimiento al programa de Higiene y Saneamiento.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 8 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	--

CAPITULO 2: CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA

A) OBJETIVO

Asegurar que la calidad del agua potable dentro de las instalaciones de la planta asegurando que la misma cumpla con los requisitos mínimos de la normativa vigente.

B) ALCANCE

El presente procedimiento se aplica para el control del agua potable dentro de las instalaciones de la empresa **CARNICERIA DORIS S.A.C**, dedicada al faenado de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.

C) RESPONSABILIDADES

- **Jefe de Control de Calidad:** responsable de supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.

D) PROCEDIMIENTOS

Suministro de agua

El agua que se utiliza en planta proviene de sub suelo la que luego se clorifica.

Almacenamiento de agua

El almacenamiento del agua se realiza en un tanque elevado del cual se deriva a todos los puntos dentro de las instalaciones del almacén.

Limpieza del tanque elevado.

La limpieza del tanque elevado será realizada por una empresa de Saneamiento autorizada por el Ministerio de Salud y/o autoridad sanitaria competente o personal calificado y entrenado, tendrá una frecuencia semestral.

Usos del agua potable

El agua es utilizada para la etapa de lavado/desinfección de carcasas, para las labores de limpieza y desinfección de equipos, utensilios e instalaciones; además de la higiene del personal.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 9 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	--

El establecimiento deberá contar con servicio de agua potable manteniendo un cloro libre residual de 0.5 a 1.5 ppm y llevar un registro de control de cloro residual diario: CD-POES-CA-001: Control de Cloro Residual en el Agua Potable.

El suministro será permanente y en cantidad suficiente, que permita atender las actividades del establecimiento.

E) TOMA DE MUESTRAS

- El Jefe de Control de Calidad realizará el monitoreo del nivel de cloro residual en el agua potable, realizando la toma la muestra de muestras de los puntos de agua dentro de la sala proceso, punto de lavado de manos y/o SS.HH, el mismo que se realizará una vez al día, antes del inicio de las actividades.
- Además se realizará un análisis microbiológico y fisicoquímico al año para verificar su potabilidad, los mismos que estarán tercerizados mediante una empresa especializada, los resultados deberán ser archivados.



G) REGISTRO

El presente procedimiento genera el siguiente registro:

Registro: CD-POES-CA-001: CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN EL AGUA POTABILIZADA.

Registro: CD-POES-CA-001: CONTROL DE CLORO RESIDUAL EN EL AGUA POTABLE

FECHA	HORA	MUESTRA	CLORO RESIDUAL	MONITOREADO POR:	OBSERVACIONES/ ACCIONES CORRECTIVAS

*Límites de cloro residual: 0.5 ppm – 1.0 ppm

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 11 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

CAPITULO 3: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE INSTALACIONES, MATERIALES Y EQUIPOS

A) OBJETIVO:

Mantener las instalaciones, equipos y utensilios del establecimiento en adecuadas condiciones sanitarias, incidiendo constantemente en la limpieza y desinfección.

B) ALCANCE:

El presente procedimiento se aplica a las todas las instalaciones, equipos y utensilios utilizados en la empresa **CARNICERIA DORIS S.A.C**, dedicada al faenado de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.

RESPONSABILIDADES:

- **Jefe de Control de Calidad:** responsable del registro que acredite el cumplimiento de los procedimientos detallados.
- **Operarios de planta:** encargados de cumplir este procedimiento.

C) MATERIALES:

- Escoba de cerdas gruesas.
- Escobillón de cerdas gruesas.
- Paños.
- Esponjas.
- Baldes plásticos.
- Jalador.
- Escobillón.
- Jeringa y/o jarra medidora.
- Guantes de nitrilo
- Escalera.
- Trapeador.
- Mopas.
- Guías de extensión telescópica.
- Detergentes industriales.
- Desinfectantes de superficies.
- Escobilla para el lavado de inodoros y/o urinarios.
- Escobilla para el lavado de jabas.
- Baldes.
- Recogedo

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 12 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

D) PROCEDIMIENTO:

1. INSTALACIONES DE LA PLANTA: TECHOS, PAREDES Y PISOS.

- **Fachada y exteriores**

FRECUENCIA: Diaria *(La limpieza se realizará al inicio de cada jornada).*

- ✓ Retirar todo tipo de desperdicios que se encuentre en la fachada, y en las zonas colindantes.
- ✓ Realizar los procedimientos de limpieza de pisos y paredes descritos en el presente manual.

- **Pisos:**

FRECUENCIA: Diaria *(La limpieza se realizará al final de cada jornada).*

- ✓ Retirar todo tipo de objetos antes de iniciar el proceso de limpieza.
- ✓ Barrer los pisos con el fin de retirar todo resto de partículas.
- ✓ Preparar solución de detergente industrial y agua y adicionar en los pisos a limpiar.
- ✓ Restregar con el escobillón de cerdas duras para retirar cualquier residuo adherido al piso.
- ✓ Luego con agua y el uso de un trapeador, retirar el exceso de detergente del piso hasta que se encuentre sin presencia del mismo.
- ✓ Desinfectar pisos utilizando un trapeador humedecido con la solución desinfectante a **200 ppm de cloro**.
 - **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.

- **Paredes:**

FRECUENCIA: Diaria *(Se realizará al final de cada jornada).*

- ✓ Retirar todo tipo de objetos antes de iniciar el proceso de limpieza.
- ✓ Limpiar de arriba hacia abajo, de esa manera se procederá a retirar todo el polvo acumulado ya sea a lo largo de toda la pared, las esquinas y las ventanas.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 13 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
--	---	---

- ✓ Preparar solución de detergente industrial y agua y adicionar a las paredes a limpiar.
- ✓ Restregar con la ayuda de una esponja para retirar cualquier residuo adherido a las paredes.
- ✓ Luego con agua y un paño, retirar el exceso de detergente de las paredes hasta que se encuentre sin presencia del mismo.
- ✓ Barrer el piso, retirando toda clase de partículas.
- ✓ Proceder a hacer la limpieza de pisos.
- ✓ Desinfectar paredes con un paño humedecido con la solución desinfectante a **200 ppm de cloro.**

- **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.

- **Techo:**

FRECUENCIA: Semanal *(Se realizará al final de la jornada, el último día de la semana).*

- ✓ Retirar todo tipo de objetos antes de iniciar el proceso de limpieza.
- ✓ Para la limpieza del techo, limpiar de lado a lado, eliminando todo exceso de polvo y acumulación de telas de araña.
- ✓ Barrer el piso, retirando toda clase de partículas.
- ✓ Preparar solución de detergente industrial y agua y adicionar en las zonas con la ayuda de escaleras enfatizando en las uniones techo pared.
- ✓ Restregar con la ayuda de una esponja para retirar cualquier residuo adherido a las paredes.
- ✓ Luego con agua, trapeadores, paños y/o mopas y una guía telescópica, retirar el exceso de detergente de las superficies del techo hasta que se encuentre sin presencia del mismo.
- ✓ Desinfectar superficies del techo utilizando un paño y/o mopa y una guía telescópica, humedecido con la solución desinfectante a **200 ppm de cloro.**

- **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 14 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

2. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS:

- **Servicios Higiénicos:**

FRECUENCIA: Diaria *(Se realizará antes y/o después de la jornada y/o cuando sea necesario).*

- ✓ Tomar un poco de detergente y mezclar con agua hasta solución suficientemente espumosa.
- ✓ Con ayuda de la escobilla para inodoro y/o urinario, restregar sobre todos los bordes de la taza, la parte interior y externa, al igual que el urinario.
- ✓ Con ayuda de una esponja abrasiva restregar partes internas y externas de los lavatorios y griferías.
- ✓ Enjuagar con abundante agua para eliminar los restos de detergente y jalar la llave del inodoro, urinario y lavatorios.
- ✓ Desinfectar superficies internas de inodoro y urinarios mediante aplicación de solución por aspersión y partes externas con ayuda de un paño humedecido con solución desinfectante, las partes internas y externas de lavatorios se desinfectarán con la ayuda de un paño humedecido con la solución desinfectante a **200 ppm de cloro**.
 - **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.
- ✓ Secar con ayuda de un paño seco y limpio las partes externa del inodoro para evitar una re contaminación por exceso de humedad.

- **Tachos de basura:**

FRECUENCIA: Diaria *(Se realizará al antes y/o después de cada jornada).*

- ✓ Retirar bolsa plástica cuando se encuentre a los $\frac{3}{4}$ de su capacidad y/o cuando sea necesario, con la finalidad de evacuar los desperdicios de cada área de proceso, además de retirar desperdicios visibles interna y/o externamente.
- ✓ Lavar con escobilla y detergente.
- ✓ Enjuagar con abundante agua
- ✓ Aplicar desinfectante a **200 ppm de Cloro** con un paño húmedo.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 15 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

- **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.

- ✓ Eliminar exceso de humedad con paño absorbente y/o dejar secar de forma natural.
- ✓ Colocar bolsa plástica de basura para habilitar su próximo uso.

- **Vestidores:**

FRECUENCIA: Semanal *(Se realizará al final de la jornada, el último día de la semana).*

- ✓ Desocupar los casilleros y dejar ventilar.
- ✓ Lavar con escobilla y detergente de ser necesario
- ✓ Enjuagar con agua y secar excedente con paño absorbente.
- ✓ Limpiar con un paño húmedo que contenga el agente desinfectante a **200 ppm de Cloro.**

- **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.

- ✓ Dejar secar antes de colocar pertenencias.

3. EQUIPOS Y UTENSILIOS:

EQUIPOS:

- **Equipos de refrigeración y/o congelación, balanzas, termómetros de penetración, coches de traslado, cortadoras, poleas, tecles, ganchos, etc.**

FRECUENCIA: Diaria *(Se realizará antes y/o después de cada jornada).*

- ✓ Haber desocupado el equipo un día antes en el caso de congeladoras y el mismo día en el caso de equipos de refrigeración.
- ✓ Verificar que los equipos a limpiar se encuentren desconectados de la corriente eléctrica y libre de alimentos.
- ✓ Retirar todo desperdicio de la superficie utilizando un paño húmedo.
- ✓ Luego lavar con detergente, utilizando un paño adsorbente y evitando humedecer partes donde se visualice cableado y partes sensibles, enjuagar y secar con un paño adsorbente limpio.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 16 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

✓ Aplicar solución desinfectante.

- **Solución desinfectante a 100 ppm de cloro:** Adicionar 20 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua

✓ Eliminar exceso de humedad con paño absorbente y/o dejar secar de forma natural antes de volver a colocar alimentos.

- **Parihuelas, jabas plásticas, anaqueles y/o estantes**

FRECUENCIA: Diaria (*Se realizará antes y/o después de cada jornada*).

✓ Haber desocupado las estructuras y verificar que estos se encuentren sin alimentos

✓ Retirar todo desperdicio de la superficie utilizando un paño húmedo.

✓ Utilizar esponja abrasiva y/o escobilla de cerdas duras para poder eliminar suciedad impregnada en ranuras de difícil limpieza, luego enjuagar con abundante agua y dejar escurrir.

✓ Aplicar solución desinfectante.

- Solución desinfectante a 100 ppm de cloro: Adicionar 20 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.

✓ Eliminar exceso de humedad con paño absorbente y/o dejar secar de forma natural.

- **Mesas de trabajo, poza de lavado en zonas de proceso, cortinas sanitarias:**

FRECUENCIA: Diaria (*La limpieza se realizará antes y/o después de cada jornada*).

✓ Eliminar los residuos de la superficie utilizando un paño húmedo.

✓ Lavar con detergente, enjuagar y secar con un paño limpio.

✓ Aplicar solución desinfectante.

- **Solución desinfectante a 100 ppm de cloro:** Adicionar 20 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua

✓ Eliminar exceso de humedad con paño absorbente y/o dejar secar de forma natural.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 17 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

- **Luminarias, trampas de luz, ventiladores, termohigrómetros:**

FRECUENCIA: Semanal *(Se realizará al final de la jornada, el último día de la semana).*

- ✓ Apagar y desconectar los equipos de las fuentes de energía eléctrica.
- ✓ Desmontar las partes que sean posibles.
- ✓ Lavar con detergente, enjuagar.
- ✓ Aplicar solución desinfectante y dejar secar.
 - ***Solución desinfectante a 100 ppm de cloro:*** Adicionar 20 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.
- ✓ Secar el interior con un paño limpio para evitar la re contaminación.
- ✓ Corroborar que las partes se encuentren totalmente secas, luego armar el equipo e instalarlo para su posterior uso.

UTENSILIOS PARA EL PROCESAMIENTO:

- **Tablas, cuchillos, entre otros**

FRECUENCIA: Diaria *(La limpieza se realizará antes y/o después de cada jornada).*

- ✓ Retirar suciedad visible mediante limpieza en seco.
- ✓ Retirar todo desperdicio de la superficie utilizando un paño húmedo.
- ✓ Luego lavar con detergente y esponja abrasiva, enjuagar con abundante agua corriente.
- ✓ Aplicar solución desinfectante.
 - ***Solución desinfectante a 100 ppm de cloro:*** Adicionar 20 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.
- ✓ Dejar secar de forma natural y mantener en una caja cerrada.
- ✓ Enjuagar antes de su siguiente uso.

UTENSILIOS DE LIMPIEZA:

- **Esponjas y paños:**

FRECUENCIA: Diaria *(La limpieza se realizará antes y/o después de cada jornada).*

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 18 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

- ✓ Eliminar los residuos visibles de las esponjas y paños.
- ✓ Lavar con detergente, enjuagar.
- ✓ Aplicar solución desinfectante y dejar secar.

- **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua

- ✓ Enjuagar antes de su próximo uso.

- **Jaladores:**

FRECUENCIA: Diaria *(La limpieza se realizará antes y/o después de cada jornada).*

- ✓ Eliminar los residuos visibles del trapeador.
- ✓ Lavar con detergente, enjuagar.
- ✓ Aplicar solución desinfectante y dejar secar.

- **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.

- ✓ Dejar secar hasta su próximo uso.

- **Escobas, escobillones, baldes, mangos, recogedores**

FRECUENCIA: Diaria *(La limpieza se realizará antes y/o después de cada jornada).*

- ✓ Eliminar los residuos visibles con agua a presión.
- ✓ Lavar con detergente realizando fricción con esponja abrasiva a fin de retirar la suciedad presente.
- ✓ Realizar desinfección por inmersión y/o aspersión.

- **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.

- ✓ Dejar escurrir de forma natural.

- **Tachos de basura (Contenedor Principal y contenedores por áreas):**

FRECUENCIA: Diaria *(La limpieza se realizará antes y/o después de cada jornada).*

- ✓ Eliminar bola plástica que contiene desperdicios de los contenedores de cada área, además residuos visibles interna y externamente.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 19 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

- ✓ Lavar con detergente, enjuagar.
- ✓ Aplicar solución desinfectante y dejar secar.
 - **Solución desinfectante a 200 ppm de cloro:** Adicionar 40 ml Lejía (Hipoclorito de sodio al 5%) en 10 litros de agua.
- ✓ Eliminar exceso de humedad con paño absorbente y/o dejar secar de forma natural.
- ✓ Colocar bolsa plástica de basura para habilitar su próximo uso.

E) MONITOREO:

Las actividades de limpieza y desinfección se realizarán según la frecuencia establecida y se registrarán todos los procesos en los siguientes formatos:

- ✓ Registro: CD-POES-LDISHV-001: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES, SSHH Y VESTIDORES.
- ✓ Registro: CD-POES-LDEU-002: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS.
- ✓ Registro: CD-POES-LDULCP-003: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y TACHOS DE BASURA. (CONTENEDOR PRINCIPAL).

F) ACCIONES CORRECTIVAS:

Si la limpieza y/o desinfección no son satisfactorias, se volverán a realizar los procesos hasta llegar a la conformidad.

Registro: CD-POES-LDISHV-001: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PLANTA, SSHH Y VESTUARIOS.

PERIODO:															
Nº	AREA INSPECCIONADA		ESTADO Y OPERATIVIDAD		DETERGENTE / DESINFECT.		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS
			C	NC	C	NC									
1	FACHADA Y EXTERIORES	Pisos													
		Paredes													
		Zonas colindantes													
2	ZONA DE RECEPCIÓN DE GANADO	Pisos													
		Paredes													
		Techo													
		Tacho de basura													
3	ZONA DE ATURDIMIENTO	Pisos													
		Paredes													
		Techo													
		Tacho de basura													
4	ZONA DE FAENADO	Pisos													
		Paredes													
		Techo													
		Tacho de basura													
5	ZONA DE PRODUCTO TERMINADO	Pisos													
		Paredes													
		Techo													
		Casilleros													
6	SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS	Pisos													
		Paredes													
		Techo													
		Lavatorios y/o Urinarios													
		Casilleros y Tacho de basura													

C: CONFORME (Colocar “√” en caso de conformidad) **NC: NO CONFORME** (Colocar “X” en caso de no conformidad)

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Registro: CD-POES-LDEU-002: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS.

PERIODO:															
Nº	AREA INSPECCIONADA		ESTADO Y OPERATIVIDAD		DETERGENTE / DESINFECT.		LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS
			C	NC	C	NC									
1	ZONA DE RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Refrigeradoras y/o congeladoras													
		Balanzas, Cortinas sanitarias, termohigrómetros, coches traslado													
		Luminarias, ventiladores, trampas de luz													
		Jabas plásticas, parihuelas													
2	ZONA DE HABILITACIÓN	Mesas de trabajo													
		Utensilios para procesamiento													
		Luminarias, ventiladores, trampas de luz													
		Balanzas, Cortinas sanitarias, termómetros, Jabas plásticas, parihuelas.													
3	ZONA DE ENVASADO	Mesas de trabajo													
		Balanzas, empacadora al vacío, cortinas sanitarias, betafiliadora.													
		Luminarias, ventiladores, trampas de luz.													
		Jabas plásticas, estantes, etc													
4	ZONA DE PRODUCTO TERMINADO	Refrigeradoras y/o congeladoras													
		Jabas plásticas, parihuelas													
		Termohigrómetros cortinas sanitarias.													
		Luminarias, ventiladores.													
5	ZONA DE ENVASES Y/EMBALAJES	Pisos, paredes, techos													
		Jabas plásticas, parihuelas													
		Luminarias													
6	OFICINA ADMINISTRAT.	Pisos, paredes, techos													
		Tachos de basura													
		Luminarias, ventiladores.													

C: CONFORME (Colocar “√” en caso de conformidad) **NC: NO CONFORME** (Colocar “X” en caso de no conformidad)

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 22 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

Registro: CD-POES-LDULCP-003: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA Y TACHOS DE BASURA (CONTENEDOR PRINCIPAL).

FECHA DE CONTROL	ESTADO Y OPERATIVID.		DETERGENTE / DESINFECTANTE		ESPONJAS PAÑOS		ESCOBAS ESCOBILLON		RECOGEDORES TRAPEADORES		BALDES CONTENEDOR PRINC.		OBSERVACIONES/ ACCIONES CORRECTIVAS
	C	NC	C	NC									
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC			

C: CONFORME (Colocar “√” en caso de conformidad) **NC: NO CONFORME** (Colocar “X” en caso de no conformidad)

GERENTE Y/O ADMINISTRADOR

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 23 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

CAPITULO 4: MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

A) OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objetivo establecer cómo se manipularán los productos químicos que se utilizan en el establecimiento.

B) ALCANCE

El presente procedimiento abarca la totalidad de productos químicos y útiles que puedan ser utilizados para la limpieza y desinfección de las áreas, equipos y utensilios, utilizados en la empresa **CARNICERIA DORIS S.A.C.**, dedicada al faenado de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.

C) RESPONSABILIDADES

- **Jefe de Control de Calidad:** responsable de supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.

D) PROCEDIMIENTO

- Archivar las Fichas técnicas, Hojas de los datos de seguridad de materiales conocidas en por sus siglas en ingles MSDS (Material Safety Data Sheet) y las Resoluciones directorales de uso emitidas por DIGESA de las sustancias químicas de limpieza y desinfección.
- Seguir las indicaciones del proveedor acerca de la forma de preparar las diluciones, su almacenamiento y las instrucciones de primeros auxilios indicadas en los recipientes de productos químicos.
- Etiquetar y colocar la fecha de los productos químicos con el nombre común de la sustancia, en caso la misma deba ser trasvasada a recipientes temporales de uso.
- Almacenar los productos químicos (detergentes, desinfectantes, cualquier producto de limpieza, fumigación, herbicidas, mantenimiento, etc.) en un área designada, segura y lo más lejos posible del contacto con alimentos.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 24 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

- Los productos de limpieza solo se llevarán a zona de proceso cuando se culmine la producción, al terminar de usarlos se deberá limpiar y sanear profundamente el área utilizada.
- Usar kits de control de medición del nivel de la concentración del desinfectante utilizado.
- No usar los recipientes de los químicos para almacenar alimentos o agua.
- Mantener e implementar el botiquín de primeros auxilios.
- Mantener un inventario de los químicos.
- El personal capacitado y entrenado manipulará las sustancias químicas de limpieza y desinfección con la debida protección personal a fin de salvaguardarla integridad del personal manipulador.

E) MONITOREO

El Jefe de Control de Calidad debe observar la presencia de químicos almacenados en áreas de proceso, mal etiquetados y velar porque los productos químicos sean usados apropiadamente.

F) ACCION CORRECTIVA

- Descarte cualquier alimento que se haya contaminado con productos químicos
- Etiquete y almacene apropiadamente cualquier producto químico encontrado descuidado en las áreas.

G) FRECUENCIA

Programada: cada vez que se aplique un procedimiento de limpieza y desinfección o cualquier plaguicida.

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 25 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

SOLUCIONES QUÍMICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN AUTORIZADOS PARA LA EMPRESA CARNICERIA DORIS S.A.C.		
NOMBRE DEL PRODUCTO	DESCRIPCION DE USO	CONCENTRACIÓN RECOMENDADA
DETERGENTE INDUSTRIAL	➤ Detergente en polvo	10 gr en 01 lt de agua.
LEJIA COMERCIAL	➤ Desinfectante de superficies de pisos, paredes y SSHH. ➤ Desinfección de trapeadores.	Pisos, paredes, trapeadores: 200 ppm (40 ml de lejía Cloro al 5% en 10 lt de agua).
	➤ Desinfección de utensilios de cocina, estantes, parihuelas, equipos, mesas, sillas	Luminarias: 100 ppm (15 ml de lejía Cloro al 5% en 20 lt de agua).

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 26 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

CAPITULO 5: DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES

H) OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objetivo establecer como se tratarán los efluentes generados durante proceso de faenado de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino.

I) ALCANCE

El presente procedimiento abarca todos los efluentes generados durante el proceso de faenado de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino en la empresa **CARNICERIA DORIS S.A.C.**

J) RESPONSABILIDADES

- **Jefe de Control de Calidad:** responsable de supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.

K) PROCEDIMIENTO

- Canalizar los efluentes generados en el establecimiento hacia un sistema de tratamiento eficiente el cual sirva para obtener como producto final agua segura para uso agrícola.
- El efluente pasará por procesos de filtración por osmosis inversa, seguido de una sedimentación para finalmente obtener agua segura para uso agrícola

L) MONITOREO

El Jefe de Control de Calidad debe monitorear todo el flujo del proceso de filtración y posterior sedimentación con la finalidad de obtener agua de uso agrícola.

M) ACCION CORRECTIVA

Si en los resultados de los monitoreos del efluente final detectará niveles no seguros para su uso en riegos agrícola, el mismo será reconducido al sistema de tratamiento

MATADERO CARNICERIA DORIS S.A.C.	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO	CÓDIGO: CD – PHS – V001 VERSIÓN: SEGUNDA PÁGINA 27 de 27 ELABORACIÓN: DIC 2025
---	--	---

con la finalidad de que vuelva a ser tratada hasta obtener agua segura para uso agrícola.

N) FRECUENCIA

El proceso de obtención de agua segura para uso agrícola mediante tratamientos de filtración y sedimentación será continuo y su monitoreo será periódico con la finalidad de garantizar que el efluente final sea utilizado eficientemente en procesos de riego agrícola.

