

מדריך התקנה

בוט Webtop לטלגרם

מדריך צעד-אחר-צעד להתקנת הבוט על מחשב Windows. הבוט מושך את נתוני התלמיד מ-Webtop / סמארטסקול ומציג אותם בטלגרם: מערכת שעות, שיעורי בית, ציונים, אירועי משמעת והודעות מבית הספר.

כל המידע נשאר אצלך במחשב. שום סיסמה לא נשלחת לשום מקום חוץ מאתר בית הספר עצמו, בדיוק כמו כשאתה מתחבר אליו בדפדפן.

זמן משוער: 15-20 דקות. עודכן: 03/09/2026

מה צריך לפני שמתחילים

- מחשב Windows. הבוט עובד גם על Linux ועל macOS, שם הפקודות מעט שונות
- חשבון Webtop / סמארטסקול — של הורה או של תלמיד
- חשבון טלגרם

שלב 1 — התקנת Python

היכנס לכתובת python.org/downloads ולחץ על הכפתור הגדול להורדה. הרץ את הקובץ שירד.

חשוב מאוד: במסך הראשון של ההתקנה סמן את התיבה `Add python.exe to PATH`, למטה, לפני שלוחצים `Install`. בלי זה אף אחת מהפקודות בהמשך לא תעבוד.

לאחר מכן לחץ `Install Now` ונכה לסיום. כדי לבדוק שההתקנה הצליחה, פתח חלון PowerShell (כפתור התחל, כתוב `powershell`, Enter) והקלד:

```
python --version
```

אמורה להופיע שורת גרסה, למשל Python 3.12.4. אם מופיעה שגיאה — התקן שוב וודא שסימנת את התיבה של PATH.

שלב 2 — הורדת הקוד

בדף ה-GitHub של הפרויקט לחץ על הכפתור הירוק Code ואז Download ZIP. חלץ את הקובץ לתיקייה קבועה, למשל:

```
C:\webtop-bot
```

אל תשאיר את התיקייה בתוך תיקיית ההורדות — הבוט ירוץ מהמקום הזה כל הזמן.

שלב 3 — התקנת הספריות

פתח PowerShell בתוך התיקייה של הפרויקט. הדרך הקלה: פתח את התיקייה בסייר הקבצים, לחץ על שורת הכתובת שלמעלה, כתוב powershell ולחץ Enter. לאחר מכן הרץ:

```
pip install -r requirements.txt
```

זה לוקח דקה או שתיים. בסוף אמורה להופיע השורה Successfully installed.

שלב 4 — יצירת בוט בטלגרם

פתח טלגרם וחפש את @BotFather (עם הסימון הכחול), ואז:

- שלח לו את הפקודה /newbot
- הוא יבקש שם לבוט — כתוב מה שבא לך
- הוא יבקש שם משתמש — חייב להסתיים ב-bot, למשל mySchoolHelperBot. אם השם תפוס הוא יבקש אחר
- בסוף הוא שולח הודעה עם קוד ארוך — זה הטוקן שלך

הטוקן הוא המפתח לבוט. מי שמחזיק בו שולט בבוט לגמרי — אל תשלח אותו לאף אחד ואל תעלה אותו לאינטרנט.

שלב 5 — קובץ ההגדרות

כל הפרטים שלך נמצאים בקובץ אחד, במחשב שלך בלבד, בשם env. באותו חלון PowerShell הרץ:

```
copy .env.example .env
notepad .env
```

תראה שורה לכל הגדרה. כתוב את הערך שלך מיד אחרי סימן השוויון, בלי מרכאות ובלי רווחים סביב הסימן.

השורה בקובץ	מה לכתוב שם
TELEGRAM_TOKEN=	הטוקן הארוך שקיבלת מ-BotFather בשלב 4
WEBTOP_USERNAME=	שם המשתמש שלך ב-Webtop, בדיוק כמו שאתה מקליד באתר
WEBTOP_PASSWORD=	הסיסמה שלך ב-Webtop
ALLOWED_CHAT_IDS=	להשאיר ריק בינתיים — נמלא בשלב 7
WEBTOP_DATA=	להשאיר ריק. רק אם ההתחברות נכשלת, ראה שלב 6
WEBTOP_BASE_URL=	להשאיר ריק. רק לבתי ספר על שרת לא סטנדרטי

שים לב ב-Windows: Notepad נטטה לשמור את הקובץ בשם `env.txt`. והבוט לא ימצא אותו. בחלון השמירה שנה את `All Files` ל-`Save as type`.

שלב 6 — הפעלה ראשונה

```
python bot.py
```

השאר את החלון פתוח. אם שם המשתמש והסיסמה נכונים, יופיע `Login OK` יחד עם שם התלמיד.

אם ההתחברות נכשלת

יכול להיות שבית הספר שלך דורש מפתח נוסף. פתח את אתר Webtop בדפדפן, לחץ `F12` ובחר בלשונית `Network`, התחבר רגיל, לחץ על הבקשה בשם `LoginByUserNameAndPassword`, והעתק את הערך של `data` מגוף הבקשה אל תוך השורה `WEBTOP_DATA=` בקובץ ההגדרות.

שלב 7 — נעילת הבוט אליך בלבד

כרגע הבוט עדיין לא מוכן: הוא חוסם כל פקודה חוץ מ-`/myid`, כי הוא לא יודע מי אתה. זה מכוון.

- בזמן שהבוט רץ, פתח את הבוט שלך בטלגרם ושלח לו `/myid`
 - הוא יענה עם מספר, למשל 123456789
 - פתח שוב את קובץ ההגדרות, כתוב את המספר אחרי `ALLOWED_CHAT_IDS=` ושמו
 - עצור את הבוט עם `Ctrl+C` והפעל אותו שוב
- עכשיו שלח `/start` בטלגרם — אמור להיפתח התפריט הראשי.

אל תדלג על השלב הזה. בלעדיו, כל מי שימצא את הבוט יוכל לקרוא את המידע של התלמיד.

אפשר להוסיף עוד אנשים, למשל שני ההורים, עם פסיק בין המספרים:

```
ALLOWED_CHAT_IDS=123456789, 987654321
```

שלב 8 — הפעלה אוטומטית ברקע

שלב אופציונלי. כדי שהבוט ירוץ תמיד, בלי חלון פתוח, ויעלה לבד בכל הדלקה של המחשב:

```
.\setup_autostart.ps1
```

אם PowerShell מסרב להריץ סקריפטים, הרץ פעם אחת את הפקודה הבאה ואז נסה שוב:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned
```

פעולה	איך
להפעיל מחדש	לחיצה כפולה על restart-webtop-admin.bat
לראות לוגים	הקובץ logs\bot.log בתוך תיקיית הפרויקט
לעצור	Stop-ScheduledTask -TaskName 'WebtopBot'

שלב 9 — התאמת שעות הצלצול

לכל בית ספר שעות אחרות. השעות נמצאות בקובץ schedule_times.py והן ברירת מחדל שצריך לערוך:

- HOUR_TIMES — שעת התחלה וסיום לכל שיעור
 - BREAKS_AFTER — ההפסקות, ואחרי איזה שיעור הן באות
 - FRIDAY_LAST_HOUR ו-FRIDAY_ENDS_AT — יום שישי הקצר. אם בבית הספר שלך שישי הוא יום רגיל, שנה את FRIDAY_ENDS_AT למחרוזת ריקה
- ערוך, שמור, והפעל את הבוט מחדש.

שלב 10 — מערכת שעות ידנית

שלב זה נדרש רק לפעמים. הבוט מושך את המערכת מ-Webtop לבד, אבל בין שנות לימוד ובשבועות הראשונים של שנה חדשה Webtop לעיתים חוסם את התצוגה או מחזיר מידע שגוי. במקרה כזה אפשר להקליד את המערכת מהדף המודפס בקובץ schedule_overrides.py:

```
OVERRIDES = {
    2: { # יום שני
        1: ("מתמטיקה", "", "כפל וחילוק"),
        2: ("עברית", "", "עברית"),
    },
}
```

מבנה כל תא: (מקצוע, מורה) או (מקצוע, מורה, נושא)

מספרי הימים: 1 ראשון, 2 שני, 3 שלישי, 4 רביעי, 5 חמישי, 6 שישי.

יום שמופיע בטבלה מוגדר במלואו: שיעור שה-API מחזיר ליום הזה אבל לא רשום בטבלה — יימחק. כך הדף המודפס גובר גם כשה-API חוזר לעבוד. אם לא צריך, פשוט אל תיגע בקובץ.

שלב 11 — חופשות וחגים

ל-Webtop אין רשימת חופשות. ביום חופש הוא פשוט מחזיר מערכת ריקה — בדיוק כמו ביום שבו ההתחברות נכשלה. לכן לוח החופשות נמצא בקובץ `vacations.py` ומוקלד ידנית. הרשימה מגיעה ריקה בכוונה: משרד החינוך מפרסם תאריכים כל קיץ וכל בית ספר מוסיף ימים משלו, אז אין טבלה שנכונה לכולם. הסר את סימני ההערה מהדוגמאות ומלא את התאריכים מהלוח שבית הספר שלך פרסם:

```
from datetime import date

VACATIONS = [
    (date(2026, 10, 5), date(2026, 10, 13), "חופשת סוכות"),
    (date(2026, 12, 6), date(2026, 12, 13), "חופשת חנוכה"),
    (date(2026, 9, 30), date(2026, 9, 30), "יום כיפור"),
]
```

שני צידי הטווח כלולים. יום בודד נכתב כטווח שמתחיל ומסתיים באותו תאריך.

מה הבוט יעשה עם זה

- במסך של היום ומחר יופיע שם החופשה במקום מערכת ריקה, יחד עם התאריך שבו חוזרים ללימודים
 - בתמונת המערכת השבועית ימי החופשה מסומנים בעמודה כתומה עם שם החופשה
 - סיכום היום של 17:00 לא נשלח בימי חופשה
 - הודעת הערב של 19:00 נשלחת פעם אחת בלבד, ביום הלימודים האחרון לפני החופשה, ואז שותקת עד שהלימודים חוזרים. חופשה בת שבועיים לא תשלח את אותה הודעה ארבעה עשר יום ברצף
 - הפקודה `/vacations` מציגה את החופשות הקרובות, ואם היום חופש — מתי חוזרים
- שבת מוגדרת כיום מנוחה קבוע ולא צריך להוסיף אותה. אם בבית הספר שלך גם שישי אינו יום לימודים, הוסף את הספרה 6 ל-`WEEKLY_REST_DAYS` באותו קובץ.

התראות על שיעורי בית והודעות ממשיכות להגיע גם בחופשה. זה מכון — הודעה מבית הספר שמגיעה באמצע החופש היא בדיוק מה שרוצים לראות.

מה הבוט יודע לעשות

כפתור או פקודה	מה זה עושה
מערכת שעות	מערכת יומית ושבועית, כולל תמונה
שיעורי בית	דפדוף יום-יום, עובר בין שבועות לבד
ציונים	רשימת הציונים
משמעת	אירועי משמעת
הודעות	הודעות מבית הספר, חודש-חודש
/summary	סיכום היום, עכשיו
/testschedule	המערכת של מחר, עכשיו
/vacations	החופשות הקרובות, ואם היום חופש — מתי חוזרים
/myid	הצגת ה-chat ID, לצורך ההתקנה
/clear	מחיקת ההודעות של הבוט מהצ'אט
/0	התחברות מחדש ל-Webtop

אוטומטית: בדיקת חידושים כל 10 דקות, סיכום יומי ב-17:00, ומערכת של מחר ב-19:00.

פתרון תקלות

התקלה	הסיבה והפתרון
python לא מזוהה כפקודה	לא סומנה התיבה Add python.exe to PATH בהתקנה. התקן את Python מחדש עם התיבה מסומנת
TELEGRAM_TOKEN is not set	הקובץ נשמר בשם env.txt. במקום env, או שהוא לא בתיקייה של bot.py. בדוק את שם הקובץ המדויק
הבוט לא עונה לשום דבר חוץ מ-myid/	לא הושלם שלב 7, או שהבוט לא הופעל מחדש אחרי עריכת ALLOWED_CHAT_IDS
אין הרשאה	ה-chat ID בקובץ לא תואם. שלח myid/ שוב והשווה ספרה-ספרה
שגיאת התחברות ל-Webtop	ראה את ההערה על WEBTOP_DATA בשלב 6
המערכת השבועית יוצאת ריקה	Webtop חוסם את התצוגה בין שנות לימוד. הקלד את המערכת ידנית לפי שלב 10

אבטחה — מה חשוב לדעת

- הבוט לעולם לא מבקש סיסמה בטלגרם. הסיסמה נקראת פעם אחת מקובץ ההגדרות במחשב שלך. אם משהו שמתחזה לבוט הזה מבקש ממך להקליד סיסמה בצ'אט — זה לא הבוט הזה
- הקבצים device_id, .env, התיקייה logs/ וקובץ notification_state.json מוחרגים מ-git. אף פעם אל תעלה אותם לאינטרנט — הם מכילים את הסיסמאות שלך ואת המידע האמיתי של התלמיד
- ההרשאות סגורות כברירת מחדל: ALLOWED_CHAT_IDS ריק חוסם את כולם, לא מתיר את כולם
- אם אתה משתף את העותק שלך — הרץ git status וודא שאף אחד מהקבצים האלה לא נכלל