

מערך שיעור: חנק (חסימת נתיב אוויר)

עמוד 1 -----

כותרת: הסבר על הבעיה


חנק מתרחש כאשר גוף זר (מזון, צעצוע, חפץ) חוסם את קנה הנשימה ומונע מעבר חמצן לריאות. זהו מצב חירום קיצוני: **ללא חמצן, איבוד הכרה יתרחש תוך דקות ספורות, ונזק מוחי בלתי הפיך יחל תוך 4-6 דקות.**



עמוד 2 -----

כותרת: יש להבחין בין שני מצבים:

- **חסימה חלקית :** האדם מסוגל להשתעל, להשמיע קול או לדבר.




- **חסימה מלאה :** האדם אינו מסוגל לדבר, לנשום או להשתעל, ולעיתים קרובות יחזיק את גרונו בשתי ידיו (הסימן האוניברסלי לחנק).



עמוד 3 -----

כותרת: טיפול אינטראקטיבי

- בדקו אם האדם מסוגל להשתעל או לדבר.
- אם הוא משתעל — עודדו אותו להמשיך להשתעל ואל תטפחו לו על הגב (עלול להפיל את החפץ עמוק יותר).



עמוד 4 -----

כותרת: הזעקת עזרה.

- אם האדם לא נושם או משתעל, התקשרו מיד למד"א (101) או הפעילו לחצן מצוקה, והעבירו את הטלפון לרמקול.



עמוד 5 -----

כותרת: ביצוע תמרון היימליך (למבוגרים).

- עמדו מאחורי הנחנק, חבקו את מותניו, הצמידו אגרוף אחד למרכז הבטן (מעל הטבור ומתחת לעצם החזה), כסו אותו ביד השנייה, ובצעו לחיצות חזקות פנימה וכלפי מעלה (בתנועת J).



עמוד 6 -----

כותרת: במקרה של איבוד הכרה

- אם הנחנק מאבד הכרה, השכיבו אותו בעדינות על הרצפה והתחילו מיד בפעולות החייאה (עיסויי חזה). ראו שיעור החייאה.
- בכל פעם שפותחים נתיב אוויר, חפשו את הגוף הזר בפה — אם הוא נראה לעין, שלפו אותו.

