



shapira.matan@gmail.com <shapira.matan@gmail.com> מתן שפירא

MIND THE GAP - התקדמות

2 messages

מתן שפירא <shapira.matan@gmail.com>


25 May 2026 at 14:21

To: Itay Marienberg-Milikowsky <itay.marienberg@gmail.com>, Dan Vilenchik <vilenchi@bgu.ac.il>, gilad gutman <giladao@gmail.com>

שלום לכולם,


בהמשך לשיחה בתחילת שבוע שעבר, משתף בתוצאות עד כה

הפיכת גרף הסטילומטריה כך שהז'אנרים יהיו פחות או יותר באותו מיקום של ציר Y: ✓




✓ הוואריאנס המוסבר: PCA1: 33.7%, PCA2: 16.8%

✓ יצירת שני גרפים נוספים, בנוסף לגרף ממוצע הממוצעים:
הגרף הרגיל:




שני הגרפים החדשים

Variance of Averages



Average of Variances



✓ לגלעד: מצרף קובץ CSV שמכיל 3 דוגמאות לאינטראקציות בכל עשירון (יחסי) של דמיון סמנטי, אם הקובץ לא ברור אז אמיר אותו ל-.TXT

⚠ לדן (בעיקר): דיברנו על למדוד את המרחקים לכל זוג מחזות, עבור הגרף הסמנטי ועבור הגרף הסטיילומטרי. כשניגשתי למשימה שמתי לב שלא ממש ברור לי מה אני אמור לעשות:

1. אני יכול להציג את ה-PLOT של שני צירי ה-Y של כל אחד מהגרפים
2. ואני יכול לחשב את סכום המרחקים הממוצע של כל מחזה בכל גרף

אבל לא ברור לי איזו שיטת חישוב תוכל לחלק את זוגות המחזות לקטגוריות שדיברנו עליהן (וגם הקטגוריות עצמן לא ממש ברורות לי).

שבוע טוב,
מתן

📄 gliad-examples.csv
13K

To: shapira.matan@gmail.com, Itay Marienberg-Milikowsky <itay.marienberg@gmail.com>, gilad gutman <giladao@gmail.com>

היי מתן - עדיף להוציא שורש בציר ה y, כדי שזה יהיה ביחידות של ה cosine ולא בריבוע.

לגבי מרחקים - את המרחק יש למדוד רק על ציר ה x כרגע.
הדבר הכי אינפורמטיבי כרגע יהיה לכל מחזה את המרחק הממוצע שלו מכל שאר המחזות.
וכן נקבל מחזות "מרכזיים" שהם קרובים לכולם ומחזות "שוליים".

From: מתן שפירא <shapira.matan@gmail.com>

Date: Monday, 25 May 2026 at 14:22

To: Itay Marienberg-Milikowsky <itay.marienberg@gmail.com>; דן וילנצ'יק <vilenchi@bgu.ac.il>;


gilad gutman <giladao@gmail.com>

Subject: התקדמות - MIND THE GAP

שלום לכולם,

בהמשך לשיחה בתחילת שבוע שעבר, משתף בתוצאות עד כה


הפיכת גרף הסטיילומטריה כך שהצאנרים יהיו פחות או יותר באותו מיקום של ציר Y: ✓



✓ הוואריאנס המוסבר: PCA1: 33.7%, PCA2: 16.8%


✓ יצירת שני גרפים נוספים, בנוסף לגרף ממוצע הממוצעים:

הגרף הרגיל:




שני הגרפים החדשים

Variance of Averages



Average of Variances



✓ לגלעד: מצרף קובץ CSV שמכיל 3 דוגמאות לאינטראקציות בכל עשירון (יחסי) של דמיון סמנטי, אם הקובץ לא ברור אז אמיר אותו ל-.TXT

⚠ לדן (בעיקר): דיברנו על למדוד את המרחקים לכל זוג מחזות, עבור הגרף הסמנטי ועבור הגרף הסטילומטרי. כשניגשתי למשימה שמתי לב שלא ממש ברור לי מה אני אמור לעשות:

1. אני יכול להציג את ה-PLOT של שני צירי ה-Y של כל אחד מהגרפים
2. ואני יכול לחשב את סכום המרחקים הממוצע של כל מחזה בכל גרף

אבל לא ברור לי איזו שיטת חישוב תוכל לחלק את זוגות המחזות לקטגוריות שדיברנו עליהן (וגם הקטגוריות עצמן לא ממש ברורות לי).

שבוע טוב,
מתן