## Consumo API REST

1.

# a) Registrar equipo

| URL                                 | Method |
|-------------------------------------|--------|
| localhost:8080/sdci/equipo/registro | POST   |

## 1. Argumentos de entrada:

```
{
    "nombreEquipo": "pipipi",
    "colorEquipo": "Verde",
    "mascota":"serpiente"
}
```

| Campo        | Tipo de Dato | Observaciones |
|--------------|--------------|---------------|
| nombreEquipo | cadena       | -             |
| colorEquipo  | cadena       | -             |
| mascotas     | cadena       | -             |


## 2. Argumentos de salida:

**Opción 1:** Solicitud correcta **Http Status:** HTTP 200 OK

Body:

```
{
    "estado": "creado"
}
```

## 3. Ejemplo



# b) Registrar participante

| URL                                       | Method |
|---|--------|
| localhost:8080/sdci/participante/registro | POST   |

### 1. Argumentos de entrada:

```
{
    "equipo": {
        "id":1
    },
    "carrera": "Ing. Telecom",
    "codigo": 20205924,
    "tipoParticipante": "tenista"
}
```

| Campo            | Tipo de Dato | Observaciones                                    |
|------------------|--------------|--|
| equipo           | entidad      | -  |
| equipo/id        | entero       | Debe pertenecer a la lista de equipos existentes |
| carrera          | cadena       | -  |
| codigo           | cadena       | -  |
| tipoParticipante | cadena       | -  |

### 2. Argumentos de salida:


Opción 1: Solicitud correcta

Http Status: HTTP 200 OK

Body:

```
{
    "estado": "creado"
}
```

## 3. Ejemplo



# c) Deporte registro

| URL                                  | Method |
|--------------------------------------|--------|
| localhost:8080/sdci/deporte/registro | POST   |

### 1. Argumentos de entrada:

```
{
    "nombreDeporte":"futbol",
    "pesoDeporte": 100
}
```

| Campo         | Tipo de Dato | Observaciones |
|---------------|--------------|---------------|
| nombreDeporte | cadena       | -             |
| pesoDeporte   | entero       | -             |

### 2. Argumentos de salida:


Opción 1: Solicitud correcta

Http Status: HTTP 200 OK

Body:

```
{
    "estado": "creado"
}
```

### 3. Ejemplo



2.

# a) Registrar los partidos

| URL                                  | Method |
|--------------------------------------|--------|
| localhost:8080/sdci/partido/registro | POST   |

### 1. Argumentos de entrada:

```
{
    "partido": {
        "equipoA": {
            "id": 1
        },
        "equipoB": {
            "id": 3
        },
        "scoreA": 2,
        "scoreB": 1
    },
    "historialpartido": {
        "deporteIddeporte": {
            "id": 2
        }
    }
}
```

| Campo                                    | Tipo de Dato | Observaciones |
|--|--------------|---------------|
| Partido/equipoA/id                       | entero       | -             |
| Partido/equipoB/id                       | entero       | -             |
| Partido/scoreA                           | entero       | -             |
| Partido/scoreB                           | entero       | -             |
| Historialpartido/<br>deporteIddeporte/id | entero       | -             |


## 2. Argumentos de salida:

Opción 1: Solicitud correcta Http Status: HTTP 200 OK

Body:

```
{
   "estado": "creado"
}
```

## 3. Ejemplo



# c)I. Mostrar historial de partidos jugados

| URL  | Method |
|--|--------|
| localhost:8080/sdci/partido/gethistorialpartidos | GET    |

## 1. Argumentos de entrada:

Ninguno

## 2. Argumentos de salida:

```
{
    "id": 1,
    "partidoIdpartido": {
        "id": 1,
        "equipoA": {
            "id": 2,
            "nombreEquipo": "Control Automatico",
            "colorEquipo": "Morado",
            "mascota": "Gorila"
        },
        "equipoB": {
            "id": 1,
            "nombreEquipo": "Fibra Toxica",
            "colorEquipo": "Negro",
            "mascota": "Telito"
        "scoreA": 10,
        "scoreB": 1
    },
    "deporteIddeporte": {
        "id": 1,
        "nombreDeporte": "voley",
        "pesoDeporte": 100
    }
},
    "id": 2,
    "partidoIdpartido": {
        "id": 1,
        "equipoA": {
            "id": 2,
            "nombreEquipo": "Control Automatico",
            "colorEquipo": "Morado",
            "mascota": "Gorila"
        },
        "equipoB": {
            "id": 1,
            "nombreEquipo": "Fibra Toxica",
            "colorEquipo": "Negro",
            "mascota": "Telito"
        "scoreA": 10,
        "scoreB": 1
    },
```


```
"deporteIddeporte": {
        "id": 1,
        "nombreDeporte": "voley",
        "pesoDeporte": 100
},
    "id": 3,
    "partidoIdpartido": {
        "id": 1,
        "equipoA": {
            "id": 2,
            "nombreEquipo": "Control Automatico",
            "colorEquipo": "Morado",
            "mascota": "Gorila"
        },
        "equipoB": {
            "id": 1,
            "nombreEquipo": "Fibra Toxica",
            "colorEquipo": "Negro",
            "mascota": "Telito"
        } ,
        "scoreA": 10,
        "scoreB": 1
    },
    "deporteIddeporte": {
        "id": 1,
        "nombreDeporte": "voley",
        "pesoDeporte": 100
},
    "id": 4,
    "partidoIdpartido": {
        "id": 5,
        "equipoA": {
            "id": 1,
            "nombreEquipo": "Fibra Toxica",
            "colorEquipo": "Negro",
            "mascota": "Telito"
        },
        "equipoB": {
            "id": 2,
            "nombreEquipo": "Control Automatico",
            "colorEquipo": "Morado",
            "mascota": "Gorila"
        },
        "scoreA": 2,
        "scoreB": 1
    },
```

```
"deporteIddeporte": {
    "id": 1,
    "nombreDeporte": "voley",
    "pesoDeporte": 100
}
}
```

## Datos:

| Campo                                    | Tipo de<br>Dato | Observaciones |
|--|-----------------|---------------|
| id                                       | entero          | -             |
| id/partidoIdPartido/id                   | entero          | -             |
| id/partidoIdPartido/EquipoX/id           | entero          | -             |
| id/partidoIdPartido/EquipoX/nombreEquipo | cadena          | -             |
| id/partidoIdPartido/EquipoX/colorEquipo  | cadena          | -             |
| id/partidoIdPartido/EquipoX/mascota      | cadena          | -             |
| id/partidoIdPartido/EquipoY/id           | entero          | -             |
| id/partidoIdPartido/EquipoY/nombreEquipo | cadena          | -             |
| id/partidoIdPartido/EquipoY/colorEquipo  | cadena          | -             |
| id/partidoIdPartido/EquipoY/mascota      | cadena          | -             |
| id/partidoIdPartido/scoreA               | entero          | -             |
| id/partidoIdPartido/scoreB               | entero          | -             |
| id/deporteIddeporte/id                   | entero          | -             |
| id/deporteIddeporte/nombreDeporte        | cadena          | -             |
| id/deporteIddeporte/pesoDeporte          | entero          | -             |

### 3. Ejemplo



# c)II. Mostrar historial de partidos jugados

| URL  | Method |
|--|--------|
| localhost:8080/sdci/partido/gethistorialpartidos/1 | GET    |

#### 1. Argumentos de entrada:

| Campo | Tipo de Dato | Observaciones |
|-------|--------------|---------------|
| id    | entero       | Id del equipo |

### 2. Argumentos de salida:

Opción 1: Solicitud correcta Http Status: HTTP 200 OK

Body:

```
},
        "equipoB": {
            "id": 1,
            "nombreEquipo": "Fibra Toxica",
            "colorEquipo": "Negro",
            "mascota": "Telito"
        },
        "scoreA": 10,
        "scoreB": 1
    },
    "deporteIddeporte": {
        "id": 1,
        "nombreDeporte": "voley",
        "pesoDeporte": 100
},
    "id": 2,
    "partidoIdpartido": {
        "id": 1,
        "equipoA": {
            "id": 2,
            "nombreEquipo": "Control Automatico",
            "colorEquipo": "Morado",
            "mascota": "Gorila"
        },
        "equipoB": {
            "id": 1,
            "nombreEquipo": "Fibra Toxica",
            "colorEquipo": "Negro",
            "mascota": "Telito"
        },
        "scoreA": 10,
        "scoreB": 1
    },
    "deporteIddeporte": {
        "id": 1,
        "nombreDeporte": "voley",
        "pesoDeporte": 100
},
    "id": 3,
    "partidoIdpartido": {
        "id": 1,
        "equipoA": {
            "id": 2,
            "nombreEquipo": "Control Automatico",
            "colorEquipo": "Morado",
            "mascota": "Gorila"
```

```
},
            "equipoB": {
                "id": 1,
                "nombreEquipo": "Fibra Toxica",
                "colorEquipo": "Negro",
                "mascota": "Telito"
            },
            "scoreA": 10,
            "scoreB": 1
        "deporteIddeporte": {
            "id": 1,
            "nombreDeporte": "voley",
            "pesoDeporte": 100
    },
        "id": 4,
        "partidoIdpartido": {
            "id": 5,
            "equipoA": {
                "id": 1,
                "nombreEquipo": "Fibra Toxica",
                "colorEquipo": "Negro",
                "mascota": "Telito"
            },
            "equipoB": {
                "id": 2,
                "nombreEquipo": "Control Automatico",
                "colorEquipo": "Morado",
                "mascota": "Gorila"
            },
            "scoreA": 2,
            "scoreB": 1
        },
        "deporteIddeporte": {
            "id": 1,
            "nombreDeporte": "voley",
            "pesoDeporte": 100
   }
]
```

#### Datos:

|   | Сатро  | Tipo de<br>Dato | Observaciones |
|---|--------|-----------------|---------------|
| F | Result | Cadena          | -             |

| producto   | Entero | - |
|--|--------|---|
| producto/id/partidoIdPartido/id                              | entero | - |
| producto/id/partidoIdPartido/EquipoX/id                      | entero | - |
| <pre>producto/id/partidoIdPartido/EquipoX/nombreEquipo</pre> | cadena | - |
| <pre>producto/id/partidoIdPartido/EquipoX/colorEquipo</pre>  | cadena | - |
| producto/id/partidoIdPartido/EquipoX/mascota                 | cadena | - |
| producto/id/partidoIdPartido/EquipoY/id                      | entero | - |
| <pre>producto/id/partidoIdPartido/EquipoY/nombreEquipo</pre> | cadena | - |
| <pre>producto/id/partidoIdPartido/EquipoY/colorEquipo</pre>  | cadena | - |
| producto/id/partidoIdPartido/EquipoY/mascota                 | cadena | - |
| producto/id/partidoIdPartido/scoreA                          | entero | - |
| producto/id/partidoIdPartido/scoreB                          | entero | - |
| producto/id/deporteIddeporte/id                              | entero | - |
| producto/id/deporteIddeporte/nombreDeporte                   | cadena | - |
| producto/id/deporteIddeporte/pesoDeporte                     | entero | - |

Opción 2: Solicitud incorrecta (Se ingresa una cadena)

Http Status: 400 Bad Request

Body:

```
{
   "error": "tiene que ser un numero entero"
}
```

**Opción 3:** Solicitud incorrecta (Se ingresa un id de equipo inexistente)


Http Status: 400 Bad Request

Body:


```
{
    "result": "este equipo no ha sido registrado"
}
```

## 3. Ejemplo

Opción 1:



#### Opción 2:



### Opción 3:

